

Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

► **B**

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 68/2013
af 16. januar 2013
om fortegnelsen over fodermidler
(EØS-relevant tekst)
 (EUT L 29 af 30.1.2013, s. 1)

Ændret ved:

		Tidende		
		nr.	side	dato
► <u>M1</u>	Kommissionens forordning (EU) 2017/1017 af 15. juni 2017	L 159	48	21.6.2017
► <u>M2</u>	Kommissionens forordning (EU) 2019/145 af 30. januar 2019	L 27	11	31.1.2019
► <u>M3</u>	Kommissionens forordning (EU) 2020/764 af 10. juni 2020	L 183	1	11.6.2020
► <u>M4</u>	Kommissionens forordning (EU) 2022/1104 af 1. juli 2022	L 177	4	4.7.2022

Berigtiget ved:

- **C1** Berigtigelse, EUT L 193 af 16.7.2013, s. 30 (68/2013)
- **C2** Berigtigelse, EUT L 16 af 18.1.2023, s. 121 (2022/1104)
- **C3** Berigtigelse, EUT L 90183 af 10.3.2026, s. 1 (2022/1104)

**KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 68/2013****af 16. januar 2013****om fortegnelsen over fodermidler****(EØS-relevant tekst)***Artikel 1*

Den i artikel 24 i forordning (EF) nr. 767/2009 omhandlede fortegnelse over fodermidler fastsættes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Forordning (EU) nr. 575/2011 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 3

Fodermidler, der er mærket i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2011 inden den 19. august 2013, kan fortsat markedsføres, indtil lagrene er opbrugt.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M4

▼C2

BILAG

FORTEGNELSE OVER FODERMIDLER

DEL A

Generelle bestemmelser

- 1) Foderstofvirksomhedslederes brug af denne fortegnelse er frivillig. Det navn på et fodermiddel, der er opført i del C, må imidlertid kun anvendes for et fodermiddel, der opfylder alle krav i den pågældende angivelse.
- 2) Alle angivelserne i fortegnelsen over fodermidler i del C skal overholde restriktionerne vedrørende anvendelse af fodermidler i henhold til de relevante EU-bestemmelser; der lægges særlig vægt på overholdelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 ⁽¹⁾ for fodermidler, der er eller er fremstillet af genetisk modificerede organismer eller er fremkommet ved fermentering med brug af genetisk modificerede mikroorganismer. Fodermidler, der består af eller indeholder animalske biprodukter, skal opfylde kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 ⁽²⁾ og i Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 ⁽³⁾, og anvendelsen af fodermidlerne kan være omfattet af restriktioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 ⁽⁴⁾. Foderstofvirksomhedsledere, der anvender et fodermiddel, som er opført i fortegnelsen, skal sikre, at det opfylder kravene i artikel 4 i forordning (EF) nr. 767/2009.
- 3) Ved »tidligere fødevarer« forstås fødevarer, bortset fra genanvendt køkken- og madaffald, som var fremstillet til konsum i fuld overensstemmelse med EU-fødevarerlovgivningen, men som ikke længere er bestemt til konsum af praktiske eller logistiske grunde eller på grund af fremstillingsvanskeligheder, mangler ved emballagen eller andre fejl, og som ikke indebærer nogen sundhedsrisiko, når de anvendes som foder. Den fastsættelse af maksimumsgrense for indhold, der er omhandlet i punkt 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 767/2009, anvendes ikke for tidligere fødevarer og genanvendt køkken- og madaffald. Maksimumsgrensen anvendes, når det videreforarbejdes til foder.
- 4) I overensstemmelse med god praksis som omhandlet i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 ⁽⁵⁾ skal fodermidler være frie for kemiske urenheder fra fremstillingsprocessen og fra tekniske hjælpemidler, medmindre der er fastsat en maksimumsgrense for indholdet heraf i fortegnelsen. Der må ikke forekomme stoffer, det er forbudt at anvende i foder, og der fastsættes ikke nogen maksimumsgrense for indholdet af sådanne stoffer. Af klarhedshensyn suppleres fodermidler med tilladte restkoncentrationer med relevante oplysninger fra foderstofvirksomhedslederne som led i sædvanlige handelstransaktioner.

⁽¹⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1).

⁽²⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).

⁽³⁾ Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).

⁽⁴⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatiser (EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1).

⁽⁵⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne (EUT L 35 af 8.2.2005, s. 1).

▼ C2

- 5) I overensstemmelse med god praksis, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 183/2005, og under anvendelse af ALARA-princippet ⁽⁶⁾ bør maksimumsgrænserne for indholdet af kemiske urenheder fra fremstillingsprocessen og fra tekniske hjælpestoffer, som udgør 0,1 % eller derover, specificeres i fortegnelsen over fodermidler, jf. dog forordning (EF) nr. 183/2005, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF ⁽⁷⁾, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 ⁽⁸⁾ og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 ⁽⁹⁾. I fortegnelsen over fodermidler kan der også fastsættes maksimumsgrænser for indholdet af kemiske urenheder og tekniske hjælpestoffer, som udgør under 0,1 %, hvis det anses for hensigtsmæssigt i forbindelse med god handelspraksis. Medmindre andet er angivet i del B eller C i dette bilag, er maksimumsgrænserne for indhold udtrykt i vægtprocent ⁽¹⁰⁾.

De specifikke maksimumsgrænser for indholdet af kemiske urenheder og tekniske hjælpestoffer er fastsat enten i beskrivelsen af processen i del B eller i beskrivelsen af fodermidlet i del C eller i slutningen af en fodermiddelkategori i del C. Medmindre der er fastsat en specifik maksimumsgrænse for indhold i del C, gælder en maksimumsgrænse for indhold, der er fastsat i del B for en given proces, for alle fodermidler i del C, hvis der i beskrivelsen af fodermidlet henvises til den pågældende proces, og hvis den pågældende proces svarer til beskrivelsen i del B.

- 6) Fodermidler, som ikke er opført i del C, kapitel 12, og som er fremstillet ved fermentering, og/eller som har et naturligt indhold af mikroorganismer, kan markedsføres med levende mikroorganismer, forudsat at den påtænkte anvendelse af fodermidlerne og foderblandinger, der indeholder dem,

a) ikke er opformering af mikroorganismerne og

b) ikke knytter sig til en funktion, der udøves af en eller flere mikroorganismer, jf. bilag I til forordning (EF) nr. 1831/2003.

Indholdet af mikroorganismer og funktioner som følge heraf må ikke anprises i mærkningen af de fodermidler eller foderblandinger, der indeholder dem.

- 7) Et fodermiddels botaniske renhed må ikke være mindre end 95 %. Indholdet af botaniske urenheder såsom rester af andre olieholdige frø eller frugter fra en tidligere fremstillingsproces må dog ikke overstige 0,5 % for hver type olieholdige frø eller frugter. Fraviges disse generelle regler, skal der fastsættes et specifikt niveau i listen over fodermidler i del C.
- 8) Det almindelige navn eller udtryk for en eller flere af de processer, som er opført i sidste kolonne i ordlisten over processer i del B ⁽¹¹⁾, skal medtages, hvis det er relevant, i fodermidlets navn som fastsat i del C for at vise, at det har undergået den eller de pågældende processer, medmindre processen er omhandlet i den respektive beskrivelse af fodermidlet i del C. Et fodermiddel, hvis navn er en kombination af et navn opført i del C og det almindelige navn/udtryk for en eller flere af processerne opført i del B, anses for at være optaget i fortegnelsen, og dets mærkning skal indeholde de obligatoriske angivelser, der gælder for det pågældende fodermiddel som angivet i den sidste kolonne i henholdsvis del B og C. Når den er angivet

⁽⁶⁾ ALARA = As Low As Reasonably Achievable (så lavt, som det med rimelighed er opnåeligt).

⁽⁷⁾ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foder — Rådets erklæring (EFT L 140 af 30.5.2002, s. 10).

⁽⁸⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabiliske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1).

⁽⁹⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29).

⁽¹⁰⁾ Bestemmelserne vedrørende kemiske urenheder og tekniske hjælpestoffer i dette punkt finder ikke anvendelse på fodermidler, der er opført i det i artikel 24, stk. 6, i forordning (EF) nr. 767/2009 omhandlede register over fodermidler.

⁽¹¹⁾ Som en undtagelse fra dette kan det almindelige navn eller udtryk tilføjes for processen »tørring«.

▼ C2

- i den sidste kolonne i del B, skal den specifikke metode, der er anvendt til processen, fremgå af fodermidlets navn. Hvis kombinationen af fodermidlets navn og udtrykket for fremstillingsprocessen findes i del C, gælder udelukkende angivelserne i sidste kolonne i del C. Fodermidlets navn som omhandlet i artikel 24, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 767/2009 skal være det navn, der er opført i del C, sammen med det almindelige navn eller udtryk for en eller flere af de processer, der er opført i del B, alt efter hvad der er relevant.
- 9) Hvis fremstillingsprocessen for et fodermiddel adskiller sig fra beskrivelsen af den pågældende proces som anført i ordlisten over processer i del B, skal fremstillingsprocessen fremgå af beskrivelsen af det pågældende fodermiddel.
 - 10) For en række fodermidler kan der anvendes synonymer. Disse synonymer er anført i skarpe parenteser i kolonnen »navn« for angivelsen vedrørende det pågældende fodermiddel i listen over fodermidler i del C.
 - 11) I listen over fodermidler i del C anvendes, bortset fra for animalske biprodukter, ordet »produkt« eller »sideprodukt«, alt efter hvad der er relevant, i stedet for »biprodukt« for at afspejle markedssituationen og sprogbrugen hos foderstofvirksomhedslederne og fremhæve fodermidlernes kommercielle værdi.
 - 12) En plantes botaniske navn er kun medtaget i beskrivelsen i den første angivelse i listen over fodermidler i del C vedrørende den pågældende plante.
 - 13) Det grundlæggende princip for den obligatoriske mærkning af analytiske bestanddele af fodermidler i fortegnelsen er, om et bestemt produkt indeholder høje koncentrationer af en særlig bestanddel, eller om fremstillingsprocessen har ændret produktets ernæringsmæssige egenskaber.
 - 14) I artikel 15, litra g), i forordning (EF) nr. 767/2009 sammenholdt med punkt 6 i bilag I til samme forordning fastsættes mærkningskrav for så vidt angår vandindhold. I samme forordnings artikel 16, stk. 1, litra b), sammenholdt med bilag V til forordningen, fastsættes mærkningskrav for så vidt angår andre analytiske bestanddele. I henhold til punkt 5 i bilag I til forordning (EF) nr. 767/2009 skal indholdet af aske, der er uopløselig i saltsyre, desuden angives, hvis indholdet overstiger 2,2 % generelt, eller for visse fodermidler, hvis det overstiger det indhold, der er fastsat i det relevante afsnit i bilag V til forordningen. Nogle af angivelserne i listen over fodermidler i del C afviger imidlertid fra disse regler:
 - a) De obligatoriske angivelser vedrørende analytiske bestanddele i listen over fodermidler i del C erstatter de obligatoriske angivelser, der er fastlagt i det relevante afsnit i bilag V til forordning (EF) nr. 767/2009.
 - b) Hvis der i kolonnen vedrørende obligatoriske angivelser i listen over fodermidler i del C ikke er angivet analytiske bestanddele, som skulle være angivet i overensstemmelse med det relevante afsnit i bilag V til forordning (EF) nr. 767/2009, er det ikke nødvendigt at angive disse bestanddele. Hvis der for aske, der er uopløselig i saltsyre, ikke er fastsat et indhold i listen over fodermidler i del C, skal indholdet dog angives, hvis det overstiger 2,2 %.
 - c) Hvis en eller flere specifikke værdier for vandindhold er fastsat i kolonnen »obligatoriske angivelser« i listen over fodermidler i del C, gælder disse værdier i stedet for værdierne i punkt 6 i bilag I til forordning (EF) nr. 767/2009. Hvis vandindholdet er under 14 %, er en angivelse heraf ikke obligatorisk. Hvis der ikke er fastsat et specifikt vandindhold i denne kolonne, finder punkt 6 i bilag I til forordning (EF) nr. 767/2009 anvendelse.

▼ C2

- 15) En foderstofvirksomhedsleder, der forsyner et fodermiddel med anprisning om, at det har flere egenskaber end dem, der er angivet i kolonnen »beskrivelse« i listen over fodermidler i del C, eller som henviser til en proces i del B, der kan sidestilles hermed (f.eks. vombeskyttelse), skal opfylde betingelserne i artikel 13 i forordning (EF) nr. 767/2009. Fodermidler kan desuden opfylde et særligt ernæringsbehov, jf. artikel 9 og 10 i forordning (EF) nr. 767/2009.
- 16) Hvis et fodermiddel opført i del C, for hvilket det kræves i en fodnote, at navnet suppleres med arten, består af flere arter, kan det kun betragtes som et fodermiddel, hvis egenskaberne for og oprindelsen af de planter eller dyr, der er anvendt til fodermidlerne eller dele heraf, er de/den samme.

DEL B

Ordliste over processer

	Proces	Definition	Almindeligt navn/udtryk
1	Luftseparering	Adskillelse af partikler ved hjælp af en luftstrøm	Luftsepareret
2	Aspiration	Proces, som fra korn — ved hjælp af en luftstrøm — fjerner støv, fine partikler og andre partikler, der holdes svævende	Aspireret
3	Blanchering	En proces, der består af varmebehandling af et organisk stof ved kogning eller dampning for at denaturere naturlige enzymer, blødgøre vævet og fjerne den rå aroma, efterfulgt af nedsenkning i koldt vand for at standse kogeprocessen	Blancheret
4	Blegning	Fjernelse af naturligt forekommende farve ved kemiske eller fysiske processer eller ved brug af blegejord	Bleget
5	Nedkøling	Sænkning af temperaturen til under omgivelsestemperaturen, men over frysepunktet, for at fremme konserveringen	Nedkølet
6	Hakning	Reduktion af partikelstørrelse ved hjælp af en eller flere knive	Hakket
7	Rensning	Fjernelse af genstande (urenheder, f.eks. sten) eller vegetative dele af planten, f.eks. løse stråpartikler, skaller eller ukrudt	Renset/sorteret
8	Koncentrering ⁽¹⁾	Fjernelse af vand og/eller andre bestanddele ⁽²⁾	Koncentreret/koncentrat

▼ **C2**

	Proces	Definition	Almindeligt navn/udtryk
9	Kondensering	Et stofs overgang fra luftformig til flydende tilstand	Kondenseret
10	Kogning	Ændring af fodermidlers kemiske egenskaber ved tilførsel af varme	Kogt
11	Knusning	Mekanisk reduktion af partikelstørrelse	Knust
12	Krystallisering	Rensning ved dannelse af faste krystaller ud af en flydende opløsning. Urenheder i væsken bindes normalt ikke til krystallets gitterstruktur	Krystalliseret
13	Afskalning ⁽³⁾	Hel eller delvis fjernelse af ydre lag fra korn, frø, frugter, nødder mv.	Afskallet, delvist afskallet
14	Bælgning/afskalning	Fjernelse af bælg af bønner eller af de ydre lag fra korn eller af skaldele af frø, normalt ad fysisk vej	Bælget eller afskallet ⁽⁴⁾
15	Afpektinering	Ekstraktion af pektiner fra et fodermiddel	Afpektineret
16	Udtørring	Proces, hvorved fugt trækkes ud	Udtørret eller tørret
17	Afslimning	Fjernelse af overfladens slimlag	Afslimet
18	Afsukring	Hel eller delvis ekstraktion ved kemiske eller fysiske processer af mono- og disaccharider fra melasse og andre materialer, der indeholder sukker	Afsukret, delvist afsukret
19	Afgiftning	Proces, hvorved toksiske stoffer ødelægges, eller koncentrationen heraf reduceres	Afgiftet
20	Destillation	Fraktionering af væsker ved kogning og opsamling af kondenseret damp i en separat beholder	Destilleret
21	Tørring	Naturlig eller kunstig tørring	Naturligt tørret eller kunstigt tørret, alt efter hvad der er relevant

▼ C2

	Proces	Definition	Almindeligt navn/udtryk
22	Ensilering	Proces, hvorved naturlig nedbrydning af fodermidler styres med tilsætning af syre under anaerobe betingelser frembragt ved naturlig gæring og/eller ved tilsætning af ensileringstilsætningsstoffer	Ensileret
23	Afdampning	Reducering af vandindhold	Afdampet
24	Ekspansion	Termisk proces, hvor kraftig fordampning af vandindholdet i et produkt fører til en opsplitning af produktet	Ekspanderet eller puffet
25	Olieudvinding ved presning	Fjernelse af olie/fedt ved presning	Expeller/kage og olie/fedt
26	Ekstraktion	Fjernelse ved delvis eller fuldstændig adskillelse af opløselige bestanddele fra en råvare med vand eller et andet opløsningsmiddel til flydende og faste faser, hvorved de fremkomne materialer er et ekstrakt ⁽⁵⁾ og et eller flere sideprodukter af ekstraktion ⁽⁶⁾	Ekstrakt/olie/sukker eller sideprodukt fra ekstraktion/mel/melasse/pulp, alt efter hvad der er relevant
27	Ekstrudering	Termisk proces, hvor hurtig fordampning af vandindholdet i et produkt fører til en nedbrydning af produktet, samtidig med at produktet formgives ved passage gennem en dyse	Ekstruderet
28	Fermentering	Proces, hvor mikroorganismer, f.eks. bakterier, svampe eller gær, enten fremstilles eller anvendes til at ændre materialers kemiske sammensætning eller egenskaber	Fermenteret
29	Filtrering	Proces, hvor en væske passerer igennem et porøst medium eller en porøs membran med det formål at fjerne faste partikler, hvilket resulterer i det filtrerede fodermiddel og filterresten ⁽²⁾	Filtreret
30	Flagefremstilling	Valsning af dampbehandlet materiale for at danne tynde stykker af materialet	Flager
31	Melfremstilling	Fysisk bearbejdning af tørret korn for at reducere partikelstørrelsen og lette adskillelsen af de fraktioner, som kornet består af (navnlig mel, klid og strømel/fodermel)	Mel, klid eller strømel/fodermel ⁽⁷⁾ , alt efter hvad der er relevant

▼ C2

	Proces	Definition	Almindeligt navn/udtryk
32	Vinterisering	Nedkøling af olie, hvorved oliens mere mættede bestanddele adskilles fra de mere umættede bestanddele. Oliens mere mættede bestanddele størkner ved nedkøling, mens de mere umættede bestanddele er flydende og f.eks. kan dekanteres. Det vinteriserede produkt er den størknede olie	Vinteriseret
33	Fragmentering	Opdeling af fodermidler i fragmenter	Fragmenteret
34	Stegning	Stegning af fodermidler i olie eller fedt	Stegt
35	Gelering	Dannelse af en gel, et fast geléliggende materiale, som kan have egenskaber, der varierer fra blød og tynd til hård og sej, normalt ved hjælp af geleringsmidler	Geleret
36	Granulering	Behandling af fodermidler for at opnå en specifik partikelstørrelse og konsistens	Granuleret
37	Formaling	Reduktion af faste fodermidlers partikelstørrelse ved tør- eller vådbehandling	Formalet
38	Opvarmning	Varmebehandling, der foretages under bestemte betingelser såsom tryk og fugtighed	Opvarmet/Varmebehandlet
39	Hydrogenering	Katalytisk proces med henblik på mætning af dobbeltbindinger af olier/fedtstoffer/fedtsyrer ved høj temperatur under hydrogentryk for at fremstille helt eller delvist mættede triglycerider/fedtsyrer eller polyoler ved reduktion af kulhydraters carbonylgrupper til hydroxylgrupper	Hydrogeneret, delvist hydrogeneret
40	Hydrolyse	Reduktion af molekylestørrelsen ved passende behandling med vand og enten varme/tryk, enzymer eller syre/lud. For hydrolyserede fodermidler, som er omfattet af forordning (EF) nr. 1069/2009, finder den deri fastsatte definition anvendelse	Hydrolyseret
41	Flydendegørelse	Omdannelse af et fast eller gasformigt stof til en væske	I flydende tilstand

▼ C2

	Proces	Definition	Almindeligt navn/udtryk
42	Maceration	Proces, hvorved en råvare påtænkt som fodermiddel eller selve fodermidlet placeres i en væske med henblik på at opløse dens/dets forbindelser ved hjælp af mekaniske metoder. Dette resulterer i reduktion af fodermidlets størrelse ⁽²⁾	Macereret
43	Maltning	Korn bringes til spiring for at aktivere de naturligt forekommende enzymer, der kan nedbryde stivelse til forgærbare kulhydrater og proteiner til aminosyrer og peptider	Maltet
44	Smeltning	Omdannelse fra fast til flydende form ved tilførsel af varme	Smeltet
45	Mikronisering	Formindskelse af et fast stofs gennemsnitlige partikelstørrelse til mikrometerstørrelse	Mikroniseret
46	Parboiling	Udblødning i vand og varmebehandling, så stivelse gelatineres fuldt ud, efterfulgt af en tørringsproces	Parboiled
47	Pasteurisering	Opvarmning til en bestemt temperatur i et nærmere fastsat tidsrum for at eliminere skadelige organismer	Pasteuriseret
48	Skrælning	Fjernelse af skræl/skal fra frugt og grøntsager	Skrællet
49	Pelletering	Presning gennem en matrice	Piller, pelleteret
50	Risslibning	Hel eller delvis fjernelse af kliden og kimen fra afskallet ris	Sleben
51	Prægelatinering	Modificering af stivelse for at få væsentligt bedre kvældningsegenskaber i koldt vand	Prægelatineret ⁽⁸⁾
52	Presning ⁽⁹⁾	Delvis eller fuldstændig adskillelse af flydende og faste faser ved mekanisk kraft	Presset
53	Raffinering	Hel eller delvis fjernelse af urenheder og uønskede bestanddele ved kemisk/fysisk behandling	Raffineret, delvist raffineret

▼ **C2**

	Proces	Definition	Almindeligt navn/udtryk
54	Ristning	Opvarmning af fodermidler til tør tilstand for at opnå en bedre fordøjelighed, øge farven og/eller reducere naturligt forekommende næringshæmmende faktorer	Ristet
55	Valsning	Reduktion af partikelstørrelsen ved at lade materialet, f.eks. korn, passere gennem valsepar	Valset
56	Vombeskyttelse	Proces, der ved en fysisk behandling under anvendelse af varme, tryk, damp eller en kombination heraf og/eller ved hjælp af f.eks. lignosulfater, natriumhydroxid eller organiske syrer (såsom propionsyre eller garvesyre) beskytter næringsstoffer mod nedbrydning i vommen. Fodermidler må ikke vombeskyttes ved hjælp af formaldehyd	Vombeskyttet ved hjælp af [indsæt det relevante]
57	Sigtning	Adskillelse af partikler af forskellig størrelse ved at lade fodermidler passere gennem en eller flere sigter, mens de strømmer henover eller rystes	Sigtet
58	Skumning	Mekanisk fjernelse af det øverste flydende lag af en væske, f.eks. mælkefedt	Skummet
59	Skiveskæring/snitning	Skæring af fodermidler i flade stykker	Skiveskåret/snittet
60	Udblødning	Fugtning og blødgøring af fodermidler, som regel frø, for at reducere kogetiden, lette fjernelse af frøskaller og fremme vandoptaget for at aktivere spiringsprocessen eller reducere koncentration af naturligt forekommende næringshæmmende faktorer	Udblødt
61	Spraytørring	Mindskelse af en fodermiddelholdig væskes vandindhold ved at forstøve den ind i en varm luftstrøm; ved forstøvningen øges overfladen i forhold til vægten	[Spray]tørret, pulver

▼ C2

	Proces	Definition	Almindeligt navn/udtryk
62	Dampbehandling	Anvendelse af damp under tryk til opvarmning og kogning for at forbedre fordøjeligheden	Dampet
63	Toastning	Opvarmning ved tør varme, anvendes normalt til olieholdige frø, f.eks. for at reducere eller fjerne naturligt forekommende næringshæmmende faktorer	Toastet
64	Ultrafiltrering	Filtrering af væsker gennem en fin membran, der kun er gennemtrængelig for små molekyler	Ultrafiltreret
65	Afkimning	Hel eller delvis fjernelse af kim fra knuste korn	Afkimet
66	Infrarød mikronisering	Varmebehandling ved anvendelse af infrarød varme til kogning og ristning af korn, rødder, frø eller knolde eller sideprodukter heraf, sædvanligvis efterfulgt af flagefremstilling	Infrarødt mikroniseret
67	Spaltning af olier/fedtstoffer og hydrogenerede olier/fedtstoffer	Kemisk hydrolyse af fedtstoffer/oier. Fedtstoffers/oliers reaktion med vand ved høje temperaturer og højt tryk, hvorved der kan fremstilles rå fedtsyrer i den hydrofobe fase og glycerolvand (rå glycerol) i den hydrofile fase	Spaltet
68	Ultralydssonikering	Frigivelse af opløselige forbindelser ved mekanisk behandling i vand med ultralyd med høj intensitet og varme	Sonikeret
69	Mekanisk fjernelse af fødevareremballage	Mekanisk fjernelse af emballage	Mekanisk udpakket
70	Alkalibehandling [sodabehandling]	Tilførsel af natriumhydroxid ⁽¹⁰⁾ til et fodermiddel med højt fiberindhold for at forbedre dets fordøjelighed	Sodabehandlet

(1) I den tyske udgave kan »Konzentrieren« ændres til »Eindicken«, hvor dette er hensigtsmæssigt; det almindelige udtryk skal i så fald være »eingedickt«.

(2) Hovedformålet med de fremkomne fodermidler er tilførsel af proteiner, kulhydrater, fedtstoffer, energi, mineraler eller kostfibre.

(3) »Afskalning« kan ændres til »skrælning«, hvor dette er hensigtsmæssigt; det almindelige udtryk skal i så fald være »skrællet«.

(4) Hvis der er tale om ris, betegnes processen i den engelske udgave som »husking«, mens det almindelige udtryk er »husked«.

(5) Ved ekstrakt forstås den flydende fase, som indeholder de opløselige bestanddele (f.eks. fedt/olie, sukker eller andre opløselige bestanddele). Hovedformålet med disse ekstrakter som fodermidler er tilførsel af proteiner, kulhydrater, fedtstoffer, energi, mineraler eller kostfibre. Det forhold, at ekstraktion er opført som en proces for fodermidler, udelukker ikke, at ekstrakter kan klassificeres som fodertilsetningsstoffer.

(6) Ved sideprodukt af ekstraktion forstås restfraktionen fra ekstraktionsprocessen, bortset fra ekstraktet, f.eks. mel eller pulp. Hovedformålet med disse sideprodukter fra ekstraktion som fodermidler er tilførsel af proteiner, kulhydrater, fedtstoffer, energi, mineraler eller kostfibre.

(7) I den franske udgave kan udtrykket »issues« anvendes.

(8) I den tyske udgave kan udtrykket »aufgeschlossen« og navnet »Quellwasser« (i forbindelse med stivelse) anvendes. I den danske udgave kan udtrykket »kvældning« og navnet »kvældet« (i forbindelse med stivelse) anvendes.

(9) I den franske udgave kan »Pressage« ændres til »Extraction mécanique«, hvor dette er hensigtsmæssigt.

(10) Anvisninger for korrekt og sikker brug skal følges.

▼ C2

DEL C

Liste over fodermidler

1. Korn og produkter heraf

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
1.1.1.	Byg	Korn af <i>Hordeum vulgare</i> L.	
1.1.2.	Byg, puffet	Produkt fremkommet ved behandling af formalet eller knækket byg under fugtige, varme betingelser og under tryk	Stivelse
1.1.3.	Byg, ristet	Produkt fremkommet ved ristning af byg; produktet er delvist ristet og har en lys farve	Stivelse, hvis > 10 % Råprotein, hvis > 15 %
1.1.4.	Dampvalset byg	Produkt fremkommet ved dampbehandling eller infrarød mikronisering og valsning af afskallet byg. Produktet kan have et ringe indhold af skaldele	Stivelse
1.1.5.	Bygfibre	Produkt fra fremstilling af bygstivelse. Produktet består af dele af endosperm og hovedsageligt af fibre	Træstof Råprotein, hvis > 10 %
1.1.6.	Bygskaller	Produkt fremkommet efter tørformaling, rensning og afskalning af bygkorn	Træstof Råprotein, hvis > 10 %
1.1.7.	Bygfodermel	Produkt fremkommet ved fremstilling af perlegryn, semuljegryn eller mel af rensset, afskallet byg. Produktet består hovedsageligt af dele af endosperm, fine skaldele og enkelte frasigtede kornbestanddele	Træstof Stivelse
1.1.8.	Bygprotein	Bygprodukt fremkommet efter udskillelse af stivelse og klid. Produktet består hovedsageligt af protein	Råprotein
1.1.9.	Bygproteinfoder	Bygprodukt fremkommet efter udskillelse af stivelse. Produktet består hovedsageligt af protein og dele af endosperm	Vand, hvis < 45 % eller > 60 % Hvis vand < 45 %: — Råprotein — Stivelse
1.1.10	Bygpulp	Bygprodukt fremkommet efter vådekstraktion af protein og stivelse	Råprotein

▼ **C2**

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
1.1.11	Bygklid	Produkt fra melfremstilling af rensat korn af afskallet byg. Produktet består hovedsageligt af skaldele og dele af korn, hvorfra størsteparten af endospermen er fjernet	Træstof
1.1.12	Flydende bygstivelse	Sekundær stivelsesfraktion fra fremstilling af stivelse af byg	Hvis vand < 50 %: — Stivelse
1.1.13	Maltbygsgiterest	Produkt fra mekanisk sigtning (størrelsesfraktionering) bestående af små bygkorn og fraktioner af bygkorn, der er udskilt inden maltning	Træstof Råaske, hvis > 2,2 %
1.1.14	Maltafrens	Produkt bestående af fraktioner af bygkorn og malt, der er udskilt under maltfremstilling	Træstof
1.1.15	Maltbygskaller	Produkt fra rensning af maltbyg bestående af fraktioner af skaller og andre fine kornpartikler	Træstof
1.1.16	Bygbærme, fast	Produkt fra fremstilling af ethanol af byg. Produktet indeholder fast foderfraktion fra destillering	Vand, hvis < 65 % eller > 88 % Hvis vand < 65 %: — Råprotein
1.1.17	Bygbærme, flydende	Produkt fra fremstilling af ethanol af byg. Produktet indeholder opløselig foderfraktion fra destillering	Vand, hvis < 45 % eller > 70 % Hvis vand < 45 %: — Råprotein
1.1.18	Malt ⁽²⁾	Spiret korn, som er tørret, formalet og/eller ekstraheret	
1.1.19	Maltspirer ⁽²⁾	Produkt fra spiring af malkorn og rensning af malt; består af rodspirer, fine kornpartikler, skaller og små maltede kornstykker.	
1.2.1.	Majs ⁽³⁾	Korn af <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>mays</i> .	
1.2.2.	Majsflager ⁽³⁾	Produkt fremkommet ved dampbehandling eller infrarød mikronisering og valsning af afskallet majs. Produktet kan have et ringe indhold af skaldele	Stivelse

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
1.2.3.	Majsfodermel ⁽³⁾	Produkt fra fremstilling af mel eller gryn af majs. Produktet består hovedsageligt af skaldele og dele af korn, hvorfra er fjernet mindre mængder af endospermen end for majsklids vedkommende. Produktet kan indeholde dele af majsxim	Træstof Stivelse Råfedt, hvis > 5 %
1.2.4.	Majsklid ⁽³⁾	Produkt fra fremstilling af mel eller gryn af majs. Produktet består hovedsageligt af skaldele og dele af majsxim samt en mindre mængde af endospermen	Træstof
1.2.5.	Kolbemajs ⁽³⁾	Den centrale del af en majsxim. Produktet kan indeholde små mængder majs og dækblade, der eventuelt ikke er blevet fjernet under høst	Træstof Stivelse
1.2.6.	Majssigterest ⁽³⁾	Majskernefraktion udskilt ved sigtning ved produktindtag	
1.2.7.	Majsfibre ⁽³⁾	Produkt fra fremstilling af majsstivelse. Produktet består hovedsageligt af fibre	Vand, hvis < 50 % eller > 70 % Hvis vand < 50 %: — Træstof
1.2.8.	Majsprotein [majsgluten] ⁽³⁾	Produkt fra fremstilling af majsstivelse. Produktet består hovedsageligt af protein (prolaminer) fremkommet ved udskillelse af stivelsen	Vand, hvis < 70 % eller > 90 % Hvis vand < 70 %: — Råprotein
1.2.9.	Majsproteinfoder [majsglutenfoder] ⁽³⁾	Produkt fra fremstilling af majsstivelse. Produktet består af klid og vandopløselige rester fra bearbejdningen af majs. Produktet kan desuden indeholde knækket majs sideprodukter fra ekstraktion af olie fra majsxim. Andre stivelsesprodukter og produkter fra raffinering eller fermentering af stivelse kan tilsættes Kan indeholde op til 2 % natrium og op til 2 % chlorid	Vand, hvis < 40 % eller > 65 % Hvis vand < 40 %: — Råprotein — Træstof — Stivelse

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
1.2.10	Majskim ⁽³⁾	Produkt fra fremstilling af gryn, mel eller stivelse af majs. Produktet består hovedsageligt af majskim, skaldele og dele af endosperm	Vand, hvis < 40 % eller > 60 % Hvis vand < 40 %: — Råprotein — Råfedt
1.2.11	Majskimkage ⁽³⁾	Produkt fra olieudvinding ved presning af forarbejdet majskim, og eventuelt dermed forbundne dele af endosperm og dele af frøskaller	Råprotein Råfedt
1.2.12	Majskimskrå ⁽³⁾	Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af forarbejdet majskim	Råprotein
1.2.13	Rå majskimolie ⁽³⁾	Olie og fedstof fremstillet ved presning og/eller ekstraktion af majskim	Vand, hvis > 1 %
1.2.14	Majs, puffet ⁽³⁾	Produkt fremstillet af formalet eller knækket majs ved behandling under fugtige, varme betingelser og under tryk	Stivelse
1.2.15	Majskvælde vand ⁽³⁾	Flydende koncentreret fraktion fra iblødsætning af majs kerner	Vand, hvis < 45 % eller > 65 % Hvis vand < 45 %: — Råprotein
1.2.16	Suktermajsensilage ⁽³⁾	Sideprodukt, som stammer fra industrien, der forarbejder suktermajs, og som består af den centrale del af majs kolber og dækblade, der er snittet og drænet eller presset. Fremkommet ved snitning af den centrale del af majs kolber, dækblade, blade og kerner fra suktermajs	Træstof
1.2.17	Knust afkimet majs ⁽³⁾	Produkt fremkommet ved afkimning af knust majs. Produktet består hovedsageligt af endospermfragmenter og kan indeholde majskim- og skalpartikler	Træstof Stivelse
1.2.18	Majsgrits ⁽³⁾	Hårde, flintagtige klumper af formalet majs, som ikke eller næsten ikke indeholder klid eller kim	Træstof Stivelse

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
1.2.19	Majskimskråfoder ⁽³⁾	Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af forarbejdet majskim. Under forudsætning af at produktet er fremstillet på et integreret knusnings- og raffineringsanlæg, kan det indeholde op til — 1 % af summen af de(n) anvendte blegejord og filterhjelpestoffer (f.eks. diatoméjord, amorfe silicater og siliciumdioxid, phyllosilicater og cellulose- eller træfibre) — 1,3 % rålecithin — 2 % sæbefod	Råprotein
1.2.20	Kolbe-mix [CCM-majs]	Kerner og spindler af majs	
1.2.21	CCM-majs med dækblade	Kerner, spindler og dækblade af majs	
1.3.1.	Hirse	Korn af <i>Panicum miliaceum</i> L.	
1.4.1.	Havre	Korn af <i>Avena sativa</i> L. og andre dyrkede sorter af havre	
1.4.2.	Afskallet havre	Afskallet korn af havre	
1.4.3.	Havreflager	Produkt fremkommet ved dampbehandling eller infrarød mikronisering og valsning af afskallet havre. Produktet kan have et ringe indhold af skaldele	Stivelse
1.4.4.	Havrefodermel	Produkt fremkommet ved fremstilling af havregryn og -mel af rensset, afskallet havre. Produktet består hovedsageligt af havreklid og dele af endosperm	Træstof Stivelse
1.4.5.	Havreklid	Produkt fra melfremstilling af rensede kerner af afskallet havre. Produktet består hovedsageligt af skaldele og dele af korn, hvorfra størsteparten af endospermen er fjernet	Træstof
1.4.6.	Havreskaller	Produkt fra afskalning af havrekorn	Træstof

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
1.4.7.	Havre, puffet	Produkt fremstillet af formalet eller knækket havre ved behandling under fugtige, varme betingelser og under tryk	Stivelse
1.4.8.	Havregryn	Renset havre befriet for skaller	Træstof Stivelse
1.4.9.	Havremel	Produkt fremkommet ved formaling af havrekerner	Træstof Stivelse
1.4.10	Havrestrømel	Havreprodukt med stort indhold af stivelse, efter afskalning	Træstof
1.4.11	Havreskalmel	Produkt fremkommet ved fremstilling af havregryn og -mel af rensset, afskallet havre. Produktet består hovedsageligt af havreklid og dele af endosperm	Træstof
1.5.1.	Quinoaskrå	Rensede hele frø af quinoaplanten (<i>Chenopodium quinoa</i> Willd.), hvorfra saponinen i frøenes ydre lag er fjernet	
1.6.1.	Brudris	Del af riskorn af <i>Oryza sativa</i> L., hvis længde udgør under tre fjerdedele af et helt riskorns længde. Risen kan være parboiled	Stivelse
1.6.2.	Ris, sleben	Afskallet ris, hvor kliden og kimen er næsten helt fjernet under slibningen. Risen kan være parboiled	Stivelse
1.6.3.	Ris, prægelatineret	Produkt fremkommet ved prægelatineret af sleben ris eller brudris	Stivelse
1.6.4.	Ris, ekstruderet	Produkt fremkommet ved ekstrudering af rismel	Stivelse
1.6.5.	Risflager	Produkt fremkommet ved flagefremstilling af prægelatineret riskorn eller brudris	Stivelse
1.6.6.	Ris, afskallet [Hinderis]	Ris (<i>Oryza Sativa</i> L.), hvorfra kun skallerne er fjernet. Ved afskalning og håndtering kan en del af kliden gå tabt	Stivelse Træstof

▼ **C2**

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
1.6.7.	Foderris, formalet	Produkt fremkommet ved formaling af foderris, der enten består af grønne, kridtagtige eller umodne korn, som er sigtet fra ved forarbejdning af afskallet ris, eller af normale afskallede ris, som er gule eller plettede	Stivelse
1.6.8.	Rismel	Produkt fremkommet ved formaling af sleben ris. Risen kan være parboiled	Stivelse
1.6.9.	Mel af afskallet ris [Brunt rismel]	Produkt fremkommet ved formaling af hinderis. Risen kan være parboiled	Stivelse Træstof
1.6.10	Risklid [Risfodermel]	Produkt fra slibning af afskallet ris, hovedsageligt bestående af de ydre lag af kornet (sølvhinder, frøskal, endosperm, aleuronlag) og med en del af kimen. Risen kan være parboiled eller ekstruderet	Træstof
1.6.11	Risklid med calciumcarbonat [Risfodermel med calciumcarbonat]	Produkt fra slibning af afskallet ris, hovedsageligt bestående af de ydre lag af kornet (sølvhinder, frøskal, endosperm, aleuronlag) og med en del af kimen. Produktet kan indeholde op til 23 % calciumcarbonat anvendt som teknisk hjælpestof. Risen kan være parboiled	Træstof Calciumcarbonat
1.6.12	Affedtet risklid	Risklid fra olieudvinding ved ekstraktion	Træstof
1.6.13	Risklidolie	Olie, der er ekstraheret fra stabiliseret risklid	
1.6.14	Risstrømel	Produkt fra fremstilling af rismel og -stivelse ved tør- eller vådformaling og sigtning. Produktet består hovedsageligt af stivelse, protein, fedt og fibre. Risen kan være parboiled Kan indeholde op til 0,25 % natrium og op til 0,25 % sulfat	Stivelse, hvis > 20 % Råprotein, hvis > 10 % Råfedt, hvis > 5 % Træstof

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
1.6.15	Risstrømel med calciumcarbonat	Produkt fra slibning af afskallet ris, hovedsageligt bestående af partikler af aleuronlag og endosperm. Produktet kan indeholde op til 23 % calciumcarbonat anvendt som teknisk hjælpestof. Risen kan være parboiled	Stivelse Råprotein Råfedt Træstof Calciumcarbonat
1.6.16	Ris	Korn af <i>Oryza sativa</i> L.	
1.6.17	Riskim	Produkt fra slibning af afskallet ris, hovedsageligt bestående af kimen	Råfedt Råprotein
1.6.18	Riskimkage ⁽⁵⁾	Det produkt, der er tilbage, efter at riskimen er blevet knust for at presse olien ud	Råprotein Råfedt Træstof
1.6.20	Risprotein	Produkt fra fremstilling af risstivelse ved vådformaling, sigtning, udskillelse, koncentreret og tørring	Råprotein
1.6.21	Ris-solubles [Risvand]	Koncentreret flydende produkt af vådformalet, sigtet ris	Stivelse
1.6.22	Ris, puffet	Produkt fremkommet ved ekspanderet af riskorn eller brudris	Stivelse
1.6.23	Ris, fermenteret	Produkt fremkommet ved fermentering af ris	Stivelse
1.6.24	Naturligt misdannede ris, slebne/kridtagtige, slebne	Produkt fra slibning af afskallet ris, hovedsageligt bestående af naturligt misdannede korn og/eller kridtagtige korn og/eller beskadigede korn og/eller naturligt farvede korn (grønne, røde, gule) og/eller normale afskallede ris, hele eller brudte.	Stivelse
1.6.25	Umoden ris, sleben	Produkt fra slibning af afskallet ris, hovedsageligt bestående af umodne og/eller kridtagtige korn	Stivelse
1.7.1.	Rug	Korn af <i>Secale cereale</i> L.	

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
1.7.2.	Rugstrømel	Produkt fra melfremstilling af rensat rug. Produktet består hovedsageligt af dele af endosperm og finere skaldele samt forskellige kornbestanddele	Stivelse Træstof
1.7.3.	Rugklid, fint	Produkt fra melfremstilling af rensat rug. Produktet består hovedsageligt af skaldele og andre kornbestanddele, hvorfra er fjernet mindre mængder af endospermen end for rugklids vedkommende	Stivelse Træstof
1.7.4.	Rugklid	Produkt fra melfremstilling af rensat rug. Produktet består hovedsageligt af skaldele og andre kornbestanddele, hvorfra størstedelen af endospermen er fjernet	Stivelse Træstof
1.8.1.	Almindelig durra [Milokorn]	Korn/frø af <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	
1.8.2.	Durra, hvid	Korn af sorter af durra med hvid frøskal	
1.8.3.	Durrafoder	Tørret produkt fremkommet ved udskillelse af stivelse fra durra. Produktet består hovedsageligt af klid. Produktet kan også indeholde tørrede rester af macerationsvandet, og der kan tilsættes kim	Råprotein
1.9.1.	Spelt	Korn af spelt (<i>Triticum spelta</i> L., <i>Triticum dicoccum</i> Schrank eller <i>Triticum monococcum</i> L.)	
1.9.2.	Speltklid	Produkt fra fremstilling af speltmel. Produktet består hovedsageligt af skaldele og dele af speltkim samt en mindre mængde af endospermen	Træstof
1.9.3.	Speltskaller	Produkt fra afskalning af speltkorn	Træstof
1.9.4.	Speltfodermel	Produkt fremkommet ved fremstilling af speltmel af rensat, afskallet spelt. Produktet består hovedsageligt af dele af endosperm, fine skaldele og enkelte frasigtede kornbestanddele	Træstof Stivelse

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
1.10.1.	Triticale	Korn af <i>Triticum</i> × <i>Secale cereale</i> L.-hybrid	
1.11.1.	Hvede	Korn af <i>Triticum aestivum</i> L., <i>Triticum durum</i> Desf. og andre dyrkede sorter af hvede	
1.11.2.	Hvedespirer	Produkt fra spiring af malthvede og rensning af malt; produktet består af rodspirer, fine kornpartikler, skaller og små, knækkede, maltede hvedekorn	
1.11.3.	Hvede, prægelatineret	Produkt fremkommet af formalet eller knækket hvede ved behandling under fugtige, varme betingelser og under tryk	Stivelse
1.11.4.	Hvedestrømel	Produkt fra melfremstilling af rensset korn af hvede eller afskallet spelt. Produktet består hovedsageligt af dele af endosperm, fine skaldele og enkelte frasigtede kornbestanddele	Træstof Stivelse
1.11.5.	Dampvalset hvede [Hvedeflager]	Produkt fremkommet ved dampbehandling eller infrarød mikronisering og valsning af afskallet hvede. Produktet kan have et ringe indhold af skaldele.	Træstof Stivelse
1.11.6.	Hvedeklid, fint	Produkt fra melfremstilling eller maltning af rensset korn af hvede eller afskallet spelt. Produktet består hovedsageligt af skaldele og dele af korn, hvorfra er fjernet mindre mængder af endosperm end for hvedeklids vedkommende	Træstof
1.11.7.	Hvedeklid ⁽⁴⁾	Produkt fra melfremstilling eller maltning af rensset korn af hvede eller afskallet spelt. Produktet består hovedsageligt af skaldele og dele af korn, hvorfra størsteparten af endospermen er fjernet	Træstof
1.11.8.	Hvedebærme, tørret	Produkt fremkommet ved en kombination af maltning og fermentering af hvede og hvedeklid. Produktet bliver derefter tørret og formalet	Stivelse Træstof

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
1.11.10	Hvedefibre	Fibre fra forarbejdning af hvede. Produktet består hovedsageligt af fibre	Vand, hvis < 60 % eller > 80 % Hvis vand < 60 %: — Træstof
1.11.11	Hvedekim	Produkt fra melfremstilling bestående hovedsageligt af hvedekim, valset eller i anden form, og eventuelt dermed forbundne dele af endosperm og dele af skaller	Råprotein Råfedt
1.11.12	Hvedekim, fermenteret	Produkt fra fermentering af hvedekim	Råprotein Råfedt
1.11.13	Hvedekimkage ⁽⁵⁾	Produkt fra olieudvinding ved presning af hvedekim (<i>Triticum aestivum</i> L., <i>Triticum durum</i> Desf. og andre dyrkede sorter af hvede og afskallet spelt (<i>Triticum spelta</i> L., <i>Triticum dicoccum</i> Schrank, <i>Triticum monococcum</i> L.)) og dermed forbundne dele af endosperm og dele af frøskal	Råprotein
1.11.15	Hvedeprotein	Hvedeprotein udvundet ved fremstilling af stivelse eller ethanol; produktet kan være delvist hydrolyseret	Råprotein
1.11.16	Hvedeglutenfoder	Produkt fra fremstilling af hvedestivelse og hvedegluten. Produktet består af klid, hvorfra kimen kan være delvist fjernet. Vandopløselige rester fra bearbejdningen af hvede, knust hvede og andre stivelsesprodukter og produkter fra raffinering eller fermentering af stivelsesprodukter kan tilsættes	Vand, hvis < 45 % eller > 60 % Hvis vand < 45 %: — Råprotein — Stivelse
1.11.18	Hvedegluten	Hvedeprotein kendetegnet ved høj viskoelasticitet, når det er hydreret, med mindst 80 % protein (N × 6,25) og højst 2 % aske i tørstof	Råprotein
1.11.19	Flydende hvedestivelse	Produkt fra fremstilling af stivelse/glucose og gluten af hvede	Vand, hvis < 65 % eller > 85 % Hvis vand < 65 %: — Stivelse

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
1.11.20	Delvist afsukret hvedestivelse med protein	Produkt fra fremstilling af hvedestivelse, hovedsageligt bestående af delvist sukret stivelse, de opløselige proteiner og andre opløselige dele af endospermen	Råprotein Stivelse Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose
1.11.21	Hvedepulp	Produkt af hvede fremkommet efter vådekstraktion af protein og stivelse. Kan være hydrolyseret	Vand, hvis < 55 % eller > 85 % Hvis vand < 55 %: — Råprotein
1.11.22	Hvedebærme	Vådt sideprodukt, der udskilles efter fermentering af hvedestivelse til fremstilling af alkohol	Vand, hvis < 60 % eller > 80 % Hvis vand < 60 %: — Råprotein
1.11.23	Malthvedesigterest	Produkt fra mekanisk sigtning (størrelsesfraktionering) bestående af små hvedekorn og fraktioner af hvedekorn, der er udskilt inden maltning	Træstof
1.11.24	Kornafrens	Produkt bestående af fraktioner af hvedekorn og malt, der er udskilt under maltfremstilling	Træstof
1.11.25	Malthvedeskaller	Produkt fra rensning af malthvede bestående af fraktioner af skaller og andre fine maltpartikler	Træstof
1.11.26	Hvedealeuron	Produkt fremkommet ved at adskille aleuronlaget fra hvedeklid	Råprotein Træstof
1.12.2.	Mel ⁽²⁾	Mel fra formaling af korn	Stivelse Træstof
1.12.3.	Kornproteinkoncentrat ⁽²⁾	Koncentreret og tørret produkt af korn, der er fremkommet ved fermentering med gær efter fjernelse af stivelsen	Råprotein
1.12.4.	Kornsigterest ⁽²⁾	Produkt fra mekanisk sigtning (størrelsesfraktionering) bestående af små korn og fraktioner af korn, som kan være spiret, og som er udskilt inden videreforarbejdning af kornet. Produktet indeholder mere træstof (f.eks. skaller) end ufraktioneret korn	Træstof

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
1.12.5.	Kornkim ⁽²⁾	Produkt fra melfremstilling og fremstilling af stivelse bestående hovedsageligt af kornkim, valset eller i anden form, og eventuelt dermed forbundne dele af endosperm og skaldele	Råprotein Råfedt
1.12.6.	Kornbærmesirup ⁽²⁾	Kornprodukt fremkommet ved afdampning af koncentratet af kvældvand fra fermentering og destillering af korn, der anvendes til fremstilling af kornspiritus	Vand, hvis < 45 % eller > 70 % Hvis vand < 45 %: — Råprotein
1.12.7.	Kornbærme, våd ⁽²⁾	Fugtigt produkt bestående af den faste fraktion fremkommet ved centrifugering af og/eller ved filtrering af kvældvand fra fermenteret og destilleret korn, der anvendes til fremstilling af kornspiritus	Vand, hvis < 65 % eller > 88 % Hvis vand < 65 %: — Råprotein
1.12.8.	Kornbærme, flydende ⁽²⁾	Fugtigt produkt fra fremstilling af alkohol ved fermentering og destillering af mæsk af hvede og sukker-sirup efter adskillelse af klid og gluten. Produktet kan indeholde døde celler og/eller dele fra de mikroorganismer, der er anvendt ved fermenteringen Kan indeholde op til 4 % kalium ved et vandindhold på 12 %	Vand, hvis < 65 % eller > 88 % Hvis vand < 65 %: Råprotein, hvis > 10 %
1.12.9.	Kornbærme ⁽²⁾	Produkt fra fremstilling af alkohol ved fermentering og destillering af mæsk af korn og/eller andre stivelses- eller sukkerholdige produkter. Kan indeholde døde celler og/eller dele fra de mikroorganismer, der er anvendt ved fermenteringen Kan indeholde 2 % sulfat og/eller op til 2 % kalium ved et vandindhold på 12 %	Vand, hvis < 60 % eller > 80 % Hvis vand < 60 %: — Råprotein
1.12.10	Kornbærme, tørret ⁽²⁾	Produkt fra alkoholdestillation fremkommet ved tørring af faste sideprodukter af fermenteret korn. Kan indeholde op til 2 % kalium ved et vandindhold på 12 %	Råprotein
1.12.11	Kornbærme, tørret, tilsat kornbærmesirup ⁽²⁾	Produkt fra alkoholdestillation fremkommet ved tørring af sideprodukter af fermenteret korn, hvortil er tilsat kornbærmesirup. Kan indeholde op til 2 % kalium ved et vandindhold på 12 %	Råprotein

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
1.12.12	Mask fra ølfremstilling ⁽²⁾	Produkt fra ølbrygning, der består af sideprodukter af maltet og umaltet korn og andre stivelsesprodukter, som kan indeholde humle. Markedsføres typisk i våd form, men sælges også i tørret form. Kan indeholde op til 0,3 % dimethylpolysiloxan, op til 1,5 % enzymer og op til 1,8 % bentonit	Vand, hvis < 65 % eller > 88 % Hvis vand < 65 %: — Råprotein
1.12.13	Maltwhiskymask ⁽²⁾	Fast produkt fra fremstilling af maltwhisky. Produktet består af sideprodukter fra varmtvandsekstraktion af maltet korn. Markedsføres typisk i våd form, efter at ekstrakten er fjernet ved hjælp af tyngdekraften	Vand, hvis < 65 % eller > 88 % Hvis vand < 65 %: — Råprotein
1.12.14	Mask	Fast produkt fra fremstilling af øl, maltekstrakt og whisky. Det består af sideprodukter fra varmtvandsekstraktion af formalet malt og evt. anden sukker- eller stivelsesrig råfrugt. Markedsføres typisk i våd form, efter at ekstrakten er fjernet ved presning	Vand, hvis < 65 % eller > 88 % Hvis vand < 65 %: — Råprotein
1.12.15	Pot ale	Det produkt, der er tilbage i kedlen efter første destillering i et maltdestilleri	Råprotein, hvis > 10 %
1.12.16	Pot ale-sirup	Produkt fra første destillering i et maltdestilleri fremkommet ved at inddampe den pot ale, der er tilbage i kedlen	Vand, hvis < 45 % eller > 70 % Hvis vand < 45 %: — Råprotein

⁽¹⁾ Navnet kan erstattes af navnet i [...], alt efter hvad der er relevant.

⁽²⁾ Navnet kan suppleres med kornarten.

⁽³⁾ Produktet kan også benævnes »corn«.

⁽⁴⁾ Såfremt produktet har været underkastet en finere formaling, kan ordet »fint« føjes til produktets navn eller erstattes af en tilsvarende benævnelse.

2. Olieholdige frø og frugter og produkter heraf

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
2.1.1.	Babassukage ⁽⁵⁾	Produkt fra olieudvinding ved presning af nødder fra babassupalmen og andre <i>Orbignya</i> -sorter	Råprotein Råfedt Træstof
2.2.1.	Sæddodderfrø	Frø af <i>Camelina sativa</i> L. Crantz	

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
2.2.2.	Sæddodderkage ⁽⁵⁾	Produkt fra olieudvinding ved presning af sæddodderfrø	Råprotein Råfedt Træstof
2.2.3.	Sæddodderskrå	Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion og passende varmebehandling af sæddodderfrøkage	Råprotein
2.3.1.	Kakaoskaller	Tørrede, ristede skaller af kakaobønner (<i>Theobroma cacao</i> L.)	Træstof
2.3.2.	Kakaofrugtskal	Produkt fremkommet ved forarbejdning af kakaobønner (<i>Theobroma cacao</i> L.)	Træstof Råprotein
2.3.3.	Kakaoskrå, delvist afskallet	Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af tørrede, ristede kakaobønner (<i>Theobroma cacao</i> L.), hvorfra en del af skallerne er fjernet	Råprotein Træstof
2.4.1.	Kokoskage ⁽⁵⁾	Produkt fra olieudvinding ved presning af den tørrede kerne (endosperm) og frøskal (tegument) af frø af kokospalmen <i>Cocos nucifera</i> L.	Råprotein Råfedt Træstof
2.4.2.	Kokoskage, hydrolyseret ⁽⁵⁾	Produkt fra olieudvinding ved presning og enzymatisk hydrolysering af den tørrede kerne (endosperm) og frøskal (tegument) af frø af kokospalmen <i>Cocos nucifera</i> L.	Råprotein Råfedt Træstof
2.4.3.	Kokoskrå	Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af den tørrede kerne (endosperm) og frøskal (tegument) af frø af kokospalmen <i>Cocos nucifera</i> L.	Råprotein
2.5.1.	Bomuldsfrø	Frø af bomuldsplanten (<i>Gossypium</i> spp.), hvorfra frøulden er fjernet	
2.5.2.	Bomuldsfrøskrå, delvist afskallet	Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af bomuldsfrø, hvorfra frøulden og en del af skallerne er fjernet. (Maksimumsindhold af træstof: 22,5 % i tørstof).	Råprotein Træstof

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
2.5.3.	Bomuldsfrøkage ⁽⁵⁾	Produkt fra olieudvinding ved presning af bomuldsfrø, hvorfra frøulden er fjernet	Råprotein Træstof Råfedt
2.6.1.	Jordnødkage ⁽⁶⁾ ⁽⁵⁾, delvist afskallet	Produkt fra olieudvinding ved presning af delvist afskallede jordnødder (<i>Arachis hypogaea</i> L. og andre <i>Arachis</i> -arter) (Maksimumsindhold af træstof: 16 % i tørstof)	Råprotein Råfedt Træstof
2.6.2.	Jordnødskrå ⁽⁶⁾, delvist afskallet	Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af delvist afskallet jordnødkage (Maksimumsindhold af træstof: 16 % i tørstof)	Råprotein Træstof
2.6.3.	Jordnødkage ⁽⁶⁾ ⁽⁵⁾, afskallet	Produkt fra olieudvinding ved presning af afskallede jordnødder	Råprotein Råfedt Træstof
2.6.4.	Jordnødskrå ⁽⁶⁾, afskallet	Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af jordnødkage, afskallet	Råprotein Træstof
2.6.5.	Jordnødder ⁽⁶⁾	Frø af <i>Arachis hypogaea</i> og andre arter af <i>Arachis</i>	
2.7.1.	Kapokkage ⁽⁵⁾	Produkt fra olieudvinding ved presning af kapokfrø (<i>Ceiba pentadra</i> L. Gaertn.)	Råprotein Træstof
2.8.1.	Hørfrø	Frø af hør (<i>Linum usitatissimum</i> L.) (Mindste botaniske renhed: 93 %), som hele, vasede eller formalede hørfrø.	
2.8.2.	Hørfrøkage ⁽⁵⁾	Produkt fra olieudvinding ved presning af hørfrø	Råprotein Råfedt Træstof
2.8.3.	Hørfrøskrå	Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion og passende varmebehandling af hørfrøkage.	Råprotein

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
2.8.4.	Hørfrøkagefoder ⁽⁵⁾	Produkt fra olieudvinding ved presning af hørfrø Under forudsætning af at produktet er fremstillet på et integreret knusnings- og raffineringsanlæg, kan det indeholde op til — 1 % af summen af de(n) anvendte blegejord og filterhjelpestoffer (f.eks. diatoméjord, amorfe silicater og siliciumdioxid, phyllosilicater og cellulose- eller træfibre) — 1,3 % rålecithin — 2 % sæbefod	Råprotein Råfedt Træstof
2.8.5.	Høfrøskråfoder	Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion og passende varmebehandling af høfrøkage. Under forudsætning af at produktet er fremstillet på et integreret knusnings- og raffineringsanlæg, kan det indeholde op til — 1 % af summen af de(n) anvendte blegejord og filterhjelpestoffer (f.eks. diatoméjord, amorfe silicater og siliciumdioxid, phyllosilicater og cellulose- eller træfibre) — 1,3 % rålecithin — 2 % sæbefod	Råprotein
2.9.1.	Sennepsskaller	Produkt fra fremstilling af sennep (<i>Brassica juncea</i> L.). Produktet består af skaldele og dele af frø	Træstof
2.9.2.	Sennepsskrå	Produkt fra ekstraktion af flygtig sennepsolie fra sennepsfrø	Råprotein
2.10.1.	Nigerfrø	Frø af nigerplanten (<i>Guizotia abyssinica</i> L. F. Cass.)	
2.10.2.	Nigerkage ⁽⁵⁾	Produkt fra olieudvinding ved presning af frø af nigerplanten (aske, der er uopløselig i HCl: maksimalt 3,4 %)	Råprotein Råfedt Træstof
2.11.1.	Olivenkvas	Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion efter presning af oliven (<i>Olea europaea</i> L.), der så vidt muligt er befriet for kernerdele	Råprotein Træstof Råfedt

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
2.11.2.	Affedtet olivenskråfoder	Produkt fra olivenolieudvinding ved ekstraktion og passende varmebehandling af olivenkvas, der så vidt muligt er befriet for kernerdele Under forudsætning af at produktet er fremstillet på et integreret knusnings- og raffineringsanlæg, kan det indeholde op til — 1 % af summen af de(n) anvendte blegejord og filterhjelpestoffer (f.eks. diatoméjord, amorfe silicater og siliciumdioxid, phyllosilicater og cellulose- eller træfibre) — 1,3 % rålecithin — 2 % sæbefod	Råprotein Træstof
2.11.3.	Affedtet olivenskrå	Produkt fra olivenolieudvinding ved ekstraktion og passende varmebehandling af olivenkvas, der så vidt muligt er befriet for kernerdele	Råprotein Træstof
2.12.1.	Palmekage ⁽⁵⁾	Produkt fra olieudvinding ved presning af frø af oliepalmearterne <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Corozo oleifera</i> (HBK) L. H. Bailey (<i>Elaeis melanococca auct.</i>); frøene skal så vidt muligt være befriet for deres hårde skaller	Råprotein Træstof Råfedt
2.12.2.	Palmeskrå	Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af frø af oliepalmer; frøene skal så vidt muligt være befriet for deres hårde skaller	Råprotein Træstof
2.13.1.	Græskarkerner	Frø af <i>Cucurbita pepo</i> L. og andre planter af slægten <i>Cucurbita</i>	
2.13.2.	Græskarkerne-kage ⁽⁵⁾	Produkt fra olieudvinding ved presning af frø af <i>Cucurbita pepo</i> L. og andre planter af slægten <i>Cucurbita</i>	Råprotein Råfedt
2.14.1.	Rapsfrø ⁽⁷⁾	Frø af raps <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk., af indisk raps (<i>Brassica napus</i> L. var. <i>glauca</i> (Roxb.) O.E. Schulz og af rybs <i>Brassica rapa</i> ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk. (Mindste botaniske renhed: 94 %).	

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
2.14.2.	Rapskage ⁽⁷⁾ ⁽⁵⁾	Produkt fra olieudvinding ved presning af rapsfrø.	Råprotein Råfedt Træstof
2.14.3.	Rapsskrå ⁽⁷⁾	Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion og passende varmebehandling af rapskage	Råprotein
2.14.4.	Rapsfrø ⁽⁷⁾, ekstruderet	Produkt fremstillet af hel raps; ved behandling under fugtige, varme betingelser og under tryk øges gelatineringen af stivelsen	Råprotein Råfedt
2.14.5.	Rapsfrøprotein-koncentrat ⁽⁷⁾	Produkt fra olieudvinding ved udskillelse af proteindelen af rapskager eller rapsfrø	Råprotein
2.14.6.	Rapskagefoder ⁽⁷⁾ ⁽⁵⁾	Produkt fra olieudvinding ved presning af rapsfrø. Under forudsætning af at produktet er fremstillet på et integreret knusnings- og raffineringsanlæg, kan det indeholde op til — 1 % af summen af de(n) anvendte blegejord og filterhjelpestoffer (f.eks. diatoméjord, amorfe silicater og siliciumdioxid, phyllosilicater og cellulose- eller træfibre) — 1,3 % rålecithin — 2 % sæbefod	Råprotein Råfedt Træstof
2.14.7.	Rapsskråfoder ⁽⁷⁾	Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion og passende varmebehandling af rapskage. Under forudsætning af at produktet er fremstillet på et integreret knusnings- og raffineringsanlæg, kan det indeholde op til — 1 % af summen af de(n) anvendte blegejord og filterhjelpestoffer (f.eks. diatoméjord, amorfe silicater og siliciumdioxid, phyllosilicater og cellulose- eller træfibre) — 1,3 % rålecithin — 2 % sæbefod	Råprotein

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
2.15.1.	Saflorfrø	Frø af saflor (<i>Carthamus tinctorius</i> L.)	
2.15.2.	Saflorskrå, delvist afskallet	Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af delvist afskallede frø af saflor	Råprotein Træstof
2.15.3.	Saflorskaller	Produkt fremkommet ved afskalning af frø af saflor	Træstof
2.16.1.	Sesamfrø	Frø af <i>Sesamum indicum</i> L.	
2.17.1.	Sesamfrø, delvist afskallet	Produkt fra olieudvinding fremkommet ved delvis fjernelse af skallerne	Råprotein Træstof
2.17.2.	Sesamskaller	Produkt fremkommet ved afskalning af sesamfrø	Træstof
2.17.3.	Sesamkage ⁽⁵⁾	Produkt fra olieudvinding ved presning af sesamfrø (aske, der er uopløselig i HCl: maksimalt 5 %)	Råprotein Træstof Råfedt
2.18.1.	Soja(bønner), toastet	Sojabønner (<i>Glycine max</i> L. Merr.), som er blevet underkastet en passende varmebehandling (Ureaseaktivitet: maksimalt 0,4 mg N/g × min.)	
2.18.2.	Soja(bønne)kage ⁽⁵⁾	Produkt fra olieudvinding ved presning af sojabønner	Råprotein Råfedt Træstof
2.18.3.	Soja(bønne)skrå	Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af sojabønner og passende varmebehandling. (Ureaseaktivitet: maksimalt 0,4 mg N/g × min.)	Råprotein Træstof hvis > 8 % i tørstof
2.18.4.	Soja(bønne)skrå, afskallet	Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af afskallede sojabønner og passende varmebehandling. (Ureaseaktivitet: maksimalt 0,5 mg N/g × min.)	Råprotein

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
2.18.5.	Soja(bønne)skaller	Produkt fremkommet ved afskalning af sojabønner	Træstof
2.18.6.	Sojabønner, ekstruderet	Produkt fremstillet af sojabønner. Ved behandling under fugtige, varme betingelser og under tryk øges gelatineringen af stivelsen.	Råprotein Råfedt
2.18.7.	Soja(bønne)protein-koncentrat	Produkt af afskallede, ekstraherede sojabønner, efter ekstrahering anden gang eller enzymatisk behandling for at reducere indholdet af kvælstoffri ekstrakt. Kan indeholde inaktiverede enzymer	Råprotein
2.18.8.	Sojabønnepulp [Sojabønnepasta]	Produkt fremkommet ved ekstraktion af sojabønner til fødevarer	Råprotein
2.18.9.	Sojabønnemelasse	Produkt fremkommet ved forarbejdning af sojabønner	Råprotein Råfedt
2.18.10.	Sideprodukt fra forarbejdning af sojabønner	Produkt fremkommet ved forarbejdning af sojabønner til fødevarer med indhold af sojabønner	Råprotein
2.18.11.	Soja(bønner)	Sojabønner (<i>Glycine max</i> L. Merr.)	Ureaseaktivitet, hvis > 0,4 mg N/g × min
2.18.12.	► C3 Sojabønneflager ◀	Produkt fremkommet ved dampbehandling eller infrarød mikronisering og valsning af afskallede sojabønner. (Ureaseaktivitet: maksimalt 0,4 mg N/g × min.).	Råprotein
2.18.13.	Soja(bønne)skråfoder	Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af sojabønner og passende varmebehandling. (Ureaseaktivitet: maksimalt 0,4 mg N/g × min.). Under forudsætning af at produktet er fremstillet på et integreret knusnings- og raffineringsanlæg, kan det indeholde op til — 1 % af summen af de(n) anvendte blegejord og filterhjelpestoffer (f.eks. diatoméjord, amorfe silicater og siliciumdioxid, phyllosilicater og cellulose- eller træfibre) — 1,3 % rålecithin — 1,5 % sæbefod	Råprotein Træstof hvis > 8 % i tørstof

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
2.18.14.	Soja(bønne)skråfoder, afskallet	Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af afskallede sojabønner og passende varmebehandling. (Ureaseaktivitet: maksimalt 0,5 mg N/g × min.). Under forudsætning af at produktet er fremstillet på et integreret knusnings- og raffineringsanlæg, kan det indeholde op til — 1 % af summen af de(n) anvendte blegejord og filterhjelpestoffer (f.eks. diatoméjord, amorfe silicater og siliciumdioxid, phyllosilicater og cellulose- eller træfibre) — 1,3 % rålecithin — 1,5 % sæbefod	Råprotein
2.18.15.	Soja(bønne)protein(-koncentrat), fermenteret	Produkt af afskallede, ekstraherede sojabønner, efter mikrobiologisk fermentering for at reducere indholdet af kvælstoffri ekstrakt. Produktet kan også omfatte døde celler og/eller dele af de mikroorganismer, der er anvendt ved fermenteringen	Råprotein
2.18.16.	Sojamel, toastet eller dampet	Sojabønner, som er toastet eller dampet og formalet til mel (Ureaseaktivitet: maksimalt 0,4 mg N/g × min.)	
2.19.1.	Solsikkefrø	Frø af solsikkeplanten (<i>Helianthus annuus</i> L.).	
2.19.2.	Solsikkekeg (5)	Produkt fra olieudvinding ved presning af solsikkefrø	Råprotein Råfedt Træstof
2.19.3.	Solsikkeskrå	Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion og passende varmebehandling af solsikkekeg	Råprotein Træstof
2.19.4.	Solsikkeskrå, afskallet	Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion og passende varmebehandling af solsikkekeg, hvorfra skallerne er helt eller delvist fjernet. Maksimumsindhold af træstof: 27,5 % i tørstof	Råprotein Træstof

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
2.19.5.	Solsikkefrøskaller	Produkt fremkommet ved afskalning af solsikkefrø	Træstof
2.19.6.	Solsikkeskråfoder	Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion og passende varmebehandling af solsikkekeg. Under forudsætning af at produktet er fremstillet på et integreret knusnings- og raffineringsanlæg, kan det indeholde op til — 1 % af summen af de(n) anvendte blegejord og filterhjelpestoffer (f.eks. diatoméjord, amorfe silicater og siliciumdioxid, phyllosilicater og cellulose- eller træfibre) — 1,3 % rålecithin — 2 % sæbefod	Råprotein
2.19.7.	Solsikkeskråfoder, afskallet	Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion og passende varmebehandling af solsikkekeg, hvorfra skallerne er helt eller delvist fjernet. Under forudsætning af at produktet er fremstillet på et integreret knusnings- og raffineringsanlæg, kan det indeholde op til — 1 % af summen af de(n) anvendte blegejord og filterhjelpestoffer (f.eks. diatoméjord, amorfe silicater og siliciumdioxid, phyllosilicater og cellulose- eller træfibre) — 1,3 % rålecithin — 2 % sæbefod. Maksimumsindhold af træstof: 27,5 % i tørstof	Råprotein Træstof
2.19.8.	Fraktion af solsikkeskrå, med højt proteinindhold og lavt celluloseindhold	Produkt fra forarbejdning af solsikkeskrå, fremkommet ved formaling og fraktionering (sigtning og luftseparering) af solsikkeskrå, afskallet. Minimumsindhold af råprotein: 45 % på basis af et vandindhold på 8 % Maksimumsindhold af træstof: 8 % på basis af et vandindhold på 8 %	Råprotein Træstof

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
2.19.9.	Fraktion af solsikkekrå, med højt celluloseindhold	Produkt fra forarbejdning af solsikkekrå, fremkommet ved formaling og fraktionering (sigtning og luftseparering) af solsikkekrå, afskallet. Minimumsindhold af træstof: 38 % på basis af et vandindhold på 8 % Minimumsindhold af råprotein: 17 % på basis af et vandindhold på 8 %	Råprotein Træstof
2.19.10.	Fraktion af solsikkekråfoder, med højt proteinindhold og lavt celluloseindhold	Produkt fra forarbejdning af solsikkekrå, fremkommet ved formaling og fraktionering (sigtning og luftseparering) af solsikkekrå, afskallet. Under forudsætning af at produktet er fremstillet på et integreret knusnings- og raffineringsanlæg, kan det indeholde op til 1 % af summen af de(n) anvendte blegejord og filterhjelpestoffer (f.eks. diatoméjord, amorfe silicater og siliciumdioxid, phyllosilicater og cellulose- eller træfibre). Minimumsindhold af råprotein: 45 % på basis af et vandindhold på 9,5 % Maksimumsindhold af træstof: 8 % på basis af et vandindhold på 10 %	Råprotein, træstof
2.19.11.	Fraktion af solsikkekråfoder, med højt celluloseindhold	Produkt fra forarbejdning af solsikkekrå, fremkommet ved formaling og fraktionering (sigtning og luftseparering) af solsikkekrå, afskallet. Under forudsætning af at produktet er fremstillet på et integreret knusnings- og raffineringsanlæg, kan det indeholde op til 1 % af summen af de(n) anvendte blegejord og filterhjelpestoffer (f.eks. diatoméjord, amorfe silicater og siliciumdioxid, phyllosilicater og cellulose- eller træfibre). Minimumsindhold af træstof: 38 % på basis af et vandindhold på 10 % Minimumsindhold af råprotein: 17 % på basis af et vandindhold på 8 %	Råprotein, træstof
2.20.1.	Vegetabilsk olie og fedtstof ⁽⁸⁾	Olie og fedtstof fremstillet ved presning og/eller ekstraktion af olieholdige frø eller frugter (undtagen ricinusolie)	Vand, hvis > 1 %

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
2.21.1.	Rålecithin	Produkt fremkommet ved degumming af rå olie fra olieholdige frø og frugter ved hjælp af vand. Der kan anvendes citronsyre, phosphorsyre, natriumhydroxid eller enzymer under degumningen af den rå olie	
2.22.1.	Hampefrø	Frø af sorter af <i>Cannabis sativa</i> L. med et indhold af tetrahydrocannabinol på < 0,2 % efter kvantificeringsmetoden i forordning (EU) nr. 639/2014 ⁽⁹⁾	
2.22.2.	Hampekage ⁽⁵⁾	Produkt fra olieudvinding ved presning af hampefrø af sorter af <i>Cannabis sativa</i> L. med et indhold af tetrahydrocannabinol på < 0,2 % efter kvantificeringsmetoden i forordning (EU) nr. 639/2014	Råprotein Træstof
2.22.3.	Hampefrøolie	Olie fremstillet ved presning af hampefrø af sorter af <i>Cannabis sativa</i> L. med et indhold af tetrahydrocannabinol på < 0,2 % efter kvantificeringsmetoden i forordning (EU) nr. 639/2014	Vand, hvis > 1 %
2.23.1.	Valmuefrø	Frø af <i>Papaver somniferum</i> L.	
2.23.2.	Valmueskrå	Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af valmuefrøkage	Råprotein
2.24.1.	Chiafrø	Frø af <i>Salvia hispanica</i> L.	

⁽⁵⁾ Produktet kan benævnes »expeller« i stedet for »kage«.

⁽⁶⁾ »Jordnød« kan ændres til »peanut« for så vidt angår *Arachis hypogaea*

⁽⁷⁾ Benævnelsen kan eventuelt suppleres med »lavt glukosinatindhold«; lavt glukosinatindhold er defineret i EU-retsfor skrifterne.

⁽⁸⁾ Navnet »vegetabilsk olie og fedtstof« kan erstattes af betegnelsen »vegetabilsk olie« eller »vegetabilsk fedtstof«, alt efter hvad der er relevant. Navnet skal suppleres med plantearten og i givet fald den pågældende plantedel. Det skal angives, om olien og/eller fedtstoffet er rå(t) eller raffineret.

⁽⁹⁾ Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 639/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 om regler for direkte betalinger til landbrugere under den fælles landbrugspolitik støtteordninger og om ændring af bilag X til nævnte forordning (EUT L 181 af 20.6.2014, s. 1).

3. Bælgplantefrø og produkter heraf

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
3.1.1.	Bønner, toastet	Frø af <i>Phaseolus</i> spp. eller <i>Vigna</i> spp., som er blevet underkastet en passende varmebehandling	
3.1.2.	Bønneproteinkoncentrat	Produkt fra fremstilling af stivelse fremkommet af det udskilte bønnefrugt vand	Råprotein

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
3.2.1.	Johannesbrødbælge	Tørrede frugter fra johannesbrødtræet (<i>Ceratonia siliqua</i> L.) indeholdende johannesbrødfrøene	Træstof
3.2.3.	Johannesbrød, knust	Produkt fremkommet ved knusning af tørrede frugter (bælge) fra johannesbrødtræet, hvorfra frøene er fjernet	Træstof
3.2.4.	Johannesbrødpulver; [Johannesbrødmel]	Produkt fremkommet ved mikronisering af tørrede frugter (bælge) fra johannesbrødtræet, hvorfra frøene er fjernet	Træstof Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose
3.2.5.	Johannesbrødkim	Kim af frø fra johannesbrødtræet	Råprotein
3.2.6.	Johannesbrødkimkage ⁽⁵⁾	Produkt fra olieudvinding ved presning af johannesbrødkim	Råprotein
3.2.7.	Johannesbrødfrø	Frø (kerner), som er udtaget af johannesbrødbælge, og som består af endosperm, skaller og kim	Træstof
3.2.8.	Johannesbrødfrøskaller	Frøskaller fra johannesbrød, fremkommet ved afskalning af frø fra johannesbrødtræet	Træstof
3.3.1.	Kikærter	Frø af <i>Cicer arietinum</i> L.	
3.4.1.	Perlebælg	Frø af <i>Ervum ervilia</i> L.	
3.5.1.	Bukkehornsfø	Frø af bukkehorn (<i>Trigonella foenum-graecum</i>)	
3.6.1.	Guarmel	Produkt fremkommet efter ekstraktion af guargummi fra frø af <i>Cyamopsis tetragonoloba</i> (L.) Taub.	Råprotein
3.6.2.	Guarkimmel	Produkt fra ekstraktion af guargummi fra kimen af guarfrø	Råprotein
3.7.1.	Hestebønner	Frø af <i>Vicia faba</i> L. ssp. <i>faba</i> var. <i>equina</i> Pers. og var. <i>minuta</i> (Alef.) Mansf.	
3.7.2.	Hestebønneflager	Produkt fremkommet ved dampbehandling eller infrarød mikronisering og valsning af afskallede hestebønner	Stivelse Råprotein

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
3.7.3.	Hestebønneskaller	Produkt fra afskalning af hestebønner, hovedsageligt bestående af skaller	Træstof Råprotein
3.7.4.	Hestebønner, afskallede	Produkt fra afskalning af hestebønner, hovedsageligt bestående af hestebønnekerner	Råprotein Træstof
3.7.5.	Hestebønneprotein	Produkt fremkommet ved formaling og luftseparering af hestebønner	Råprotein
3.8.1.	Linser	Frø af <i>Lens culinaris</i> a.o. Medik.	
3.8.2.	Linseskaller	Produkt fra afskalning af linsefrø	Træstof
3.9.1.	Sødlupin	Frø af <i>Lupinus</i> spp. med et maksimumsindhold af bitre frø på 5 %	Råprotein
3.9.2.	Sødlupiner, afskallede	Afskallede sødlupinfrø	Råprotein
3.9.3.	Lupinskaller	Produkt fra afskalning af sødlupinfrø, hovedsageligt bestående af skaller	Råprotein Træstof
3.9.4.	Lupinpulp	Produkt fra ekstraktion af sødlupinbestanddele	Træstof
3.9.5.	Lupinfodermel	Produkt fra fremstilling af mel af sødlupin. Produktet består hovedsageligt af dele af kimbladene og i mindre omfang af skaldele	Råprotein Træstof
3.9.6.	Lupinprotein	Produkt fra fremstilling af stivelse fremkommet af det udskilte sødlupinfrugtvand eller efter formaling og luftseparering	Råprotein
3.9.7.	Lupinproteinmel	Produkt fra forarbejdning af sødlupin med henblik på fremstilling af mel med højt proteinindhold	Råprotein
3.10.1.	Mungbønner	Bønner af <i>Vigna radiata</i> L.	
3.11.1.	Ærter	Frø af <i>Pisum</i> spp.	
3.11.2.	Ærteklid	Produkt fra fremstilling af ærtemel. Produktet består hovedsageligt af skaller fremkommet ved afskalning og rensning af ærter	Træstof

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
3.11.3.	Ærteflager	Produkt fremkommet ved dampbehandling eller infrarød mikronisering og valsning af afskallede ærter	Stivelse
3.11.4.	Ærtemel	Produkt fremkommet ved formaling af ærter	Råprotein
3.11.5.	Ærteskaller	Produkt fra fremstilling af ærtemel af ærter. Produktet består hovedsageligt af skaller fremkommet ved afskalning og rensning af ærter og i mindre omfang af endosperm	Træstof
3.11.6.	Ærter, afskallet	Afskallede ærter	Råprotein Træstof
3.11.7.	Ærtefodermel	Produkt fra fremstilling af ærtemel. Produktet består hovedsageligt af dele af kimbladene og i mindre omfang af skaldele	Råprotein Træstof
3.11.8.	Ærtesigterest	Produkt fra mekanisk sigtning bestående af fraktioner af ærter, som er udskilt inden videreforarbejdning	Træstof
3.11.9.	Ærteprotein	Produkt fra fremstilling af stivelse fremkommet af det udskilte ærtefrugtvand eller efter formaling og luftseparering; kan være delvist hydrolyseret	Råprotein
3.11.10	Ærtepulp [indre ærtefibre]	Produkt fra vådekstraktion af stivelse og protein fra ærter. Produktet består hovedsageligt af indre fibre og stivelse	Vand, hvis < 70 % eller > 85 % Stivelse Træstof Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof
3.11.11	Ærterester, vandopløselige	Produkt fra vådekstraktion af stivelse og protein fra ærter. Produktet består hovedsageligt af opløseligt protein og oligosaccharider	Vand, hvis < 60 % eller > 85 % Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose Råprotein
3.11.12	Ærtefibre	Produkt fremkommet ved ekstraktion efter formaling og sigtning af afskallede ærter	Træstof

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
3.11.13	Ærtcreme	Produkt fra vådekstraktion af stivelse og protein fra ærter. Produktet består hovedsageligt af opløseligt protein, indre fibre, stivelse og oligosaccharider. Det kan indeholde op til 1 % organiske syrer	Vand, hvis < 50 % eller > 85 % Råprotein Træstof Stivelse
3.12.1.	Vikker	Frø af <i>Vicia sativa</i> L. var. <i>sativa</i> og andre sorter	
3.13.1.	Fladbælg	Frø af <i>Lathyrus sativus</i> L., som er blevet underkastet en passende varmebehandling	Varmebehandlingsmetode
3.14.1.	Linsevikke	Frø af <i>Vicia monanthos</i> Desf.	

4. Knolde, rodfrugter og produkter heraf

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
4.1.1.	Sukkerroer	Rod af <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell.	
4.1.2.	Sukkerroetoppe og -rødder	Frisk produkt fra sukkerfremstilling, som hovedsageligt består af rensede stykker af sukkerroer med eller uden dele af roeblade	Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 % i tørstof Vand, hvis < 50 %
4.1.3.	(Roe)sukker [Saccharose]	Sukker ekstraheret fra sukkerroer ved hjælp af vand	
4.1.4.	(Sukker)roemelasse	Sirupsagtigt produkt fra fremstilling eller raffinering af sukker fra sukkerroer. Kan indeholde op til 0,5 % skumdæpningsmidler, 0,5 % antibelægningsmidler, 2 % sulfat og 0,25 % sulfit	Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose Vand, hvis > 28 %
4.1.5.	(Sukker)roemelasse, delvist afsukret og/eller uden betain	Produkt fra yderligere ekstraktion af saccharose og/eller betain fra sukkerroemelasse ved hjælp af vand. Kan indeholde op til 2 % sulfat og 0,25 % sulfit	Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose Vand, hvis > 28 %
4.1.6.	Isomaltulosemelasse	Ikke-krystalliseret fraktion fra fremstilling af isomaltulose ved enzymatisk omdannelse af saccharose fra sukkerroer	Vand, hvis > 40 %

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
4.1.7.	Våde (sukker)roesnitter	Produkt fra fremstilling af sukker bestående af snitter af sukkerroer, hvorfra sukker er ekstraheret med vand. Vandindhold: 82 %. Sukkerindholdet er lavt og nærmer sig nul som følge af (mælkesyre)fermentering	Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 % i tørstof Vand, hvis < 82 % eller > 92 %
4.1.8.	Pressede (sukker)roesnitter	Produkt fra fremstilling af sukker bestående af snitter af sukkerroer, hvorfra sukker er ekstraheret med vand, og som er blevet mekanisk presset. Maksimalt vandindhold: 82 %. Sukkerindholdet er lavt og nærmer sig nul som følge af (mælkesyre)fermentering Kan indeholde op til 1 % sulfat	Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 % i tørstof Vand, hvis < 65 % eller > 82 %
4.1.9.	Pressede (sukker)roesnitter, tilsat melasse	Produkt fra fremstilling af sukker bestående af snitter af sukkerroer, hvorfra sukker er ekstraheret med vand, og som er blevet mekanisk presset, og hvortil der er tilsat melasse. Maksimalt vandindhold: 82 %. Sukkerindholdet er faldende som følge af (mælkesyre)fermentering. Kan indeholde op til 1 % sulfat	Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 % i tørstof Vand, hvis < 65 % eller > 82 %
4.1.10	Tørrede (sukker)roesnitter; [Roepiller]	Produkt fra fremstilling af sukker bestående af snitter af sukkerroer, hvorfra sukker er ekstraheret med vand, og som er blevet mekanisk presset og tørret. Kan indeholde op til 2 % sulfat	Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose, hvis > 10,5 %
4.1.11	Tørrede (sukker)roesnitter, tilsat melasse; [Roepiller, melasserede]	Produkt fra fremstilling af sukker bestående af snitter af sukkerroer, hvorfra sukker er ekstraheret med vand, og som er blevet mekanisk presset og tørret, og hvortil der er tilsat melasse. Kan indeholde op til 0,5 % skumdæpningsmidler og 2 % sulfat	Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose
4.1.12	Sukkersirup	Produkt fremkommet ved forarbejdning af sukker og/eller melasse. Kan indeholde op til 0,5 % sulfat og 0,25 % sulfat	Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose Vand, hvis > 35 %
4.1.13	(Sukker)roestykker, kogt	Produkt fra fremstilling af sirup til konsum fra sukkerroer	Hvis tørret: Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof Hvis presset: Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 % i tørstof Vand, hvis < 50 %

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
4.1.15	(Sukker)roemelasse, betainrig, flydende/tørret ⁽¹⁰⁾	Produkt fra ekstraktion af sukker ved hjælp af vand og yderligere filtrering af sukkerroemelasse. Det derved fremkomne produkt indeholder melassebestanddelene og et maksimalt indhold af naturligt forekommende betain på 20 %. Kan indeholde op til 0,5 % skumdæmpningsmidler, 0,5 % antibelægningsmidler, 2 % sulfat og 0,25 % sulfit	Betainindhold Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose Vand, hvis > 14 %
4.1.16	Isomaltulose	Isomaltulose som krystallinsk monohydrat. Fremstillet ved enzymatisk omdannelse af saccharose fra sukkerroer	
4.2.1.	Rødbedesaft	Saft fra presning af rødbeder (<i>Beta vulgaris</i> convar. <i>crassa</i> var. <i>conditiva</i>), der efterfølgende er koncentreret og pasteuriseret, hvorved den typiske grøntsagsagtige smag og aroma bevares	Vand, hvis < 50 % eller > 60 % Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof
4.3.1.	Gulerødder	Rødder af gule eller røde gulerødder (<i>Daucus carota</i> L.)	
4.3.2.	Gulerodsskræller, dampede	Fugtigt produkt fra gulerodsforarbejdningsindustrien bestående af skræller, der med damp er fjernet fra gulerødderne, og hvortil der kan tilsættes gelatinøs gulerodsstivelse. Maksimalt vandindhold: 97 %	Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof Vand, hvis > 97 %
4.3.3.	Gulerodsafskrab	Fugtigt produkt fremkommet ved mekanisk adskillelse ved forarbejdning af gulerødder og gulerodsrester. Produktet kan være varmebehandlet. Maksimalt vandindhold: 97 %	Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof Vand, hvis > 97 %
4.3.4.	Gulerodsflager	Produkt fremkommet ved at skære rødder af gule eller røde gulerødder i flager, som efterfølgende tørres	
4.3.5.	Gulerødder, tørrede	Tørrede rødder af gule eller røde gulerødder, uanset presentationsform	Træstof
4.3.6.	Gulerodsfoder, tørrede	Produkt, der består af gulerodskvas og ydre lag, der er tørret	Træstof
4.3.7.	Gulerodssaft	Saft fra presning af rødder af gulerødder, der efterfølgende er koncentreret og pasteuriseret	Vand, hvis < 40 % eller > 60 %

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
4.4.1.	Cikorierødder	Rødder af <i>Cichorium intybus</i> L.	
4.4.2.	Cikorietoppe og -rødder	Frisk produkt fra forarbejdning af cikorier. Produktet består hovedsageligt af rensede stykker af cikorie og dele af bladene	Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof Vand, hvis < 50 %
4.4.3.	Cikoriefrø	Frø af <i>Cichorium intybus</i> L.	
4.4.4.	Presset cikoriekvas	Produkt fra fremstilling af inulin fra rødder af <i>Cichorium intybus</i> L. bestående af ekstraherede og mekanisk pressede snitter af cikorie. De (opløselige) cikoriekulhydrater og vand er delvist fjernet. Kan indeholde op til 1 % sulfat og 0,2 % sulfit	Træstof Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof Vand, hvis < 65 % eller > 82 %
4.4.5.	Tørret cikoriekvas	Produkt fra fremstilling af inulin fra rødder af <i>Cichorium intybus</i> L. bestående af ekstraherede og mekanisk pressede snitter af cikorie, der efterfølgende er tørret. De (opløselige) cikoriekulhydrater er delvist ekstraheret. Kan indeholde op til 2 % sulfat og 0,5 % sulfit	Træstof Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof
4.4.6.	Pulver af cikorie-rødder	Produkt fremkommet ved snitning, tørring og formaling af cikorierødder. Kan indeholde op til 1 % antiklumpningsmidler	Træstof Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof
4.4.7.	Cikoriemelasse	Produkt fra forarbejdning af cikorie, fremkommet ved fremstilling af inulin og oligofructose. Cikoriemelasse består af organisk plantemateriale og mineraler. Kan indeholde op til 0,5 % skumdæpningsmidler	Råprotein Råaske Vand, hvis < 20 % eller > 30 %
4.4.8.	Cikorievinasse	Sideprodukt fra forarbejdning af cikorie, fremkommet efter udskillelse af inulin og oligofructose og ionbytningsseluering. Cikorievinasse består af organisk plantemateriale og mineraler. Kan indeholde op til 1 % skumdæpningsmidler	Råprotein Råaske Vand, hvis < 30 % eller > 40 %
4.4.9.	Inulin ⁽¹¹⁾	nulin er et fructan, der er ekstraheret fra f.eks. rødderne af <i>Cichorium intybus</i> L., <i>Inula helenium</i> eller <i>Helianthus tuberosus</i> ; rå inulin kan indeholde op til 1 % sulfat og 0,5 % sulfit	

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
4.4.10	Oligofructosesirup	Produkt fremkommet ved delvis hydrolyse af inulin fra <i>Cichorium intybus</i> L.; rå oligofructosesirup kan indeholde op til 1 % sulfat og 0,5 % sulfit	Vand, hvis < 20 % eller > 30 %
4.4.11	Oligofructose, tørret	Produkt fremkommet ved delvis hydrolyse af inulin fra <i>Cichorium intybus</i> L. og efterfølgende tørring	
4.5.1.	Hvidløg, tørret	Hvidt til gulligt pulver af rent, formalet hvidløg (<i>Allium sativum</i> L.)	
4.6.1.	Maniok; [Tapioka]; [Cassava]	Rødder af <i>Manihot esculenta</i> Crantz, uanset præsentrationsform	Vand, hvis < 60 % eller > 70 %
4.6.2.	Maniok, tørret; [Tapioka, tørret]	Tørrede rødder af maniok, uanset præsentrationsform	Stivelse Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof
4.7.1.	Løgkvas	Fugtigt produkt fremkommet ved forarbejdning af løg (slægten <i>Allium</i>), bestående af både skaller og hele løg. Hvis produktet stammer fra fremstilling af løgolie, består det mest af kogte løgrester	Træstof Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof
4.7.2.	Løg, stegt	Afskallede løgstykker, der er vendt i rasp og stegt	Træstof Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof Råfedt
4.7.3.	Løgrester, vandopløselige	Tørt produkt fremkommet ved forarbejdning af friske løg. Det fremkommer ved ekstraktion med alkohol og/eller vand, og vand- eller alkoholfractionen udskilles og spraytørres. Produktet består hovedsageligt af kulhydrater	Træstof
4.8.1.	Kartofler	Knolde af <i>Solanum tuberosum</i> L.	Vand, hvis < 72 % eller > 88 %
4.8.2.	Kartofler, skrællede	Kartofler, hvor skrællen er fjernet med damp	Stivelse Træstof Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
4.8.3.	Kartoffelskræller, dampede	Fugtigt produkt fra kartoffelforarbejdningsindustrien bestående af skræller, der med damp er fjernet fra kartoflerne, og hvortil der kan være tilsat gelatinøs kartoffelstivelse.	Vand, hvis > 93 % Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof
4.8.4.	Kartoffelstykker, rå	Produkt fremkommet ved tilberedning af kartoffelprodukter til konsum; kartoflerne kan være skrællet	Vand, hvis > 88 % Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof
4.8.5.	Kartoffelafskrab	Produkt fremkommet ved mekanisk adskillelse under forarbejdning af kartofler og kartoffelrester. Produktet kan være varmebehandlet	Vand, hvis > 93 % Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof
4.8.6.	Kartofler, moset	Produkt af kartofler, der er blancheret eller kogt og derefter moset	Stivelse Træstof Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof
4.8.7.	Kartoffelflager	Produkt fremkommet ved tromletørring af vaskede, skrællede eller uskrællede dampbehandlede kartofler	Stivelse Træstof Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof
4.8.8.	Kartoffelkvas; [Kartoffelpulp]	Produkt fra fremstilling af kartoffelstivelse bestående af ekstraherede, formalede kartofler	Vand, hvis < 77 % eller > 88 %
4.8.9.	Kartoffelkvas, tørret; [Kartoffelpulp, tørret]	Tørret produkt fra fremstilling af kartoffelstivelse bestående af ekstraherede, formalede kartofler	
4.8.10	Kartoffelprotein	Produkt fra fremstilling af kartoffelstivelse, produktet består hovedsageligt af proteinholdige bestanddele fremkommet ved udskillelse af stivelsen	Råprotein
4.8.11	Kartoffelprotein, hydrolyseret	Produkt fremkommet ved en kontrolleret enzymatisk hydrolyse af kartoffelprotein	Råprotein
4.8.12	Kartoffelprotein, fermenteret	Produkt fremkommet ved fermentering af kartoffelprotein og efterfølgende spraytørring	Råprotein

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
4.8.13	Kartoffelprotein, fermenteret, flydende	Flydende produkt fremkommet ved fermentering af kartoffelprotein	Råprotein
4.8.14	Kartoffelsaft, koncentreret	Koncentreret produkt fra fremstilling af kartoffelstivelse bestående af restsubstansen efter delvis fjernelse af fibre, protein og stivelse fra kartoffelkvaset og afdampning af en del af vandet	Vand, hvis < 50 % eller > 60 % Hvis vand < 50 %: — Råprotein — Råaske
4.8.15	Kartoffelgranulat	Kartofler efter vask, skrælning, findeling (i stykker eller i flager mv.) og tørring	
4.9.1.	Batater	Knolde af <i>Ipomoea batatas</i> L. uanset præsenteringsform	Vand, hvis < 57 % eller > 78 %
4.10.1.	Jordkokker; [Topinambur]	Knolde af <i>Helianthus tuberosus</i> L. uanset præsenteringsform	Vand, hvis < 75 % eller > 80 %
4.11.1.	Radisesaft	Saft fra presning af rødder af radise (<i>Raphanus sativus</i> L.), der efterfølgende er koncentreret og pasteuriseret	Vand, hvis < 30 % eller > 50 %

⁽¹⁰⁾ Betegnelsen afhænger hovedsageligt af vandindholdet og vælges, i overensstemmelse med hvad der er relevant.

⁽¹¹⁾ Navnet skal suppleres med plantearten.

5. Andre frø og frugter og produkter heraf

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
5.1.1.	Agern	Hele frugter af stilkeg (<i>Quercus robur</i> L.), vintereg (<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl.), korkeg (<i>Quercus suber</i> L.) eller andre arter af slægten <i>Quercus</i>	
5.1.2.	Agern, afskallet	Produkt fremkommet ved afskalning af agern	Råprotein Træstof
5.2.1.	Mandler	Hel eller knækket frugt af <i>Prunus dulcis</i> , med eller uden skaller	
5.2.2.	Mandelskaller	Malede mandelskaller fra afskallede mandelfrugter efter mekanisk adskillelse fra kernen	Træstof
5.2.3.	Mandelkage ⁽⁵⁾	Produkt fra olieudvinding ved presning af mandelkerner	Råprotein Træstof

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
5.3.1.	Anisfrø	Frø af <i>Pimpinella anisum</i>	
5.4.1.	Æblekvas, tørret [Æblepulp, tørret]	Produkt fra fremstilling af æblesaft af <i>Malus domestica</i> eller fra fremstilling af æblecider. Produktet består hovedsageligt af frugtkød og skræller, der er tørret.	Træstof
5.4.2.	Æblekvas, presset [Æblepulp, presset]	Fugtigt produkt fra fremstilling af æblesaft eller -cider. Produktet består hovedsageligt af frugtkød og skræller, der er presset.	Træstof
5.4.3.	Æblemelasse	Produkt fremkommet ved fremstilling af pektin fra æblepulp	Råprotein Træstof Råfedt, hvis > 10 %
5.5.1.	Sukkerroefrø	Frø af sukkerroer	
5.6.1.	Boghvede	Frø af <i>Fagopyrum esculentum</i>	
5.6.2.	Boghvedeskalmel	Produkt fremkommet ved formaling af boghvedekerner	Træstof
5.6.3.	Boghvedefodermel	Produkt fra melfremstilling af rensede boghvede. Produktet består hovedsageligt af dele af endosperm og finere skaldele samt forskellige kornbestanddele. Produktet må højst indeholde 10 % træstof	Træstof Stivelse
5.7.1.	Rødkålsfrø	Frø af <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>Rubra</i>	
5.8.1.	Kanariegræsfrø	Frø af <i>Phalaris canariensis</i>	
5.9.1.	Kommenfrø	Frø af <i>Carum carvi</i> L.	
5.12.1.	Hele eller knækkede kastanjer	Produkt fra fremstilling af kastanjer, hovedsageligt bestående af dele af endosperm med finere skaldele og få rester af kastanje (<i>Castanea</i> spp.).	Råprotein Træstof
5.13.1.	Citruskvas; [Citruspulp] ⁽¹²⁾	Produkt fremkommet ved presning af citrusfrugter (<i>Citrus</i> (L.) spp.) eller ved fremstilling af citrussaft. Kan indeholde op til 1 % methanol, ethanol og propan-2-ol på vandfri basis.	Træstof

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
5.13.2.	Citruskvas, ⁽¹²⁾ tørret; [Citruspulp, tørret]	Produkt fremkommet ved presning af citrusfrugter eller ved fremstilling af citrussaft med efterfølgende tørring. Kan indeholde op til 1 % methanol, ethanol og propan-2-ol på vandfri basis.	Træstof
5.14.1.	Rødkløverfrø	Frø af <i>Trifolium pratense</i> L.	
5.14.2.	Hvidkløverfrø	Frø af <i>Trifolium repens</i> L.	
5.15.1.	Kaffefrøskaller	Produkt af afskallede frø af <i>Coffea</i> -planten	Træstof
5.16.1.	Kornblomstfrø	Frø af <i>Centaurea cyanus</i> L.	
5.17.1.	Agurkefrø	Frø af <i>Cucumis sativus</i> L.	
5.18.1.	Cypresfrø	Frø af <i>Cupressus</i> L.	
5.19.1.	Dadler	Frugter af <i>Phoenix dactylifera</i> L.	
5.19.2.	Daddelfrø	Hele frø af <i>Phoenix dactylifera</i> L.	Træstof
5.20.1.	Fennikelfrø	Frø af <i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	
5.21.1.	Figner	Frugter af <i>Ficus carica</i> L.	
5.22.1.	Frugtkerner ⁽¹³⁾	Produkt bestående af de indre spiselige frø af en nød eller frugtsten	
5.22.2.	Frugtkvas ⁽¹³⁾	Produkt fra fremstilling af frugtsaft eller frugtpuré	Træstof
5.22.3.	Frugtkvas, tørret ⁽¹³⁾	Produkt fra fremstilling af frugtsaft eller frugtpuré med efterfølgende tørring	Træstof
5.23.1.	Havekarse	Frø af <i>Lepidium sativum</i> L.	Træstof
5.24.1.	Græsfrø	Frø af planter af familierne Poaceae, Cyperaceae og Juncaceae	
5.25.1.	Druekerner	Kerner af <i>Vitis</i> L., der er adskilt fra druekvas, ikke-affedt	Råfedt Træstof

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
5.25.2.	Druekerneskrå	Produkt fra ekstraktion af olie fra druekerner	Træstof
5.25.3.	Druekvas [Presserester fra druer]	Presserester fra vindruer, tørret hurtigt efter alkoholudvinding og i størst muligt omfang fri for druestilke og -kerner	Træstof
5.25.4.	Druekernerester, vandopløselige	Produkt fremstillet af druekerner efter fremstilling af druesaft. Produktet består hovedsageligt af kulhydrater	Træstof
5.26.1.	Hasselnødder	Hel eller knækket frugt af <i>Corylus</i> (L.) spp., med eller uden skaller	
5.26.2.	Hasselnødkage ⁽⁵⁾	Produkt fra olieudvinding ved presning af hasselnødkerner	Råprotein Træstof
5.27.1.	Pektin	Pektin fremstilles ved vandig ekstraktion af (naturlige stammer af) egnet plantemateriale, normalt citrusfrugter eller æbler. Der må ved fremstillingen ikke anvendes andre organiske fædningsmidler end methanol, ethanol og propan-2-ol. Kan indeholde op til 1 % methanol, ethanol og propan-2-ol på vandfri basis. Pektin består hovedsageligt af partielle methylestere af polygalacturonsyre samt ammonium-, natrium-, kalium- og calciumsalte heraf	
5.28.1.	Bladmyntefrø	Frø af <i>Perilla frutescens</i> L. og formalede produkter heraf	
5.29.1.	Pinjekerner	Frø af <i>Pinus</i> (L.) spp.	
5.30.1.	Pistacienødder	Frugt af <i>Pistacia vera</i> L.	
5.31.1.	Vejbredfrø	Frø af <i>Plantago</i> (L.) spp.	
5.32.1.	Radisefrø	Frø af <i>Raphanus sativus</i> L.	
5.33.1.	Spinatfrø	Frø af <i>Spinacia oleracea</i> L.	
5.34.1.	Almindelig marietidsselfrø	Frø af <i>Carduus marianus</i> L.	
5.35.1.	Tomatkvas [Tomatpresserest]	Produkt fremkommet ved presning af tomater (<i>Solanum lycopersicum</i> L.) ved fremstilling af tomatkraft. Produktet består hovedsageligt af tomatkaller og -frø	Træstof

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
5.36.1.	Røllikefrø	Frø af <i>Achillea millefolium</i> L.	
5.37.1.	Abrikoskage ⁽⁵⁾	Produkt fra olieudvinding ved presning af abrikoskerner (<i>Prunus armeniaca</i> L.). Produktet kan indeholde hydrogencyanid	Råprotein Træstof
5.38.1.	Sort spidskommenkage ⁽⁵⁾	Produkt fra olieudvinding ved presning af frø af sort spidskommen (<i>Bunium persicum</i> L.)	Råprotein Træstof
5.39.1.	Hjulkronfrø ⁽⁵⁾	Produkt fra olieudvinding ved presning af hjulkronfrø (<i>Borago officinalis</i> L.)	Råprotein Træstof
5.40.1.	Natlyskage ⁽⁵⁾	Produkt fra olieudvinding ved presning af natlysfø (<i>Oenothera</i> L.)	Råprotein Træstof
(	Granatæblekage ⁽⁵⁾	Produkt fra olieudvinding ved presning af granatæblefrø (<i>Punica granatum</i> L.)	Råprotein Træstof
5.42.1.	Valnødkage ⁽⁵⁾	Produkt fra olieudvinding ved presning af valnøddekerner (<i>Juglans regia</i> L.)	Råprotein Træstof

⁽¹²⁾ Ordet »citrus« skal erstattes af navnet på citrusarten.

⁽¹³⁾ Ordet »frugt« skal erstattes af navnet på planteartens frugt, alt efter hvad der er relevant.

6. Tørrede planteprodukter og grovfoder og produkter heraf

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
6.1.1.	Roeblade	Blade af <i>Beta</i> spp.	
6.2.1.	Kornplanter ⁽¹¹⁾	Hele kornplanter eller dele heraf	Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof
6.3.1.	Kornhalm ⁽¹¹⁾	Halm af korn	
6.3.2.	Kornhalm, ludet ⁽¹¹⁾	Produkt fremkommet ved ludning af kornhalm	Natrium ved behandling med NaOH

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
6.4.1.	Kløvergrønmel	Produkt fremstillet ved tørring og formaling af kløver (<i>Trifolium</i> spp.) Produktet kan indeholde op til 20 % lucerne (<i>Medicago sativa</i> L. og <i>Medicago</i> var. <i>Martyn</i>) eller andre foderafgrøder, der er tørret og formalet sammen med kløveren	Råprotein Træstof Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof
6.5.1.	Græsgrønmel ⁽¹⁴⁾ [Grønmel ⁽¹⁴⁾];	Produkt fremstillet ved tørring, formaling og i nogle tilfælde sammenpresning af foderplanter ⁽¹⁵⁾	Råprotein Træstof Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof
6.6.1.	Hø	Alle arter af græs, bælplanter eller urter, marktørret eller kunstigt tørret	Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof
6.6.2.	Græs urter; bælplanter, tørret	Produkt fremstillet af græs, urter eller bælplanter, som er kunsttørret (alle former)	Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof
6.6.3.	Græs urter; bælplanter; [Grønfoder]	Frisk biomasse bestående af græs, bælplanter eller urter	Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof
6.6.4.	Ensilage	Ensileret biomasse fra agerjord og græsarealer bestående af græs, bælplanter eller urter	Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof
6.6.5.	Tør ensilage	Ensilerede eller tørrede markafgrøder bestående af græs, bælplanter eller urter med et tørstofindhold på mindst 50 %, pakket i baller eller lagret i silo	Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof
6.7.1.	Hampemel	Mel af formalede stængler af hamp af sorter af <i>Cannabis sativa</i> L. med et indhold af tetrahydrocannabinol på < 0,2 % efter kvantificeringsmetoden i forordning (EU) nr. 639/2014	Råprotein
6.7.2.	Hampefibre	Produkt fremkommet ved mekanisk forarbejdning af stængler af hamp af sorter af <i>Cannabis sativa</i> L. med et indhold af tetrahydrocannabinol på < 0,2 % efter kvantificeringsmetoden i forordning (EU) nr. 639/2014	Træstof

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
6.8.1.	Hestebønnehalm	Strå af hestebønne (<i>Vicia faba</i> L. ssp. <i>faba</i> var. <i>equina</i> Pers. og var. <i>minuta</i> (Alef.) Mansf.)	
6.9.1.	Hørhalm	Halm af hør (<i>Linum usitatissimum</i> L.)	
6.10.1.	Lucerne [alfalfa]	<i>Medicago sativa</i> L. og <i>Medicago</i> var. Martyn eller dele heraf	Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof
6.10.2.	Lucerne, marktørret; [Alfalfa, marktørret]	Lucerne, marktørret	Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof
6.10.3.	Lucerne, tørret ved høj temperatur; [Alfalfa, tørret ved høj temperatur] [tørret lucerne]	Lucerne, kunsttørret, alle former	Råprotein Træstof Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof
6.10.4.	Lucerne, ekstruderet; [Alfalfa, ekstruderet]	Lucernepiller, der er blevet ekstruderet	
6.10.5.	Lucernegrønmel ⁽¹⁶⁾ [Alfalfagrønmel ⁽¹⁶⁾]	Produkt fremstillet ved tørring og formaling af lucerne. Produktet kan indeholde op til 20 % kløver eller andre foderafgrøder, der er tørret og formalet sammen med lucernen	Råprotein Træstof Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof
6.10.6.	Lucernepresserest; [Alfalfapresserest]	Tørret produkt fremkommet ved presning af saft af lucerne	Råprotein Træstof
6.10.7.	Lucerneproteinkoncentrat; [Alfalfaproteinkoncentrat]	Produkt fremkommet ved kunsttørring af lucernepressesaftfraktioner, som er udskilt ved centrifugering og varmebehandlet for at udfælde protein	Råprotein Caroten
6.10.8.	Lucernesaftrest	Produkt fremkommet efter ekstraktion af protein fra lucernesaft	Råprotein
6.11.1.	Majsensilage	Ensilerede planter af <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>mays</i> eller dele heraf	

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
6.12.1.	Ærtehalm	Halm af <i>Pisum</i> spp.	
6.13.1.	Rapshalm ⁽⁷⁾	Halm af <i>Brassica napus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.) Sinsk., af indisk raps (<i>Brassica napus</i> L. var. <i>glauca</i> (Roxb.) O.E. Schulz og af rybs <i>Brassica rapa</i> ssp. <i>oleifera</i> (Metzg.)	

⁽¹⁴⁾ Navnet kan suppleres med plantearten.

⁽¹⁵⁾ Med undtagelse af *Cannabis sativa* L.

⁽¹⁶⁾ Produktet kan benævnes »piller« i stedet for »mel«. Desuden kan navnet suppleres med tørringsmetoden.

7. Andre planter, alger, svampe og produkter heraf

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
7.1.1.	Alger ⁽¹⁷⁾	Alger, levende eller forarbejdede, herunder friske, kølede eller frosne alger. Kan indeholde op til 0,1 % skumdæmpningsmidler	Råprotein Råfedt Råaske Jod, hvis > 100 ppm
7.1.2.	Alger ⁽¹⁷⁾, tørrede	Produkt fremkommet ved tørring af alger. Produktet kan være vasket for at reducere jodindholdet, og algerne er inaktiveret. Kan indeholde op til 0,1 % skumdæmpningsmidler	Råprotein Råfedt Råaske Jod, hvis > 100 ppm
7.1.3.	Algeskrå ⁽¹⁷⁾	Produkt fra udvinding af algeolie ved ekstraktion af alger. Algerne er blevet inaktiveret. Kan indeholde op til 0,1 % skumdæmpningsmidler	Råprotein Råfedt Råaske Jod, hvis > 100 ppm
7.1.4.	Algeolie ⁽¹⁷⁾	Olie fremstillet ved ekstraktion fra alger. Kan indeholde op til 0,1 % skumdæmpningsmidler	Råfedt Vand, hvis > 1 %
7.1.6.	Tangmel ⁽¹⁷⁾	Produkt fremkommet ved tørring og knusning af makroalger, især rød-, brun- eller grønalger. Produktet kan være vasket for at reducere jodindholdet. Kan indeholde op til 0,1 % skumdæmpningsmidler	Råprotein Råfedt Råaske Jod, hvis > 100 ppm

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
7.1.7.	Algemel fra <i>Asparagopsis</i>	Produkt fremkommet ved tørring og knusning af makroalger af slægten <i>Asparagopsis</i> . Kan vaskes for at reducere jod- og bromindholdet	Råprotein Råfedt Råaske Jod, hvis > 100 ppm
7.2.1.	Svampe ⁽¹⁷⁾, tørrede	Tørrede svampe og/eller mycelium fra spiselige svampe, med højt fiberindhold, aminosyrer og polysaccharider	Træstof Råprotein
7.3.1.	Bark ⁽¹⁷⁾	Renset og tørret bark fra træer og buske	Træstof
7.4.1.	Blomster ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁷⁾, tørrede	Alle dele af tørrede blomster af spiselige planter og fraktioner heraf	Træstof
7.5.1.	Broccoli, tørret	Produkt fremkommet ved tørring af planten <i>Brassica oleracea</i> L. efter vask, findeling (i stykker eller flager mv.) og fjernelse af vandindhold	
7.6.1.	Sukkerrørsmelasse [Rørmelasse]	Sirupsagtigt produkt fra fremstilling eller raffinering af sukker fra <i>Saccharum</i> L. Kan indeholde op til 0,5 % skumdæpningsmidler, 0,5 % antibelægningsmidler, 3,5 % sulfat og 0,25 % sulfit	Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose Vand, hvis > 30 %
7.6.2.	Sukkerrørsmelasse, delvist afsukret [Rørmelasse, delvist afsukret]	Produkt fra yderligere ekstraktion ved hjælp af vand af saccharose fra sukkerrørsmelasse	Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose Vand, hvis > 28 %
7.6.3.	(Rør)sukker [Saccharose]	Sukker ekstraheret fra sukkerrør ved hjælp af vand	
7.6.4.	Bagasse	Produkt fra ekstraktion af sukker fra sukkerrør ved hjælp af vand. Produktet består hovedsageligt af fibre	Træstof
7.7.1.	Blade ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁷⁾, tørrede	Tørrede blade af spiselige planter og fraktioner heraf	Træstof

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
7.8.1.	Lignocellulose	Produkt, som er fremkommet ved mekanisk forarbejdning af ubehandlet naturtørret træ, og som hovedsageligt består af lignocellulose	
7.8.2.	Cellulosepulver	Produkt, som er fremstillet ved nedbrydning, udskillelse af lignin og yderligere rensning som cellulose fra vegetabiliske fibre ⁽¹⁵⁾ af ubehandlet træ, og som kun er ændret ved mekanisk forarbejdning. NDF (Neutral Detergent Fibre): mindst 87 %	
7.9.1.	Lakridsrod	Rod af <i>Glycyrrhiza</i> L.	
7.10.1.	Mynte	Produkt fremkommet ved tørring af de overjordiske plantedele af planterne <i>Mentha apicata</i> , <i>Mentha piperita</i> eller <i>Mentha viridis</i> (L.), uanset præsenteringsform	
7.11.1.	Spinat, tørret	Produkt fremkommet ved tørring af planten <i>Spinacia oleracea</i> L., uanset præsenteringsform	
7.12.1.	Yucca schidigera	Pulveriseret produkt fremstillet af stilke af <i>Yucca schidigera</i> Roetzl	Træstof
7.12.2.	Yucca [schidigera]-saft	Produkt fremkommet ved skæring og presning af stilke af <i>Yucca schidigera</i> , hovedsageligt bestående af kulhydrater	
7.13.1.	Vegetabilisk kul; [Trækul]	Produkt fremkommet ved karbonisering af vegetabilisk materiale	
7.14.1.	Træ ⁽¹⁷⁾	Kemisk ubehandlet træ eller træfibre	Træstof
7.14.2.	Træmelasse ⁽¹⁷⁾	Produkt fremkommet ved opvarmning og presning af ubehandlet råtræ, og som hovedsageligt består af xylose	Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose
7.15.1.	Mel af <i>Solanum glaucophyllum</i>	Produkt fremkommet ved tørring og formaling af blade af <i>Solanum glaucophyllum</i>	Træstof Vitamin D ₃

⁽¹⁷⁾ Navnet skal suppleres med plante-, svampe- eller algearten, alt efter hvad der er relevant. Hvis de fremkomne fodermidler har et indhold af andre arter på over 5 %, skal disse arter også angives.

▼ C2

8. Mælkeprodukter og produkter heraf

Fodermidler i dette kapitel skal opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009 og de specifikke krav for mælk, colostrum visse andre produkter afledt af mælk eller colostrum i henhold til bilag X til forordning (EU) nr. 142/2011.

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
8.1.1.	Smør og smørprodukter	Smør og produkter fremkommet ved fremstilling eller forarbejdning af smør (f.eks. smørserum), medmindre disse produkter er opført særskilt	Råprotein Råfedt Lactose Vand, hvis > 6 %
8.2.1.	Kærnemælk/kærnemælkspulver ⁽¹⁸⁾	Produkt fremkommet ved at kærne smør af fløde eller lignende processer. Når produktet er specielt fremstillet som fodermiddel, kan det indeholde: — op til 0,5 % phosphater, f.eks. polyphosphater (såsom natriumhexametaphosphat) eller diphosphater (såsom tetranatriumpyrophosphat), som anvendes til at nedsætte viskositeten og stabilisere protein under forarbejdningen — op til 0,3 % uorganiske syrer, dvs. svovlsyre, saltsyre og phosphorsyre, som anvendes til pH-justeringer i mange faser af fremstillingsprocessen — op til 0,5 % base, f.eks. natriumhydroxid, kaliumhydroxid, calciumhydroxid og magnesiumhydroxid, som anvendes til pH-justeringer i mange faser af fremstillingsprocessen — op til 2 % flydefremmende midler, f.eks. siliciumdioxid, pentanatriumtriphosphat og tricalciumphosphat, som anvendes til at forbedre pulvers flydeegenskaber	Råprotein Råfedt Lactose Vand, hvis > 6 %
8.3.1.	Kasein	Produkt fremstillet af skummetmælk eller kærnemælk ved tørring af kasein udfældet ved hjælp af syre eller løbe	Råprotein Vand, hvis > 10 %
8.4.1.	Kaseinat	Produkt ekstraheret fra ostemasse eller kasein ved hjælp af neutraliserende stoffer og tørring	Råprotein Vand, hvis > 10 %

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
8.5.1.	Ost og osteprodukter	Ost og produkter fremstillet af ost og af mælkebaserede produkter	Råprotein Råfedt
8.6.1.	Råmælk/Råmælkspulver ⁽¹⁸⁾	Væske, der udskilles fra mælkeproducerende dyrs mælkekirtler i op til fem dage efter fødsel.	Råprotein
8.7.1.	Mejeribiprodukter	Produkt fra fremstilling af mejeriprodukter, herunder centrifuge- og separatorslam, skyllemælk, mælkemineraler. Når produktet er specielt fremstillet som fodermiddel, kan det indeholde: — op til 0,5 % phosphater, f.eks. polyphosphater (såsom natriumhexametaphosphat) eller diphosphater (såsom tetranatriumpyrophosphat), som anvendes til at nedsætte viskositeten og stabilisere protein under forarbejdningen — op til 0,3 % uorganiske syrer, dvs. svovlsyre, saltsyre og phosphorsyre, som anvendes til pH-justeringer i mange faser af fremstillingsprocessen — op til 0,5 % base, f.eks. natriumhydroxid, kaliumhydroxid, calciumhydroxid og magnesiumhydroxid, som anvendes til pH-justeringer i mange faser af fremstillingsprocessen — op til 2 % flydefremmede midler, f.eks. siliciumdioxid, pentanatriumtriphosphat og tricalciumphosphat, som anvendes til at forbedre pulvers flydeegenskaber	Vandindhold Råprotein Råfedt Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose
8.8.1.	Fermenterede mælkeprodukter	Produkter fremstillet ved fermentering af mælk (f.eks. yoghurt mv.)	Råprotein Råfedt
8.9.1.	Lactose	Sukker udskilt af mælk eller valle ved udfældning og tørring	Vand, hvis > 5 %
8.10.1.	Mælk/Mælkepulver ⁽¹⁸⁾	Normal yversekretion opnået ved en eller flere malkninger.	Råprotein Råfedt Vand, hvis > 5 %

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
8.11.1.	Skummetmælk/ skummetmælks- pulver ⁽¹⁸⁾	Mælk, hvis fedtindhold er blevet reduceret ved udskilning	Råprotein Vand, hvis > 5 %
8.12.1.	Mælkefedt	Produkt fremkommet ved skumning af mælk	Råfedt
8.13.1.	Mælkeprotein- pulver ⁽¹⁸⁾	Produkt fremkommet ved tørring af proteinforbindelser ekstraheret fra mælk ved kemisk eller fysisk behandling	Råprotein Vand, hvis > 8 %
8.14.1.	Kondenseret og inddampet mælk og produkter heraf	Kondenseret og inddampet mælk og produkter fremkommet ved fremstilling eller forarbejdning af disse produkter	Råprotein Råfedt Vand, hvis > 5 %
8.15.1.	Mælkepermeat/ Mælkepermeat- pulver ⁽¹⁸⁾	Produkt fremstillet af den flydende fase ved (ultra-, nano- eller mikro-)filtrering af mælk, og hvor lactosen kan være delvist fjernet. Omvendt osmose kan anvendes	Råaske Råprotein Lactose Vand, hvis > 8 %
8.16.1.	Mælkeretentat/ Mælkeretentat- pulver ⁽¹⁸⁾	Det produkt, der bliver tilbage på membranen ved (ultra-, nano- eller mikro-)filtrering af mælk	Råprotein Råaske Lactose Vand, hvis > 8 %
8.17.1.	Valle/vallepulver ⁽¹⁸⁾	Produkt fra fremstilling af ost, kvark eller kasein eller lignende. Når produktet er specielt fremstillet som fodermiddel, kan det indeholde: — op til 0,5 % phosphater, f.eks. polyphosphater (såsom natriumhexametaphosphat) eller diphosphater (såsom tetranatriumpyrophosphat), som anvendes til at nedsætte viskositeten og stabilisere protein under forarbejdningen — op til 0,3 % uorganiske syrer, dvs. svovlsyre, saltsyre og phosphorsyre, som anvendes til pH-justeringer i mange faser af fremstillingsprocessen	Råprotein Lactose Vand, hvis > 8 % Råaske

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
		— op til 0,5 % base, f.eks. natriumhydroxid, kaliumhydroxid, calciumhydroxid og magnesiumhydroxid, som anvendes til pH-justeringer i mange faser af fremstillingsprocessen — op til 2 % flydefremmende midler, f.eks. siliciumdioxid, pentanatriumtriphosphat og tricalciumphosphat, som anvendes til at forbedre pulvers flydeegenskaber	
8.18.1.	Lactosereduceret valle/Lactosereduceret vallepulver ⁽¹⁸⁾	Valle, hvorfra lactosen er delvist fjernet. Når produktet er specielt fremstillet som fodermiddel, kan det indeholde: — op til 0,5 % phosphater, f.eks. polyphosphater (såsom natriumhexametaphosphat) eller diphosphater (såsom tetranatriumpyrophosphat), som anvendes til at nedsætte viskositeten og stabilisere protein under forarbejdningen — op til 0,3 % uorganiske syrer, dvs. svovlsyre, saltsyre og phosphorsyre, som anvendes til pH-justeringer i mange faser af fremstillingsprocessen — op til 0,5 % base, f.eks. natriumhydroxid, kaliumhydroxid, calciumhydroxid og magnesiumhydroxid, som anvendes til pH-justeringer i mange faser af fremstillingsprocessen — op til 2 % flydefremmende midler, f.eks. siliciumdioxid, pentanatriumtriphosphat og tricalciumphosphat, som anvendes til at forbedre pulvers flydeegenskaber	Råprotein Lactose Vand, hvis > 8 % Råaske
8.19.1.	Valleprotein/valleproteinpulver ⁽¹⁸⁾	Produkt fremkommet ved tørring af valleproteinforbindelser ekstraheret fra valle ved kemisk eller fysisk behandling. Når produktet er specielt fremstillet som fodermiddel, kan det indeholde: — op til 0,5 % phosphater, f.eks. polyphosphater (såsom natriumhexametaphosphat) eller diphosphater (såsom tetranatriumpyrophosphat), som anvendes til at nedsætte viskositeten og stabilisere protein under forarbejdningen	Råprotein Vand, hvis > 8 %

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
		— op til 0,3 % uorganiske syrer, dvs. svovlsyre, saltsyre og phosphorsyre, som anvendes til pH-justeringer i mange faser af fremstillingsprocessen — op til 0,5 % base, f.eks. natriumhydroxid, kaliumhydroxid, calciumhydroxid og magnesiumhydroxid, som anvendes til pH-justeringer i mange faser af fremstillingsprocessen — op til 2 % flydefremmende midler, f.eks. siliciumdioxid, pentanatriumtriphosphat og tricalciumphosphat, som anvendes til at forbedre pulvers flydeegenskaber	
8.20.1.	Demineraliseret, lactosereduceret valle/demineraliseret, lactosereduceret vallepulver ⁽¹⁸⁾	Valle, hvorfra lactose og mineraler er delvist fjernet. Når produktet er specielt fremstillet som fodermiddel, kan det indeholde: — op til 0,5 % phosphater, f.eks. polyphosphater (såsom natriumhexametaphosphat) eller diphosphater (såsom tetranatriumpyrophosphat), som anvendes til at nedsætte viskositeten og stabilisere protein under forarbejdningen — op til 0,3 % uorganiske syrer, dvs. svovlsyre, saltsyre og phosphorsyre, som anvendes til pH-justeringer i mange faser af fremstillingsprocessen — op til 0,5 % base, f.eks. natriumhydroxid, kaliumhydroxid, calciumhydroxid og magnesiumhydroxid, som anvendes til pH-justeringer i mange faser af fremstillingsprocessen — op til 2 % flydefremmende midler, f.eks. siliciumdioxid, pentanatriumtriphosphat og tricalciumphosphat, som anvendes til at forbedre pulvers flydeegenskaber	Råprotein Lactose Råaske Vand, hvis > 8 %
8.21.1.	Vallepermeat/vallepermeatpulver ⁽¹⁸⁾	Produkt fra den flydende fase ved (ultra-, nano- eller mikro-)filtrering af valle, og hvor lactosen kan være delvist fjernet. Omvendt osmose kan anvendes. Når produktet er specielt fremstillet som fodermiddel, kan det indeholde:	Råaske Råprotein Lactose Vand, hvis > 8 %

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
		— op til 0,5 % phosphater, f.eks. polyphosphater (såsom natriumhexametaphosphat) eller diphosphater (såsom tetranatriumpyrophosphat), som anvendes til at nedsætte viskositeten og stabilisere protein under forarbejdningen — op til 0,3 % uorganiske syrer, dvs. svovlsyre, saltsyre og phosphorsyre, som anvendes til pH-justeringer i mange faser af fremstillingsprocessen — op til 0,5 % base, f.eks. natriumhydroxid, kaliumhydroxid, calciumhydroxid og magnesiumhydroxid, som anvendes til pH-justeringer i mange faser af fremstillingsprocessen — op til 2 % flydefremmende midler, f.eks. siliciumdioxid, pentanatriumtriphosphat og tricalciumphosphat, som anvendes til at forbedre pulvers flydeegenskaber	
8.22.1.	Valleretentat/vallere- tentatpulver ⁽¹⁸⁾	Det produkt, der bliver tilbage på membranen ved (ultra-, nano- eller mikro-)filtrering af valle. Når produktet er specielt fremstillet som fodermiddel, kan det indeholde: — op til 0,5 % phosphater, f.eks. polyphosphater (såsom natriumhexametaphosphat) eller diphosphater (såsom tetranatriumpyrophosphat), som anvendes til at nedsætte viskositeten og stabilisere protein under forarbejdningen — op til 0,3 % uorganiske syrer, dvs. svovlsyre, saltsyre og phosphorsyre, som anvendes til pH-justeringer i mange faser af fremstillingsprocessen — op til 0,5 % base, f.eks. natriumhydroxid, kaliumhydroxid, calciumhydroxid og magnesiumhydroxid, som anvendes til pH-justeringer i mange faser af fremstillingsprocessen — op til 2 % flydefremmende midler, f.eks. siliciumdioxid, pentanatriumtriphosphat og tricalciumphosphat, som anvendes til at forbedre pulvers flydeegenskaber	Råprotein Råaske Lactose Vand, hvis > 8 %

⁽¹⁸⁾ Betegnelserne er ikke synonyme, og forskellen går hovedsageligt på vandindholdet; valg af betegnelse afhænger af sammenhængen. Betegnelsen »pulver« indebærer et vandindhold på under 12 % og kan erstatte betegnelsen »tørret« eller »koncentreret og tørret«.

▼ C2

9. Produkter af landdyr og produkter heraf

Fodermidler i dette kapitel skal opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009. Fodermidlernes navn skal suppleres med en angivelse i henhold til bilag X eller bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011 eller bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 for at tydeliggøre de specifikke krav og en tydelig identifikation vedrørende restriktioner for anvendelse i henhold til forordning (EF) nr. 999/2001.

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
9.1.1.	Animalske biprodukter ⁽¹⁹⁾	Hele eller dele af varmblodede landdyr, fersk, frosset, kogt, syrebehandlet eller tørret	Råprotein Råfedt Vand, hvis > 8 %
9.2.1.	Animalsk fedtstof ⁽²⁰⁾	Produkt bestående af fedt fra landdyr, herunder hvirvelløse dyr, uanset udviklingstrin, bortset fra arter, der er patogene for mennesker eller dyr. Hvis der er anvendt ekstraktion med opløsningsmidler, kan produktet indeholde op til 0,1 % hexan	Råfedt Vand, hvis > 1 %
9.3.1.	Biprodukter fra biavl ⁽²¹⁾	Honning, bivoks, gelée royale, propolis, pollen, forarbejdet eller uforarbejdet	Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose
9.4.1.	Forarbejdet animalsk protein ⁽²⁰⁾	Produkt fremstillet ved opvarmning, tørring og formaling af hele eller dele af landdyr, herunder hvirvelløse dyr, uanset udviklingstrin, eventuelt delvist affedt ad fysisk eller kemisk vej. Hvis der er anvendt ekstraktion med opløsningsmidler, kan produktet indeholde op til 0,1 % hexan	Råprotein Råfedt Råaske Vand, hvis > 8 %
9.5.1.	Proteiner fra gelatinfremstilling ⁽²⁰⁾	Tørrede animalske proteiner fra fremstilling af gelatine fra råvarer i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004	Råprotein Råfedt Råaske Vand, hvis > 8 %
9.6.1.	Hydrolyseret animalsk protein ⁽²⁰⁾	Polypeptider, peptider og aminosyrer og blandinger heraf, fremstillet ved hydrolyse af animalske biprodukter; kan være koncentreret ved tørring	Råprotein Vand, hvis > 8 %
9.7.1.	Blodmel ⁽²⁰⁾	Produkt fremstillet ved varmebehandling af blod fra slagtede varmblodede dyr	Råprotein Vand, hvis > 8 %

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
9.8.1.	Blodprodukter ⁽¹⁹⁾	Produkter fremstillet af blod eller blodfraktioner fra slagtede varmblodede dyr; produkterne omfatter tørret/frosset/flydende plasma, tørret fuldblod, tørrede/frosne/flydende røde blodlegemer eller fraktioner heraf og blandinger	Råprotein Vand, hvis > 8 %
9.9.1.	Genanvendt køkken- og madaffald	Alle affaldsfødevarer med materiale af animalsk oprindelse, herunder brugt madolie, med oprindelse i restauranter, cateringvirksomheder og køkkener, herunder centralkøkkener og husholdningskøkkener	Råprotein Råfedt Råaske Vand, hvis > 8 %
9.10.1.	Kollagen ⁽²⁰⁾	Proteinbaseret produkt fremstillet af knogler, hud, skind og sener fra dyr	Råprotein Vand, hvis > 8 %
9.11.1.	Fjermel	Produkt fremstillet ved tørring og formaling af fjer fra slagtede dyr	Råprotein Vand, hvis > 8 %
9.12.1.	Gelatine ⁽²⁰⁾	Naturligt, opløseligt protein, som kan være geldannende, og som er fremkommet ved delvis hydrolyse af kollagen fremstillet af knogler, hud og skind og sener fra dyr	Råprotein Vand, hvis > 8 %
9.13.1.	Grever ⁽²⁰⁾	Produkt fremkommet ved fremstilling af talg, svinefedt eller andet fedtvæv af animalsk oprindelse, hvorfra fedtet er ekstraheret eller fjernet fysisk, ferskt, frosset eller tørret. Hvis der er anvendt ekstraktion med opløsningsmidler, kan produktet indeholde op til 0,1 % hexan	Råprotein Råfedt Råaske Vand, hvis > 8 %
9.14.1.	Produkter af animalsk oprindelse ⁽¹⁹⁾	Tidligere fødevarer, der indeholder animalske produkter, evt. behandlet, f.eks. ferske, frosne, tørrede	Råprotein Råfedt Vand, hvis > 8 %
9.15.1.	Æg	Hele æg af <i>Gallus</i> L. med eller uden skaller	
9.15.2.	Æggehvite	Produkt fremkommet fra æg efter adskillelse fra skaller og blommer, pasteuriseret og evt. denatureret	Råprotein Denatureringsmetode, hvis det er relevant

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
9.15.3.	Ægprodukter, tørrede	Produkter bestående af pasteuriserede tørrede æg uden skaller eller af en blanding med forskellige mængder af tørret æggehvite og tørret æggeblomme	Råprotein Råfedt Vand, hvis > 5 %
9.15.4.	Æggepulver, sukret	Tørrede hele æg eller dele heraf, sukret	Råprotein Råfedt Vand, hvis > 5 % Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose
9.15.5.	Æggeskaller, tørrede	Produkt fra æg af fjerkræ, efter at indholdet (blomme og hvide) er fjernet. Skallerne er tørret	Råaske
9.16.1.	Hvirvelløse landdyr ⁽¹⁹⁾, levende	Levende hvirvelløse landdyr, uanset udviklingstrin, bortset fra arter, der har skadelige virkninger på planter, dyrs eller menneskers sundhed	
9.16.2.	Hvirvelløse landdyr ⁽¹⁹⁾, døde	Døde hvirvelløse landdyr, uanset udviklingstrin, bortset fra arter, der har skadelige virkninger for planter, dyrs eller menneskers sundhed, evt. behandlet, men ikke forarbejdet som omhandlet i forordning (EF) nr. 1069/2009	Råprotein Råfedt Råaske
9.17.1.	Kolesterol fra uldfedt	Produkt fremstillet af uldfedt (lanolin) ved forsæbning, udskillelse og krystallisering. Minimumsindhold af (3β)-cholest-5-en-3-ol, C ₂₇ H ₄₆ O: 90 %	

⁽¹⁹⁾ Uden at det tilsidesætter obligatoriske krav vedrørende mærkning, handelsdokumenter og sundhedscertifikater for animalske biprodukter og afledte produkter, jf. Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (bilag VIII, kapitel III), og hvis fortegnelsen anvendes i mærkningsøjemed, skal navnet for at sikre tilstrækkelige oplysninger erstattes af:

- dyrearten og
- delen af det animalske produkt, f.eks. lever, kød (kun hvis skeletmuskulatur), og/eller
- udviklingstrinnet (f.eks. larvestadiet) og/eller
- navnet på den dyreart, der ikke er anvendt på grund af forbuddet mod genanvendelse inden for samme art (f.eks. indeholder ikke fjerkræ)

eller suppleres med:

- dyrearten og/eller
- delen af det animalske produkt, f.eks. lever, kød (kun hvis skeletmuskulatur), og/eller
- udviklingstrinnet (f.eks. larvestadiet) og/eller
- navnet på den dyreart, der ikke er anvendt på grund af forbuddet mod genanvendelse inden for samme art.

⁽²⁰⁾ Uden at det tilsidesætter obligatoriske krav vedrørende mærkning, handelsdokumenter og sundhedscertifikater for animalske biprodukter og afledte produkter, jf. Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (bilag VIII, kapitel III) og bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001, og hvis fortegnelsen anvendes i mærkningsøjemed, skal navnet for at sikre tilstrækkelige oplysninger suppleres med:

- den forarbejdede dyreart (f.eks. svin, drøvtygger, fjerkræ) og/eller
- udviklingstrinnet (f.eks. larvestadiet) og/eller
- det forarbejdede materiale (f.eks. knogler) og/eller
- den anvendte proces (f.eks. affedtning, raffinering) og/eller
- navnet på den dyreart, der ikke er anvendt på grund af forbuddet mod genanvendelse inden for samme art (f.eks. indeholder ikke fjerkræ).

⁽²¹⁾ Navnet skal erstattes af navnet på det specifikke produkt, alt efter hvad der er relevant.

▼ C2

10. Fisk, andre akvatiske dyr og produkter fremstillet heraf

Fodermidler i dette kapitel skal opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009 og forordning (EU) nr. 142/2011, og anvendelsen af fodermidlerne kan være omfattet af restriktioner i henhold til forordning (EF) nr. 999/2001.

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
10.1.1.	Hvirvelløse akvatiske dyr ⁽²²⁾	Hele eller dele af hvirvelløse akvatiske dyr (havvand eller fersk vand), uanset udviklingstrin, bortset fra arter, der er patogene for mennesker og dyr	Råprotein Råfedt Råaske
10.2.1.	Biprodukter fra akvatiske dyr ⁽²¹⁾	Med oprindelse på virksomheder eller anlæg, der forbereder eller fremstiller produkter til konsum	Råprotein Råfedt Råaske
10.3.1.	Krebsdyrmel ⁽²³⁾	Produkt fremkommet ved opvarmning, presning og tørring af hele krebsdyr eller dele heraf, herunder vilde og opdrættede rejer	Kalcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
10.4.1.	Fisk ⁽²²⁾	Hele fisk eller dele heraf: ferske, frosne, kogte, syrebehandlede eller tørrede	Råprotein Vand, hvis > 8 %
10.4.2.	Fiskemel ⁽²²⁾	Produkt fremstillet ved opvarmning, presning og tørring af hele fisk eller dele heraf, hvortil der før tørring kan være gentilsat fiskesolubel	Råprotein Råfedt Råaske, hvis > 20 % Vand, hvis > 8 %
10.4.3.	Fiskesolubel	Kondenseret produkt, der er fremkommet ved fremstilling af fiskemel, og som er blevet udskilt og stabiliseret ved syring eller tørring	Råprotein Råfedt Vand, hvis > 5 %
10.4.4.	Fiskeprotein, hydrolyseret	Protein fremstillet ved hydrolyse af hele fisk eller dele heraf; kan være koncentreret ved tørring	Råprotein Råfedt Råaske, hvis > 20 % Vand, hvis > 8 %

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
10.4.5.	Fiskebensmel	Produkt fremstillet ved opvarmning, presning og tørring af dele af fisk. Produktet består hovedsageligt af fiskeben	Råaske
10.4.6.	Fiskeolie	Olie, som er fremstillet af fisk eller dele heraf, og som centrifugeres for at fjerne vandindholdet (evt. med oplysninger om dyreart, f.eks. torskelevertran)	Råfedt Vand, hvis > 1 %
10.4.7.	Fiskeolie, hydrogeneret	Olie fremstillet ved hydrogenering af fiskeolie	Vand, hvis > 1 %
10.4.8.	Fiskeoliestearin; [Vinteriseret fiskeolie]	Fraktion af fiskeolie med et højt indhold af mættede fedtstoffer fremkommet under raffinering af rå fiskeolie til raffineret fiskeolie i en vinteriseringsproces, hvor de mættede fedtstoffer størkner og efterfølgende opsamles	Råfedt Vand, hvis > 1 %
10.5.1.	Krillolie	Olie fremstillet af kogt og presset marine krebsdyr-krill, der centrifugeres for at fjerne vandindholdet	Vand, hvis > 1 %
10.5.2.	Krillproteinkoncentrat, hydrolyseret	Produkt, som er fremstillet ved enzymatisk hydrolyse af krill eller krilldele, og som ofte er koncentreret ved tørring	Råprotein Råfedt Råaske, hvis > 20 % Vand, hvis > 8 %
10.6.1.	Mel af marine ledorme	Produkt fremkommet ved opvarmning og tørring af hele marine ledorme eller dele heraf, herunder <i>Nereis virens</i> M. Sars	Råfedt Aske, hvis > 20 % Vand, hvis > 8 %
10.7.1.	Mel af marint dyreplankton	Produkt fremstillet ved opvarmning, presning og tørring af marint dyreplankton, f.eks. krill	Råprotein Råfedt Råaske, hvis > 20 % Vand, hvis > 8 %
10.7.2.	Olie af marint dyreplankton	Olie fremstillet af kogt og presset marint dyreplankton, der centrifugeres for at fjerne vandindholdet	Vand, hvis > 1 %

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
10.8.1.	Bløddyrmel	Produkt fremkommet ved opvarmning og tørring af hele bløddyr eller dele heraf, herunder blæksprutter og toskallede bløddyr	Råprotein Råfedt Råaske, hvis > 20 % Vand, hvis > 8 %
10.9.1.	Blækspruttemel	Produkt fremkommet ved opvarmning, presning og tørring af blæksprutter eller blækspruttede dele	Råprotein Råfedt Råaske, hvis > 20 % Vand, hvis > 8 %
10.10.1.	Søstjernemel	Produkt fremkommet ved opvarmning, presning og tørring af hele søstjerner (<i>Asteroidea</i>) eller dele heraf	Råprotein Råfedt Råaske, hvis > 20 % Vand, hvis > 8 %
10.11.1.	Mel af hvirvelløse havdyr ⁽²²⁾	Produkt fremkommet ved opvarmning, presning og tørring af hele hvirvelløse havdyr eller dele heraf	Råprotein Råfedt Råaske, hvis > 20 % Vand, hvis > 8 %

⁽²²⁾ Navnet skal suppleres med dyrearten.

⁽²³⁾ Dyrearten skal tilføjes, hvis det drejer sig om opdrættede fisk/krebsdyr, alt efter hvad der er relevant.

11. Mineralstoffer og produkter heraf

Fodermidler i dette kapitel, der indeholder animalske produkter, skal opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009 og forordning (EU) nr. 142/2011, og anvendelsen af fodermidlerne kan være omfattet af restriktioner i henhold til forordning (EF) nr. 999/2001.

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
11.1.1.	Calciumcarbonat ⁽²⁴⁾ [Kalksten]; [Kridt]	Produkt fremstillet ved formaling af kilder til calciumcarbonat (CaCO ₃), f.eks. kalksten, eller ved udfældning fra syreopløsning. Kan indeholde op til 0,25 % propylen glycol. Kan indeholde op til 0,1 % formalingshjælpstoffer	Kalcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
11.1.2.	Kalkholdige marine skaller	Naturligt forekommende produkt af marine skaller, formalet eller granuleret, f.eks. østers- eller muslingeskaller	Kalcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.1.3.	Calciummagnesiumcarbonat	Naturlig forbindelse af calciumcarbonat (CaCO ₃) og magnesiumcarbonat (MgCO ₃). Kan indeholde op til 0,1 % formalingshjælpstoffer	Kalcium Magnesium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.1.4.	Kulsur algekalk	Naturligt forekommende produkt af kalkalger, formalet eller granuleret	Kalcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.1.5.	Lithothamnium	Naturligt forekommende produkt af koralskorpealger (<i>Phymatolithon calcareum</i> (Pall.)), formalet eller granuleret	Kalcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.1.6.	Calciumchlorid	Calciumchlorid (CaCl ₂) og hydratformer heraf. Kan indeholde op til 0,2 % bariumsulfat	Kalcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.1.7.	Calciumhydroxid ⁽²⁵⁾	Calciumhydroxid (Ca(OH) ₂). Kan indeholde op til 0,1 % formalingshjælpstoffer	Kalcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.1.8.	Calciumsulfat, vandfrit	Vandfrit calciumsulfat (CaSO ₄) fremkommet ved formaling af vandfrit calciumsulfat eller vandafgivelse fra calciumsulfatdihydrat	Kalcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.1.9.	Calciumsulfathemihydrat	Calciumsulfathemihydrat (CaSO ₄ × ½ H ₂ O) fremkommet ved delvis vandafgivelse fra calciumsulfatdihydrat	Kalcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.1.10	Calciumsulfatdihydrat	Calciumsulfatdihydrat (CaSO ₄ × 2H ₂ O) fremstillet ved formaling af calciumsulfatdihydrat eller vandtilførsel til calciumsulfathemihydrat	Kalcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.1.11	Calciumsalte af organiske syrer ⁽²⁶⁾	Calciumsalte af spiselige organiske syrer med mindst fire kulstofatomer ⁽²⁷⁾	Kalcium Organisk syre
11.1.12	Calciumoxid	Calciumoxid (CaO) fremstillet ved kalcinering af naturligt forekommende kalksten. Kan indeholde op til 0,1 % formalingshjælpstoffer	Kalcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.1.13	Calciumgluconat	Calciumsalt af gluconsyre almindeligvis udtrykt som Ca(C ₆ H ₁₁ O ₇) ₂ og hydratformer heraf	Kalcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
11.1.14	Calciumchelater ⁽²⁸⁾	Ca(x) ₁₋₃ x nH ₂ O (x) = anion af aminosyrer fra soja-proteinhydrolysat eller syntetiske aminosyrer, som er godkendt som fodertilsætningsstof. Chelateringen af kationen påvises med højst 10 % molekyler, som overstiger 1 500 dalton, og en hensigtsmæssig analysemetode, der påviser den chelaterede struktur i fodermidlet. Kan indeholde op til 40 % chlorid	Kalcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.1.15	Calciumsulfat/ carbonat	Produkt fremkommet ved fremstilling af natriumcarbonat	Kalcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.1.16	Calciumpidolat	Calcium L-pidolat (C ₁₀ H ₁₂ CaN ₂ O ₆). Kan indeholde op til 5 % glutaminsyre	Kalcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.1.17	Calciumcarbonat-magnesiumoxid	Produkt fremstillet ved opvarmning af naturligt forekommende stoffer som dolomit, der indeholder calcium og magnesium. Kan indeholde op til 0,1 % formalingshjælpesoffer	Kalcium Magnesium
11.1.18	Dobbelsalt af calciumnitrat	5 Ca(NO ₃) ₂ x NH ₄ NO ₃ x10 H ₂ O. Fremstillet ved en kemisk syntese af calciumcarbonat af mineralsk oprindelse og salpetersyre	Kalcium Kvælstof
11.2.1.	Magnesiumoxid	Kalcineret magnesiumoxid (MgO), mindst 70 % MgO	Magnesium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 15 % Jernindhold som Fe ₂ O ₃ , hvis > 5 %.
11.2.2.	Magnesiumsulfat-heptahydrat	Magnesiumsulfat (MgSO ₄ × 7 H ₂ O)	Magnesium Svovl Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 15 %
11.2.3.	Magnesiumsulfatmonohydrat	Magnesiumsulfat (MgSO ₄ × H ₂ O)	Magnesium Svovl Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 15 %
11.2.4.	Magnesiumsulfat, vandfrit	Vandfrit magnesiumsulfat (MgSO ₄)	Magnesium Svovl Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %
11.2.5.	Magnesiumpropionat	Magnesiumpropionat (C ₆ H ₁₀ MgO ₄)	Magnesium

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
11.2.6.	Magnesiumchlorid	Magnesiumchlorid (MgCl_2) eller opløsning, der er fremkommet ved naturlig koncentration af havvand efter aflejring af natriumchlorid	Magnesium Chlor Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %
11.2.7.	Magnesiumcarbonat	Naturligt magnesiumcarbonat (MgCO_3)	Magnesium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %
11.2.8.	Magnesiumhydroxid	Magnesiumhydroxid ($\text{Mg}(\text{OH})_2$)	Magnesium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %
11.2.9.	Kaliummagnesiumsulfat	Kaliummagnesiumsulfat ($\text{K}_2\text{Mg}(\text{SO}_4)_2 \times n\text{H}_2\text{O}$, $n = 4,6$)	Magnesium Kalium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %
11.2.10	Magnesiumsalte af organiske syrer ⁽²⁶⁾	Magnesiumsalte af spiselige organiske syrer med mindst fire kulstofatomer ⁽²⁷⁾	Magnesium Organisk syre
11.2.11	Magnesiumgluconat	Magnesiumsalt af gluconsyre almindeligvis udtrykt som $\text{Mg}(\text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}_7)_2$ og hydratformer heraf	Magnesium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.2.12	Magnesiumchelater ⁽²⁸⁾	formel $\text{Mg}(x)_{1-3} \times n\text{H}_2\text{O}$ (x) = anion af aminosyrer fra soja-proteinhydrolysat eller syntetiske aminosyrer, som er godkendt som fodertilsætningsstof. Chelateringen af kationen påvises med højst 10 % molekyler, som overstiger 1 500 dalton, og en hensigtsmæssig analysemetode, der påviser den chelaterede struktur i fodermidlet. Kan indeholde op til 55 % chlorid og/eller sulfat	Magnesium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.2.13	Magnesiumpidolat	Magnesium-L-pidolat ($\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{MgN}_2\text{O}_6$). Kan indeholde op til 5 % glutaminsyre	Magnesium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.3.1.	Dicalciumphosphat ⁽²⁹⁾, ⁽³⁰⁾ [Calciumhydrogenorthophosphat]	Calciummonohydrogenphosphat fra ben eller af uorganisk oprindelse ($\text{CaHPO}_4 \times n\text{H}_2\text{O}$, $n = 0$ eller 2). $\text{Ca/P} > 1,2$. Kan indeholde op til 3 % chlorid udtrykt som NaCl	Kalcium Samlet phosphorindhold Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 % Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.3.2.	Monocalciumphosphat	Produkt bestående af dicalciumphosphat og monocalciumphosphat ($\text{CaHPO}_4 \times \text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \times n\text{H}_2\text{O}$, $n = 0$ eller 1) $0,8 < \text{Ca/P} < 1,3$	Samlet phosphorindhold Kalcium Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
11.3.3.	Monocalciumphosphat; [Calcium-tetrahydrogen-diorthophosphat]	Calcium-bis-dihydrogenphosphat ($\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \times n\text{H}_2\text{O}$, $n=0$ eller 1) $\text{Ca/P} < 0,9$	Samlet phosphorindhold Kalcium Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis $> 10 \%$
11.3.4.	Tricalciumphosphat ⁽³⁰⁾ [Tricalciumorthophosphat]	Tricalciumphosphat fra ben eller af uorganisk oprindelse ($\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \times \text{H}_2\text{O}$) eller hydroxylapatit ($\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH}$) $\text{Ca/P} > 1,3$	Kalcium Samlet phosphorindhold Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis $> 10 \%$ Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis $> 5 \%$
11.3.5.	Calciummagnesiumphosphat	Calciummagnesiumphosphat ($\text{Ca}_3\text{Mg}_3(\text{PO}_4)_4$).	Kalcium Magnesium Samlet phosphorindhold Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis $> 10 \%$
11.3.6.	Defluoriseret phosphat	Produkt fremstillet ud fra uorganiske kilder, kalcineret og underkastet yderligere varmebehandling	Samlet phosphorindhold Kalcium Natrium Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis $> 10 \%$ Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis $> 5 \%$
11.3.7.	Dicalciumpyrophosphat; [Dicalciumdiphosphat]	Dicalciumpyrophosphat ($\text{Ca}_2\text{P}_2\text{O}_7$) fra ben eller af uorganisk oprindelse.	Samlet phosphorindhold Kalcium Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis $> 10 \%$
11.3.8.	Magnesiumphosphat	Monobasisk og/eller dibasisk og/eller tribasisk magnesiumphosphat	Samlet phosphorindhold Magnesium Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis $> 10 \%$ Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis $> 10 \%$
11.3.9.	Natriumcalciummagnesiumphosphat	Produkt af natriumcalciummagnesiumphosphat	Samlet phosphorindhold Magnesium Kalcium Natrium Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis $> 10 \%$

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
11.3.10	Mononatriumphosphat; [Natrium-dihydrogenorthosphat]	Mononatriumphosphat. ($\text{NaH}_2\text{PO}_4 \times n\text{H}_2\text{O}$; $n = 0, 1$ eller 2)	Samlet phosphorindhold Natrium Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis $> 10 \%$
11.3.11	Dinatriumphosphat; [Dinatriumhydrogenorthosphat]	Dinatriumphosphat ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \times n\text{H}_2\text{O}$; $n = 0, 2, 7$ eller 12)	Samlet phosphorindhold Natrium Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis $> 10 \%$
11.3.12	Trinatriumphosphat; [Trinatriumorthosphat]	Trinatriumphosphat ($\text{Na}_3\text{PO}_4 \times n\text{H}_2\text{O}$; $n = 0, 1/2, 1, 6, 8$ eller 12)	Samlet phosphorindhold Natrium Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis $> 10 \%$
11.3.13	Natriumpyrophosphat; [Tetranatriumdiphosphat]	Natriumpyrophosphat ($\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7 \times n\text{H}_2\text{O}$; $n = 0$ eller 10)	Samlet phosphorindhold Natrium Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis $> 10 \%$
11.3.14	Monokaliumphosphat; [Kaliumdihydrogenorthosphat]	Monokaliumphosphat (KH_2PO_4)	Samlet phosphorindhold Kalium Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis $> 10 \%$
11.3.15	Dikaliumphosphat; [Dikaliumhydrogenorthosphat]	Dikaliumphosphat ($\text{K}_2\text{HPO}_4 \times n\text{H}_2\text{O}$; $n = 0, 3$ eller 6)	Samlet phosphorindhold Kalium Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis $> 10 \%$
11.3.16	Calciumnatriumphosphat	Calciumnatriumphosphat (CaNaPO_4)	Samlet phosphorindhold Kalcium Natrium Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis $> 10 \%$
11.3.17	Monoammoniumphosphat; [Ammoniumdihydrogenorthosphat]	Monoammoniumphosphat ($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$)	Samlet kvælstofindhold Samlet phosphorindhold Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis $> 10 \%$
11.3.18	Diammoniumphosphat; [Diammoniumhydrogenorthosphat]	Diammoniumphosphat ($(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$)	Samlet kvælstofindhold Samlet phosphorindhold Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis $> 10 \%$

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
11.3.19	Natriumtripolyp-hosphat; [Pentana-triumtriphosphat]	Natriumtripolyposphat ($\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_{10} \times n\text{H}_2\text{O}$; $n = 0$ eller 6)	Samlet phosphorindhold Natrium Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis $> 10 \%$
11.3.20	Natriummagne-siumphosphat	Natriummagnesiumphosphat (MgNaPO_4)	Samlet phosphorindhold Magnesium Natrium Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis $> 10 \%$
11.3.21	Magnesiumhyp-phosphit	Magnesiumhypophosphit ($\text{Mg}(\text{H}_2\text{PO}_2)_2 \times 6\text{H}_2\text{O}$)	Magnesium Samlet phosphorindhold Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis $> 10 \%$
11.3.22	Benmel, aflimet	Aflimede, autoklaverede og formalede knogler, hvorfra fedtet er fjernet	Samlet phosphorindhold Kalcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis $> 10 \%$
11.3.23	Benaske	Mineralrester fra forbrænding, brænding eller forgasning af animalske biprodukter	Samlet phosphorindhold Kalcium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis $> 10 \%$
11.3.24	Calciumpolyp-hosphat	Heterogene blandinger af calciumsalte af kondenserede polyphosphorsyrer med den generelle formel $\text{H}_{(n+2)}\text{PnO}_{(3n+1)}$, hvor n ikke er mindre end 2.	Samlet phosphorindhold Kalcium Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis $> 10 \%$
11.3.25	Calciumdihydrogen-diphosphat	Monocalciumdihydrogenpyrophosphat ($\text{CaH}_2\text{P}_2\text{O}_7$)	Samlet phosphorindhold Kalcium Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis $> 10 \%$
11.3.26	Surt magnesiumpyr-ophosphat	Surt magnesiumpyrophosphat ($\text{MgH}_2\text{P}_2\text{O}_7$.) Fremstillet af rensed phosphorsyre og rensed magnesiumhydroxid eller magnesiumoxid ved afdampning af vand og kondensering af orthophosphat til diphosphat.	Samlet phosphorindhold Magnesium Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis $> 10 \%$
11.3.27	Dinatriumdihydro-gendiphosphat	Dinatriumdihydrogendiphosphat ($\text{Na}_2\text{H}_2\text{P}_2\text{O}_7$)	Samlet phosphorindhold Natrium Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis $> 10 \%$

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
11.3.28	Trinatriumdipphosphat	Trinatriummonohydrogendiphosphat (vandfrit: $\text{Na}_3\text{HP}_2\text{O}_7$; monohydrat: $\text{Na}_3\text{HP}_2\text{O}_7 \times n\text{H}_2\text{O}$; $n = 0, 1$ eller 9)	Samlet phosphorindhold Natrium Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.3.29	Natriumpolypphosphat; [Natriumhexametaphosphat]	Heterogene blandinger af natriumsalte af lineære kondenserede polyposphorsyrer med den generelle formel $\text{H}_{(n+2)}\text{PnO}_{(3n+1)}$, hvor n ikke er mindre end 2.	Samlet phosphorindhold Natrium Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.3.30	Trikaliumphosphat	Trikaliummonophosphat ($\text{K}_3\text{PO}_4 \times n\text{H}_2\text{O}$; $n = 0, 1, 3, 7$ eller 9)	Samlet phosphorindhold Kalium Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.3.31	Tetrakaliumdipphosphat	Tetrakaliumpyrophosphat ($\text{K}_4\text{P}_2\text{O}_7 \times n\text{H}_2\text{O}$; $n = 0, 1$ eller 3)	Samlet phosphorindhold Kalium Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.3.32	Pentakaliumtripphosphat	Pentakaliumtripolyphosphat ($\text{K}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$)	Samlet phosphorindhold Kalium Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.3.33	Kaliumpolyphosphat	Heterogene blandinger af kaliumsalte af lineære kondenserede polyposphorsyrer med den generelle formel $\text{H}_{(n+2)}\text{PnO}_{(3n+1)}$, hvor n ikke er mindre end 2	Samlet phosphorindhold Kalium Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.3.34	Calciumnatriumpolyphosphat	Calciumnatriumpolyphosphat	Samlet phosphorindhold Natrium Kalium Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %
11.4.1.	Natriumchlorid ⁽²⁴⁾	Natriumchlorid (NaCl) eller produkt fremkommet ved fordampning og udkrystallisering af saltlage (mættet eller reduceret i en anden proces) (vakuum salt), afdampning af havvand (havsalt/inddampet salt) eller formaling af stensalt	Natrium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %
11.4.2.	Natriumbicarbonat [Natriumhydrogencarbonat]	Natriumbicarbonat (NaHCO_3)	Natrium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
11.4.3.	Natrium/ammonium(bi)carbonat [Natrium/ammonium(hydrogen)carbonat]	Produkt fra fremstilling af natriumcarbonat og natriumbicarbonat, med spor af ammoniumbicarbonat (ammoniumbicarbonat: højst 5 %)	Natrium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %
11.4.4.	Natriumcarbonat	Natriumcarbonat (Na ₂ CO ₃)	Natrium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %
11.4.5.	Natriumsesquicarbonat [Trinatriumhydrogendicarbonat]	Natriumsesquicarbonat (Na ₃ H(CO ₃) ₂)	Natrium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %
11.4.6.	Natriumsulfat	Natriumsulfat (Na ₂ SO ₄) Kan indeholde op til 0,3 % methionin	Natrium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %
11.4.7.	Natriumsalte af organiske syrer ⁽²⁶⁾ ⁽³¹⁾	Natriumsalte af spiselige organiske syrer med mindst fire kulstofatomer ⁽²⁷⁾	Natrium Organisk syre
11.4.8.	Natriumgluconat	Natriumsalt af gluconsyre almindeligvis udtrykt som Na(C ₆ H ₁₁ O ₇) og hydratformer heraf	Natrium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %
11.5.1.	Kaliumchlorid	Kaliumchlorid (KCl) eller produkt fremstillet ved afdampning af havvand eller formaling af naturligt forekommende kaliumchlorid	Kalium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %
11.5.2.	Kaliumsulfat	Kaliumsulfat (K ₂ SO ₄)	Kalium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %
11.5.3.	Kaliumcarbonat	Kaliumcarbonat (K ₂ CO ₃)	Kalium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %
11.5.4.	Kaliumbicarbonat; [Kaliumhydrogencarbonat]	Kaliumbicarbonat (KHCO ₃)	Kalium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %
11.5.5.	Kaliumsalte af organiske syrer ⁽²⁶⁾ ⁽³²⁾	Kaliumsalte af spiselige organiske syrer med mindst fire kulstofatomer ⁽²⁷⁾	Kalium Organisk syre
11.5.6.	Kaliumpidolat	Kalium-L-pidolat (C ₅ H ₆ KNO ₃). Kan indeholde op til 5 % glutaminsyre	Kalium Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %
11.6.1.	Svovlblomme	Pulver fra naturlige forekomster af mineralet. Også et produkt fra olieaffinering foretaget af svovlproducenter	Svovl

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
11.7.1.	Attapulgit	Naturligt forekommende mineral indeholdende magnesium, aluminium og silicium	Magnesium
11.7.2.	Kvarts	Naturligt forekommende mineral fremstillet ved formaling af kvarts-holdige kilder. Kan indeholde op til 0,1 % formalingshjælpstoffer	
11.7.3.	Cristobalit	Siliciumdioxid (SiO ₂) fra rekrystallisering af kvarts Kan indeholde op til 0,1 % formalingshjælpstoffer	
11.8.1.	Ammoniumsulfat	Ammoniumsulfat ((NH ₄) ₂ SO ₄) fremstillet ved kemisk syntese. Kan have form af en vandig opløsning	Kvælstof Svovl
11.8.3.	Ammoniumsalte af organiske syrer ⁽²⁶⁾	Ammoniumsalte af spiselige organiske syrer med mindst fire kulstofatomer ⁽²⁷⁾	Kvælstof Organisk syre
11.8.4.	Ammoniumlactat ⁽²⁵⁾	Ammoniumlactat (CH ₃ CHOHCOONH ₄). Omfatter ammoniumlactat fremstillet ved fermentering med <i>Lactobacillus delbrueckii</i> ssp. <i>bulgaricus</i> , <i>Lactococcus lactis</i> ssp., <i>Leuconostoc mesenteroides</i> , <i>Streptococcus thermophilus</i> , <i>Lactobacillus</i> spp. eller <i>Bifidobacterium</i> spp.; indeholder mindst 7 % kvælstof. Kan indeholde op til 2 % phosphor, 2 % kalium, 0,7 % magnesium, 2 % natrium, 2 % sulfater, 0,5 % chlorider, 5 % sukkerarter og 0,1 % siliconskumdæmpningsmiddel	Kvælstof Råaske Kalium, hvis > 1,5 % Magnesium, hvis > 1,5 % Natrium, hvis > 1,5 %
11.8.5.	Ammoniumacetat ⁽²⁵⁾	Ammoniumacetat (CH ₃ COONH ₄) i vandig opløsning; indeholder mindst 55 % ammoniumacetat	Kvælstof
11.9.1.	Kråseflint; [Kråseflintesten]	Produkt fremkommet ved knusning af naturligt forekommende mineraler i form af grus	Partikelstørrelse
11.9.2.	Kråserødsten	Produkt fremkommet ved knusning og formaling af produkter hydrerende fra brænding af ler	Partikelstørrelse Vand, hvis > 2 %

⁽²⁴⁾ Navnet kan erstattes af eller suppleres med angivelse af produktets oprindelse.

⁽²⁵⁾ Kan markedsføres og anvendes indtil den 30. maj 2028 i overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EU) 2022/1104.

⁽²⁶⁾ Navnet ændres eller suppleres, så det fremgår, hvilken fedtsyre og/eller organisk syre det drejer sig om.

⁽²⁷⁾ Dette udelukker ikke, at specifikke salte af organiske syrer klassificeres som fodertilsætningsstoffer.

⁽²⁸⁾ Navnet skal suppleres med aminosyren eller den anvendte kilde til aminosyrer.

⁽²⁹⁾ Fremstillingsmåden kan angives i navnet.

⁽³⁰⁾ Navnet skal suppleres med »fra ben«, hvis det er relevant.

⁽³¹⁾ Natriumcitrat kan markedsføres og anvendes indtil den 30. maj 2028 i overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EU) 2022/1104.

⁽³²⁾ Kaliumcitrat kan markedsføres og anvendes indtil den 30. maj 2028 i overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EU) 2022/1104.

▼ C2

12. Produkter og sideprodukter fremkommet ved fermentering under anvendelse af mikroorganismer

Fodermidler, hvis nummer begynder med »12.1«, er fermenteringsprodukter fremkommet på grundlag af hele mikroorganismer eller dele heraf. Fodermidler, hvis nummer begynder med »12.2«, er fermenteringssideprodukter, der hovedsageligt består af mikrobiel biomasse, og dem, hvis nummer begynder med »12.3« er andre fermenteringssideprodukter.

Fodermidler, hvis nummer begynder med »12.1« eller »12.2«, kan indeholde op til 0,3 % skumdæpningsmidler, 1,5 % filtrerings/klaringsmidler og 2,9 % propionsyre. Fodermidler, hvis nummer begynder med »12.3«, kan indeholde op til 0,6 % skumdæpningsmidler, 0,5 % antibelægningsmidler og 0,2 % sulfitter.

Alle mikroorganismer (herunder spiredygtige sporer), der anvendes til fermentering, skal inaktiveres, således at der ikke forekommer levende mikroorganismer i fodermidlerne.

Fodermidler i dette kapitel, der er fremstillet af genetisk modificerede mikroorganismer, skal være i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer.

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
12.1.5.	Gær, inaktiveret [ølgær, inaktiveret, hvis det er relevant]	Hel gær ⁽³³⁾ og dele ⁽³⁴⁾ heraf, som er fremstillet på grundlag af <i>Saccharomyces bayanus</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Saccharomyces pastorianus</i> , <i>Saccharomyces carlsbergensis</i> , <i>Kluyveromyces lactis</i> , <i>Kluyveromyces marxianus</i> , <i>Metschnikowia pulcherrima</i> , <i>Metschnikowia fructicola</i> , <i>Torulaspora delbrueckii</i> , <i>Cyberlindnera jadinii</i> ⁽³⁵⁾ , <i>Saccharomycodes ludwigii</i> , <i>Wickerhamomyces anomalus</i> , <i>Debaryomyces hansenii</i> , <i>Pichia guilliermondii</i> , <i>Yarrowia lipolytica</i> eller <i>Brettanomyces</i> ssp. på substrat/dyrkningsmedium, der består af en kulstofkilde af hovedsageligt vegetabilsk oprindelse, en kvælstofkilde af vegetabilsk eller kemisk oprindelse, vitaminer og mineraler.	Vand, hvis < 75 % eller > 97 % Hvis vand < 75 %: Råprotein Propionsyre, hvis > 0,5 %
12.1.9.	Proteiner fra encellede svampe (single cell-protein fra svampe) ⁽³⁶⁾	Fermenteringsprodukt fremkommet ved dyrkning af <i>Aspergillus oryzae</i> , <i>Paecilomyces varioti</i> eller <i>Trichoderma viride</i> på substrater hovedsageligt af vegetabilsk oprindelse, som f.eks. melasse, sukkersirup, alkohol, vinasse, korn og stivelsesholdige produkter, frugtsaft, valle, mælkesyre, sukker, hydrolyserede vegetabiliske fibre og fermenteringsnæringsstoffer som f.eks. ammoniak eller mineralsalte.	Råprotein Råaske Propionsyre, hvis > 0,5 %
12.1.10	Produkt af <i>Bacillus subtilis</i>, med højt proteinindhold	Fermenteringsprodukt fremkommet ved dyrkning af <i>Bacillus subtilis</i> på substrater hovedsageligt af vegetabilsk oprindelse, som f.eks. melasse, sukkersirup, alkohol, vinasse, korn og stivelsesholdige produkter, frugtsaft, valle, mælkesyre, sukker, hydrolyserede vegetabiliske fibre og fermenteringsnæringsstoffer som f.eks. ammoniak eller mineralsalte	Råprotein Råaske Propionsyre, hvis > 0,5 %

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
12.1.12	Gærprodukter	Hel gær ⁽³²⁾ og dele ⁽³³⁾ heraf fremkommet ved brydning og/eller fraktionering af <i>Saccharomyces bayanus</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Saccharomyces pastorianus</i> , <i>Saccharomyces carlsbergensis</i> , <i>Kluyveromyces lactis</i> , <i>Kluyveromyces marxianus</i> , <i>Metschnikowia pulcherrima</i> , <i>Metschnikowia fructicola</i> , <i>Torulaspora delbrueckii</i> , <i>Cyberlindnera jadinii</i> ⁽³⁴⁾ , <i>Saccharomycodes ludwigii</i> , <i>Wickerhamomyces anomalus</i> , <i>Debaryomyces hansenii</i> , <i>Pichia guilliermondii</i> , <i>Yarrowia lipolytica</i> eller <i>Brettanomyces</i> ssp. på substrat/dyrkningsmedium, der består af en kulstofkilde af hovedsageligt vegetabilsk oprindelse, en kvælstofkilde af vegetabilsk eller kemisk oprindelse, vitaminer og mineraler.	Vand, hvis < 75 % eller > 97 %
12.1.13	Encellede proteiner fra bakterier ⁽³⁶⁾	Proteinprodukter fremkommet ved fermentering med bakterier på substrat/dyrkningsmedium, der består af methanol (fermenteret med <i>Methylophilus methylotrophus</i>) eller naturgas (fermenteret med <i>Methylococcus capsulatus</i> , <i>Alcaligenes acidovorans</i> , <i>Aneurinibacillus danicus</i> (tidligere kaldet <i>Bacillus brevis</i>) og/eller <i>Bacillus firmus</i>) som kulstofkilde, en kvælstofkilde af vegetabilsk eller kemisk oprindelse, vitaminer og mineraler	Råprotein Råaske
12.1.14	Inaktiverede bakterier og dele heraf ⁽³⁶⁾	Hele bakterier eller dele heraf ⁽³³⁾ fra <i>Bifidobacterium</i> spp., <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus delbrueckii</i> ssp. <i>bulgaricus</i> , <i>Lactocaseibacillus casei</i> , <i>Limosilactobacillus fermentum</i> (tidligere kaldet <i>Lactobacillus fermentum</i>), <i>Lacticaseibacillus paracasei</i> (tidligere kaldet <i>Lactobacillus paracasei</i>), <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (tidligere kaldet <i>Lactobacillus plantarum</i>), <i>Limosilactobacillus reuteri</i> (tidligere kaldet <i>Lactobacillus reuteri</i>), <i>Lacticaseibacillus rhamnosus</i> (tidligere kaldet <i>Lactobacillus rhamnosus</i>), <i>Lactobacillus helveticus</i> eller <i>Streptococcus thermophilus</i> eller andre bakteriearter, der er godkendt som fodertilsætningsstoffer, og som er fermenteret på substrat/dyrkningsmedium, der består af en kulstofkilde af hovedsageligt vegetabilsk oprindelse, en kvælstofkilde af vegetabilsk eller kemisk oprindelse, vitaminer og mineraler	Råaske

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
12.2.8.	Bakteriel biomasse med højt proteinindhold ⁽³⁶⁾	Sideprodukter med højt proteinindhold fra fremstilling af aminosyrer, vitaminer, organiske syrer, enzymer og/eller salte heraf fremkommet ved fermentering med <i>Bacillus coagulans</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus velezensis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus smithii</i> , <i>Corynebacterium casei</i> , <i>Corynebacterium glutamicum</i> , <i>Corynebacterium melassecola</i> , <i>Ensifer adhaerens</i> , <i>Enterococcus faecium</i> , <i>Escherichia coli</i> K12 eller <i>Lactobacillaceae</i> på substrat/dyrkningsmedium, der består af en kulstofkilde af hovedsageligt vegetabilsk oprindelse, en kvælstofkilde af vegetabilsk eller kemisk oprindelse, vitaminer og mineraler. Produktet kan være hydrolyseret.	Råprotein Råaske
12.2.9.	Svampebiomasse ⁽³⁶⁾	Sideprodukter med højt proteinindhold fra fremstilling af produkter som f.eks. enzymer, vitaminer og/eller organiske syrer fremkommet ved fermentering med <i>Ashbya gossypii</i> , <i>Aspergillus niger</i> , <i>Aspergillus tubingensis</i> , <i>Aspergillus sojae</i> , <i>Neurospora intermedia</i> , <i>Neurospora tetrasperma</i> , <i>Trichoderma viride</i> , <i>Trichoderma longibrachiatum</i> eller <i>Trichoderma reesei</i> på substrat/dyrkningsmedium, der består af en kulstofkilde af hovedsageligt vegetabilsk oprindelse, en kvælstofkilde af vegetabilsk eller kemisk oprindelse, vitaminer og mineraler.	Råprotein Råaske
12.3.1.	Vinasse	Sideprodukter fra industriel forarbejdning af most/urt fra mikrobiologiske fermenteringsprocesser som fremstilling af alkohol, organiske syrer eller gær. De består af den flydende/pastaagtige fraktion fremkommet ved udskillelse af fermenteringsmosten/urten. De kan også omfatte døde celler og/eller dele ⁽³³⁾ af de mikroorganismer, der er anvendt ved fermenteringen.	Råprotein Substrat og angivelse af fremstillingsproces, hvis det er relevant
12.3.2.	Sideprodukter fra fremstilling af (salte af) aminosyrer ⁽³⁶⁾	Sideprodukter fra fremstilling af aminosyrer og salte heraf ved fermentering med <i>Escherichia coli</i> K12, <i>Corynebacterium casei</i> , <i>Corynebacterium glutamicum</i> eller <i>Corynebacterium melassecola</i> på substrat/dyrkningsmedium, der består af en kulstofkilde af hovedsageligt vegetabilsk oprindelse, en kvælstofkilde af vegetabilsk eller kemisk oprindelse, vitaminer og mineraler.	Råprotein Råaske

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
12.3.3.	Sideprodukter fra fremstilling af enzymer ⁽³⁶⁾	Sideprodukter fra fremstilling af enzymer ved fermentering med <i>Aspergillus niger</i> , <i>Aspergillus tubigenensis</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , <i>Aspergillus sojae</i> , <i>Neurospora intermedia</i> , <i>Trichoderma longibrachiatum</i> , <i>Trichoderma viride</i> eller <i>Trichoderma reesei</i> på substrat/dyrkningsmedium, der består af en kulstofkilde af hovedsageligt vegetabilsk oprindelse, en kvælstofkilde af vegetabilsk eller kemisk oprindelse, vitaminer og mineraler	Råprotein Råaske
12.3.4.	Bakterielt produkt med højt indhold af polyhydroxybutyrat	Produkt, som indeholder 3-hydroxybutyrat og 3-hydroxyvalerat, som er fremstillet ved fermentering med <i>Cupriavidus necator</i> , og som indeholder ikke-levedygtigt bakterielt proteinmel fra de bakterier, der er brugt i fremstillingsprocessen, og fermenteringsvæsken	Butyrat
12.3.5.	Bakterielt produkt med højt indhold af ammoniumlactat ⁽³⁶⁾	Produkt med højt indhold af ammoniumlactat ($\text{CH}_3\text{CHOHCOONH}_4$) fra fermentering med <i>Lactobacillus delbrueckii</i> ssp. <i>bulgaricus</i> og andre <i>Lactobacillaceae</i> , <i>Lactococcus lactis</i> , <i>Leuconostoc mesenteroides</i> , <i>Streptococcus thermophilus</i> eller <i>Bifidobacterium</i> spp., der indeholder mindst 5,6 % kvælstof	Kvælstof Råaske Kalium, hvis > 1,5 % Magnesium, hvis > 1,5 % Natrium, hvis > 1,5 %
12.3.6.	Sideprodukt fra fremstilling af glucono-delta-lacton med højt indhold af gluconsyre ⁽³⁶⁾	Flydende sideprodukt fra krystallisering af glucono-delta-lacton af fødevarekvalitet fremkommet ved fermentering med <i>Gluconobacter oxydans</i> eller <i>Aspergillus niger</i> . Det indeholder mindst 50 % gluconsyre	Gluconsyre

⁽³³⁾ Det anvendte navn på gærstammerne kan afvige fra den videnskabelige taksonomi. Derfor kan synonymer for de anførte gærstamme også bruges.

⁽³⁴⁾ Ved dele forstås alle opløselige og uopløselige fraktioner af mikroorganismen, herunder cellemembran og indvendige celledele.

⁽³⁵⁾ Må ikke dyrkes på n-alkaner (bilag III til forordning (EU) No 767/2009, som ændret).

⁽³⁶⁾ Mikroorganismens/mikroorganismernes art skal angives sammen med navnet på fodermidler, og termen »inaktiveret« kan tilføjes (dvs. »navn som i fortegnelsen« + »navnet på arten«; for eksempel i) »Single cell-proteiner fra *Methylococcus capsulatus*«, ii) »Inaktiveret *Lactobacillus acidophilus*«).

13. Diverse produkter

Fodermidler i dette kapitel, der indeholder animalske produkter, skal opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009 og forordning (EU) nr. 142/2011, og anvendelsen af fodermidlerne kan være omfattet af restriktioner i henhold til forordning (EF) nr. 999/2001.

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
13.1.1.	Produkter fra bageri- og pastaindustrien	Produkter fremkommet ved og under fremstilling af brød, kiks, vafler og pastaprojekter	Stivelse Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose Råfedt, hvis > 5 %

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
13.1.2.	Produkter fra kageindustrien	Produkter fremkommet ved og under fremstilling af bagværk og kager	Stivelse Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose Råfedt, hvis > 5 %
13.1.3.	Produkter fra fremstilling af morgenmadscerealier	Stoffer eller produkter, som — uanset om de er uforarbejdede eller helt eller delvist forarbejdede — er bestemt til eller med rimelighed må antages at skulle indtages af mennesker	Råprotein, hvis > 10 % Træstof Råfedt, hvis > 10 % Stivelse, hvis > 30 % Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose, hvis > 10 %
13.1.4.	Produkter fra konfekturindustrien	Produkter, som er fremkommet ved og under fremstilling af sukkervarer, herunder chokoladevarer	Stivelse Råfedt, hvis > 5 % Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose
13.1.5.	Produkter fra iscremeindustrien	Produkter fremkommet ved fremstilling af iscreme	Stivelse Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose Råfedt
13.1.6.	Produkter og sideprodukter fra forarbejdning af friske frugter og grøntsager ⁽¹⁷⁾	Produkter fra forarbejdning af friske frugter og grøntsager (herunder skræl, hele stykker frugt/grøntsager og blandinger heraf). Produkterne kan være frosne	Stivelse Træstof Råfedt, hvis > 5 % Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 %
13.1.7.	Produkter fra forarbejdning af planter ⁽¹⁷⁾	Produkter fremkommet ved frysning eller tørring af hele planter ⁽¹⁵⁾ eller dele heraf	Træstof
13.1.8.	Produkter fra forarbejdning af krydderier og krydderiblandinger ⁽¹⁷⁾	Produkter fremkommet ved frysning eller tørring af krydderier og krydderiblandinger eller dele heraf	Råprotein, hvis > 10 % Træstof Råfedt, hvis > 10 % Stivelse, hvis > 30 % Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose, hvis > 10 %

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
13.1.9.	Produkter fra forarbejdning af urter ⁽¹⁷⁾	Produkter fremkommet ved knusning, formaling, frysning eller tørring af hele urter eller dele heraf	Træstof
13.1.10	Produkter fra kartoffelforarbejdningensindustrien	Produkter fremkommet ved forarbejdning af kartofler. Produkterne kan være frosne	Stivelse Træstof Råfedt, hvis > 5 % Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 %
13.1.11	Produkter og sideprodukter fra fremstilling af sovs	Stoffer fra sovsefremstilling, som — uanset om de er uforarbejdede eller helt eller delvist forarbejdede — er bestemt til eller med rimelighed må antages at skulle indtages af mennesker	Råfedt
13.1.12	Produkter og sideprodukter fra snackindustrien	Produkter og sideprodukter fra snackindustrien fremkommet ved og under fremstilling af snacks — kartoffelchips, snacks på basis af kartofler og/eller korn (direkte ekstruderet, på debasis og pelleteret) og nødder	Råfedt
13.1.13	Produkter fra fremstilling af spiseklare fødevarer	Produkter fremkommet ved fremstilling af spiseklare fødevarer ⁽³⁷⁾	Råfedt, hvis > 5 %
13.1.14	Plantesideprodukter fra spiritusfremstilling	Faste produkter af planter (herunder bær og frø, f.eks. anis) fremkommet efter disse planter maceration i en alkoholisk opløsning eller efter afdampning/destillering af alkohol eller begge dele ved udvikling af aromaer til spiritusfremstilling. Disse produkter skal destilleres for at fjerne alkoholresterne	Råprotein, hvis > 10 % Træstof Råfedt, hvis > 10 %
13.1.15	Foderøl	Produkt fra ølbrygning, der ikke kan sælges som drikkevare til mennesker	Alkoholindhold Vand, hvis < 75 %
13.1.16	Søde aromatiserede drikkevarer	Produkter, som er fra læskedrikindustrien, og som er fremkommet ved fremstilling af søde aromatiserede læskedrikke eller er uemballerede, ikke-salgbare søde aromatiserede læskedrikke	Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose Vand, hvis > 30 %

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
13.1.17	Frugtsirup	Produkter fra frugtsirupindustrien fremkommet ved fremstilling af frugtsirup til konsum	Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose Vand, hvis > 30 %
13.1.18	Sød aromatiseret sirup	Produkter, som er fra sød aromatiseret sirup-industrien, og som er fremkommet ved fremstilling af sirup eller fra uemballeret, ikke-salgbar sirup	Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose Vand, hvis > 30 %
13.1.19	Brugt vegetabilsk olie fra industrien	Vegetabilsk olie, som er blevet anvendt af fødevarevirksomheder i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 852/2004 til kogning eller stegning, og som ikke har været i kontakt med kød, animalske fedtstoffer, fisk eller akvatiske dyr	Vand, hvis > 1 %
13.2.1.	Karamelliseret sukker	Produkt fremkommet ved kontrolleret opvarmning af sukker	Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose
13.2.2.	Dextrose	Produkt, som er fremkommet ved hydrolyse af stivelse, og som består af rensat, krystalliseret glucose med eller uden krystalvand	
13.2.3.	Fructose	Fructose som rensat krystallinsk pulver. Det er fremstillet ud fra glucose i glucosesirup ved hjælp af glucoseisomerase og ved inversion af saccharose	
13.2.4.	Glucosesirup	Glucosesirup er en rensat og koncentreret vandig opløsning af saccharider til fødevarer, fremkommet ved hydrolyse af stivelse	Vand, hvis > 30 %
13.2.5.	Glucosemelasse	Produkt fra raffinering af glucosesirup	Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose
13.2.6.	Xylose	Sukker ekstraheret fra træ	
13.2.7.	Lactulose	Semisyntetisk disaccharid (4-O-D-galactopyranosyl-D-fructose), som er fremstillet af lactose ved isomerisering af glucose til fructose. Forekommer i varmebehandlet mælk og varmebehandlede mælkeprodukter	
13.2.8.	Glucosamin (chitosamin) ⁽³⁸⁾	Aminosukker (monosaccharid) som en bestanddel af polysacchariderne chitosan og chitin. Det er fremstillet ved hydrolyse af krebsdyr og andre leddyrers exoskeletter eller ved fermentering af korn, f.eks. majs eller hvede	Natrium eller Kalium, alt efter hvad der er relevant

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
13.2.9.	Xylo-oligosaccharid	Kæder af xylosemolekyler med β 1-4-bindinger med en polymerisationsgrad på 2-10 og produceret ved enzymatisk hydrolyse af forskellige råvarer med et højt indhold af hemicellulose	Vand, hvis > 5 %
13.2.10	Gluco-oligosaccharid	Produkt fremkommet ved enten fermentering eller hydrolyse og/eller fysisk termisk behandling af glucose-polymerer, glucose, saccharose og maltose	Vand, hvis > 28 %
13.2.11	Fructo-oligosaccharider	Produkter fremstillet ud fra sukker fra sukeroer eller sukkerrør ved en enzymatisk proces eller fra fysisk behandling af frisk, dyrket græs	Vand, hvis > 28 %
13.2.12	Trehalose	Et ikke-reducerende disaccharid, der består af to glucoserester bundet med en α ,1,1-glucosidbinding. Stoffet fremstilles af flydende stivelse ved en enzymatisk flertrinsproces.	Trehalose, hvis < 98,0 % (på vandfri basis) Vand, hvis > 11,0 %
13.3.1.	Stivelse ⁽³⁹⁾	Stivelse	Stivelse
13.3.2.	Stivelse ⁽³⁹⁾, prægelatineret	Produkt, der består af stivelse, som er opsvulmet ved varmebehandling	Stivelse
13.3.3.	Stivelsesblanding ⁽³⁹⁾	Produkt, der består af naturlig og/eller modificeret stivelse fra forskellige botaniske kilder	Stivelse
13.3.4.	Stivelseshydrolysater ⁽³⁹⁾, filterkage	Produkt fra filtrering af væske fra hydrolyse af stivelse; består af følgende: protein, stivelse, polysaccharider, fedt, olie og filterhjælpstoffer (f.eks. diatoméjord, træfibre)	Vand, hvis < 25 % eller > 45 % Hvis vand < 25 %: — Råfedt — Råprotein
13.3.5.	Dextrin	Dextrin er delvist syrehydrolyseret stivelse	
13.3.6.	Maltodextrin	Maltodextrin er delvist hydrolyseret stivelse	
13.4.1.	Polydextrose	Vilkårligt sammenbundne glucosepolymerer fremstillet ved termisk polymerisation af D-glucose	
13.5.1.	Polyoler ⁽⁴⁰⁾	Produkt, som er fremkommet ved hydrogenering eller fermentering, og som består af reducerede mono-, di- eller oligosaccharider eller polysaccharider	

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
13.5.2.	Isomalt	Sukkeralkohol fremkommet ved enzymatisk omdannelse og hydrogenering af saccharose	
13.5.3.	Mannitol ⁽²⁵⁾	Produkt, som er fremkommet ved hydrogenering eller fermentering, og som består af reduceret glucose og/eller fructose	
13.5.4.	Xylitol ⁽²⁵⁾	Produkt fremkommet ved hydrogenering og fermentering af xylose	
13.5.5.	Sorbitol ⁽²⁵⁾	Produkt fremkommet ved hydrogenering af glucose	
13.6.1.	Sure olier fra kemisk raffinering ⁽⁴¹⁾	Produkt, som er fremstillet ved neutralisering af vegetabiliske eller animalske olier og fedtstoffer med base, efterfulgt af en syrebehandling med efterfølgende udskillelse af den vandige fase, og som indeholder frie fedtsyrer, olier eller fedtstoffer og naturlige bestanddele af frø, frugter eller dyrevæv, f.eks. mono- og diglycerider, rålecithin og fibre	Råfedt Vand, hvis > 1 %
13.6.2.	Fedtsyrer esterificeret med glycerol ⁽²⁶⁾	Glycerider fremkommet ved esterificering af fedtsyrer med glycerol. Kan indeholde op til 50 ppm nikkel fra hydrogenering	Vand, hvis > 1 % Råfedt Nikkel, hvis > 20 ppm
13.6.3.	Mono-, di- og triglycerider af fedtsyrer ⁽²⁶⁾	Produkt, der består af en reaktionsblanding af mono-, di- og triglycerolestere med fedtsyrer. De kan indeholde små mængder frie fedtsyrer og op til 7 % glycerol. Kan indeholde op til 50 ppm nikkel fra hydrogenering	Råfedt Nikkel, hvis > 20 ppm
13.6.4.	Salte af fedtsyrer ⁽²⁶⁾	Produkt fremkommet ved reaktion af fedtsyrer med mindst fire kulstofatomer med calcium-, magnesium-, natrium- eller kaliumhydroxider, -oxider eller -salte. Kan indeholde op til 50 ppm nikkel fra hydrogenering	Råfedt (efter hydrolyse) Vandindhold Ca eller Na eller K eller Mg (alt efter hvad der er relevant) Nikkel, hvis > 20 ppm
13.6.5.	Fedtsyredestillater fra fysisk raffinering ⁽³⁹⁾	Produkt, som er fremstillet ved neutralisering af vegetabiliske eller animalske olier og fedtstoffer og er destilleret, og som indeholder frie fedtsyrer, olier eller fedtstoffer og naturlige bestanddele af frø, frugter eller dyrevæv, f.eks. mono- og diglycerider, steroler og tocopheroler	Råfedt Vand, hvis > 1 %

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
13.6.6.	Rå fedtsyrer ⁽³⁹⁾ ⁽⁴²⁾	Produkt fremkommet ved fermentering af organisk materiale ved enzymatisk interesterificering af olie eller ved spaltning af olie/fedtsoffer. Pr. definition består det af rå fedtsyrer C ₄ -C ₂₄ , alifatiske, lineære, monocarboxylsyrer, mættede og umættede. Kan indeholde op til 50 ppm nikkel, hvis det har undergået hydrogenering	Råfedt Vand, hvis > 1 % Nikkel, hvis > 20 ppm
13.6.7.	Rene destillerede fedtsyrer ⁽³⁹⁾ ⁽⁴⁰⁾	Produkt fremkommet ved destillering af rå fedtsyrer fremstillet ved fermentering af organisk materiale, ved enzymatisk interesterificering af olie eller ved spaltning af olie/fedtsoffer eventuelt plus hydrogenering. Pr. definition består det af rene destillerede fedtsyrer C ₄ -C ₂₄ , alifatiske, lineære, monocarboxylsyrer, mættede og umættede. Kan indeholde op til 50 ppm nikkel, hvis det har undergået hydrogenering	Råfedt Vand, hvis > 1 % Nikkel, hvis > 20 ppm
13.6.8.	Sæbefod ⁽³⁹⁾	Produkt, som er fremstillet af vegetabiliske olier og fedtsoffer ved hjælp af en vandig calcium-, magnesium-, natrium- eller kaliumhydroxidopløsning og neutraliseret, og som indeholder frie fedtsyrer, olier eller fedtsoffer og naturlige bestanddele af frø, frugter eller dyrevæv, f.eks. mono- og diglycerider, rålecithin og fibre	Vand, hvis < 40 og > 50 % Ca eller Na eller K eller Mg, alt efter hvad der er relevant
13.6.9.	Mono- og diglycerider af fedtsyrer esterificeret med organiske syrer ⁽²⁶⁾	Mono- og diglycerider af fedtsyrer med mindst fire kulstofatomer esterificeret med organiske syrer	Råfedt
13.6.10	Saccharoseestere af fedtsyrer ⁽²⁶⁾	Estere af saccharose og fedtsyrer	Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose Råfedt
13.6.11	Saccharoseglycerider af fedtsyrer ⁽²⁶⁾	Blandinger af estere af saccharose og mono- og diglycerider af fedtsyrer	Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose Råfedt
13.6.12	Palmitoylglucosamin	Lipid-organisk forbindelse i rødderne af mange planter, navnlig i de fleste bælgeplanter. Palmitoylglucosamin (C ₂₂ H ₄₃ NO ₆) fremstilles ved acylering af D-glucosamin med palmitinsyre. Kan indeholde op til 0,5 % acetone	Råfedt Vand, hvis > 2 %

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
13.6.13	Salte af fedtsyrelactylater	Ikke-glycerid ester af fedtsyrer. Produktet kan være et calcium-, magnesium-, natrium- eller kaliumsalt af fedtsyrer esterificeret med mælkesyre. Produktet kan indeholde salte af frie fedtsyrer og mælkesyre	Råfedt Vand, hvis > 1 % Nikkel, hvis > 20 ppm Ca eller Na eller K eller Mg, alt efter hvad der er relevant
13.6.14	Palmitoylethanolamid	Lipid-organisk forbindelse, der forekommer i sojalecithin, æg og andre foderkilder. Palmitoylethanolamid (C ₁₈ H ₃₇ NO ₂) fremstilles ved syntese ud fra palmitinsyres reaktion med ethanolamin	Råfedt Vand, hvis > 2 %
13.8.1.	Glycerin, rå [Rå glycerol]	Sideprodukt fremkommet ved: — olie-kemisk spaltning af olie/fedtstoffer for at fremstille fedtsyrer og glycerolvand, efterfulgt af koncentration af glycerolvandet for at få rå glycerol eller ved omesterificering (kan indeholde op til 0,5 % methanol) af naturlige olier/fedtstoffer for at frembringe methylestere af fedtsyrer og glycerolvand, efterfulgt af koncentration af glycerolvandet for at få rå glycerol — fremstilling af biodiesel (methyl- eller ethylestere af fedtsyrer) ved omesterificering af olier og fedtstoffer af vegetabilsk eller animalsk oprindelse uden nærmere angivelse. Der kan stadig være mineralske eller organiske salte i glycerinen (op til 7,5 %). Kan indeholde op til 0,5 % methanol og op til 4 % MONG (Matter Organic Non Glycerol), der består af methylestere af fedtsyrer, ethylestere af fedtsyrer, frie fedtsyrer og glycerider — forsæbning af olier/fedtstoffer af vegetabilsk eller animalsk oprindelse, normalt med alkalimetaller og jordalkalimetaller, for at frembringe sæbe. Kan indeholde op til 50 ppm nikkel fra hydrogenering	Glycerol Kalium, hvis > 1,5 % Natrium, hvis > 1,5 % Nikkel, hvis > 20 ppm

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
13.8.2.	Glycerin [Glycerol]	Produkt fremkommet ved: — oliekemisk spaltning af a) olie/fedtstoffer, efterfulgt af koncentration af glycerolvand og raffinering ved destillering (jf. del B, ordliste over processer, række 20) eller ionbytning, b) omesterificering af naturlige olier/fedtstoffer for at frembringe methylestere af fedtsyrer og glycerolvand, efterfulgt af koncentration af glycerolvandet for at få rå glycerol og raffinering ved destillering eller ionbytning — fremstilling af biodiesel (methyl- eller ethylestere af fedtsyrer) ved omesterificering af olier og fedtstoffer af vegetabilsk eller animalsk oprindelse uden nærmere angivelse, med efterfølgende raffinering af glycerinen. Minimumsindhold af glycerol: 99 % i tørstof — forsæbning af olier/fedtstoffer af vegetabilsk eller animalsk oprindelse, normalt med alkalimetaller og jordalkalimetaller, for at frembringe sæbe med efterfølgende raffinering af råglycerolen og destillering. Kan indeholde op til 50 ppm nikkel fra hydrogenering	Glycerol, hvis < 99 % i tørstof Natrium, hvis > 0,1 % Kalium, hvis > 0,1 % Nikkel, hvis > 20 ppm
13.9.1.	Methylsulfonylmethan	Organisk svovlforbindelse ((CH ₃) ₂ SO ₂ , som er fremstillet ved kemisk syntese og identisk med naturligt forekommende methylsulfonylmethan i planter	Svovl
13.10.1.	Tørsv	Produkt fra naturlig nedbrydning af planter (hovedsageligt spagnum) i anaerobt og oligotroft miljø	Træstof
13.10.2.	Leonardit	Produkt, som er et naturligt forekommende mineralkompleks af phenoliske hydrocarboner, også kaldet humussurt salt, og som stammer fra nedbrydning af organisk materiale gennem millioner af år	Træstof
13.11.1.	Propylenglycol; [1,2-propandiol]; [propan-1,2-diol]	En organisk forbindelse (en diol eller divalent alkohol) med formelen C ₃ H ₈ O ₂ . Det er en tyktflydende, svagt sødlig væske, som er hygroskopisk og blandbar med vand, acetone og chloroform. Kan indeholde op til 0,3 % dipropylenglycol	

▼ C2

Nummer	Navn ⁽¹⁾	Beskrivelse	Obligatoriske angivelser
13.11.2.	Monoestere af propylenglycol og fedtsyrer ⁽²⁶⁾	Monoestere af propylenglycol og fedtsyrer, alene eller blandet med diestere	Propylenglycol Råfedt
13.12.1.	Hyaluronsyre ⁽³⁶⁾	Glucosaminglucan (polysaccharid), som er gentagne enheder bestående af aminosukker (N-acetyl-D-glucosamin) og D-glucuronsyre, som findes i hud, ledvæske og navlestreng, og som er fremstillet af f.eks. animalsk væv eller ved bakteriefremstilling	Natrium eller Kalium, alt efter hvad der er relevant
13.12.2.	Chondroitinsulfat ⁽³⁶⁾	Produkt fremkommet ved ekstraktion fra sener, knogler og andet dyrevæv, der indeholder brusk og blødt bindevæv, eller ved sulfatering af chondroitin isoleret fra mikrobiel fermentering	Natrium

⁽³⁷⁾ Som defineret i artikel 2, litra g), i Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1).

⁽³⁸⁾ Navnet skal suppleres med ordene »fremstillet af animalsk væv« eller »fremstillet ved fermentering«, alt efter hvad der er relevant.

⁽³⁹⁾ Navnet skal suppleres med angivelse af botanisk oprindelse.

⁽⁴⁰⁾ Med undtagelse af mannitol, sorbitol og xylitol.

⁽⁴¹⁾ Navnet skal suppleres med angivelse af botanisk eller animalsk oprindelse.

⁽⁴²⁾ Navnet på fodermidlerne skal suppleres med ordene »fra spaltning«, »fra fermentering« eller fra »enzymatisk omesterificering«, alt efter hvad der er relevant.