

Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta' dokumentazzjoni u m'għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma daww ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f'EUR-Lex. Daww it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f'dan id-dokument

► **B**

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/354

tal-4 ta' Marzu 2020

li jistabbilixxi lista ta' użi maħsuba għall-ghalf maħsub għal skopijiet ta' nutrizzjoni partikolari u li jhassar id-Direttiva 2008/38/KE

(Test b'rilevanza għaž-ŻEE)

(ĠU L 67, 5.3.2020, p. 1)

Emendat minn:

Ġurnal Uffiċjali				
		Nru	Pagna	Data
► <u>M1</u>	Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2024/2899 tal-20 ta' Novembru 2024	L 2899	1	21.11.2024
► <u>M2</u>	Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2025/639 tal-1 ta' April 2025	L 639	1	2.4.2025



REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/354

tal-4 ta' Marzu 2020

li jistabbilixxi lista ta' użi maħsuba għall-ghalf maħsub għal skopijiet ta' nutrizzjoni partikolari u li jhassar id-Direttiva 2008/38/KE

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

Artikolu 1

Għalf maħsub għal skopijiet ta' nutrizzjoni partikolari fit-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 767/2009 jista' jitqiegħed fis-suq biss jekk:

- ikun hemm konformità mad-dispożizzjonijiet ġenerali għall-ghalf maħsub għal skopijiet ta' nutrizzjoni partikolari stipulati fil-Parti A tal-Anness ta' dan ir-Regolament, u
- l-użu maħsub tiegħu huwa inkluż fil-Parti B tal-Anness ta' dan ir-Regolament u hemm konformità mad-dispożizzjonijiet tad-dhul rispettiv.

Artikolu 2

B'deroga mill-Artikolu 1, l-ghalf maħsub għal skopijiet ta' nutrizzjoni partikolari li jikkonforma mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2008/38/KE jista' jibqa' jitqiegħed fis-suq, sakemm tkun giet ippreżentata applikazzjoni għal użu maħsub inkluż fiha lill-Kummissjoni f'konformità mal-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 767/2009 qabel il-25 ta' Marzu 2021, u sakemm il-Kummissjoni tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni rispettiva.

Artikolu 3

L-ghalf maħsub għal skopijiet ta' nutrizzjoni partikolari li ġie ttikkettat qabel il-25 ta' Marzu 2022 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel il-25 ta' Marzu 2020 jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw sakemm jispiċċaw il-ħażniet eżistenti.

Artikolu 4

Id-Direttiva 2008/38/KE tithassar.

Artikolu 5

Dan ir-Regolament għandu jidhul fis-seħh fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Għandu japplika mill-25 ta' Diċembru 2020.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.



ANNESS

PARTI A

Dispożizzjonijiet ġenerali għall-ghalf maħsub għal skopijiet ta' nutrizzjoni partikolari

1. Fejn hemm aktar minn grupp wiehed ta' karatteristiċi nutrizzjonali essenzjali indikati fil-kolonna 2 tal-Parti B, indikati bi "u/jew" għall-istess skop ta' nutrizzjoni partikolari, il-manifattur għandu l-għażla li juża wiehed mill-gruppi ta' karatteristiċi essenzjali jew it-tnejn li huma, sabiex jintlaħaq l-għan nutrizzjonali partikolari ddefinit fil-kolonna 1 tal-Parti B. Għal kull għażla d-dikjarazzjonijiet tat-tikkettar korrispondenti huma mogħtija fil-kolonna 4 tal-Parti B.
2. Fejn karatteristika nutrizzjonali essenzjali msemmija fil-kolonna 2 tal-Parti B tkun indikata kwantitattivament, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 17(2) tar-Regolament (KE) Nru 767/2009 u t-tolleranzi permessi kif stabbiliti fl-Anness IV ta' dak ir-Regolament. Jekk dak l-Anness ma jistabbilixxix tolleranza għat-tikkettar rispettiv partikolari, għandha tkun permessa devjazzjoni teknika ta' +/- 15 %.
3. Fejn jissewma addittiv fl-ghalf fil-kolonna 2 jew fil-kolonna 4 tal-Parti B, id-dispożizzjonijiet dwar l-awtorizzazzjoni tal-addittiv(i) fl-ghalf skont ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽¹⁾ huma applikabbli u l-użu tagħhom għandu jkun konformi mal-karatteristika nutrizzjonali essenzjali speċifikata.
4. Fejn id-dikjarazzjoni ta' sustanza, awtorizzata wkoll bħala addittiv fl-ghalf, tkun meħtieġa fil-kolonna 4 tal-Parti B u tkun akkumpanjata mill-espressjoni "totali", il-kontenut totali tas-sustanza għandu jkun ittikkettat taħt l-intestatura "kostitwenti analitiċi".
5. Id-dikjarazzjonijiet li għandhom jingħataw skont il-kolonna 4 tal-Parti B għandhom ikunu kwantitattivi mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 2004/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽²⁾.
6. Il-perjodu rrakkomandat tal-użu indikat fil-kolonna 5 tal-parti B jindika firxa li fiha normalment jenhtieg li jintlaħaq l-iskopta' nutrizzjoni. Il-manifatturi jistgħu jirreferu għal perjodi aktar preċiżi ta' użu, fil-limiti stabbiliti.
7. Fejn għalf maħsub għal skopijiet ta' nutrizzjoni partikolari jkun maħsub biex jissodisfa aktar minn skop ta' nutrizzjoni partikolari wiehed, dan għandu jikkonforma ma' kull entrata rispettiva fil-Parti B.
8. Fil-każ ta' għalf supplimentari maħsub għal skopijiet ta' nutrizzjoni partikolari, il-gwida dwar il-bilanċ tar-razzjon ta' kuljum trid tiġi pprovduta fl-istruzzjonijiet għall-użu xieraq.
9. Meta għalf maħsub għal skopijiet ta' nutrizzjoni partikolari jkollu mod ta' użu xierqa maħsub għal amministrazzjoni orali individwali permezz ta' bolus, dan għandu jiġi stabbilit fil-kolonna "dispożizzjonijiet ohra" tal-ghalf rispettiv. Tali għalf għandu jkun fih esklussivament, inkluż kisi potenzjali, materjali tal-ghalf u addittivi fl-ghalf, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fl-entrata rispettiva. Huwa rrakkomandat li l-ghalf maħsub għall-amministrazzjoni orali individwali jiġi amministrat minn veterinarju jew minn kwalunkwe persuna ohra kompetenti.

⁽¹⁾ Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u L-Kunsill ta' 22 ta' Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-ghalf tal-animalli (ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29).

⁽²⁾ Id-Direttiva 2004/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 fuq l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (ĠU L 157, 30.4.2004, p. 45).

▼B

10. Meta għalf maħsub għal skopijiet ta' nutrizzjoni partikolari jitqiegħed fis-suq fil-forma ta' bolus, li jkun materjal tal-għalf jew għalf supplimentari maħsub għall-amministrazzjoni orali individwali b'rilaxx ritardanti, jiġifieri aktar minn 24 siegħa, tal-komposti, it-tikkettar ta' tali għalf għandu, jekk ikun applikabbli, isemmi għal kull addittiv fl-għalf li għalih huwa stabbilit kontenut massimu fl-għalf komplet il-perjodu massimu ta' rilaxx kontinwu tal-bolus u r-rata ta' rilaxx ta' kuljum. L-operatur tan-negozju tal-għalf li jkun qed iqiegħed bolus fis-suq għandu jagħti prova li l-livell tal-addittiv disponibbli kuljum fis-sistema digestiva mhux se jaqbeż, jekk ikun applikabbli, il-kontenut massimu tal-addittiv stabbilit għal kull kilogramma ta' għalf komplet matul il-perjodu kollu tat-tagħlif (effett ta' rilaxx ritardanti). Tali prova għandha tkun ibbażata fuq metodoloġija riveduta bejn il-pari jew analiżi interna.
11. Fil-każ tal-użi maħsuba li għalihom fil-kolonna 2 konċentrazzjoni ta' ċerti addittivi fl-għalf oghla minn 100 darba l-kontenut massimu rilevanti stabbilit fl-għalf komplet tkun permessa għall-għalf supplimentari, il-konċentrazzjoni ta' dawg l-addittivi fl-għalf m'għandhiex tkun oghla minn 500 darba l-kontenut massimu stabbilit rilevanti fl-għalf komplet, hliet fil-każ ta' boluses kif imsemmi fil-punt 10. L-inkorporazzjoni ta' tali għalf supplimentari fid-dieta tal-annimal għandha tiżgura li l-konsum tal-annimal jikkonforma mal-kontenut massimu stabbilit fl-għalf komplet.

PARTI B

Lista ta' użi mahsuba

Numru tal-entrata	Skop ta' nutrizzjoni partikolari	Karatteristiċi nutrizzjonali essenzjali (GP1)	Speċijiet jew kategorija tal-annimali	Dikjarazzjonijiet tat-tikkettar (GP2)	It-tul ta' żmien irakkomandat	Dispożizzjonijiet ohra
	1	2	3	4	5	6
10	Għajnuna għall-funzjonament tal-kliwi f'każ ta' insuffiċjenza renali kronika ⁽¹⁾	Proteini u fosforu ta' kwalità għolja ≤ 5 g/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % ⁽²⁾ u proteina mhux raffinata ≤ 220 g/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % ⁽²⁾	Klieb	— Sors(i) ta' proteina — Kalċju — Fosforu — Potassju — Sodju — Aċidi xaħmija essenzjali (jekk miżjuda)	Inizjalment sa sitt xhur ⁽³⁾	1. L-għalf għandu jitqiegħed fis-suq bħala għalf komplet. 2. Id-diġestibbiltà rrakkomandata tal-proteini: minimu ta' 85 %. 3. Fuq it-tikketta indika: “Huwa rrakkomandat li tiehu l-parir ta' veterinarju qabel ma tuża l-prodott u qabel ma testendi l-perjodu tal-użu tiegħu.” 4. Fl-istruzzjoni għall-użu xieraq indika: “L-annimali għandhom ikunu jistgħu jsibu l-ilma kull meta jriduh.”
		Assorbiment tal-fosforu mnaqqas permezz taż-żieda ta' Karbonat tal-lantanju ottaidrat	Klieb adulti	— Sors(i) ta' proteina — Kalċju — Fosforu — Potassju — Sodju — Aċidi xaħmija essenzjali (jekk miżjuda) — Karbonat tal-lantanju ottaidrat	Inizjalment sa sitt xhur ⁽³⁾	1. Fuq it-tikketta indika: “Huwa rrakkomandat li tiehu l-parir ta' veterinarju qabel ma tuża l-prodott u qabel ma testendi l-perjodu tal-użu tiegħu.” 2. Fl-istruzzjoni għall-użu xieraq indika: “L-annimali għandhom ikunu jistgħu jsibu l-ilma kull meta jriduh.”
		Proteini u fosforu ta' kwalità għolja ≤ 6,5 g/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % ⁽²⁾ u proteina mhux raffinata ≤ 320 g/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % ⁽²⁾	Qtates	— Sors(i) ta' proteina — Kalċju — Fosforu — Potassju — Sodju — Aċidi xaħmija essenzjali (jekk miżjuda)	Inizjalment sa sitt xhur ⁽³⁾	1. L-għalf għandu jitqiegħed fis-suq bħala għalf komplet. 2. Id-diġestibbiltà rrakkomandata tal-proteini: minimu ta' 85 %. 3. Fuq it-tikketta indika: “Huwa rrakkomandat li tiehu l-parir ta' veterinarju qabel ma tuża l-prodott u qabel ma testendi l-perjodu tal-użu tiegħu.”

Numru tal-entrata	Skop ta' nutrizzjoni partikolari	Karatteristiċi nutrizzjonali essenzjali ^(GP1)	Speċijiet jew kategorija tal-annimali	Dikjarazzjonijiet tat-tikkettar ^(GP2)	It-tul ta' zmien irrakkomandat	Dispożizzjonijiet ohra
	1	2	3	4	5	6
						4. Fl-istruzzjoni għall-użu xieraq indika: “L-annimali għandhom ikunu jistgħu jsibu l-ilma kull meta jriduh.”
		Assorbiment tal-fosforu mnaqqas permezz taż-żieda ta' Karbonat tal-lantanju ottaidrat	Qtates adulti	— Sors(i) ta' proteina — Kalċju — Fosforu — Potassju — Sodju — Aċidi xahmija essenzjali (jekk miżġuda) — Karbonat tal-lantanju ottaidrat	Inizjalment sa sitt xhur ⁽³⁾	1. Fuq it-tikketta indika: “Huwa rrakkomandat li tiehu l-parir ta' veterinarju qabel ma tuża l-prodott u qabel ma testendi l-perjodu tal-użu tiegħu.” 2. Fl-istruzzjoni għall-użu xieraq indika: “L-annimali għandhom ikunu jistgħu jsibu l-ilma kull meta jriduh.”
		Densità għolja ta' enerġija b'aktar minn 8,8 MJ/kg ta' għalf b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %. Sorsi ta' lamtu diġestibbli hafna u li għandhom toghma tajba hafna. Livell ristrett ta' proteina: ≤ 106 g ta' proteina mhux raffinata għal kull kg ta' għalf b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %. Livell ta' sodju: 2 g/100 kg ta' BW kuljum. Livell għoli ta' aċidu ejkosapentenojku u somma dokosaeżenojka ≥ 0,2 g għal kull kg ta' BW ^{0,75} kuljum	Ekwini	— Sors(i) ta' proteini u enerġija — Kalċju — Fosforu — Potassju — Manjeżju — Sodju — Somma tal-aċidu ejkosapentenojku u l-aċidu dokosaeżenojku	Inizjalment sa sitt xhur. Fit-tul jew sakemm tiġi l-kwistjoni solvuta	1. L-għalf għandu jitqiegħed fis-suq bħala għalf supplimentari 2. Fuq it-tikketta indika: — “Huwa rrakkomandat li tiehu l-parir ta' veterinarju qabel ma tuża l-prodott jew qabel ma testendi l-perjodu tal-użu tiegħu.” — L-għalf supplimentari ma għandux jintuża f'każ ta' ipernatremija u iperklor-mija. — Jenhtieg li l-għalf supplimentari jikkontribwixxi għal mill-inqas 10 sa 20 % mill-ghoti tal-enerġija ta' kuljum (bejn wiehed u iehor 0,05 sa 0,1 MJ/kg BW ^{0,75} kuljum). 3. Jenhtieg li r-razzjon jiżgura għoti ta' enerġija > 0,62 MJ/kg BW ^{0,75} kuljum.

▼B

Numru tal-entrata	Skop ta' nutrizzjoni partikolari	Karatteristiċi nutrizzjonali essenzjali (GP ¹)	Speċijiet jew kategorija tal-annimali	Dikjarazzjonijiet tat-tikkettar (GP ²)	It-tul ta' żmien irrakkomandat	Dispożizzjonijiet ohra
	1	2	3	4	5	6
						4. Ir-razzjon ma għandux jaqbeż il-50 mg ta' kalċju għal kull kg u ta' materja niexfa kuljum. 5. Fl-istruzzjoni għall-użu xieraq indika: "L-annimali għandhom ikunu jistgħu jsibu l-ilma kull meta jriduh."
11	Tnaqqis fil-formazzjoni tal-ġebel tal-ossalat	Livell baxx ta' kalċju, livell baxx ta' vitamina D, u proprjetajiet ta' alkalizzazzjoni tal-awrina	Klieb u qtates	— Fosforu — Kalċju — Sodju — Manjeżju — Potassju — Kloruri — Kubrit — Vitamina D (totali) — Idrossiprolina — Sustanzi tal-alkalizzazzjoni tal-awrina	Sa sitt xhur	Fuq it-tikketta indika: "Huwa rrakkomandat li tiegħu l-parir ta' veterinarju qabel ma tuża l-prodott."
12	Regolamentazzjoni tal-ġhoti tal-glukożju (<i>Diabetes mellitus</i>)	Zokkor totali (monosakkaridi u disakkaridi) ≤ 62 g/kg ta' għalf komplet bi ndewwa ta' 12 % ⁽²⁾	Klieb u qtates	— Sors(i) ta' karboidrati — Trattament tal-karboidrati, jekk xieraq — Lamtu — Zokkor totali — Fruttożju (jekk miżjud) — Aċidi xaħmija essenzjali (jekk miżjuda) — Sors(i) ta' aċidi xaħmija b'katina qasira u medja (jekk miżjuda)	Inizjalment sa sitt xhur	1. L-għalf għandu jitqiegħed fis-suq bħala għalf komplet. 2. Fuq it-tikketta indika: — "Livell baxx ta' monosakkaridi u disakkaridi" — "Huwa rrakkomandat li tiegħu l-parir ta' veterinarju qabel ma tuża l-prodott u qabel ma testendi l-perjodu tal-użu tiegħu."

▼B

Numru tal-entrata	Skop ta' nutrizzjoni partikolari	Karatteristiċi nutrizzjonali essenzjali (GP ¹)	Speċijiet jew kategorija tal-annimali	Dikjarazzjonijiet tat-tikkettar (GP ²)	It-tul ta' zmien irrakkomandat	Dispożizzjonijiet ohra
	1	2	3	4	5	6
13	Tnaqqis tal-intolleranzi tal-ingredjenti u tan-nutrijenti ⁽⁴⁾	Numru magħżul u limitat tas-sors(i) ta' proteina U/jew sors(i) ta' proteini idrolizzati U/jew sors(i) ta' karboidrati magħżula	Klieb u qtates	— Is-sorsi tal-proteini inkluż it-trattament, jekk xieraq (jekk miżjuda). — Is-sors(i) tal-karboidrati inkluż it-trattament, jekk xieraq (jekk miżjuda). — Aċidi xaħmija essenzjali (jekk miżjuda)	minn tliet sa tmien ġimghat: jekk is-sinjali tal-intolleranza jisparrixxu, dan l-ghalf jista' jintuża inizzjalment sa sena.	1. L-ghalf għandu jitqiegħed fis-suq bħala għalf komplet. 2. Huwa rrakkomandat li l-ghadd ta' sorsi ta' proteini ewlenin jiġi limitat għal 3. 3. Fuq it-tikketta indika: — Il-kombinazzjoni xierqa tal-karatteristiċi nutrizzjonali essenzjali, kif applikabbli — “Huwa rrakkomandat li tiegħu l-parir ta' veterinarju qabel ma tuża l-prodott jew qabel ma testendi l-perjodu tal-użu tiegħu.”
14	Tnaqqis tal-formazzjoni ta' ġebel ċistina	Proprietajiet tal-alkalizzazzjoni tal-awrina u proteina mhux raffinata ≤ 160 g/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % ⁽²⁾ Jew Proteini magħżula għal kontenut limitat ta' ċistina u ċisteina (eż. kaseina, proteina tal-piżelli, proteina tas-sojja) u proteina mhux raffinata ≤ 220 g/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % ⁽²⁾	Klieb	— Amminoacidi tal-kubrit (totali) — Sorsi ta' proteina — Sodju — Potassju — Kloruri — Sustanzi tal-alkalinizzazzjoni tal-awrina (jekk miżjuda)	Inizzjalment sa sitt xhur	1. L-ghalf għandu jitqiegħed fis-suq bħala għalf komplet. 2. Fl-istruzzjoni għall-użu xieraq indika: “L-annimali għandhom ikunu jistgħu jsibu l-ilma kull meta jriduh” 3. Fuq it-tikketta indika: — “Proprietajiet tal-alkalinizzazzjoni tal-awrina u livell baxx ta' proteini” jew “Livell baxx ta' proteini magħżula”, kif applikabbli. — “Huwa rrakkomandat li tiegħu l-parir ta' veterinarju qabel ma tuża l-prodott jew qabel ma testendi l-perjodu tal-użu tiegħu.” 4. Għall-kunsiderazzjoni tal-veterinarju jew tan-nutrizzjonista: Proprietajiet ta' alkalinizazzjoni tfisser li d-dieta għandha tkun ifformulata sabiex ikun immirat pH fl-awrina ≥ 7.

▼B

Numru tal-entrata	Skop ta' nutrizzjoni partikolari	Karatteristiċi nutrizzjonali essenzjali (GP ¹)	Speċijiet jew kategorija tal-annimali	Dikjarazzjonijiet tat-tikkettar (GP ²)	It-tul ta' żmien irrakkomandat	Dispożizzjonijiet ohra
	1	2	3	4	5	6
15	Restawr nutrizzjonali, konvalexxenza ⁽⁵⁾	Ingredjenti faċilment diġeribbli b' densità tal-enerġija ≥ 3520 kcal u proteina mhux raffinata ≥ 250 g għal kull kg ta' għalf komplet b'livell ta' ndewwa ta' 12 % ⁽²⁾ Ingredjenti faċilment diġeribbli b' densità ta' enerġija ≥ 3520 kcal u proteina mhux raffinata ≥ 270 g għal kull kg ta' għalf komplet b'livell ta' ndewwa ta' 12 % ⁽²⁾	Klieb Qtates	— Sorsi ta' ingredjenti faċilment diġeribbli, inkluż it-trattament tagħhom, jekk ikun xieraq — Valur tal-enerġija	Sakemm jintlaħaq ir-restawr	1. Diġestibbiltà evidenti rrakkomandata ta' Materja Niexfa ≥ 80 % jew ta' Materja Organika ≥ 85 %. 2. Fil-każ ta' għalf maħsub biex jinghata permezz ta' tubi, dan li ġej għandu jkun indikat fuq il-pakkett, il-kontenitur jew it-tikketta: "Amministrazzjoni taħt superviżjoni veterinarja." 3. It-tikkettar jista' jindikar ċ-ċirkostanza(i) speċifika(speċifiċi) li għaliha(għalihom) huwa maħsub l-għalf djetetiku. 4. Fuq it-tikketta indika: "Densità kbira ta' enerġija, konċentrazzjonijiet għolja ta' nutrijenti essenzjali u ingredjenti faċilment diġeribbli"
16	Tnaqqis tal-formazzjoni tal-ġebel fl-urat	Proteina mhux raffinata ≤ 130 g/kg ta' għalf komplet b'livell ta' ndewwa ta' 12 % ⁽²⁾ Jew Proteina mhux raffinata ≤ 220 g/kg ta' għalf komplet b'livell ta' ndewwa ta' 12 % ⁽²⁾ u sorsi ta' proteina magħżula	Klieb	— Sors(i) ta' proteina	Sa sitt xhur, iżda użu tul il-hajja f'każ ta' disturb irriversibbli tal-metabolizmu tal-aċidu uriku	1. L-għalf għandu jitqiegħed fis-suq bhala għalf komplet. 2. Jenhtieg li jitqiesu l-kwalità tal-proteina u l-livell ta' purini meta jintgħażel is-sors tal-proteina. Eżempji ta' sorsi ta' proteina magħżula ta' kwalità għolja b'livell baxx ta' purini jinkludu l-bajd, il-kaseina, il-proteini tas-sojja, u l-glutina tal-qamhirrum. 3. Fl-istruzzjoni għall-użu xieraq indika: "L-annimali għandhom ikunu jistgħu jsibu l-ilma kull meta jriduh". 4. Fuq it-tikketta indika: — "Huwa rrakkomandat li tiehu l-parir ta' veterinarju qabel ma tuża l-prodott."

▼B

Numru tal-entrata	Skop ta' nutrizzjoni partikolari	Karatteristiċi nutrizzjonali essenzjali (GP ¹)	Speċijiet jew kategorija tal-annimali	Dikjarazzjonijiet tat-tikkettar (GP ²)	It-tul ta' zmien irrakkomandat	Dispożizzjonijiet ohra
	1	2	3	4	5	6
		Proteina mhux raffinata ≤ 317 g/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % ⁽²⁾	Qtates			— “Livell baxx ta' proteini” jew “Livell ristrett ta' proteini u sorsi magħżula ta' proteini”, kif xieraq. 1. L-għalf għandu jitqiegħed fis-suq bħala għalf komplet. 2. Il-kwalità tal-proteina u l-livell ta' purini għandhom jitqiesu meta jintgħażel is-sors tal-proteina. Eżempji ta' sorsi ta' proteina magħżula ta' kwalità għolja b'livell baxx ta' purini jinkludu l-bajd, il-kaseina, il-proteini tas-sojja, u l-glutina tal-qamhirrum. 3. Fuq it-tikketta indika: — “Huwa rrakkomandat li tiegħu l-parir ta' veterinarju qabel ma tuża l-prodott.” — “Livell ristrett ta' proteini” 4. Fl-istruzzjoni għall-użu xieraq indika: “L-annimali għandhom ikunu jistgħu jsibu l-ilma kull meta jriduh”.
17	Dissoluzzjoni ta' ġebel struvit ⁽⁶⁾	Proprietajiet ta' nuqqas ta' saturazzjoni tal-awrina ⁽⁷⁾ għall-istruvit U/jew Proprietajiet ta' aċidifikazzjoni tal-awrina ⁽⁸⁾ U Manjeżju $\leq 1,8$ g/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % ⁽²⁾	Klieb u qtates	— Fosforu — Kalċju — Sodju — Manjeżju — Potassju — Klorur — Kubrit	minn hames ġimghat sa 12-il ġimgha	1. L-għalf għandu jitqiegħed fis-suq bħala għalf komplet. 2. Fuq it-tikketta indika: — “Huwa rrakkomandat li tiegħu l-parir ta' veterinarju qabel ma tuża l-prodott u qabel ma testendi l-perjodu tal-użu tiegħu.” — “Karatteristiċi ta' nuqqas ta' saturazzjoni tal-awrina għall-istruvit u/jew Karatteristiċi tal-aċidifikazzjoni tal-awrina.”

▼B

Numru tal-entrata	Skop ta' nutrizzjoni partikolari	Karatteristiċi nutrizzjonali essenzjali (GP1)	Speċijiet jew kategorija tal-annimali	Dikjarazzjonijiet tat-tikkettar (GP2)	It-tul ta' żmien irrakkomandat	Dispożizzjonijiet ohra
	1	2	3	4	5	6
						3. Fl-istruzzjoni għall-użu xieraq indika: “L-annimali għandhom ikunu jistgħu jsibu l-ilma kull meta jriduh.” 4. Dikjarazzjoni ta' konformità li tappoġġja l-proprjetajiet tan-nuqqas ta' saturazzjoni u/ jew tal-aċidifikazzjoni tad-dieta għandha tkun disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti rilevanti fuq talba.
18	Tnaqqis tar-rikorrenza tal-ġebel struvit ⁽⁶⁾	Għalf komplet bi proprjetajiet ta' nuqqas ta' saturazzjoni ⁽⁷⁾ jew ta' metastabbilizzazzjoni ⁽⁹⁾ tal-awrina għall-istruvit U/jew Dieta bil-proprjetajiet tal-aċidifikazzjoni tal-awrina ⁽⁸⁾ U Manjeżju $\leq 1,8$ g/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % ⁽²⁾	Klieb u qtates	— Fosforu — Kalċju — Sodju — Manjeżju — Potassju — Klorur — Kubrit	Inizjalment sa sitt xhur	1. L-għalf għandu jitqiegħed fis-suq bħala għalf komplet. 2. Fuq it-tikketta indika: — “Huwa rrakkomandat li tiegħu l-parir ta' veterinarju qabel ma tuża l-prodott u qabel ma testendi l-perjodu tal-użu tiegħu.” — “Proprjetajiet ta' nuqqas ta' saturazzjoni jew ta' metastabbilizzazzjoni tal-awrina għall-istruvit u/jew Proprjetajiet tal-aċidifikazzjoni tal-awrina” 3. Fl-istruzzjoni għall-użu xieraq indika: “L-annimali għandhom ikunu jistgħu jsibu l-ilma kull meta jriduh.” 4. Dikjarazzjoni ta' konformità li tappoġġja l-proprjetajiet ta' nuqqas ta' saturazzjoni jew ta' metastabbilizzazzjoni u/jew tal-aċidifikazzjoni tad-dieta għandha ssir disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti rilevanti fuq talba.

▼B

Numru tal-entrata	Skop ta' nutrizzjoni partikolari	Karatteristiċi nutrizzjonali essenzjali (GP ¹)	Speċijiet jew kategorija tal-annimali	Dikjarazzjonijiet tat-tikkettar (GP ²)	It-tul ta' zmien irrakkomandat	Dispożizzjonijiet ohra
	1	2	3	4	5	6
19	Kumpens għal diġestjoni hażina ⁽¹⁰⁾	Dieta faċilment diġeribbli: Diġestibbiltà evidenti ta' — għalf b'kontenut baxx ta' fibra (fibra mhux raffinata ≤ 44 g għal kull kg ta' għalf komplet b'livell ta' ndewwa ta' 12 % ⁽²⁾): Proteina mhux raffinata ≥ 85 % Xaham mhux raffinat ≥ 90 % Jew — għalf b'kontenut akbar ta' fibra (fibra mhux raffinata > 44 g għal kull kg ta' għalf komplet b'livell ta' ndewwa 12 % ⁽²⁾): Proteina mhux raffinata ≥ 80 % Xaham mhux raffinat ≥ 80 %	Klieb u qtates	— Sorsi ta' ingredjenti faċilment diġeribbli, inkluż it-trattament tagħhom, jekk ikun xieraq	Inizjalment sa 12-il ġimgha u tul il-hajja fil-każ ta' insuffiċjenza kronika tal-frixa	1. L-għalf għandu jitqiegħed fis-suq bħala għalf komplet. 2. Fuq it-tikketta indika: — “Għalf faċilment diġeribbli” — “Huwa rrakkomandat li tiehu l-parir ta' veterinarju qabel ma tuża l-prodott.”
20	Tnaqqis ta' disturbi fl-assorbiment intestinali	Dieta faċilment diġeribbli: Diġestibbiltà evidenti ta' — għalf b'kontenut baxx ta' fibra (fibra mhux raffinata ≤ 44 g għal kull kg ta' għalf komplet b'livell ta' ndewwa ta' 12 % ⁽²⁾): Proteina mhux raffinata ≥ 85 % Xaham mhux raffinat ≥ 90 % Jew — għalf b'kontenut akbar ta' fibra (fibra mhux raffinata > 44 g għal kull kg ta' għalf komplet b'livell ta' ndewwa ta' 12 % ⁽²⁾): Proteina mhux raffinata ≥ 80 % Xaham mhux raffinat ≥ 80 %	Klieb u qtates	— Sorsi ta' ingredjenti faċilment diġeribbli, inkluż it-trattament tagħhom, jekk ikun xieraq — Sodju — Potassju	Sa 12-il ġimgha	Fuq it-tikketta indika: — “Għalf faċilment diġeribbli b'kontenut akbar ta' sodju u potassju” — “Huwa rrakkomandat li tiehu l-parir ta' veterinarju qabel ma tuża l-prodott.”

▼B

Numru tal-entrata	Skop ta' nutrizzjoni partikolari	Karatteristiċi nutrizzjonali essenzjali (GP ¹)	Speċijiet jew kategorija tal-annimali	Dikjarazzjonijiet tat-tikkettar (GP ²)	It-tul ta' żmien irrakkomandat	Dispożizzjonijiet ohra
	1	2	3	4	5	6
		U Sodju daqs jew aktar minn 1,8 g għal kull kg ta' għalf komplet b'livell ta' ndewwa ta' 12 % ⁽²⁾ U Potassju ≥ 5 g għal kull kg ta' għalf komplet b'livell ta' ndewwa ta' 12 % ⁽²⁾				
21	Tnaqqis ta' disturbi akuti fl-assorbiment intestinali	Livell oghla ta' elettroliti: — Sodju $\geq 1,8$ % — Potassju $\geq 0,6$ % U Karboidrati faċilment diġeribbli: — ≥ 32 %	Klieb u qtates	— Sodju — Potassju — Sors(i) ta' karboidrati	Jum sa sebat ijiem	1. L-għalf għandu jitqiegħed fis-suq bħala għalf supplimentari. 2. Fuq it-tikketta indika: — “Matul perjodi ta' dijarea akuta u l-irkupru minnha” — “Huwa rrakkomandat li tiehu l-parir ta' veterinarju qabel ma tuża l-prodott.” 3. Fil-każ ta' għalf solidu, il-firxa ta' elettroliti rrakkomandata għandha tigi kkalkolata abbażi tat-tehid volontarju normali ta' kuljum tal-ilma.
22	Sostenn għall-metaboliżmu lipidu fil-każ ta' iperlipidimija	Xaħam ⁽¹⁾ ≤ 110 g/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % ⁽¹²⁾	Klieb u qtates	— Xaħam mhux raffinat	Inizjalment sa xahrejn	1. L-għalf għandu jitqiegħed fis-suq bħala għalf komplet. 2. Fuq it-tikketta indika: — “Huwa rrakkomandat li tiehu l-parir ta' veterinarju qabel ma tuża l-prodott jew qabel ma testendi l-perjodu tal-użu tiegħu.” — “Livell baxx ta' xaħam”

▼B

Numru tal-entrata	Skop ta' nutrizzjoni partikolari	Karatteristiċi nutrizzjonali essenzjali (GP ¹)	Speċijiet jew kategorija tal-annimali	Dikjarazzjonijiet tat-tikkettar (GP ²)	It-tul ta' zmien irrakkomandat	Dispożizzjonijiet ohra
	1	2	3	4	5	6
23	Sostenn għall-funzjonament tal-fwied f'każ ta' insuffiċjenza kronika tal-fwied	Livell moderat ta' proteina: Proteina mhux raffinata ≤ 279 g/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % ⁽²⁾ għall-klieb Proteina mhux raffinata ≤ 370 g/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % ⁽²⁾ għall-qtates U Sorsi ta' proteina magħżula U Diġestibbiltà rrakkomandata għall-proteina fid-dieta ≥ 85 %	Klieb u qtates	— Sors(i) ta' proteina — Ram (totali) — Sodju	Inizjalment sa erba' xhur	1. L-għalf għandu jitqiegħed fis-suq bħala għalf komplet. 2. Eżempji ta' sorsi ta' proteina magħżula bbażati fuq diġestibbiltà għolja: proteini tal-halib (xorrox, kaseina, halib, gobon moxx), proteini ohra bbażati fuq l-annimali (bajd, tjur) u proteini veġetali (sojja). 3. Fl-istruzzjoni għall-użu xieraq indika: "L-annimali għandhom ikunu jistgħu jsibu l-ilma kull meta jriduh." 4. Fuq it-tikketta indika: — "Livell moderat ta' proteini, magħżula u faċilment diġeribbli" — "Huwa rrakkomandat li tiehu l-parir ta' veterinarju qabel ma tuża l-prodott."
		Livell baxx ta' proteini iżda ta' kwalità għolja u karboidrati faċilment diġeribbli	Ekwini	— Sorsi ta' proteini u fibri — Karboidrati faċilment diġeribbli, inkluż it-trattament tagħhom, jekk xieraq — Metijonina — Kolina — Kontenut ta' aċidi xaħmija n-3 (jekk miżjuda)	Inizjalment sa sitt xhur	1. Fuq it-tikketta indika: — "Huwa rrakkomandat li tiehu l-parir ta' veterinarju qabel ma tuża l-prodott jew qabel ma testendi l-perjodu tal-użu tiegħu." 2. Jenhtieg li tingħata gwida dwar il-mod li bih l-għalf għandu jingħata inkluż ħafna ikliet żgħar kuljum.
24	Għajjnuna għall-funzjonament tal-qalb f'każ ta' insuffiċjenza kardijaka kronika	Livell ristrett tas-sodju: Sodju $\leq 2,6$ g għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % ⁽²⁾	Klieb u qtates	— Manjeżju — Potassju — Sodju	Inizjalment sa sitt xhur	1. L-għalf għandu jitqiegħed fis-suq bħala għalf komplet. 2. Fuq it-tikketta indika: "Huwa rrakkomandat li tiehu l-parir ta' veterinarju qabel ma tuża l-prodott u qabel ma testendi l-perjodu tal-użu tiegħu."

▼B

Numru tal-entrata	Skop ta' nutrizzjoni partikolari	Karatteristiċi nutrizzjonali essenzjali (GP ¹)	Speċijiet jew kategorija tal-annimali	Dikjarazzjonijiet tat-tikkettar (GP ²)	It-tul ta' zmien irrakkomandat	Dispożizzjonijiet ohra
	1	2	3	4	5	6
25	Tnaqqis tal-piż eċċessiv tal-ġisem	Energija Metabolizzabbli < 3060 kcal/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % ⁽¹³⁾ Jew Energija Metabolizzabbli < 560 kcal/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 85 % ⁽¹³⁾	Klieb	— Valur tal-enerġija	Sakemm il-piż tal-ġisem fil-mira jint-lahaq u wara jekk ikun mehtieg biex jinżamm il-piż tal-ġisem fil-mira	1. L-għalf għandu jitqiegħed fis-suq bħala għalf komplet. 2. Biex jiġi żgurat li r-rekwiżiti minimi jiġu ssodisfati, il-livelli ta' nutrijenti ta' dieta għal tnaqqis ta' piż eċċessiv jenhtieg li jiżdiedu kif mehtieg biex jikkumpensaw għall-konsum ristrett tal-enerġija ta' kuljum ⁽¹⁴⁾ 3. Fuq it-tikketta indika: — “Huwa rrakkomandat li tiehu l-parir ta' veterinarju qabel ma tuża l-prodott.” — “Għall-qtates, huwa rrakkomandat perjodu ta' tranżizzjoni meta tibda d-dieta.” — “Għal telf ta' piż effiċjenti jew manteniment ta' piż ideali, il-konsum tal-enerġija ta' kuljum rrakkomandat m'għandux jinqabeż.”
		Energija Metabolizzabbli < 3190 kcal għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % ⁽¹³⁾ Jew Energija Metabolizzabbli < 580 kcal għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 85 % ⁽¹³⁾	Qtates			
26	Sostenn għall-funzjoni tal-ġilda fil-każ ta' dermatożi u telf eċċessiv ta' xagħar	Aċidu linolejku ≥ 12,3 g għal kull kg u s-somma ta' aċidu ejkosapentaennojku u aċidu dokosaezaennojku ≥ 2,9 g għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % ⁽²⁾	Klieb u qtates	— Aċidu linolejku — Somma tal-aċidu ejkosapentaennojku u l-aċidu dokosaezaennojku	Inizjalment sa xahrejn	Fuq it-tikketta indika: — “Huwa rrakkomandat li tiehu l-parir ta' veterinarju qabel ma tuża l-prodott.” — “Livell għoli ta' aċidu linolejku (LA) u tas-somma tal-aċidu ejkosapentaennojku (EPA) u tal-aċidu dokosaezaennojku (DHA)”
		Aċidu linolejku ≥ 18,5 g għal kull kg u s-somma ta' aċidu ejkosapentaennojku u aċidu dokosaezaennojku ≥ 0,39 g għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % ⁽²⁾	Klieb			
		Aċidu linolejku ≥ 18,5 g għal kull kg u s-somma ta' aċidu ejkosapentaennojku u aċidu dokosaezaennojku ≥ 0,09 g għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % ⁽²⁾	Qtates			

▼B

Numru tal-entrata	Skop ta' nutrizzjoni partikolari	Karatteristiċi nutrizzjonali essenzjali (GP ¹)	Speċijiet jew kategorija tal-annimali	Dikjarazzjonijiet tat-tikkettar (GP ²)	It-tul ta' żmien irrakkomandat	Dispożizzjonijiet ohra
	1	2	3	4	5	6
27	Sostenn għall-metaboliżmu tal-ġogi fil-każ ta' osteoartrite	Totali ta' aċidi xahmija tal-omega-3 ≥ 29 g għal kull kg u aċidu ejkosapentaenju $\geq 3,3$ g għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % ⁽²⁾ U Livell adegwat ta' vitamina E	Klieb	— Aċidi xahmin tal-omega-3 (totali) — Aċidu ejkosapentaenju (totali) — Vitamina E (totali)	Inizjalment sa tliet xhur	Fuq it-tikketta indika: — “Huwa rrakkomandat li tiehu l-parir ta' veterinarju qabel ma tuża l-prodott u qabel ma testendi l-perjodu tal-użu tiegħu.”
		Total ta' aċidi xahmija tal-omega-3 $\geq 10,6$ g għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % ⁽²⁾ u aċidu dokosaezaenju $\geq 2,5$ g għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % ⁽²⁾ U Livelli oghla ta' metjonina u manganiż Livelli xierqa ta' vitamina E.	Qtates	— Aċidi xahmin tal-omega-3 (totali) — Aċidu dokosaezaenju (totali) — Metjonina (totali) — Manganiż (totali) — Vitamina E (totali)		
28	Tnaqqis tar-ram fil-fwied	Livell ristrett tar-ram: ram $\leq 8,8$ mg għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % ⁽²⁾	Klieb	Ram (totali)	Inizjalment sa sitt xhur	1. L-għalf għandu jitqiegħed fis-suq bhala għalf komplet. 2. Fuq it-tikketta indika: — “Huwa rrakkomandat li tiehu l-parir ta' veterinarju qabel ma tuża l-prodott u qabel ma testendi l-perjodu tal-użu tiegħu.”
29	Tnaqqis tal-livelli tal-jodju fl-għalf f'każ ta' ipertirojdiżmu	Livell ristrett tal-jodju: jodju $\leq 0,26$ mg għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % ⁽²⁾	Qtates	Jodju (totali)	Inizjalment sa tliet xhur	1. L-għalf għandu jitqiegħed fis-suq bhala għalf komplet. 2. Fuq it-tikketta indika: — “Huwa rrakkomandat li tiehu l-parir ta' veterinarju qabel ma tuża l-prodott u qabel ma testendi l-perjodu tal-użu tiegħu.”

▼B

Numru tal-entrata	Skop ta' nutrizzjoni partikolari	Karatteristiċi nutrizzjonali essenzjali (GP ¹)	Speċijiet jew kategorija tal-annimali	Dikjarazzjonijiet tat-tikkettar (GP ²)	It-tul ta' zmien irrakkomandat	Dispożizzjonijiet ohra
	1	2	3	4	5	6
30	Sostenn f'sitwazzjonijiet ta' stress, li se jwasslu biex titnaqqas l-imġiba assoċjata	1-3 g ta' kaseina bovina idrolizzata bit-tripsina għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % (?)	Klieb	Kaseina bovina idrolizzata bit-tripsina	Inizjalment sa xahrejn	1. L-ghalf għandu jitqiegħed fis-suq bħala għalf komplet. 2. Fuq it-tikketta indika: — “Huwa rrakkomandat li tiehu l-parir ta' veterinarju qabel ma tuża l-prodott u qabel ma testendi l-perjodu tal-użu tiegħu.”
50	Sostenn għat-thejjija għall-estru u r-riproduzzjoni	— Livell għoli ta' selenju u kontenut minimu ta' vitamina E għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %, għall-hnieżer 50 mg, għall-fniek 35 mg, għall-klieb, il-qtates, il-mink 88 mg; kontenut minimu ta' vitamina E kuljum għal kull annimal, għall-ovini 100 mg, għall-bovini 300 mg u għaž-żwiemel 1 100mg Jew — Livell(i) għoli/gholja ta' vitamini A u/jew vitamina D u/jew kontenut minimu ta' betakaroten ta' 300 mg kuljum għal kull annimal. L-ghalf supplimentari jista' jkun fih is-selenju, u l-vitamini A u D f'koncentrazzjoni oghla minn 100 darba daqs il-kontenut massimu rilevanti stabbilit għall-ghalf komplet.	Mammiferi	L-ismijiet u l-ammonti totali ta' kull mikroelement u vitamina miżjuda	— Baqar: gimagħtejn qabel tmiem il-ġestazzjoni sa meta tiġi kkonfermata ġestazzjoni ohra. — Hnieżer nisa: minn sebat ijiem qabel ma jwelldu sa tliet ijiem wara u minn sebat ijiem qabel it-tgħammir sa tliet ijiem wara. — Mammiferi nisa oħrajn: mill-ahħar ftit tal-ġestazzjoni sa meta tiġi kkonfermata ġestazzjoni ohra. — Irgiel: waqt perjodi ta' attività riproduttiva.	1. Hija permessa l-applikazzjoni fil-forma ta' bolus. Bolus jista' jkun fih sa 20 % ħadid f'forma inerti, mhux bijodisponibbli, biex tiżdied id-densità tiegħu. 2. L-istruzzjonijiet għall-użu xieraq tal-ghalf għandhom jiżguraw li l-kontenut massimu legali għall-ghalf komplet jiġi rispettatt. 3. Fuq it-tikketta tal-ghalf indika gwida għas-sitwazzjonijiet li fihom l-użu tal-ghalf huwa xieraq.

Numru tal-entrata	Skop ta' nutrizzjoni partikolari	Karatteristiċi nutrizzjonali essenzjali (GP ¹)	Speċijiet jew kategorija tal-annimali	Dikjarazzjonijiet tat-tikkettar (GP ²)	It-tul ta' żmien irrakkomandat	Dispożizzjonijiet ohra
	1	2	3	4	5	6
		— Livell(i) għoli/gholja ta' vitamina A u/jew vitamina D Jew — Livell(i) għoli/gholja ta' selenju u/jew żingu u/jew kontenut minimu ta' 40 mg/kg ta' vitamina E fl-ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %. L-ghalf supplimentari jista' jkun fih is-selenju, iż-żingu u l-vitami A u D b'konċentrazzjoni oghla minn 100 darba daqs il-kontenut massimu rilevanti stabbilit għall-ghalf komplet.	Għasafar	L-ismijiet u l-ammonti totali ta' kull mikroelement u vitamina miżjuda	— Għan-nisa: waqt l-estru — Għall-irġiel: waqt perjodi ta' attività riproduttiva	
51	Sostenn għar-riġenerazzjoni ta' qwieqeb, saqajn u ġilda	Livell għoli ta' żingu. L-ghalf supplimentari jista' jkun fih iż-żingu b'konċentrazzjoni oghla minn 100 darba daqs il-kontenut massimu rilevanti stabbilit għall-ghalf komplet.	Żwiemel, ruminanti u ħnieżer	— Żingu (totali) — Metijonina (totali) — Bijotina (jekk miżjuda)	Sa tmien ġimgħat	1. L-istruzzjonijiet għall-użu xieraq tal-ghalf għandhom jiżguraw li l-kontenut massimu legali taż-żingu, għall-ghalf komplet jiġi rrispettat. 2. Hija permessa l-applikazzjoni fil-forma ta' bolus għar-ruminanti. Bolus jista' jkun fih sa 20 % ħadid f'forma inerti, mhux bijodisponibbli, biex tiżdied id-densità tiegħu.
52	Sostenn għal zbilanċi nutrizzjonali fi tranżizzjoni tad-dieta	Permezz tal-ghalf djetetiku jingħata mill-inqas: — Selenju: 0,1 mg/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % U/jew — Żingu: 15 mg/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % U/jew	Ruminanti Ħnieżer Fniek Tjur	L-isem u l-ammont totali tal-addittivi ikun xieraq	Minn jumejn (2) sa 15-il jum	1. Hija permessa l-applikazzjoni fil-forma ta' bolus għar-ruminanti u l-ħnieżer. Bolus jista' jkun fih sa 20 % ħadid f'forma inerti, mhux bijodisponibbli, biex tiżdied id-densità tiegħu. 2. L-istruzzjonijiet għall-użu xieraq tal-ghalf għandhom jiżguraw li l-kontenut massimu legali għall-ghalf komplet jiġi rrispettat.

▼B

Numru tal-entrata	Skop ta' nutrizzjoni partikolari	Karatteristiċi nutrizzjonali essenzjali ^(GP1)	Speċijiet jew kate-gorija tal-annimali	Dikjarazzjonijiet tat-tikkettar ^(GP2)	It-tul ta' żmien irrakkomandat	Dispożizzjonijiet ohra
	1	2	3	4	5	6
		— Ram: 2 mg/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % għan-nagħaġ u 5 mg/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % għal speċijiet ohra U/jew — Vitamina A: 2000 UI/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % U/jew — Vitamina D: 400 UI/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % U/jew — Vitamina E: 35 mg/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % għat-tjur, 10 mg/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % għar-ruminanti, 40 mg/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % għall-fniek u 20 mg/kg ta' għalf komplet għall-hnieżer b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % L-għalf supplimentari jista' jkun fih is-selenju, iż-żingu, ir-ram, il-vitamina A u l-vitamina D b'konċentrazzjoni oghla minn 100 darba daqs il-kontenut massimu rilevanti stabbilit għall-għalf komplet.				3. Fuq it-tikketta tal-għalf indika gwida għas-sitwazzjonijiet li fihom l-użu tal-għalf huwa xieraq.
53	Sostenn għall-ftim	Permezz tal-għalf djetetiku jinghata mill-inqas: — Selenju: 0,1 mg/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % U/jew	Mammiferi	L-isem u l-ammont totali tal-addittivi nutrittivi, jekk ikun xieraq	Sa erba' ġimghat madwar il-ftim	1. L-istruzzjonijiet għall-użu xieraq tal-għalf għandhom jiżguraw li l-kontenut massimu legali għall-għalf komplet jiġi rispettat.

▼B

Numru tal-entrata	Skop ta' nutrizzjoni partikolari	Karatteristiċi nutrizzjonali essenzjali ^(GP1)	Speċijiet jew kate-gorja tal-annimali	Dikjarazzjonijiet tat-tikkettar ^(GP2)	It-tul ta' żmien irrakkomandat	Dispożizzjonijiet ohra
	1	2	3	4	5	6
		— Żingu: 15 mg/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % U/jew — Ram: 2 mg/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % għan-nagħaġ u 5 mg/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % għal speċijiet ohra U/jew — Jodju: 0,2 mg/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % U/jew — Manganiż: 20 mg/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % U/jew — Vitamina A: 1500 UI/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % U/jew — Vitamina D: 400 UI/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % U/jew — Vitamina E: 100 mg/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % għall-ghoġġiela u 50 mg/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % għall-hrief, il-gidjien u l-hnieżer. L-għalf supplimentari jista' jkun fih is-selenju, iż-żingu, ir-ram, il-jodju, il-manganiż u l-vitami A u D b'kon- centrazzjoni oghla minn 100 darba daqs il-kontenut massimu rilevanti stab- bilit għall-għalf komplet.				2. Fuq it-tikketta tal-għalf indika gwida għas-sitwazzjonijiet li fihom l-użu tal-għalf huwa xieraq.

Numru tal-entrata	Skop ta' nutrizzjoni partikolari	Karatteristiċi nutrizzjonali essenzjali (GP ¹)	Speċijiet jew kate-gorja tal-annimali	Dikjarazzjonijiet tat-tikkettar (GP ²)	It-tul ta' zmien irrakkomandat	Dispożizzjonijiet ohra
	1	2	3	4	5	6
54	Sostenn ghar-rigenerazzjoni tal-ġilda u l-appendiċi	— Permezz tal-ghalf djetetiku jinghataw mill-inqas komposti taż-żingu li jikkorrispondu għal 20 mg/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % U — Livell għoli ta' ram u/jew jodju u/jew selenju u/jew vitamina B6 u/jew vitamina E u/jew vitamina A u/jew metijonina u/jew ċistina u/jew jinghata mill-inqas 0,4 mg bijotin/kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 % għar-ruminanti. L-ghalf supplimentari jista' jkun fih iż-żingu, ir-ram, il-jodju, is-selenju u l-vitami A b'konċentrazzjoni oghla minn 100 darba daqs il-kontenut massimu rilevanti stabbilit għall-ghalf komplet.	Mammiferi u tjur	L-isem u l-ammont totali tal-addittivi nutrittivi, jekk ikun xieraq	— Sa tmien ġimghat — Għalf supplimentari għar-ruminanti li fih il-bijotina: Sa sitt xhur	1. L-istruzzjonijiet għall-użu xieraq tal-ghalf għandhom jiżguraw li l-kontenut massimu legali għall-ghalf komplet jiġi rispettat. 2. Fuq it-tikketta tal-ghalf indika gwida għas-sitwazzjonijiet li fihom l-użu tal-ghalf huwa xieraq.
55	Stabbilizzazzjoni tal-bilanċ tal-ilma u l-elettroliti bix tghin id-diġestjoni fiżjoloġika	— B'mod predominanti elettroliti: sodju, potassju u kloruri — Kapaċità mewwieta ⁽¹⁹⁾ fil-każ ta' għalf likwidu: minimu ta' 60 mmol f'kull litru tax-xarba mhallta bil-lest għat-tagħlif — Karboidrati diġeribbli hafna	Għoġġiela, ħnieżer, ħrief, gidjien u mħar	— Sodju — Potassju — Kloruri — Sors(i) ta' karboidrati — Bikarbonati u/jew ċitrati (jekk ikunu miżjudi)	Bejn jum u sebat ijiem	1. Il-medda rakkomandata tal-elettroliti f'kull litru ta' xarba lesta għat-tagħlif: Sodju: 1,7 g –3,5 g Potassju: 0,4 g – 2 g Kloruri: 1 g –2,8 g 2. Fil-każ ta' għalf solidu, il-firxa ta' elettroliti rrakkomandata għandha tiġi kkalkolata abbażi tat-tehid volontarju normali ta' kuljum tal-ilma. 3. Fuq it-tikketta indika: — “Fil-każ ta' riskju ta' disturbi diġestivi, waqt perjodi ta' disturbi diġestivi, jew waqt il-konvalexxenza minn disturbi diġestivi (dijarea).”

▼B

Numru tal-entrata	Skop ta' nutrizzjoni partikolari	Karatteristiċi nutrizzjonali essenzjali (GP ¹)	Speċijiet jew kategorija tal-annimali	Dikjarazzjonijiet tat-tikkettar (GP ²)	It-tul ta' żmien irrakkomandat	Dispożizzjonijiet ohra
	1	2	3	4	5	6
						— “Huwa rrakkomandat li tiegħu l-parir ta' veterinarju qabel ma tuża l-prodott u qabel ma testendi l-perjodu tal-użu tiegħu.” 4. Fl-istruzzjoni għall-użu xieraq indika: — Id-doża rrakkomandata tax-xarba lesta mħallta u ta' halib, jekk rilevanti. — Fil-każ li l-bikarbonati u/jew iċ-ċitrati jaqbżu l-40 mmol f'kull litru tax-xarba lesta mħallta għat-tagħlif tar-ruminanti: “Għandu jiġi evitat it-tagħlif bil-halib fl-istess hin lill-annimali li jkollhom l-abomasum.”
56	Tnaqqis tar-riskju ta' tetanja (ipomanjesimja)	Livell għoli ta' manjeżju, karboidrati disponibbli faċilment, livell moderat ta' proteini u livell baxx ta' potassju	Ruminanti	— Lamtu — Zokkrijiet (totali) — Manjeżju — Sodju — Potassju	minn tliet sa 10 ġimghat waqt perjodi ta' tkabbir mgħaġġel tal-haxix	1. Hija permessa l-applikazzjoni fil-forma ta' bolus. Bolus jista' jkun fih sa 20 % haċid f'forma inerti, mhux bijodisponibbli, biex tiżdied id-densità tiegħu. 2. Fl-istruzzjonijiet għal użu xieraq, għandha tiġi pprovduta gwida dwar il-bilanċ tar-razzjon ta' kuljum, fir-rigward tal-inklużjoni tal-fibra u sorsi ta' enerġija faċilment disponibbli. 3. Fil-każ ta' għalf għall-ovini indika fuq it-tikketta: “Speċjalment għal nagħaġ li qed ireddegħu.”
57	Tnaqqis fir-riskju ta' aċidożi	Livell baxx ta' karboidrati li jiffermentaw faċilment u kapaċità mewwieta għolja	Ir-ruminanti	— Lamtu — Zokkrijiet (total)	sa xahrejn ⁽¹⁵⁾	1. Hija permessa l-applikazzjoni fil-forma ta' bolus. Bolus jista' jkun fih sa 20 % haċid f'forma inerti, mhux bijodisponibbli, biex tiżdied id-densità tiegħu.

▼B

Numru tal-entrata	Skop ta' nutrizzjoni partikolari	Karatteristiċi nutrizzjonali essenzjali (GP ¹)	Speċijiet jew kategorija tal-annimali	Dikjarazzjonijiet tat-tikkettar (GP ²)	It-tul ta' żmien irrakkomandat	Dispożizzjonijiet ohra
	1	2	3	4	5	6
						2. Fl-istruzzjonijiet għal użu xieraq, għandha tiġi pprovduta gwida dwar il-bilanċ tar-razzjon ta' kuljum, fir-rigward tal-inklużjoni tal-fibra u sorsi ta' karboidrati li jiffermentaw faċilment. 3. Fil-każ ta' għalf maħsub biex jingħata lill-baqar tal-halib, dan li ġej għandu jkun indikat fuq it-tikketta: "B'mod speċjali għall-baqar li jipproduċu ħafna." 4. Fil-każ tal-għalf għar-ruminanti tat-tismin, indika fuq it-tikketta: "Speċjalment għal daww mitmugħa b'mod intensiv (16)."
58	Tnaqqis fir-riskju ta' kalkuli tal-awrina	Livell baxx ta' fosfru, manjeżju, u karatteristiċi tal-aċidifikazzjoni tal-awrina	Ruminanti	— Kalċju — Fosforu — Sodju — Manjeżju — Potassju — Kubrit — Sustanzi tal-aċidifikazzjoni tal-awrina	Sa sitt ġimgħat	1. Fuq it-tikketta indika: "Speċjalment għal annimali żgħar mitmugħa b'mod intensiv." 2. Fl-istruzzjoni għall-użu xieraq indika: "L-annimali għandhom ikunu jistgħu jsibu l-ilma kull meta jriduh."
59	L-ghoti tul żmien twil ta' mikroelementi u/jew vitamini lil annimali li jirgħu	Livell għoli ta' — Mikroelementi U/jew — Vitamini, provitamini u sustanzi ddefiniti sew kimikament li jkollhom effetti simili. L-għalf supplimentari jista' jkun fih addittivi fl-għalf b'konċentrazzjoni oghla minn 100 darba daqs il-kontenut massimu rilevanti stabbilit għall-għalf komplet	Ruminanti b'kirxa funzjonali	— L-ismijiet u l-ammonti totali ta' kull mikroelement, vitamina, provitamina u sustanza ddefinita sew kimikament li jkollhom effetti simili — Ir-rata ta' rilaxx kuljum ta' kull mikroelement u/jew vitamina jekk jintuża bolus — Il-perjodu massimu tar-rilaxx kontinwu tal-mikroelement jew tal-vitamina jekk jintuża bolus	Sa 12-il xahar	1. Hija permessa l-applikazzjoni fil-forma ta' bolus. Bolus jista' jkun fih sa 20 % ħadid f'forma inerti, mhux bijodisponibbli, biex tiżdied id-densità tiegħu. 2. Fuq it-tikketta tal-għalf indika: — "Is-supplimentazzjoni simultanja ta' addittivi b'kontenut massimu minn sorsi differenti minn ta' daww fil-bolus, jekk applikabbli, għandha tiġi evitata.

▼B

Numru tal-entrata	Skop ta' nutrizzjoni partikolari	Karatteristiċi nutrizzjonali essenzjali (GP ¹)	Speċijiet jew kategorija tal-annimali	Dikjarazzjonijiet tat-tikkettar (GP ²)	It-tul ta' żmien irrakkomandat	Dispożizzjonijiet ohra
	1	2	3	4	5	6
						— Qabel l-użu, huwa rrakkomandat li jintalab parir minghand veterinarju jew nutrizzjonista dwar: (a) il-bilanċ tal-mikroelementi fil-porzjon ta' kuljum; (b) l-istatus tal-mikroelementi tal-merħla"

▼M1

60	Tnaqqis tar-riskju ta' deni tal-ħalib u ipokalċimija subklinika	Proporzjon baxx tal-katjoni/anjoni Għar-razzjon totali: — Aċidifikazzjoni minima permezz ta' għalf għal skop ta' nutrizzjoni partikolari: 100 mEq/kg ta' materja niexfa — Objettiv: Firxa minn valuri tad-DCAD (¹⁷) negattivi sa < 100 (mEq/kg ta' materja niexfa) valuri tad-DCAD Jew	Baqar tal-ħalib	— Kalċju — Fosforu — Manjeżju — Sodju — Potassju — Kloruri — Kubrit	Minn tliet għimghat qabel it-twellid sat-twellid	Fl-istruzzjoni għall-użu xieraq indika: "Waqqaf it-tagħlif wara t-twellid"
		Żeolit (silikat tas-sodju u tal-aluminju): 250 - 500 g / kuljum Jew		Silikat tas-sodju u tal-aluminju	Minn tliet għimghat qabel it-twellid sat-twellid	Fl-istruzzjoni għall-użu xieraq indika: — "L-ammont ta' għalf għandu jkun ristrett biex ikun żgurat li ma jinqabiżx il-konsum ta' kuljum ta' 500 g ta' silikat tas-sodju u tal-aluminju għal kull annimal." — It-tul ta' żmien tal-użu għandu jkun ristrett għal massimu ta' għimghatejn — "Waqqaf it-tagħlif wara t-twellid"
		L-għoti ta' materjali tal-għalf protetti mid-degradazzjoni fil-kirxa b'kontenut għoli ta' aċidu fitotiku (> 6 %) u b'kontenut ta' kalċju < 0.2 %, biex jinkiseb minimu ta' 28 g u massimu ta' 32 g ta' kalċju disponibbli għal kull baqra kuljum. Jew		Kalċju	Minn erba' għimghat qabel it-twellid sat-twellid	Fl-istruzzjoni għall-użu xieraq indika: "Waqqaf it-tagħlif wara t-twellid"

Numru tal-entrata	Skop ta' nutrizzjoni partikolari	Karatteristiċi nutrizzjonali essenzjali (GP ¹)	Speċijiet jew kategorija tal-annimali	Dikjarazzjonijiet tat-tikkettar (GP ²)	It-tul ta' zmien irrakkomandat	Dispożizzjonijiet ohra
	1	2	3	4	5	6
		Livell għoli ta' kalċju fil-forma ta' sorsi disponibbli hafna ta' kalċju: klorur tal-kalċju u/jew sulfat tal-kalċju u/jew fosfat tad-dikalċju u/jew karbonat tal-kalċju u/jew propjonat tal-kalċju u/jew formjat tal-kalċju, u/jew "kwalunkwe sors iehor tal-kalċju li jkollu effett simili" Kalċju pprovdut minn wiehed jew minn tahlita ta' dawn is-sorsi b'minimu ta' 50 g għal kull baqra kuljum Jew		— Kalċju — Sorsi tal-kalċju	Mill-ewwel sinjali tal-hlas sa jumejn Wara l-hlas	— Hija permessa l-applikazzjoni fil-forma ta' bolus. Bolus jista' jkun fih sa 20 % hadid f'forma inerti, mhux bijodisponibbli, biex tiżdied id-densità tiegħu. — Indika fl-istruzzjonijiet għall-użu xieraq l-għadd ta' applikazzjonijiet u l-hin qabel u wara t-twellid. — Fuq it-tikketta indika: "Huwa rrakkomandat li tiehu l-parir ta' espert nutrizzjonali qabel ma tuża l-prodott".
		L-għoti tal-kalċju fil-forma ta' pidolat tal-kalċju f'minimu ta' 5,5 g għal kull baqra kuljum Jew		— Kalċju — Pidolat tal-kalċju	Mill-ewwel sinjali ta' hlas sa jumejn wara l-hlas	— Hija permessa l-applikazzjoni fil-forma ta' bolus. Bolus jista' jkun fih sa 20 % hadid f'forma inerti, mhux bijodisponibbli, biex tiżdied id-densità tiegħu. — Fuq it-tikketta indika: "Huwa rrakkomandat li tiehu l-parir ta' espert nutrizzjonali qabel ma tuża l-prodott".
		Frakass tas-<i>Solanum glaucophyllum</i> li tippermetti rilaxx ta' 38 - 46 µg 1,25 ta' diidrossikolekalċiferol-glikosid kuljum Jew		— Frakass tas-<i>Solanum glaucophyllum</i> — Kontenut ta' 1,25 ta' diidrossikolekalċiferol-glikosid — Fibra mhux raffinata — Manjeżju — Xaħam mhux raffinat — Lamtu — Vitamina D3 (totali) bhala kolekalċiferol	Minn jumejn qabel it-twelid jew l-ewwel sinjali ta' hlas sa għaxart ijiem wara l-hlas	— Hija permessa l-applikazzjoni fil-forma ta' bolus. Bolus jista' jkun fih sa 20 % hadid f'forma inerti, mhux bijodisponibbli, biex tiżdied id-densità tiegħu. — Fuq it-tikketta indika: "Huwa rrakkomandat li tiehu l-parir ta' espert nutrizzjonali qabel ma tuża l-prodott".

Numru tal-entrata	Skop ta' nutrizzjoni partikolari	Karatteristiċi nutrizzjonali essenzjali (GP ¹)	Speċijiet jew kategorija tal-annimali	Dikjarazzjonijiet tat-tikkettar (GP ²)	It-tul ta' żmien irrakkomandat	Dispożizzjonijiet ohra
	1	2	3	4	5	6
		1,25-diidrossikolekalċiferol glikosilat mill-estratt tas- <i>Solanum glaucophyllum</i> li jippermetti rilaxx kuljum ta' 15-80 µg ta' 1,25-diidrossikolekalċiferol glikosilat kuljum.	Baqar tal-ħalib	— 1,25-diidrossikolekalċiferol glikosilat mill-estratt tas-<i>Solanum glaucophyllum</i> — Vitamina D₃ (totali) bhala Kolekalċiferol	Somministrazzjoni orali wahda tal-bolus li fih 1,25-diidrossikolekalċiferol glikosilat mill-estratt tas-<i>Solanum glaucophyllum</i> matul il-perjodu ta' qabel il-ħlas (minn disat ijiem qabel it-twellid sa eżatt qabel it-twellid)	1. 1,25-diidrossikolekalċiferol glikosilat mill-estratt tas-<i>Solanum glaucophyllum</i> għandu jiġi somministrat oralment darba kuljum fil-forma ta' bolus, b'somministrazzjoni: — minimu ta' kalċju ta' 60 g għal kull baqra matul ġimgħa qabel it-twellid u 84 g għal kull baqra sa tmiem it-tielet ġimgħa tat-treddigh; — minimu ta' manjeżju ta' 18 g għal kull baqra matul ġimgħa qabel it-twellid u 26 g għal kull baqra sa tmiem it-tielet ġimgħa tat-treddigh. 2. Fuq it-tikketta tal-ghalf indika: “L-applikazzjoni tal-bolus għandha ssir darba biss matul il-perjodu ta' qabel il-ħlas minn disat ijiem qabel it-twellid sa immedjatament qabel it-twellid. Il-kalċju u l-manjeżju għandhom jingħataw kuljum fil-livelli li ġejjin: — minimu ta' kalċju ta' 60 g għal kull baqra matul ġimgħa qabel it-twellid u 84 g għal kull baqra sa tmiem it-tielet ġimgħa tat-treddigh; — minimu ta' manjeżju ta' 18 g għal kull baqra matul ġimgħa qabel it-twellid u 26 g għal kull baqra sa tmiem it-tielet ġimgħa tat-treddigh” Huwa rrakkomandat li tiehu l-parir ta' veterinarju qabel ma tuża l-prodott.

▼B

Numru tal-entrata	Skop ta' nutrizzjoni partikolari	Karatteristiċi nutrizzjonali essenzjali (GP ¹)	Speċijiet jew kate-gorija tal-annimali	Dikjarazzjonijiet tat-tikkettar (GP ²)	It-tul ta' żmien irrakkomandat	Dispożizzjonijiet ohra
	1	2	3	4	5	6
61	Tnaqqis tar-riskju tal-ketożi ⁽¹⁸⁾	— Għoti minimu ta' propan -1,2-diol jew glikol propileniku: 250 g/jum għall-baqar tal-halib 50 g/jum għan-nagħaġ jew għall-mogħoż Jew — Għoti minimu a' propjonati (imluha tal-kalċju jew tas-sodju): 110 g/jum għal baqar tal-halib 22 g/jum għan-nagħaġ jew għall-mogħoż Jew — Għoti minimu kkombinat ta' propan -1,2-diol u propjonati (imluha tas-sodju jew tal-kalċju), sakemm: — Il-kombinazzjoni tal-propan -1,2-diol u l-propjonati għall-baqar tal-halib hija tali li l-propjonati +0,44 x propan -1,2 diol ikunu > 110 g/jum — Il-kombinazzjoni tal-propan -1,2-diol u l-propjonati għan-nagħaġ u l-mogħoż hija tali li l-propjonati +0,44 x propan -1,2 diol ikunu > 22 g/jum	Baqar tal-halib, nagħaġ u mogħoż	— Propan-1,2-diol, jekk miżjud — Propjonati f'forma ta' mluha tas-sodju jew tal-kalċju, jekk miżjuda	Bejn tliet ġimgħat qabel u sitt ġimgħat wara t-twelid għall-baqar tal-halib Bejn sitt ġimgħat qabel u tliet ġimgħat wara l-hlas għan-nagħaġ u għall-mogħoż	1. Hija permessa l-applikazzjoni fil-forma ta' bolus. Bolus jista' jkun fih sa 20 % haċid f'forma inerti, mhux bijodisponibbli, biex tiżdied id-densità tiegħu. 2. Fuq it-tikketta indika: "Matul l-għoti ta' propjonati tal-kalċju jew tas-sodju fl-aħħar tal-ġestazzjoni, hija meħtieġa evalwazzjoni tal-ekwilibriju minerali f'assoċjazzjoni mar-riskju ta' ipokalcimija wara l-hlas."
62	Tnaqqis ta' reazzjonijiet ta' stress	— Livell għoli ta' manjeżju U/jew — Ingredjenti faċilment diġeribbli	Ħnieżer	— Manjeżju — Ingredjenti faċilment diġeribbli inkluż it-trattament tagħhom, jekk ikun xieraq — Kontenut ta' aċidi xaħmija n-3 (jekk miżjuda)	Bejn jum u sebat ijiem	Għandha tiġi pprovduta gwida dwar is-sitwazzjonijiet li fihom l-użu tal-ghalf huwa xieraq.
63	Tnaqqis tar-riskju ta' konstipazzjoni	Ingredjenti li jstimolaw il-passaġġ intestinali	Ħnieżer nisa	Ingredjenti li jstimolaw il-passaġġ intestinali	10t ijiem sa 14-il jum qabel u 10 ijiem sa 14-il jum wara l-hlas	

▼B

Numru tal-entrata	Skop ta' nutrizzjoni partikolari	Karatteristiċi nutrizzjonali essenzjali (GP ¹)	Speċijiet jew kategorija tal-annimali	Dikjarazzjonijiet tat-tikkettar (GP ²)	It-tul ta' żmien irrakkomandat	Dispożizzjonijiet ohra
	1	2	3	4	5	6
64	Kumpens għal nuqqas ta' hadid disponibbli wara t-twelid	Livelli għoljin ta' komposti tal-hadid awtorizzati skont il-grupp funzjonali "komposti ta' mikroelementi" tal-kategorija "addittivi nutrittivi" kif imsemmija fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003. L-għalf supplimentari jista' jkun fih il-hadid b'konċentrazzjoni oghla minn 100 darba daqs il-kontenut massimu rilevanti stabbilit għall-għalf komplet.	Ħnienes mhux miftuma u għoġġiela	Ħadid (totali)	Wara t-twelid sa tliet (3) ġimghat	L-istruzzjonijiet għall-użu xieraq għandhom jiżguraw li l-kontenut massimu legali tal-hadid għall-għalf komplet jiġi rrispettat.
65	Kumpens għall-assorbiment hażin	Livell baxx ta' aċidi xahmija saturati u livell għoli ta' vitamini li jinhallu fi x-xaham	Tjur għajr wizz u hamiem	— Perċentwal ta' aċidi xahmija saturati fir-rigward tal-aċidi xahmija kollha — Vitamina A (totali) — Vitamina D (totali) — Vitamina E (totali) — Vitamina K (totali)	Matul l-ewwel ġimagħtejn wara li jfaqqsu	
66	Tnaqqis tar-riskju tas-sindromu ta' fwied xahmi	Livell baxx ta' enerġija u proporzjon għoli ta' enerġija metabolizabbli mil-lipidi b'livell għoli ta' aċidi xahmija poliinsaturati	Tiġieġ għall-bajd	— Valur enerġetiku (ikkalkolat skont il-metodu KE) — Perċentwal ta' enerġija metabolizabbli mil-lipidi — Kontenut ta' aċidi xahmija poliinsaturati	Sa 12-il ġimgha	
67	Sostenn għat-thejjija tal-eżerċizzju ta' sforz sportiv u l-irkupru minnu	Livell għoli ta' selenju u kontenut minimu ta' 50 mg ta' vitamina E għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %. L-għalf supplimentari jista' jkun fih il-komposti tas-selenju b'konċentrazzjoni oghla minn 100 darba daqs il-kontenut massimu rilevanti stabbilit għall-għalf komplet.	Ekwidi	— Vitamina E (totali) — Selenju (totali)	Sa tmien ġimghat qabel l-eżerċizzju ta' sforz sportiv – Sa erba' ġimghat wara l-eżerċizzju ta' sforz sportiv	L-istruzzjonijiet għall-użu xieraq tal-għalf għandhom jiżguraw li l-kontenut massimu legali tas-selenju għall-għalf komplet jiġi rrispettat.

▼B

Numru tal-entrata	Skop ta' nutrizzjoni partikolari	Karatteristiċi nutrizzjonali essenzjali (GP ¹)	Speċijiet jew kate-gorija tal-annimali	Dikjarazzjonijiet tat-tikkettar (GP ²)	It-tul ta' żmien irrakkomandat	Dispożizzjonijiet ohra
	1	2	3	4	5	6
68	Kumpens għat-telf tal-elettroliti f'każijiet ta' ammont eċċessiv ta' għaraq	Għandu jkun fih klorur tas-sodju kif ukoll klorur tal-potassju. Livelli baxxi ta' Manjeżju, Kalċju u Fosforu L-inklużjoni ta' mluha elettrolitiċi ohra hija fakultattiva.	Ekwini	— Sodju — Kloruri — Potassju — Kalċju — Manjeżju — Fosforu	Minn jum sa tlett ijiem wara li jkun hareġ ammont eċċessiv ta' għaraq.	- Għandha tingħata gwida dwar is-sitwazzjonijiet li fihom l-użu tal-ghalf huwa xieraq. - L-istruzzjonijiet għall-użu xieraq għandhom jagħtu linji gwida dwar l-amministrazzjoni abbazi tad-durata u l-intensità tal-eżerċizzju li jkun sar rilevanti għall-formulazzjoni u l-preżentazzjoni tal-ghalf. - Fuq it-tikketta indika: “L-annimali għandhom ikunu jistgħu jsibu l-ilma kull meta jriduh.” - Fil-każ tal-amministrazzjoni ta' elettroliti mhux imhallta mal-ilma (eż. fl-ghalf jew f'forma ta' siringa): “L-ilma għandu jkun disponibbli għal mill-inqas 20 minuta jew preferibbilment għal siegħa wara l-amministrazzjoni.” - Barra minn hekk għandha tingħata gwida biex jiġi mmonitorjat ix-xorb sussegwenti, filwaqt li għandu jittied parir veterinarju jekk jiġi osservat konsum insuffiċjenti ta' ilma. - Jista' jkun hemm l-għażla li tingħata gwida dwar il-kwantità ta' ilma (f'litri) li għandha tingħata flimkien mal-ghalf jew l-elettroliti b'siringa.
69	Sostenn għall-metaboliżmu tal-enerġija u tal-funzjoni tal-muskoli f'każ ta' rabdomijolozi	Lamtu u zokkor ta' mhux aktar minn 20 % tal-enerġija disponibbli. Xaħam mhux raffinat ta' aktar minn 20 % tal-enerġija disponibbli Minimu ta' 350 IU ta' Vitamina E/kg fl-ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %	Ekwini	— Lamtu — Zokkor — Xaħam mhux raffinat — Vitamina E (total)	Inizjalment, għal mill-inqas tliet xhur	- Għandha tingħata gwida dwar is-sitwazzjonijiet li fihom l-użu tal-ghalf huwa xieraq. - L-istruzzjonijiet għall-użu xieraq għandu jkun fihom gwida dwar il-bilanċ tar-razzjon ta' kuljum u dwar il-konsum xieraq ta' kuljum.

▼B

Numru tal-entrata	Skop ta' nutrizzjoni partikolari	Karatteristiċi nutrizzjonali essenzjali (GP ¹)	Speċijiet jew kate-gorija tal-annimali	Dikjarazzjonijiet tat-tikkettar (GP ²)	It-tul ta' żmien irrakkomandat	Dispożizzjonijiet ohra
	1	2	3	4	5	6
						3. Fuq it-tikketta indika: "Huwa rrakkomandat li tiegħu l-parir ta' veterinarju qabel ma tuża l-prodott."
70	Kumpens għal disturbi diġestivi kroniċi tal-musrana l-kbira	— Kontenut ta' lamtu biex jipprovdi < 1 g/kg BW/ikla (< 0,5 g/kg BW/ikla, jekk ikun hemm dijarea) — Hbub tal-qamħ ipproċessati permezz ta' trattament idrotermiku, bħall-estrużjoni, il-mikronizzazzjoni, l-espansjoni jew it-tqarqiċ, għat-titjib tad-diġestjoni tal-lamtu tal-musrana ż-żgħira — Għoti addizzjonali ta' vitamini li jinhallu fl-ilma u livelli xierqa ta' minerali/elettroliti — Għoti addizzjonali ta' żejt jekk ma jkunx hemm dijarea	Ekwini	— Lamtu — Xaham mhux raffinat	Fit-tul jew sakemm tiġi solvuta l-kwistjoni	1. Għandha tinghata gwida — dwar is-sitwazzjonijiet preċiżi li fihom huwa xieraq l-użu tal-ghalf, b'mod partikolari jekk il-prodott ikunx mahsub biex jintuża f'annimali b'dijarea konkorrenti jew le. — dwar id-daqs tal-ikel u l-konsum tal-foraġġ. 2. L-istruzzjonijiet għall-użu xieraq għandhom jirreferu, skont il-kontenut taż-żejt, għall-użu gradwali potenzjali u jissuġġerixxu monitoraġġ għad-dijarea. 3. Indika fuq it-tikketta l-ipproċessar użat għall-hbub tal-qamħ.
71	Il-kumpens għal insuffiċjenza kronika tal-funzjoni tal-musrana ż-żgħira	— Ingredjenti faċilment diġeribbli — Sorsi ta' proteina ta' kwalità għolja u liżina > 4,3 % ta' proteina mhux raffinata — Zokkor u lamtu totali sabiex jipprovdu massimu ta' 0,5 g/kg BW/ikla — Hbub tal-qamħ ipproċessati permezz ta' trattament idrotermiku, bħall-estrużjoni, il-mikronizzazzjoni, l-espansjoni jew it-tqarqiċ, biex tittejjeb id-diġestjoni prekaekali	Ekwini	— Materjali tal-ghalf faċilment diġeribbli, inkluż it-trattament tagħhom, jekk ikun xieraq. — Zokkor u lamtu totali — Sorsi ta' proteina	Fit-tul jew sakemm tiġi solvuta l-kwistjoni	1. Għandha tinghata gwida dwar — is-sitwazzjonijiet preċiżi li fihom l-użu tal-ghalf huwa xieraq — id-daqs tal-ikel u l-konsum tal-foraġġ. 2. L-istruzzjonijiet għall-użu xieraq għandhom jirreferu, skont il-kontenut taż-żejt, għall-użu gradwali potenzjali u jissuġġerixxu monitoraġġ għad-dijarea.

Numru tal-entrata	Skop ta' nutrizzjoni partikolari	Karatteristiċi nutrizzjonali essenzjali (GP ¹)	Speċijiet jew kategorija tal-annimali	Dikjarazzjonijiet tat-tikkettar (GP ²)	It-tul ta' zmien irrakkomandat	Dispożizzjonijiet ohra
	1	2	3	4	5	6
72	Stabilizzazzjoni tad-diġestjoni fiżjoloġika	L-addittivi fl-ghalf tal-grupp funzjonali “Stabilizzanti għall-batterji li jkun hemm fil-musrana” kif imsemmija fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jew, sakemm issir il-proċedura ta' awtorizzazzjoni mill-ġdid kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, addittivi fl-ghalf tal-grupp “mikroorganiżmi”	Speċijiet ta' annimali li għalihom huma awtorizzati stabbilizzanti għall-batterji li jkun hemm fil-musrana jew mikroorganiżmi	L-isem u l-ammont miżjud tal-istabbilizzant għall-batterji li jkun hemm fil-musrana jew tal-mikroorganiżmu	Sa erba' ġimġhat	1. Fuq it-tikketta indika: “Fil-każ ta' riskju ta' disturbi diġestivi, waqt perjodi ta' disturbi diġestivi, jew waqt l-irkupru minn disturbi diġestivi”. 2. L-istruzzjonijiet għall-użu xieraq tal-ghalf għandhom jiżguraw li jiġi rrispettat il-kontenut massimu legali tal-istabbilizzant għall-batterji li jkun hemm fil-musrana jew tal-mikroorganiżmu għall-ghalf komplet.

(GP1) hall-kontroll tal-indikazzjonijiet kwantitattivi, japplikaw it-tolleranzi kif stabbiliti fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 767/2009.

(GP2) Dawn id-dikjarazzjonijiet tat-tikkettar japplikaw flimkien mar-rekwiżiti ġenerali tat-tikkettar stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 767/2009

(¹) Jekk ikun rilevanti, il-manifattur jista' jirakkomanda wkoll l-użu għall-insuffiċjenza renali temporanja.

(²) abbażi ta' dieta b'densità tal-enerġija tal-materja niexfa ta' 4000 kcal ta' Enerġija Metabolizzabbli/kg ikkalkolata bl-ekwazzjoni deskritta fil-Linji Gwida Nutrizzjonali ta' FEDIAF (<http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html>). Il-valuri għandhom jiġu adattati jekk id-densità tal-enerġija tiddevja mill-4000 kcal tal-Enerġija Metabolizzabbli/kg.

(³) Jekk l-ghalf ikun irrakkomandat għall-insuffiċjenza renali temporanja, il-perjodu rrakkomandat għall-użu għandu jkun ta' bejn ġimġagħtejn u erba' ġimġagħat.

(⁴) Fil-każ ta' għalf għal intolleranza partikolari, referenza għall-intolleranza speċifika tista' tissostitwixxi “ingredjent u nutrijent”

(⁵) Għall-qtates tista' tiżdied referenza għal “Lipidosi epatika felina”

(⁶) Għall-qtates, tista' tiżdied “marda tal-passaġġ baxx tal-urina tal-qtates” jew is-“sindromu uroloġiku tal-qtates — FUS”.

(⁷) Proprjetajiet ta' nuqqas ta' saturazzjoni: awrina assoċjata mal-proprjetajiet ta' dissoluzzjoni tal-kristalli u l-ġebel u/jew il-proprjetajiet ta' prevenzjoni tal-preċipitazzjoni u tal-formazzjoni tal-kristalli.

(⁸) pH tal-awrina ≤ 6,5.

(⁹) Proprjetajiet ta' metastabbilizzazzjoni: l-awrina assoċjata mal-proprjetajiet ta' prevenzjoni ta' preċipitazzjoni tal-kristalli.

(¹⁰) tista' tiżdied “insuffiċjenza pankreatika eżokrinali”.

(¹¹) Ir-rakkomandazzjonijiet minimi skont il-Linji Gwida Nutrizzjonali tal-FEDIAF (<http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html>) għall-aċidi xahmija kollha essenzjali għandhom jiġu ssodisfati fir-razzjon ta' kuljum.

(¹²) abbażi ta' dieta b'densità ta' enerġija ta' materja niexfa ta' 3500 kcal ta' Enerġija Metabolizzabbli/kg ikkalkolata permezz tal-ekwazzjoni deskritta fil-Linji Gwida Nutrizzjonali tal-FEDIAF

(<http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html>). Il-valuri għandhom jiġu adattati jekk id-densità tal-enerġija tiddevja mit-3500 kcal ta' Enerġija Metabolizzabbli/kg.

(¹³) Enerġija Metabolizzabbli/kg ikkalkolata permezz tal-ekwazzjoni deskritta fil-Linji Gwida Nutrizzjonali għal Ikel tal-Annimali Domestiċi Komplet u Supplimentari għall-Qtates u l-Klieb (2019) tal-FEDIAF.

(¹⁴) Linji Gwida Nutrizzjonali għal Ikel tal-Annimali Domestiċi Komplet u Supplimentari għall-Qtates u l-Klieb (2019) tal-FEDIAF.

(¹⁵) Fil-każ ta' għalf għall-baqar tal-halib: “massimu ta' xahrejn mill-bidu tat-treddigh”.

(¹⁶) Indika l-kategorija ta' ruminanti kkonċernati.

(¹⁷) DCAD (mEq/kg ta' materja niexfa) = (Na + K) - (Cl + S).

(¹⁸) It-terminu “ketożi” jista' jiġi ssostitwit b’“aċetonemija” u l-persuna responsabbli għat-tikkettar tista' tirrakkomanda wkoll l-użu għall-irkupru tal-ketożi.

(¹⁹) Kalkolu maħdum skont il-metodu Differenza tal-Joni Qawwijin (Strong Ion Difference) (il-Valur SID): L-SID huwa d-differenza bejn it-totali tal-konċentrazzjonijiet tal-katjoni qawwijin u l-anjoni qawwijin; [SID] = [mmol Na+/l] + [mmol K+/l] + [mmol Ca++/l] + [mmol Mg++/l] – [mmol Cl-/l] – [mmol Anjoni Qawwijin Ohrajn/l].

(²⁰) DCAD (Differenza bejn il-Katjoni u l-Anjoni fid-Dieta; espressa f'mEq/kg ta' materja niexfa) = (Na+K) - (Cl +S).