

## II

(Nezakonodajni akti)

## UREDBE

## UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/354

z dne 4. marca 2020

**o uvedbi seznama predvidenih vrst uporabe krme za posebne prehranske namene in razveljavitvi  
Direktive 2008/38/ES**

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o dajanju krme v promet in njeni uporabi, spremembi Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Direktive Sveta 79/373/EGS, Direktive Komisije 80/511/EGS, direktiv Sveta 82/471/EGS, 83/228/EGS, 93/74/EGS, 93/113/ES in 96/25/ES ter Odločbe Komisije 2004/217/ES <sup>(1)</sup>, zlasti člena 10(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Dajanje krme v promet in njeno uporabo ureja Uredba (ES) št. 767/2009. V skladu s členom 9 navedene uredbe se lahko krma za posebne prehranske namene da v promet le, če je njena predvidena vrsta uporabe vključena na seznam predvidenih vrst uporabe, oblikovan v skladu s členom 10 navedene uredbe.
- (2) Direktiva Komisije 2008/38/ES <sup>(2)</sup> je uvedla seznam predvidenih vrst uporabe krme za posebne prehranske namene
- (3) Del A Priloge I k Direktivi 2008/38/ES je uvedel splošne določbe za krmo za posebne prehranske namene. Glede na znanstveni in tehnološki napredek ter zahteve glede označevanja, določene v Uredbi (ES) št. 767/2009, je treba navedene splošne določbe pregledati.
- (4) Členi 11 do 17 Uredbe (ES) št. 767/2009 določajo nova načela in pravila o dajanju krme v promet, vključno z označevanjem. Zato je več vnosov na seznamu predvidenih vrst uporabe krme za posebne prehranske namene iz dela B Priloge I k Direktivi 2008/38/ES zastarelo, delno zaradi slabih in preveč splošnih opisov v stolpcu „osnovne prehranske značilnosti“. Nadzorni organi zelo težko preverjajo skladnost takih vnosov z določbami Uredbe (ES) št. 767/2009, vključno s tem, ali posebna sestava zadevne krme izpolnjuje ustrezne predvidene posebne prehranske namene.
- (5) V skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 767/2009 je Komisija prejela več vlog za spremembo in prilagoditev pogojev, povezanih z več predvidenimi vrstami uporabe krme za posebne prehranske namene, ki so zastareli. Zastarele vnose, za katere vloga ni bila predložena ali pa je bila umaknjena, bi bilo treba črtati.

<sup>(1)</sup> UL L 229, 1.9.2009, str. 1.

<sup>(2)</sup> Direktiva Komisije 2008/38/ES z dne 5. marca 2008 o uvedbi seznama predvidenih vrst uporabe krme za posebne prehranske namene (UL L 62, 6.3.2008, str. 9).

- (6) Kar zadeva druge predvidene vrste uporabe krme za posebne prehranske namene iz dela B Priloge I k Direktivi 2008/38/ES, so potrebne spremembe določb glede osnovnih prehranskih značilnosti in deklaracij za označevanje, da se prilagodijo znanstvenemu in tehnološkemu napredku ter izboljšajo izvršljivost in jasnost določb.
- (7) Poleg tega je Komisija v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 767/2009 prejela vlogo za dodatek dveh posebnih prehranskih namenov „podpora energijski presnovi in delovanju mišic v primeru rabdomiolize“ in „podpora v stresnih situacijah, ki vodijo k zmanjšanju povezanega obnašanja“ na seznam predvidenih vrst uporabe krme za posebne prehranske namene.
- (8) Komisija je državam članicam dala na voljo vse vloge, vključno z dokumentacijo.
- (9) Po oceni dokumentacije iz navedenih vlog je Stalni odbor za rastline, živali, hrano in krmo (v nadaljnjem besedilu: Odbor) potrdil, da posebna sestava zadevne krme izpolnjuje ustrezni predvideni posebni prehranski namen in da nima škodljivih učinkov na zdravje živali ali ljudi, na okolje in dobrobit živali.
- (10) Na podlagi navedenega je treba posodobiti seznam predvidenih vrst uporabe krme za posebne prehranske namene.
- (11) Ker ni varnostnih razlogov, ki bi zahtevali takojšnjo uporabo novih splošnih določb in posodobljenega seznama predvidenih vrst uporabe krme za posebne prehranske namene, je primerno določiti prehodne ukrepe, da se preprečijo nepotrebne motnje v poslovnih praksah in nepotrebno upravno breme za nosilce dejavnosti.
- (12) Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba Direktivo 2008/38/ES razveljaviti in nadomestiti z uredbo, ki ne vsebuje elementov, ki bi jih države članice morale prenesti v nacionalno zakonodajo. Zadnje spremembe navedene direktive so že bile zaporedoma sprejete z uredbami, ker zadevnih določb ni bilo treba prenašati v nacionalno zakonodajo. Poleg tega so splošne zahteve o dajanju v promet in uporabi krme za posebne prehranske namene določene v Uredbi (ES) št. 767/2009.
- (13) Da bi države članice lahko izvedle potrebne prilagoditve, bi bilo treba pred začetkom uporabe te uredbe omogočiti ustrezno obdobje.
- (14) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

#### Člen 1

Krma za posebne prehranske namene v smislu Uredbe (ES) št. 767/2009 se lahko daje v promet le, če:

- se upoštevajo splošne določbe za krmo za posebne prehranske namene iz dela A Priloge k tej uredbi ter
- je njena predvidena vrsta uporabe vključena v del B Priloge k tej uredbi in se upoštevajo določbe zadevnega vnosa.

#### Člen 2

Z odstopanjem od člena 1 se lahko krma za posebne prehranske namene, ki je v skladu z določbami Direktive 2008/38/ES, še naprej daje v promet, če je bila vloga za predvideno vrsto uporabe, zajeto v navedeni direktivi, predložena Komisiji v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 767/2009 pred 25. marca 2021 in dokler se Komisija ne odloči o vlogi.

#### Člen 3

Krma za posebne prehranske namene, ki je bila označena pred 25. marcem 2022 po pravilih, ki se uporabljajo pred 25. marcem 2020, se lahko še naprej daje v promet in uporablja do porabe obstoječih zalog.

*Člen 4*

Direktiva 2008/38/ES se razveljavi.

*Člen 5*

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Uporablja se od 25. decembra 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. marca 2020

*Za Komisijo*  
*Predsednica*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## PRILOGA

## DEL A

**Splošne določbe za krmo za posebne prehranske namene**

1. Kadar je v stolpcu 2 dela B navedena več kot ena skupina osnovnih prehranskih značilnosti, označena z „in/ali“, za isti posebni prehranski namen, lahko proizvajalec uporabi eno od skupin ali obe skupini osnovnih značilnosti, da izpolni posebni prehranski namen, opredeljen v stolpcu 1 dela B. Za vsako od možnosti so v stolpcu 4 navedene ustrezne deklaracije za označevanje.
2. Kadar je osnovna prehranska značilnost, omenjena v stolpcu 2 dela B, količinsko navedena, se uporabljajo določbe člena 17(2) Uredbe (ES) št. 767/2009 in dovoljene tolerance, kot so določene v Prilogi IV k navedeni uredbi. Če v navedeni prilogi toleranca za zadevni podatek pri označevanju ni določena, je dovoljeno tehnično odstopanje  $\pm 15 \%$ .
3. Kadar je krmni dodatek omenjen v stolpcu 2 ali 4 dela B, se uporabijo določbe o dovoljenju v skladu z Uredbo (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta <sup>(1)</sup>, njihova uporaba pa mora biti v skladu z določeno osnovno prehransko značilnostjo.
4. Kadar je v stolpcu 4 dela B treba navesti deklaracijo snovi, ki je odobrena tudi kot krmni dodatek, in jo spremlja izraz „skupaj“, se skupna vsebnost snovi označi pod naslovom „analitske sestavine“.
5. V deklaracijah, ki jih je treba navajati v skladu s stolpcem 4 dela B, se navede količina brez poseganja v Direktivo 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta <sup>(2)</sup>.
6. Priporočeni rok uporabe v stolpcu 5 dela B navaja obseg, v katerem je običajno treba doseči prehranski namen. Proizvajalci lahko navedejo natančnejše roke uporabe v okviru določenih skrajnih meja.
7. Kadar mora krma, namenjena posebnemu prehranskemu namenu, ustrezati več kot enemu posebnemu prehranskemu namenu, mora biti v skladu z vsemi ustreznimi vnosi v delu B.
8. V primeru dopolnilnih krmnih mešanic za posebne prehranske namene je treba v navodilih za pravilno uporabo navesti smernice o uravnoteženem dnevnem obroku.
9. Kadar je krma za posebne prehranske namene z ustreznim načinom uporabe namenjena za individualno oralno dajanje prek bolusa, se to za zadevno krmo navede v stolpcu „druge določbe“. Takšna krma, vključno z morebitno oblogo, vsebuje izključno krmne mešanice in krmne dodatke, razen če je v vnosu drugače določeno. Priporoča se, da krmo, ki je namenjena za individualno oralno dajanje, daje veterinar ali druga pristojna oseba.
10. Kadar se krma za posebne prehranske namene, ki je krmna mešanica ali dopolnilna krmna mešanica, namenjena individualnemu oralnemu dajanju s počasnim sproščanjem (ki traja več kot 24 ur) spojini, daje v promet v obliki bolusa, mora biti po potrebi pri označevanju takšne krme za vsak krmni dodatek, za katerega je določena najvišja vsebnost v popolni krmni mešanici, navedeno najdaljše neprekinjeno obdobje sproščanja bolusa in dnevna stopnja sproščanja. Nosilec dejavnosti poslovanja s krmo, ki daje bolus v promet, mora dokazati, da dnevna razpoložljiva raven krmnega dodatka v prebavnem traktu ne bo preseгла, če je primerno, najvišje vsebnosti dodatka, določene na kilogram popolne krmne mešanice v celotnem obdobju krmljenja (učinek počasnega sproščanja). Tak dokaz bi moral temeljiti na strokovno pregledani metodologiji ali interni analizi.
11. V primeru predvidenih vrst uporab, za katere je v stolpcu 2 za dopolnilno krmno mešanico dovoljena koncentracija nekaterih krmnih dodatkov, ki je več kot 100 krat večja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici, koncentracija navedenih krmnih dodatkov ne sme biti več kot 500 krat večja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici, razen v primeru bolusov iz točke 10. Z vključitvijo take dopolnilne krmne mešanice v prehrano živali se zagotavlja, da je vnos pri teh živalih skladen z določeno najvišjo vsebnostjo v popolni krmni mešanici.

<sup>(1)</sup> Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (UL L 268, 18.10.2003, str. 29).

<sup>(2)</sup> Direktiva 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL L 157, 30.4.2004, str. 45).

## Seznam predvidenih vrst uporabe

| Številka vnosa | Poseben prehranski namen                                                          | Osnovne prehranske značilnosti (GP1)                                                                                                                                                                                      | Vrsta ali kategorija živali | Deklaracije za označevanje (GP2)                                                                                                                   | Priporočeni rok                        | Druge določbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 1                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3                           | 4                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10             | „Pomoč delovanju ledvic v primeru kronične ledvične insuficience <sup>(1)</sup> “ | Visokokakovostne beljakovine in fosfor $\leq 5$ g/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % <sup>(2)</sup> ter $\leq 220$ g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % <sup>(2)</sup>   | Psi                         | — Viri beljakovin<br>— Kalcij<br>— Fosfor<br>— Kalij<br>— Natrij<br>— Esencialne maščobne kisline (če so dodane)                                   | Na začetku do 6 mesecev <sup>(3)</sup> | 1. Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.<br>2. Priporočena prebavljivost beljakovin: najmanj 85 %.<br>3. Pri označevanju se navede: „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“<br>4. V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“ |
|                |                                                                                   | Zmanjšana absorpcija fosforja zaradi dodanega lantanovega karbonata oktahidrata                                                                                                                                           | Odrasli psi                 | — Viri beljakovin<br>— Kalcij<br>— Fosfor<br>— Kalij<br>— Natrij<br>— Esencialne maščobne kisline (če so dodane)<br>— Lantanov karbonat oktahidrat | Na začetku do 6 mesecev <sup>(3)</sup> | 1. Pri označevanju se navede: „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“<br>2. V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“                                                                                                                        |
|                |                                                                                   | Visokokakovostne beljakovine in fosfor $\leq 6,5$ g/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % <sup>(2)</sup> ter $\leq 320$ g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % <sup>(2)</sup> | Mačke                       | — Viri beljakovin<br>— Kalcij<br>— Fosfor<br>— Kalij<br>— Natrij<br>— Esencialne maščobne kisline (če so dodane)                                   | Na začetku do 6 mesecev <sup>(3)</sup> | 1. Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.<br>2. Priporočena prebavljivost beljakovin: najmanj 85 %.<br>3. Pri označevanju se navede: „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“<br>4. V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“ |
|                |                                                                                   | Zmanjšana absorpcija fosforja zaradi dodanega lantanovega karbonata oktahidrata                                                                                                                                           | Odrasle mačke               | — Viri beljakovin<br>— Kalcij<br>— Fosfor<br>— Kalij<br>— Natrij                                                                                   | Na začetku do 6 mesecev <sup>(3)</sup> | 1. Pri označevanju se navede: „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“<br>2. V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“                                                                                                                        |

| Številka vnosa | Poseben prehranski namen              | Osnovne prehranske značilnosti (GP1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vrsta ali kategorija živali | Deklaracije za označevanje (GP2)                                                                                                                                                                                                                                        | Priporočeni rok                                                     | Druge določbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 1                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Esencialne maščobne kisline (če so dodane)</li> <li>— Lantanov karbonat oktahidrat</li> </ul>                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                |                                       | <p>Velika kaloričnost z več kot 8,8 MJ/kg krme z vsebnostjo vlage 12 %</p> <p>Lahko prebavljivi in zelo okusni viri škroba</p> <p>Omejena raven beljakovin: ≤ 106 g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %</p> <p>Raven natrija: 2 g/100 kg telesne teže dnevno</p> <p>Visoka raven vsote eikozapentaenojske kisline in dokozaheksaenojske kisline ≥ 0,2 g na kg telesne teže<sup>0,75</sup> dnevno</p> | Enoprsti kopitarji          | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Viri beljakovin in energije</li> <li>— Kalcij</li> <li>— Fosfor</li> <li>— Kalij</li> <li>— Magnezij</li> <li>— Natrij</li> <li>— Vsota eikozapentaenojske kisline in dokozaheksaenojske kisline</li> </ul>                    | Na začetku do 6 mesecev<br>Dolgoročno ali do rešitve tega vprašanja | <p>1. Krma se daje v promet v obliki dopolnilne krmne mešanice.</p> <p>2. Pri označevanju se navede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“</li> <li>— Dopolnilna krmna mešanica se ne sme uporabljati v primeru hipernatriemije in hiperkloremije.</li> <li>— Dopolnilna krmna mešanica bi morala zadovoljiti vsaj 10 do 20 % dnevnih energijskih potreb (približno 0,05 do 0,1 MJ/kg telesne teže<sup>0,75</sup> dnevno)</li> </ul> <p>3. Obrok bi moral zagotoviti &gt; 0,62 MJ energije/kg telesne teže<sup>0,75</sup> dnevno</p> <p>4. Obrok ne bi smel preseči 50 mg kalcija/kg suhe snovi/dnevno</p> <p>5. V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“</p> |
| 11             | Zmanjšanje nastanka oksalatnih kamnov | Nizka raven kalcija, nizka raven vitamina D in lastnosti alkalizacije urina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Psi in mačke                | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Fosfor</li> <li>— Kalcij</li> <li>— Natrij</li> <li>— Magnezij</li> <li>— Kalij</li> <li>— Kloridi</li> <li>— Žveplo</li> <li>— Vitamin D (skupaj)</li> <li>— Hidroksiprolin</li> <li>— Snovi, ki alkalizirajo urin</li> </ul> | Do 6 mesecev                                                        | Pri označevanju se navede:<br>„Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Številka vnosa | Poseben prehranski namen                                             | Osnovne prehranske značilnosti (GP1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vrsta ali kategorija živali | Deklaracije za označevanje (GP2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Priporočeni rok                                                                                   | Druge določbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 1                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12             | Uravnavanje do-<br>vajanja glukoze<br>(Diabetes mellitus)            | Skupaj sladkorji (mono- in disaharidi) $\leq 62$ g/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                 | Psi in mačke                | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Viri ogljikovih hidratov</li> <li>— Po potrebi obdelani ogljikovi hidrati</li> <li>— Škrob</li> <li>— Skupaj sladkorji</li> <li>— Fruktaza (če je dodana)</li> <li>— Esencialne maščobne kisline (če so dodane)</li> <li>— Viri maščobnih kislin s kratko in srednjo verigo (če so dodane)</li> </ul> | Na začetku do 6 mesecev                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.</li> <li>2. Pri označevanju se navede: <ul style="list-style-type: none"> <li>— „Nizka raven mono- in disaharidov.“</li> <li>— „Pred uporabo in pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“</li> </ul> </li> </ol>                                                                                                                                                                         |
| 13             | Zmanjšanje intolerance za sestavine in hranilne snovi <sup>(4)</sup> | Izbrano in omejeno število virov beljakovin in/ali viri hidroliziranih beljakovin in/ali izbrani viri ogljikovih hidratov                                                                                                                                                                                                                                           | Psi in mačke                | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Viri beljakovin in po potrebi način obdelave (če so dodane)</li> <li>— Viri ogljikovih hidratov in po potrebi način obdelave (če so dodani)</li> <li>— Esencialne maščobne kisline (če so dodane)</li> </ul>                                                                                          | 3 do 8 tednov: če izginijo znaki intolerance, se ta krma na začetku lahko uporablja do enega leta | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.</li> <li>2. Priporoča se omejitev števila glavnih virov beljakovin na 3.</li> <li>3. Pri označevanju se navede: <ul style="list-style-type: none"> <li>— ustrezna kombinacija osnovnih prehranskih značilnosti, kakor je primerno,</li> <li>— „Pred uporabo in pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“</li> </ul> </li> </ol>                                                          |
| 14             | Zmanjšanje nastanka cistinskih kamnov                                | Lastnosti alkalizacije urina in $\leq 160$ g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % <sup>(2)</sup> ali<br>Beljakovine, izbrane zaradi omejene vsebnosti cistina in cisteina (npr. kazein, beljakovina graha, sojine beljakovine) ter $\leq 220$ g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % <sup>(2)</sup> | Psi                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Žveplove aminokisline (skupaj)</li> <li>— Viri beljakovin</li> <li>— Natrij</li> <li>— Kalij</li> <li>— Kloridi</li> <li>— Snovi, ki alkalizirajo urin (če so dodane)</li> </ul>                                                                                                                      | Na začetku do 6 mesecev                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.</li> <li>2. V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“</li> <li>3. Pri označevanju se navede: <ul style="list-style-type: none"> <li>— „Lastnosti alkalizacije urina in nizka raven beljakovin“ ali „Nizka raven izbranih beljakovin“, kakor je primerno.</li> <li>— „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“</li> </ul> </li> </ol> |

| Številka vnosa | Poseben prehranski namen                          | Osnovne prehranske značilnosti (GP1)                                                                                                                                                                             | Vrsta ali kategorija živali | Deklaracije za označevanje (GP2)                                                                | Priporočeni rok                                                                         | Druge določbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 1                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                           | 4                                                                                               | 5                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                 |                                                                                         | 4. Za presojo veterinarja ali nutricionista: Lastnosti alkalizacije pomenijo, da bi se prehrana morala oblikovati tako, da se doseže pH urina $\geq 7$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15             | Ponovno uvajanje normalne prehrane, okrevanje (?) | Lahko prebavljive sestavine s kaloričnostjo $\geq 3\,520$ kcal in $\geq 250$ g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (?)                                                          | Psi                         | — Lahko prebavljivi viri sestavin in po potrebi način njihove obdelave<br>— Energijska vrednost | Do vzpostavitve prvotnega stanja                                                        | 1. Priporočljiva očitna prebavljivost suhe snovi $\geq 80$ % ali organske snovi $\geq 85$ %.<br>2. Če se posebej zahteva dajanje krme po sondi, se na pakiranju, vsebniku ali oznaki navede: „Uporaba pod nadzorom veterinarja.“<br>3. Pri označevanju se lahko navedejo posebne okoliščine, za katere je namenjena dietetična krma.<br>4. Pri označevanju se navede: „Visoka kaloričnost, visoka koncentracija bistvenih hranilnih snovi in lahko prebavljive sestavine.“                                                                                                                         |
|                |                                                   | Lahko prebavljive sestavine s kaloričnostjo $\geq 3\,520$ kcal in $\geq 270$ g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (?)                                                          | Mačke                       |                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16             | Zmanjšanje nastanka uratnih kamnov                | $\leq 130$ g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (?)<br>ali<br>$\leq 220$ g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (?) in izbrani viri beljakovin | Psi                         | — Viri beljakovin                                                                               | Do 6 mesecev, vendar dosmrtna uporaba v primeru trajnih motenj v presnovi sečne kisline | 1. Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.<br>2. Pri izbiri vira beljakovin je treba upoštevati kakovost beljakovin in raven purinov. Primeri izbranih virov beljakovin visoke kakovosti z nizko ravniyo purinov zajemajo jajca, kazein, sojine beljakovine in koruzni gluten.<br>3. V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“<br>4. Pri označevanju se navede:<br>— „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“<br>— „Nizka raven beljakovin“ ali „Omejena raven beljakovin in izbranih virov beljakovin“, kakor je primerno. |

| Številka vnosa | Poseben prehranski namen                                       | Osnovne prehranske značilnosti (GP1)                                                                                                                                                                  | Vrsta ali kategorija živali | Deklaracije za označevanje (GP2)                                                                                                                                        | Priporočeni rok         | Druge določbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 1                                                              | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                           | 4                                                                                                                                                                       | 5                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |                                                                | ≤ 317 g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % <sup>(2)</sup>                                                                                                           | Mačke                       |                                                                                                                                                                         |                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.</li> <li>Pri izbiri vira beljakovin je treba upoštevati kakovost beljakovin in raven purinov. Primeri izbranih virov beljakovin visoke kakovosti z nizko ravniyo purinov zajemajo jajca, kazein, sojine beljakovine in koruzni gluten.</li> <li>Pri označevanju se navede: <ul style="list-style-type: none"> <li>„Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“</li> <li>„Omejena raven beljakovin.“</li> </ul> </li> <li>V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“</li> </ol>                   |
| 17             | Razkroj struvitnih kamnov <sup>(6)</sup>                       | Lastnosti podzasičevanja urina <sup>(7)</sup> za struvit in/ali lastnosti zakisljevanja urina <sup>(8)</sup> in<br>≤ 1,8 g magnezija/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % <sup>(2)</sup> | Psi in mačke                | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Fosfor</li> <li>— Kalcij</li> <li>— Natrij</li> <li>— Magnezij</li> <li>— Kalij</li> <li>— Klorid</li> <li>— Žveplo</li> </ul> | 5 do 12 tednov          | <ol style="list-style-type: none"> <li>Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.</li> <li>Pri označevanju se navede: <ul style="list-style-type: none"> <li>„Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“</li> <li>„Lastnosti podzasičevanja urina za struvit in/ali lastnosti zakisljevanja urina“</li> </ul> </li> <li>V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“</li> <li>Deklaracija o skladnosti, ki podpira lastnosti podzasičevanja in/ali zakisljevanja prehrane, se na zahtevo da na voljo ustreznim pristojnim organom.</li> </ol> |
| 18             | Zmanjšanje ponovnega nastanka struvitnih kamnov <sup>(6)</sup> | Popolna krmna mešanica z lastnostmi podzasičevanja <sup>(7)</sup> ali metastabilizacije urina <sup>(9)</sup> za struvit in/ali prehrana z lastnostmi zakisljevanja urina <sup>(8)</sup> in            | Psi in mačke                | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Fosfor</li> <li>— Kalcij</li> <li>— Natrij</li> <li>— Magnezij</li> <li>— Kalij</li> <li>— Klorid</li> <li>— Žveplo</li> </ul> | Na začetku do 6 mesecev | <ol style="list-style-type: none"> <li>Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.</li> <li>Pri označevanju se navede: <ul style="list-style-type: none"> <li>„Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“</li> <li>„Lastnosti podzasičevanja ali metastabilizacije urina za struvit in/ali lastnosti zakisljevanja urina.“</li> </ul> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                             |

| Številka vnosa | Poseben prehranski namen                   | Osnovne prehranske značilnosti (GP1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vrsta ali kategorija živali | Deklaracije za označevanje (GP2)                                                              | Priporočeni rok                                                                      | Druge določbe                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 1                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                           | 4                                                                                             | 5                                                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |                                            | ≤ 1,8 g magnezija/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                               |                                                                                      | 3. V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“<br>4. Deklaracija o skladnosti, ki podpira lastnosti podzasičevanja ali metastabilizacije in/ali zakisljevanja prehrane, se na zahtevo da na voljo ustreznim pristojnim organom. |
| 19             | Izravnava za slabo prebavo <sup>(10)</sup> | Lahko prebavljiva prehrana<br>Očitna prebavljivost<br>— krme z nizko vsebnostjo vlaknin (≤ 44 g surovih vlaknin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (?)):<br>surove beljakovine ≥ 85 %<br>surove maščobe ≥ 90 %<br>ali<br>— krme s povečano vsebnostjo vlaknin (> 44 g surovih vlaknin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (?)):<br>surove beljakovine ≥ 80 %<br>surove maščobe ≥ 80 % | Psi in mačke                | — Lahko prebavljivi viri sestavin in po potrebi način njihove obdelave                        | Na začetku do 12 tednov ter vse življenje v primeru kronične pankreasne insuficience | 1. Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.<br>2. Pri označevanju se navede:<br>— „Lahko prebavljiva krma.“<br>— „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“                                                                   |
| 20             | Zmanjšanje motenj absorpcije v črevesju    | Lahko prebavljiva prehrana<br>Očitna prebavljivost<br>— krme z nizko vsebnostjo vlaknin (≤ 44 g surovih vlaknin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (?)):<br>surove beljakovine ≥ 85 %<br>surove maščobe ≥ 90 %<br>ali<br>— krme s povečano vsebnostjo vlaknin (> 44 g surovih vlaknin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % (?)):<br>surove beljakovine ≥ 80 %<br>surove maščobe ≥ 80 % | Psi in mačke                | — Lahko prebavljivi viri sestavin in po potrebi način njihove obdelave<br>— Natrij<br>— Kalij | Do 12 tednov                                                                         | Pri označevanju se navede:<br>— „Lahko prebavljiva krma s povečano vsebnostjo natrija in kalija.“<br>— „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“                                                                                           |

| Številka vnosa | Poseben prehranski namen                                       | Osnovne prehranske značilnosti (GP1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vrsta ali kategorija živali | Deklaracije za označevanje (GP2)                  | Priporočeni rok         | Druge določbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 1                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                           | 4                                                 | 5                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                |                                                                | in<br>≥ 1,8 g natrija/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % <sup>(2)</sup><br>in<br>≥ 5 g kalija/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                              |                             |                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21             | Zmanjšanje akutnih motenj absorpcije v črevesju                | Zvišana raven elektrolitov:<br>— natrij ≥ 1,8 %<br>— kalij: ≥ 0,6 %<br>in<br>Lahko prebavljivi ogljikovi hidrati:<br>— ≥ 32 %                                                                                                                                                                                                              | Psi in mačke                | — Natrij<br>— Kalij<br>— Viri ogljikovih hidratov | 1–7 dni                 | 1. Krma se daje v promet v obliki dopolnilne krmne mešanice<br>2. Pri označevanju se navede:<br>— „V obdobju akutne diareje ter okrevanja po boleznih.“<br>— „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“<br>3. V primeru trdne krme bi bilo treba priporočen razpon elektrolitov izračunati na podlagi običajnega dnevnega prostovoljnega vnosa vode.                                                                                                                                                     |
| 22             | Podpora presnovi lipidov v primeru hiperlipidemije             | ≤ 110 g maščob <sup>(11)</sup> /kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % <sup>(12)</sup>                                                                                                                                                                                                                                          | Psi in mačke                | — Surove maščobe                                  | Na začetku do 2 mesecev | 1. Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.<br>2. Pri označevanju se navede:<br>— „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“<br>— „Nizka raven maščob.“                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23             | Podpora delovanju jeter v primeru kronične jetrne insuficience | „Zmerna raven beljakovin.“<br>≤ 279 g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % <sup>(2)</sup> za pse<br>≤ 370 g surovih beljakovin/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % <sup>(2)</sup> za mačke<br>in<br>izbrani viri beljakovin<br>in<br>priporočena prebavljivost prehranskih beljakovin ≥ 85 % | Psi in mačke                | — Viri beljakovin<br>— Baker (skupaj)<br>— Natrij | Na začetku do 4 mesecev | 1. Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.<br>2. Primeri izbranih virov beljakovin na osnovi lahke prebavljivosti: mlečne beljakovine (sirotka, kazein, mleko, skuta), druge živalske beljakovine (jajca, perutnina) in rastlinske beljakovine (soja).<br>3. V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“<br>4. Pri označevanju se navede:<br>— „Zmerna raven beljakovin, izbranih in lahko prebavljivih.“<br>— „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“ |

| Številka vnosa | Poseben prehranski namen                                   | Osnovne prehranske značilnosti (GP1)                                                                                                                                                                                                  | Vrsta ali kategorija živali | Deklaracije za označevanje (GP2)                                                                                                                                                                                                                                | Priporočeni rok                                                                         | Druge določbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 1                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                     | 3                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                |                                                            | Nizka raven visokokakovostnih beljakovin in lahko prebavljivi ogljikovi hidrati                                                                                                                                                       | Enoprsti kopitarji          | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Viri beljakovin in vlaknin</li> <li>— Lahko prebavljivi ogljikovi hidrati in po potrebi način njihove obdelave</li> <li>— Metionin</li> <li>— Holin</li> <li>— Vsebnost n-3 maščobnih kislin (če so dodane)</li> </ul> | Na začetku do 6 mesecev                                                                 | 1. Pri označevanju se navede: <ul style="list-style-type: none"> <li>— „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“</li> </ul> 2. Za način dajanja krme je treba zagotoviti nasvet, vključno z dajanjem večkrat na dan v majhnih obdobjih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24             | Pomoč delovanju srca v primeru kronične srčne insuficience | Omejena raven natrija: $\leq 2,6$ g natrija/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % <sup>(2)</sup>                                                                                                                          | Psi in mačke                | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Magnezij</li> <li>— Kalij</li> <li>— Natrij</li> </ul>                                                                                                                                                                 | Na začetku do 6 mesecev                                                                 | 1. Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.<br>2. Pri označevanju se navede: „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25             | Zmanjšanje prevelike telesne teže                          | $< 3\,060$ kcal energije, ki se metabolizira/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % <sup>(13)</sup> ali<br>$< 560$ kcal energije, ki se metabolizira/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 85 % <sup>(13)</sup>     | Psi                         | — Energijska vrednost                                                                                                                                                                                                                                           | Dokler se ne doseže ciljna teža ter po tem, če se zahteva ohranitev ciljne telesne teže | 1. Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.<br>2. Za izpolnitev minimalnih zahtev je treba raven hranilnih vrednosti prehrane za zmanjšanje prekomerne telesne teže ustrezno povečati, da se nadomesti omejeni dnevni vnos energije <sup>(14)</sup> .<br>3. Pri označevanju se navede: <ul style="list-style-type: none"> <li>— „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“</li> <li>— „Za začetek prehrane mačk se priporoča prehodno obdobje.“</li> <li>— „Za učinkovito izgubo telesne teže ali idealno telesno težo se priporočeni dnevni vnos energije ne bi smel preseči.“</li> </ul> |
|                |                                                            | $< 3\,190$ kcal energije, ki se metabolizira/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % <sup>(13)</sup> ali<br>$< 580$ kcal energije, ki se metabolizira, na kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 85 % <sup>(13)</sup> | Mačke                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Številka vnosa | Poseben prehranski namen                                                   | Osnovne prehranske značilnosti (GP1)                                                                                                                                                                                                                                                                | Vrsta ali kategorija živali | Deklaracije za označevanje (GP2)                                                                                                                                                                                           | Priporočeni rok         | Druge določbe                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 1                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                           | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 26             | Pomoč pri delovanju kože v primeru dermatoze in čezmernega izpadanja dlake | Linolna kislina $\geq 12,3$ g/kg in vsota eikozapentaenojske kisline in dokozaheksaenojske kisline $\geq 2,9$ g na kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % <sup>(2)</sup>                                                                                                                 | Psi in mačke                | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Linolna kislina</li> <li>— Vsota eikozapentaenojske kisline in dokozaheksaenojske kisline</li> </ul>                                                                              | Na začetku do 2 mesecev | Pri označevanju se navede: <ul style="list-style-type: none"> <li>— „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“</li> <li>— „Visoka raven linolne kisline (LA) in vsote eikozapentaenojske kisline (EPA) in dokozaheksaenojske kisline (DHA).“</li> </ul> |
|                |                                                                            | Linolna kislina $\geq 18,5$ g/kg in vsota eikozapentaenojske kisline in dokozaheksaenojske kisline $\geq 0,39$ g na kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % <sup>(2)</sup>                                                                                                                | Psi                         |                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |                                                                            | Linolna kislina $\geq 18,5$ g/kg in vsota eikozapentaenojske kisline in dokozaheksaenojske kisline $\geq 0,09$ g na kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % <sup>(2)</sup>                                                                                                                | Mačke                       |                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 27             | Podpora presnovi v sklepih pri osteoartritisu                              | Skupaj omega-3 maščobne kisline $\geq 29$ g/kg in eikozapentaenojska kislina $\geq 3,3$ g/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % <sup>(2)</sup> in ustrezne ravni vitamina E                                                                                                             | Psi                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Omega-3 maščobne kisline (skupaj)</li> <li>— Eikozapentaenojska kislina (skupaj)</li> <li>— Vitamin E (skupaj)</li> </ul>                                                         | Na začetku do 3 mesecev | Pri označevanju se navede: <ul style="list-style-type: none"> <li>— „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“</li> </ul>                                                                                         |
|                |                                                                            | Skupaj omega-3 maščobne kisline $\geq 10,6$ g/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % <sup>(2)</sup> ter dokozaheksaenojska kislina $\geq 2,5$ g/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % <sup>(2)</sup> in povišane vrednosti metionina in mangana<br>Ustrezne ravni vitamina E | Mačke                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Omega-3 maščobne kisline (skupaj)</li> <li>— Dokozaheksaenojska kislina (skupaj)</li> <li>— Metionin (skupaj)</li> <li>— Mangan (skupaj)</li> <li>— Vitamin E (skupaj)</li> </ul> |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Številka vnosa | Poseben prehranski namen                                                   | Osnovne prehranske značilnosti (GP1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vrsta ali kategorija živali | Deklaracije za označevanje (GP2)                                           | Priporočeni rok                                                                                                                                                                                                                                                         | Druge določbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 1                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                           | 4                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 28             | Znižanje bakra v jetrih                                                    | Omejena raven bakra: $\leq 8,8$ mg bakra/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Psi                         | Baker (skupaj)                                                             | Na začetku do 6 mesecev                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.<br>2. Pri označevanju se navede:<br>— „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“                                                                                                                                                                                                    |
| 29             | Zmanjšanje ravni joda v krmi v primeru hipertiroze                         | Omejena raven joda: $\leq 0,26$ mg joda/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mačke                       | Jod (skupaj)                                                               | Na začetku do 3 mesecev                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.<br>2. Pri označevanju se navede:<br>— „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“                                                                                                                                                                                                    |
| 30             | Podpora v stresnih situacijah, ki vodijo k zmanjšanju povezanega obnašanja | 1–3 g govejega kazeina, hidroliziranega s tripsinom/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Psi                         | Goveji kazein, hidroliziran s tripsinom                                    | Na začetku do 2 mesecev                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Krma se daje v promet v obliki popolne krmne mešanice.<br>2. Pri označevanju se navede:<br>— „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“                                                                                                                                                                                                    |
| 50             | Podpora pripravi na estrus in razmnoževanje                                | — Visoka raven selena in minimalna vsebnost vitamina E na kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %: 50 mg za prašiče, 35 mg za zajce in 88 mg za pse, mačke in nerce, minimalna vsebnost vitamina E na žival dnevno: 100 mg za ovce, 300 mg za govedo in 1 100 mg za konje<br>ali<br>— visoke ravni vitamina A in/ali vitamina D in/ali minimalna vsebnost beta karotena 300 mg na žival dnevno | Sesalci                     | Imena in skupne količine vsakega dodanega elementa v sledovih in vitaminov | — Krave: 2 tedna pred koncem brejosti, dokler ni potrjena naslednja brejost<br>— Svinje: 7 dni pred kotitvijo do 3 dni po njej in 7 dni pred parjenjem do 3 dni po njem<br>— Ostale samice sesalcev: od zadnjega obdobja brejosti, dokler ni potrjena naslednja brejost | 1. Uporaba v obliki bolusa je dovoljena. Bolus lahko vsebuje do 20 % železa v inertni, biološko nerazpoložljivi obliki, da se poveča njegova gostota.<br>2. Navodila za pravilno uporabo krme zagotavljajo, da se upoštevajo zadevne zakonsko določene najvišje vsebnosti za popolno krmno mešanico.<br>3. Pri označevanju krme se navedejo smernice o razmerah, v katerih je uporaba te krme primerna. |

| Številka vnosa | Poseben prehranski namen                               | Osnovne prehranske značilnosti (GP1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vrsta ali kategorija živali                    | Deklaracije za označevanje (GP2)                                           | Priporočeni rok                                                              | Druge določbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 1                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                              | 4                                                                          | 5                                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |                                                        | Dopolnilna krmna mešanica lahko vsebuje selen, vitamin A in vitamin D v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                                            | — Samci: v obdobjih dejavnosti razmnoževanja                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                |                                                        | — Visoke ravni vitamina A in/ali vitamina D<br>— ali<br>— visoke ravni selena in/ali cinka in/ali najmanjša vsebnost vitamina E: 40 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.<br>Dopolnilna krmna mešanica lahko vsebuje selen, cink, vitamin A in vitamin D v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici | Ptice                                          | Imena in skupne količine vsakega dodanega elementa v sledovih in vitaminov | — Za samice: med estrusom<br>— Za samce: v obdobjih dejavnosti razmnoževanja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 51             | Podpora obnovi kopit, parkljev in kože                 | Visoka raven cinka<br>Dopolnilna krmna mešanica lahko vsebuje cink v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici                                                                                                                                                                                                       | Konji, prežvekovalci in prašiči                | — Cink (skupaj)<br>— Metionin (skupaj)<br>— Biotin (če je dodan)           | Do 8 tednov                                                                  | 1. Navodila za pravilno uporabo krme zagotavljajo, da se upoštevajo zakonsko določene najvišje vsebnosti cinka za popolno krmno mešanico.<br>2. Uporaba v obliki bolusa je dovoljena za prežvekovalce. Bolus lahko vsebuje do 20 % železa v inertni, biološko nerazpoložljivi obliki, da se poveča njegova gostota.              |
| 52             | Podpora prehranskemu ravnavanju pri spremembi prehrane | Najmanjši vnos z dietetsko krmo:<br>— Selen: 0,1 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % in/ali<br>— Cink: 15 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % in/ali<br>— Baker: 2 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri ovcah ter 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri drugih vrstah in/ali                                 | Prežvekovalci<br>Prašiči<br>Kunci<br>Perutnina | Ime in skupna količina prehranskih dodatkov, po potrebi                    | 2 do 15 dni                                                                  | 1. Uporaba v obliki bolusa je dovoljena za prežvekovalce in prašiče. Bolus lahko vsebuje do 20 % železa v inertni, biološko nerazpoložljivi obliki, da se poveča njegova gostota.<br>2. Navodila za pravilno uporabo krme zagotavljajo, da se upoštevajo zadevne zakonsko določene najvišje vsebnosti za popolno krmno mešanico. |

| Številka vnosa | Poseben prehranski namen  | Osnovne prehranske značilnosti (GP1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vrsta ali kategorija živali | Deklaracije za označevanje (GP2)                        | Priporočeni rok              | Druge določbe                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                           | 4                                                       | 5                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                |                           | <p>— Vitamin A: 2 000 IU/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %<br/>in/ali</p> <p>— Vitamin D: 400 IU/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %<br/>in/ali</p> <p>— Vitamin E: 35 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri perutnini, 10 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri prežvekovalcih, 40 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri kuncih in 20 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri prašičih</p> <p>Dopolnilna krmna mešanica lahko vsebuje selen, cink, baker, vitamin A in vitamin D v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici</p> |                             |                                                         |                              | 3. Pri označevanju se navedejo smernice o razmerah, v katerih je ustrezna uporaba te krme.                                                                                                                                                                |
| 53             | Podpora v času odstavitve | <p>Najmanjši vnos z dietetsko krmo:</p> <p>— Selen: 0,1 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sesalci                     | Ime in skupna količina prehranskih dodatkov, po potrebi | Do 4 tedne v času odstavitve | <p>1. Navodila za pravilno uporabo krme zagotavljajo, da se upoštevajo zadevne zakonsko določene najvišje vsebnosti za popolno krmno mešanico.</p> <p>2. Pri označevanju krme se navedejo smernice o razmerah, v katerih je uporaba te krme primerna.</p> |

| Številka vnosa | Poseben prehranski namen | Osnovne prehranske značilnosti (GP1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vrsta ali kategorija živali | Deklaracije za označevanje (GP2) | Priporočeni rok | Druge določbe |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|
|                | 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                           | 4                                | 5               | 6             |
|                |                          | <p>in/ali</p> <p>— Cink: 15 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %</p> <p>in/ali</p> <p>— Baker: 2 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri ovcah ter 5 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri drugih vrstah</p> <p>in/ali</p> <p>— Jod: 0,2 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %</p> <p>in/ali</p> <p>— Mangan: 20 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %</p> <p>in/ali</p> <p>— Vitamin A: 1 500 IU/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %</p> <p>in/ali</p> <p>— Vitamin D: 400 IU/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %</p> <p>in/ali</p> <p>— Vitamin E: 100 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri teletih ter 50 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri jagnjetih, kozličkih in pujskih</p> <p>Dopolnilna krmna mešanica lahko vsebuje selen, cink, baker, jod, mangan, vitamin A in vitamin D v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici</p> |                             |                                  |                 |               |

| Številka vnosa | Poseben prehranski namen                                                     | Osnovne prehranske značilnosti (GP1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vrsta ali kategorija živali                  | Deklaracije za označevanje (GP2)                                                                                                                                                        | Priporočeni rok                                                                                                                                        | Druge določbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 1                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                            | 4                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 54             | Podpora obnovi kože in okončin                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Najmanjši vnos cinkovih spojin z dietetsko krmo ustreza 20 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %</li> <li>in</li> <li>— visoka raven bakra in/ali joda in/ali selen</li> <li>in/ali</li> <li>vitamina B6 in/ali vitamina E in/ali vitamina A</li> <li>in/ali</li> <li>metionina in/ali cistina in/ali</li> <li>najmanjši vnos <math>\leq 0,4</math> mg biotina/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 % pri prežvekovalcih</li> <li>Dopolnilna krmna mešanica lahko vsebuje cink, baker, jod, selen in vitamin A v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici</li> </ul> | Sesalci in perutnina                         | Ime in skupna količina prehranskih dodatkov, po potrebi                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Do 8 tednov</li> <li>— Dopolnilna krmna mešanica za prežvekovalce, ki vsebuje biotin: Do 6 mesecev</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Navodila za pravilno uporabo krme zagotavljajo, da se upoštevajo zadevne zakonsko določene najvišje vsebnosti za popolno krmno mešanico.</li> <li>2. Pri označevanju krme se navedejo smernice o razmerah, v katerih je uporaba te krme primerna.</li> </ol>                                                             |
| 55             | Ohranjanje vodnega in elektrolitskega ravnotežja za pomoč fiziološki prebavi | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Pretežno elektroliti: natrij, kalij in kloridi</li> <li>— Puferna kapaciteta <sup>(19)</sup> v primeru tekoče krme: najmanj 60 mmol na liter napitka, pripravljenega za krmljenje</li> <li>— Lahko prebavljivi ogljikovi hidrati</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Teleta, pusti, jagnjeta, kozlički in žrebata | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Natrij</li> <li>— Kalij</li> <li>— Kloridi</li> <li>— Viri ogljikovih hidratov</li> <li>— Bikarbonati in/ali citrati (če so dodani)</li> </ul> | 1 do 7 dni                                                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Priporočena količina elektrolitov na liter napitka, pripravljenega za krmljenje:<br/>natrij: 1,7 g – 3,5 g<br/>kalij: 0,4 g – 2 g<br/>kloridi: 1 g – 2,8 g</li> <li>2. V primeru trdne krme bi bilo treba priporočen razpon elektrolitov izračunati na podlagi običajnega dnevnega prostovoljnega vnosa vode.</li> </ol> |

| Številka vnosa | Poseben prehranski namen                          | Osnovne prehranske značilnosti (GP1)                                                                     | Vrsta ali kategorija živali | Deklaracije za označevanje (GP2)                                                                                                               | Priporočeni rok                             | Druge določbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 1                                                 | 2                                                                                                        | 3                           | 4                                                                                                                                              | 5                                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                |                                                   |                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                |                                             | <p>3. Pri označevanju se navede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— „V primeru tveganja prebavnih motenj (diareje), pri prebavnih motnjah (diareji) ali med okrevanjem po njih.“</li> <li>— „Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“</li> </ul> <p>4. V navodilih za pravilno uporabo se navede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Priporočeni vnos zmešanega napitka in mleka, če je to primerno.</li> <li>— Če je koncentracija bikarbonatov in/ali citratov višja od 40 mmol na liter napitka, pripravljene za krmljenje prežvekovalcev: „Sočasemu krmljenju z mlekom se je treba izogibati pri živalih s siriščnikom (abomasumom).“</li> </ul> |
| 56             | Zmanjšanje tveganja za tetanijo (hipomagnezemijo) | Visoka raven magnezija, lahko dostopni ogljikovi hidrati, zmerna raven beljakovin in nizka raven kalcija | Prežvekovalci               | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Škrob</li> <li>— Sladkorji (skupaj)</li> <li>— Magnezij</li> <li>— Natrij</li> <li>— Kalij</li> </ul> | 3 do 10 tednov v obdobjih hitre rasti trave | <p>1. Uporaba v obliki bolusa je dovoljena. Bolus lahko vsebuje do 20 % železa v inertni, biološko nerazpoložljivi obliki, da se poveča njegova gostota.</p> <p>2. V navodilih za pravilno uporabo se navedejo smernice o pripravi uravnoveženega dnevnega obroka, v zvezi z dodajanjem vlaknin in lahko dostopnih energijskih virov.</p> <p>3. V primeru krme za ovce se pri označevanju navede: „Zlasti za ovce v laktaciji.“</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 57             | Zmanjšanje tveganja za acidozo                    | Nizka raven lahko fermentirajočih ogljikovih hidratov in visoka puferna kapaciteta                       | Prežvekovalci               | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Škrob</li> <li>— Sladkorji (skupaj)</li> </ul>                                                        | do 2 mesecev <sup>(15)</sup>                | <p>1. Uporaba v obliki bolusa je dovoljena. Bolus lahko vsebuje do 20 % železa v inertni, biološko nerazpoložljivi obliki, da se poveča njegova gostota.</p> <p>2. V navodilih za pravilno uporabo se navedejo smernice o pripravi uravnoveženega dnevnega obroka, v zvezi z dodajanjem vlaknin in virov lahko fermentirajočih ogljikovih hidratov.</p> <p>3. V primeru krme za krave molznice se pri označevanju navede: „Zlasti za krave z visoko proizvodnjo mleka.“</p> <p>4. V primeru krme za prežvekovalce za pisanje se pri označevanju navede: „Zlasti za intenzivno krmljenje <sup>(16)</sup>.“</p>                                                                                                                       |

| Številka vnosa | Poseben prehranski namen                                                       | Osnovne prehranske značilnosti (GP1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vrsta ali kategorija živali          | Deklaracije za označevanje (GP2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Priporočeni rok                        | Druge določbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 1                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 58             | Zmanjšanje tveganja za nastanek uratnih kamnov                                 | Nizka raven fosforja, magnezija ter lastnosti acidifikacije urina                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prežvekovalci                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Kalcij</li> <li>— Fosfor</li> <li>— Natrij</li> <li>— Magnezij</li> <li>— Kalij</li> <li>— Kloridi</li> <li>— Žveplo</li> <li>— Snovi, ki acidificirajo urin</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           | Do 6 tednov                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pri označevanju se navede: „Zlasti za intenzivno krmljene mladih živali.“</li> <li>2. V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Vedno mora biti na voljo voda.“</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 59             | Dolgoročno zagotavljanje elementov v sledovih in/ali vitaminov za pašne živali | <p>Visoka raven</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— elementov v sledovih in/ali</li> <li>— vitaminov, provitaminov in kemijsko natančno opredeljenih snovi s podobnim učinkom</li> </ul> <p>Dopolnilna krmna mešanica lahko krmne dodatke v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici</p> | Prežvekovalci s funkcionalnim vampom | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Ime in skupna količina vsakega od dodanih elementov v sledovih, vitaminov, provitaminov in kemijsko natančno opredeljenih snovi s podobnimi učinki</li> <li>— Dnevna stopnja sproščanja za vsak element v sledovih in/ali vitamina, če se uporablja bolus</li> <li>— Najdaljše neprekinjeno obdobje sproščanja elementa v sledovih ali vitamina, če se uporablja bolus</li> </ul> | Do 12 mesecev                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uporaba v obliki bolusa je dovoljena. Bolus lahko vsebuje do 20 % železa v inertni, biološko nerazpoložljivi obliki, da se poveča njegova gostota.</li> <li>2. Pri označevanju krme se navede: <ul style="list-style-type: none"> <li>— „Hkratnemu dodajanju dodatkov z najvišjo vsebnostjo iz drugih virov poleg tistih, ki so vključeni v bolus, če je relevantno, se je treba izogibati.</li> <li>— Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem ali nutricionistom glede: <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) ravnovesja elementov v sledovih v dnevnem obroku;</li> <li>(b) statusa črede glede elementov v sledovih.“</li> </ol> </li> </ul> </li> </ol> |
| 60             | Zmanjšanje tveganja za mlečno mrzlico in subklinično hipokalcemijo             | <p>Nizko razmerje kationi/anioni</p> <p>Za skupni obrok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— minimalno zakisanje s krmo za posebne prehranske namene: 100 mEq/kg suhe snovi</li> <li>— cilj: <math>0 &lt; \text{DCAD}^{(1)}</math> (mEq/kg suhe snovi) <math>&lt; 100</math></li> </ul>                                                                      | Krave molznice                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Kalcij</li> <li>— Fosfor</li> <li>— Magnezij</li> <li>— Natrij</li> <li>— Kalij</li> <li>— Kloridi</li> <li>— Žveplo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   | Od tri tedne pred telitvijo do telitve | V navodilih za pravilno uporabo se navede: „Po telitvi prekinite dajanje snovi.“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Številka vnosa | Poseben prehranski namen | Osnovne prehranske značilnosti (GP1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vrsta ali kategorija živali | Deklaracije za označevanje (GP2) | Priporočeni rok                               | Druge določbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                           | 4                                | 5                                             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |                          | ali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                  |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |                          | Zeolit (natrijev aluminijev silikat) 250–500 g na dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | Natrijev aluminijev silikat      | Od tri tedne pred telitvijo do telitve        | V navodilih za pravilno uporabo se navede:<br>— „Količina krme se omeji z namenom, da se ne preseže dnevni vnos 500 g natrijevega aluminijevega silikata na žival.“<br>— Trajanje uporabe se omeji na največ 2 tedna.<br>— „Po telitvi prekinite dajanje snovi.“                                                                                                                |
|                |                          | ali<br>Zagotavljanje krmne mešanice, zaščitene pred razgradnjo v vampu, bogate s fitinsko kislino (> 6 %), z vsebnostjo kalcija < 0,2 %, da se doseže najmanj 28 g in največ 32 g dostopnega kalcija na kravo dnevno.<br>ali                                                                                                                                                 |                             | — Kalcij                         | Od štiri tedne pred telitvijo do telitve      | V navodilih za pravilno uporabo se navede:<br>„Po telitvi prekinite dajanje snovi.“                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |                          | Visoka raven kalcija v obliki lahko dostopnih virov kalcija: kalcijev klorid in/ali kalcijev sulfat in/ali dikalcijev fosfat in/ali kalcijev karbonat in/ali kalcijev propionat in/ali kalcijev format in/ali „kateri koli drug vir kalcija s podobnim učinkom“<br>Kalcij, ki ga zagotavlja eden od teh virov ali njihova kombinacija, z najmanj 50 g na kravo dnevno<br>ali |                             | — Kalcij<br>— Viri kalcija       | Od prvih znakov kotitve do dva dni po kotitvi | 1. Uporaba v obliki bolusa je dovoljena. Bolus lahko vsebuje do 20 % železa v inertni, biološko nerazpoložljivi obliki, da se poveča njegova gostota.<br>2. V navodilih za pravilno uporabo se navede število odmerkov in kdaj se snov uporablja – pred telitvijo in po njej.<br>3. Pri označevanju se navede: „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z nutricionistom.“ |
|                |                          | Kalcijev pidolat najmanj 5,5 g na kravo dnevno<br>ali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | — Kalcij<br>— Kalcijev pidolat   | Od prvih znakov kotitve do dva dni po kotitvi | 1. Uporaba v obliki bolusa je dovoljena. Bolus lahko vsebuje do 20 % železa v inertni, biološko nerazpoložljivi obliki, da se poveča njegova gostota.                                                                                                                                                                                                                           |

| Številka vnosa | Poseben prehranski namen                       | Osnovne prehranske značilnosti (GP1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vrsta ali kategorija živali  | Deklaracije za označevanje (GP2)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Priporočeni rok                                                                                                                                                          | Druge določbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 1                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          | 2. Pri označevanju se navede: „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z nutricionistom.“                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                |                                                | Moka iz rastlin vrste <i>Solanum glaucophyllum</i> , ki omogoča sprostitvev 38–46 µg glikozidov 1,25 dihidroksiholekalciferola dnevno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Moka iz rastlin vrste <i>Solanum glaucophyllum</i></li> <li>— Vsebnost glikozidov 1,25 dihidroksiholekalciferola</li> <li>— Surove vlaknine</li> <li>— Magnezij</li> <li>— Surove maščobe</li> <li>— Škrob</li> <li>— Vitamin D3 (skupaj) kot holekalciferol</li> </ul> | Od dva dni pred telitvijo ali prvih znakov kotitve do deset dni po kotitvi                                                                                               | 1. Uporaba v obliki bolusa je dovoljena. Bolus lahko vsebuje do 20 % železa v inertni, biološko nerazpoložljivi obliki, da se poveča njegova gostota.<br>2. Pri označevanju se navede: „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z nutricionistom.“                                                                                             |
| 61             | Zmanjšanje tveganja za keto-zo <sup>(18)</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Najmanjši vnos propan-1,2-diola ali propilen glikola: 250 g dnevno za krave molznice 50 g dnevno za ovce ali koze</li> <li>ali</li> <li>— Najmanjši vnos propionatov (kalcijevih ali natrijevih soli): 110 g dnevno za krave molznice 22 g dnevno za ovce ali koze</li> <li>ali</li> <li>— Najmanjši kombinirani vnos propan-1,2-diola in propionatov (kalcijevih ali natrijevih soli), pod naslednjimi pogoji:</li> <li>— kombinacija propan-1,2-diola in propionatov za krave molznice: propionati + 0,44 x propan-1,2-diol &gt; 110 g dnevno</li> </ul> | Krave molznice, ovce in koze | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Propan-1,2-diol, če je dodan</li> <li>— Propionati v obliki natrijevih ali kalcijevih soli, če so dodane</li> </ul>                                                                                                                                                     | V obdobju od treh tednov pred telitvijo do šest tednov po telitvi za krave molznice<br>V obdobju od šest tednov pred kotitvijo do treh tednov po kotitvi za ovce in koze | 1. Uporaba v obliki bolusa je dovoljena. Bolus lahko vsebuje do 20 % železa v inertni, biološko nerazpoložljivi obliki, da se poveča njegova gostota.<br>2. Pri označevanju se navede: „Med vnosom kalcijevih ali natrijevih propionatov ob koncu brejosti je potrebna ocena ravnotežja mineralov v povezavi s tveganjem hipokalcemije po kotitvi.“ |

| Številka vnosa | Poseben prehranski namen                                   | Osnovne prehranske značilnosti (GP1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vrsta ali kategorija živali | Deklaracije za označevanje (GP2)                                                                                                   | Priporočeni rok                                          | Druge določbe                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 1                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                           | 4                                                                                                                                  | 5                                                        | 6                                                                                                                                  |
|                |                                                            | — kombinacija propan-1,2-diola in propionatov za ovce ali koze: propionati + 0,44 x propan-1,2-diol > 22 g dnevno                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                    |
| 62             | Zmanjšanje stresne reakcije                                | — Visoka raven magnezija in/ali<br>— Lahko prebavljive sestavine                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prašiči                     | — Magnezij<br>— Lahko prebavljive sestavine in po potrebi način njihove obdelave<br>— Vsebnost n-3 maščobnih kislin (če so dodane) | 1 do 7 dni                                               | Treba je navesti smernice o razmerah, v katerih je uporaba te krme primerna.                                                       |
| 63             | Zmanjšanje tveganja zaprtja                                | Sestavine, ki pospešujejo prehodnost črevesja                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Svinje                      | Sestavine, ki pospešujejo prehodnost črevesja                                                                                      | 10 do 14 dni pred pravitvijo in 10 do 14 dni po pravitvi |                                                                                                                                    |
| 64             | Nadomeščanje nezadostne razpoložljivosti železa po rojstvu | Visoka raven železovih spojin, odobrenih v funkcionalni skupini „sestavine elementov v sledovih“ kategorije „nutritivni dodatki“ iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1831/2003. Dopolnilna krmna mešanica lahko vsebuje železo v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici. | Sesni pujski in teleta      | Železo (skupaj)                                                                                                                    | Po rojstvu do 3 tednov                                   | Navodila za pravilno uporabo zagotavljajo, da se upoštevajo zakonsko določene najvišje vsebnosti železa za popolno krmno mešanico. |

| Številka vnosa | Poseben prehranski namen                                | Osnovne prehranske značilnosti (GP1)                                                                                                                                                                                                                                                  | Vrsta ali kategorija živali      | Deklaracije za označevanje (GP2)                                                                                                                                                                                                                 | Priporočeni rok                                                   | Druge določbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 1                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 65             | Izravnava za slabo absorpcijo                           | Nizka raven nasičenih maščobnih kislin in visoka stopnja vitaminov, topnih v maščobi                                                                                                                                                                                                  | Perutnina, razen gosi in golobov | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Odstotek nasičenih maščobnih kislin glede na skupne maščobne kisline</li> <li>— Vitamin A (skupaj)</li> <li>— Vitamin D (skupaj)</li> <li>— Vitamin E (skupaj)</li> <li>— Vitamin K (skupaj)</li> </ul> | V prvih dveh tednih po izvalitvi                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 66             | Zmanjšanje tveganja za sindrom zamaščenih jeter         | Nizka energija in visok delež energije, ki se metabolizira, iz lipidov, z visoko ravni polinenasičenih maščobnih kislin                                                                                                                                                               | Kokoši nesnice                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Energijska vrednost (izračunana po metodi ES)</li> <li>— Odstotek energije, ki se metabolizira, iz lipidov</li> <li>— Vsebnost polinenasičenih maščobnih kislin</li> </ul>                              | Do 12 tednov                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 67             | Podpora pripravi na športne napore in okrevanju po njih | Visoka raven selena in minimalna vsebnost 50 mg vitamina E/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %<br>Dopolnilna krmna mešanica lahko vsebuje spojine selena v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici | Enoprsti kopitarji               | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Vitamin E (skupaj)</li> <li>— Selen (skupaj)</li> </ul>                                                                                                                                                 | Do 8 tednov pred športnim naporom – do 4 tedne po športnem naporu | Navodila za pravilno uporabo krme zagotavljajo, da se upoštevajo zakonsko določene najvišje vsebnosti selena za popolno krmno mešanico.                                                                                                                                                                                                      |
| 68             | Izravnava izgube elektrolitov po močnem znojenju        | Vsebovati mora natrijev klorid in bi morala vsebovati kalijev klorid<br>Nizka raven magnezija, kalcija in fosforja<br>Vključitev drugih elektrolitnih soli ni obvezna                                                                                                                 | Enoprsti kopitarji               | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Natrij</li> <li>— Kloridi</li> <li>— Kalij</li> <li>— Kalcij</li> <li>— Magnezij</li> <li>— Fosfor</li> </ul>                                                                                           | Dan, dva ali tri dni po močnem znojenju                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Navodila za krmljenje morajo biti na voljo v primerih, ko je uporaba te krme primerna</li> <li>2. Navodila za pravilno uporabo morajo vsebovati navodila za dajanje, ki temeljijo na trajanju in intenzivnosti izvedene aktivnosti ter se nanašajo na formulacijo in prezentacijo krme.</li> </ol> |

| Številka vnosa | Poseben prehranski namen                                              | Osnovne prehranske značilnosti (GP1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vrsta ali kategorija živali | Deklaracije za označevanje (GP2)                                                                                                     | Priporočeni rok                          | Druge določbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 1                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                           | 4                                                                                                                                    | 5                                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                      |                                          | <p>3. Pri označevanju se navede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— „Vedno mora biti na voljo voda.“</li> <li>— Pri dajanju elektrolitov, ki niso zmešani z vodo (npr. v krmi ali z brizgalko): „Voda mora biti na voljo vsaj 20 minut ali po možnosti eno uro po dajanju.“</li> </ul> <p>4. Poleg tega je treba zagotoviti smernice za spremljanje naknadnega pitja in če se opazi nezadosten vnos vode, se je treba posvetovati z veterinarjem.</p> <p>5. Navedejo se lahko navodila glede količine vode (v litrih), ki jo je treba zagotoviti ob krmi ali v obliki elektrolitov po brizgalki.</p> |
| 69             | Podpora energijski presnovi in delovanju mišic v primeru rabdomiolize | <p>Škrob in sladkor: ne več kot 20 % razpoložljive energije</p> <p>Surove maščobe: več kot 20 % razpoložljive energije</p> <p>Najmanj 350 IU vitamina E/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %</p>                                                                                                                                               | Enoprsti kopitarji          | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Škrob</li> <li>— Sladkor</li> <li>— Surove maščobe</li> <li>— Vitamin E (skupaj)</li> </ul> | Na začetku najmanj 3 mesece              | <p>1. Treba je navesti smernice o razmerah, v katerih je uporaba te krme primerna.</p> <p>2. V navodilih za pravilno uporabo se navedejo smernice o uravnoteženem dnevnem obroku in ustreznem dnevnem vnosu.</p> <p>3. Pri označevanju se navede: „Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.“</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 70             | Izravnava za kronično insuficienco delovanja debelega črevesa         | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Vsebnost škroba, ki ga je treba zagotoviti, &lt; 1 g/kg telesne teže/obrok (&lt; 0,5 g/kg telesne teže/obrok v primeru driske)</li> <li>— Žitna zrna, obdelana s hidrotermičnim postopkom, kot so ekstrudiranje, mikronizacija, širitev ali kosmičenje, za izboljšanje prebave škroba v tankem črevesju</li> </ul> | Enoprsti kopitarji          | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Škrob</li> <li>— Surove maščobe</li> </ul>                                                  | Dolgoročno ali do rešitve tega vprašanja | <p>1. Treba je navesti smernice o</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— točno določenih primerih, ko je uporaba krme primerna, zlasti o tem, ali je proizvod primeren za uporabo pri živalih z drisko,</li> <li>— velikosti obrokov in vnosu krme.</li> </ul> <p>2. Navodila za pravilno uporabo se nanašajo, odvisno od vsebnosti olja, na morebitno postopno uporabo in predlagajo spremljanje driske.</p>                                                                                                                                                                                            |

| Številka vnosa | Poseben prehranski namen                                     | Osnovne prehranske značilnosti (GP1)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vrsta ali kategorija živali                                                                   | Deklaracije za označevanje (GP2)                                                                                            | Priporočeni rok                          | Druge določbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 1                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                             | 4                                                                                                                           | 5                                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |                                                              | — Dodaten vnos vitaminov, topnih v vodi, ter ustreznih ravni mineralov/elektrolitov<br>— Dodaten vnos olja, če ni driske                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                             |                                          | 3. Pri označevanju se navede način obdelave žitnih zrn.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 71             | Izravnava za kronično insuficienco delovanja tankega črevesa | — Lahko prebavljive vlaknine<br>— Visokokakovostni viri beljakovin in lizin > 4,3 % surovih beljakovin<br>— Skupaj sladkor in škrob do največ 0,5 g/kg telesne teže/obrok<br>— Žitna zrna, obdelana s hidrotermičnim postopkom, kot so ekstrudiranje, mikronizacija, širitev ali kosmičenje, za izboljšanje prebave pred cekumom | Enoprsti kopitarji                                                                            | — Lahko prebavljiva posamična krmila in po potrebi način njihove obdelave<br>— Skupaj sladkor in škrob<br>— Viri beljakovin | Dolgoročno ali do rešitve tega vprašanja | 1. Treba je navesti smernice o <ul style="list-style-type: none"> <li>— točno določenih primerih, ko je uporaba krme primerna,</li> <li>— velikosti obrokov in vnosu krme.</li> </ul> 2. Navodila za pravilno uporabo se nanašajo, odvisno od vsebnosti olja, na morebitno postopno uporabo in predlagajo spremljanje driske. |
| 72             | Ustaletev fiziološke prebave                                 | Krmni dodatki iz funkcionalne skupine „stabilizatorji mikroflore“ iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1831/2003 ali, do postopka ponovne odobritve iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1831/2003, krmni dodatki iz skupine „mikroorganizmi“                                                                                                   | Živalske vrste, za katere je dovoljena uporaba stabilizatorjev mikroflore ali mikroorganizmov | Ime in dodana količina stabilizatorja mikroflore ali mikroorganizma                                                         | Do 4 tednov                              | 1. Pri označevanju se navede: „V primeru tveganja prebavnih motenj, pri prebavnih motnjah ali med okrevanjem po njih.“<br>2. Navodila za pravilno uporabo krme zagotavljajo, da se upošteva zakonsko določena najvišja vsebnost stabilizatorjev mikroflore/mikroorganizmov za popolno krmno mešanico.                         |

(GP1) Za nadzor količinskih navedb se uporabljajo tolerance iz Priloge IV Uredbe (ES) št. 767/2009.

(GP2) Te deklaracije za označevanje se uporabljajo poleg splošnih zahtev za označevanje iz Uredbe (ES) št. 767/2009.

(<sup>1</sup>) Po potrebi lahko proizvajalec priporoča uporabo tudi pri začasni ledvični insuficienci.

(<sup>2</sup>) Na osnovi prehrane z energijsko gostoto suhe snovi v višini 4 000 kcal energije, ki se metabolizira, na kg, izračunane s pomočjo enačbe iz Prehranskih smernic FEDIAF (<http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html>). Vrednosti se prilagodijo, če energijska gostota odstopa od 4 000 kcal energije, ki se metabolizira, na kg.

(<sup>3</sup>) Če se krma priporoča za začasno ledvično insuficienco, je priporočeni rok uporabe dva do štiri tedne.

(<sup>4</sup>) V primeru krme za posebno intoleranco lahko navedba posebne intolerance nadomesti „sestavino in hranljivo snov“.

(<sup>5</sup>) Pri mačkah se lahko doda sklic na „jetrno lipidozo mačk“.

(<sup>6</sup>) Pri mačkah se lahko doda „obolenje spodnjega urinarnega trakta mačk“ ali „urološki sindrom mačk – FUS“.

(<sup>7</sup>) Lastnosti podzasičevanja: urin, povezan z lastnostmi razkroja kristalov in kamnov in/ali lastnostmi preprečevanja izločanja in rasti kristalov.

(<sup>8</sup>) pH urina ≤ 6,5.

(<sup>9</sup>) Lastnosti metastabilizacije: urin, povezan z lastnostmi preprečevanja izločanja kristalov.

(<sup>10</sup>) Doda se lahko „eksokrina pankreasna insuficienca“.

<sup>(11)</sup> V dnevnem obroku se upoštevajo vsa minimalna priporočila iz Prehranskih smernic FEDIAF (<http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html>) za vse esencialne maščobne kisline.

<sup>(12)</sup> Na osnovi prehrane s kaloričnostjo suhe snovi v višini 3 500 kcal energije, ki se metabolizira/na kg, izračunane s pomočjo enačbe iz Prehranskih smernic FEDIAF.

(<http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html>). Vrednosti se prilagodijo, če kaloričnost odstopa od 3 500 kcal energije, ki se metabolizira/kg.

<sup>(13)</sup> Energija, ki se metabolizira/kg, izračunana z enačbo iz Prehranskih smernic za popolno in dopolnilno krmo za mačke in pse (Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs, FEDIAF (2019)).

<sup>(14)</sup> Prehranske smernice za popolno in dopolnilno krmo za mačke in pse (Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs, FEDIAF (2019)).

<sup>(15)</sup> V primeru krme za krave molznice. „največ dva meseca po začetku laktacije“.

<sup>(16)</sup> Navedite kategorijo zadevnih prežvekovalcev.

<sup>(17)</sup>  $DCAD \text{ (mEq/kg suhe snovi)} = (Na + K) - (Cl + S)$ .

<sup>(18)</sup> Izraz „ketoza“ se lahko nadomesti z izrazom „acetonemija“, oseba, ki je odgovorna za označevanje, pa lahko priporoči tudi uporabo pri okrevanju po ketozi.

<sup>(19)</sup> Izračunano z metodo razlike močnih ionov (vrednost SID): SID je razlika med vsoto koncentracij močnih kationov in močnih anionov;  $[SID] = [mmol Na^+/l] + [mmol K^+/l] + [mmol Ca^{++}/l] + [mmol Mg^{++}/l] - [mmol Cl^-/l] - [mmol \text{ drugih močnih anionov}/l]$ .