

II

(Muud kui seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/702,

5. mai 2022,

millega lubatakse kasutada üheksavärgise tinktuuri teatavate loomaliikide söödalisisandina

(EMP-s kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötares kasutatavate söödalisisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatavate söödalisisandite taotlemise nõuded ning sellise loa andmise alused ja kord.
- (2) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 esitati taotlus üheksavärgise tinktuuri kasutamise lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.
- (3) Taotluses käsitletakse üheksavärgise tinktuuri lubamist kõigi loomaliikide söödalisisandina ning selle klassifitseerimist söödalisisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“.
- (4) Taotleja taotles luba üheksavärgise tinktuuri kasutamiseks ka joogivees. Määrus (EÜ) nr 1831/2003 ei võimalda siiski lõhna- ja maitseaine kasutamist joogivees lubada. Seepärast ei tohiks lubada üheksavärgise tinktuuri joogivees kasutada.
- (5) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 12. novembri 2019. aasta arvamuses ⁽²⁾ ja 24. juuni 2021. aasta arvamuses ⁽³⁾ järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste korral ei avalda üheksavärgise tinktuur kahjulikku mõju loomade tervisele, tarbijate tervisele ega keskkonnale. Siiski ei olnud võimalik teha järeldusi pikaealiste loomade kohta (lemmikloomad ja muud mittetoiduloomad, hobused ja paljundamiseks ettenähtud loomad). Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et andmete puudumisel tuleks üheksavärgise tinktuuri pidada nahka/silmi ärritavaks või nahka sensibiliseerivaks aineks. Seepärast leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju inimeste, eelkõige kõnealuse söödalisisandi kasutajate tervisele.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

⁽²⁾ EFSA Journal 2019; 17(12):5910.

⁽³⁾ EFSA Journal 2021; 19(7):6711.

- (6) Toiduohutusamet jõudis täiendavalt järeldusele, et üheksavägise tinktuur on toidu maitsestatamisel üldtunnustatud ja selle toime söödas on põhimõtteliselt sama nagu toidus, mistõttu ei ole vaja selle tõhusust täiendavalt tõendada. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodite kohta.
- (7) Üheksavägise tinktuuri hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba söödalisandi kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud viisil.
- (8) Asjaolu, et üheksavägise tinktuuri kasutamiseks lõhna- ja maitseainena joogivees ei ole luba antud, ei välista selle kasutamist segasöödas, mida manustatakse veega.
- (9) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. mai 2022

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja nimi	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini-mumsisaldus	Maksi-mumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			

Kategooria: organoleptilised lisandid.
Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained

2b475(m)-t	–	Üheksavä-gise tinktuur	Söödalisandi koostis Liigist <i>Verbascum thapsus</i> L. saadud üheksavä-gise tinktuur. Vedelik Toimeaine kirjeldus Üheksavä-gise tinktuur, mis on saadud liigist <i>Verbascum thapsus</i> L., nagu on määratlenud Euroopa Nõukogu ⁽¹⁾. Kuivaine: ≤ 3 % Lahusti (vesi/etanol): ≤ 97,5 % Tuhk: ≤ 0,3 % Aukubiin: ≤ 0,006 % Polüfenoolid: ≤ 0,22 % Flavonoidide üldsisaldus (klorogeenhappe ekvivalentides): ≤ 0,10 % Analüüsimetod ⁽²⁾ Üheksavä-gise tinktuuri määramine:	Broilerid Broilerkalkunid Nuumsead Nuumvasikad Nuumlamba ja nuumkitse talled Lõhelased, v.a paljundamiseks Nuumküülikud		–	50	1. Söödalisand lisatakse söödale eel-seguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasuta-misjuhistes märgitakse säilitustin-gimused ja püsivus kuumtöötlemi-sel. 3. Segamine muude botaaniliste li-sanditega on lubatud tingimusel, et aukubiini sisaldus söödamaterja-lis ja segasöödas on väiksem kui sisaldus, mis tuleneb ühe söödal-i-sandi kasutamisest maksimaalses või soovitatavas koguses asjaomase liigi või loomakategooria puhul. 4. Söödakäitlejad kehtestavad sööda-lisandi ja eelsegude kasutajatele ka-sutamiskorra ja võtavad korraldus-likud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, na-hakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõ-nealuseid ohte kõrvaldada või mi-nimeerida, kasutatakse söödalisan-di ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas nahakaitsevahendeid ja kaitsepril-le.	26. mai 2032
------------	---	------------------------	---	---	--	---	----	---	--------------

			— gravimeetriline meetod, et teha kindlaks massikadu kuivatamisel ja tuhasisaldus — spektrofotomeetriline meetod, et teha kindlaks polüfenoolide üldsisaldus — kõrgefektiivse õhekihikromatograafia (HPTLC) meetod, et teha kindlaks fenoolhapete üldsisaldus						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

(¹) Natural sources of flavourings („Lõhna- ja maitseainete looduslikud allikad”) – aruanne nr 2 (2007).

(²) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil järgmisel aadressil: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>