

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/1451,**1. september 2022,**

millega antakse luba kasutada *Cinnamomum camphora* (L.) J. Presl. taimest saadud valget eeterlikku kampriõli ja *Cinnamomum verum* J. Presl. taimest saadud kaneelitinktuuri kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord. Kõnealuse määruse artikli 10 lõikega 2 on ette nähtud nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ ⁽²⁾ alusel lubatud söödalisandite uuesti hindamine.
- (2) Direktiivi 70/524/EMÜ alusel anti tähtajatu luba kasutada valget eeterlikku kampriõli ja kaneelitinktuuri kõikide loomaliikide söödalisandina. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 1 punktile b kanti need söödalisandid olemasoleva tootena seejärel söödalisandite registrisse.
- (3) Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikele 2 koostoimes artikliga 7 on esitatud taotlus *Cinnamomum camphora* (L.) J. Presl. taimest saadud valge eeterliku kampriõli ja *Cinnamomum verum* J. Presl. taimest saadud kaneelitinktuuri uuesti hindamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina.
- (4) Taotleja taotles kõnealuste söödalisandite liigitamist söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“. Taotlustele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.
- (5) Taotleja taotles luba kasutada neid söödalisandeid ka joogivees. Määrus (EÜ) nr 1831/2003 ei võimalda siiski lubada lõhna- ja maitseaine kasutamist joogivees. Seepärast ei tohiks lubada valget eeterlikku kampriõli ega kaneelitinktuuri joogivees kasutada.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

⁽²⁾ Nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiiv 70/524/EMÜ söödalisandite kohta (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1).

- (6) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 10. novembri 2021. aasta arvamustes, ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda *Cinnamomum camphora* (L.) J. Presl. taimest saadud valge eeterlik kampriõli ega *Cinnamomum verum* J. Presl. taimest saadud kaneelitinktuur kahjulikku mõju loomade tervisele, tarbijate tervisele ega keskkonnale. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et *Cinnamomum camphora* (L.) J. Presl. taimest saadud valget eeterlikku kampriõli ja *Cinnamomum verum* J. Presl. taimest saadud kaneelitinktuuri tuleks käsitleda nahka ja silmi ärritavate ning nahka ja hingamisteid sensibiliseerivate ainetena. Seepärast leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohaseid kaitsemeetmeid, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju inimeste, eelkõige kõnealuste söödalisandite kasutajate tervisele.
- (7) Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et *Cinnamomum camphora* (L.) J. Presl. taimest saadud valge eeterlik kampriõli ja *Cinnamomum verum* J. Presl. taimest saadud kaneelitinktuur on toidu maitsestatamisel üldtunnustatud ja nende toime söödas on põhimõtteliselt sama nagu toidus, mistõttu ei ole vaja nende tõhusust täiendavalt tõendada. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimeetodite kohta.
- (8) *Cinnamomum camphora* (L.) J. Presl. taimest saadud valge eeterliku kampriõli ja *Cinnamomum verum* J. Presl. taimest saadud kaneelitinktuuri hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kasutada kõnealuseid söödalisandeid käesoleva määruse lisas esitatud viisil.
- (9) Parema kontrolli võimaldamiseks tuleks sätestada teatavad tingimused. Eelkõige tuleks söödalisandite märgistusele märkida aine soovitatav sisaldus. Sellise sisalduse ületamise korral tuleks eelsegu märgistusel esitada teatav teave.
- (10) Asjaolu, et *Cinnamomum camphora* (L.) J. Presl. taimest saadud valget eeterlikku kampriõli ja *Cinnamomum verum* J. Presl. taimest saadud kaneelitinktuuri ei ole lubatud kasutada lõhna- ja maitseainena joogivees, ei takista selle kasutamist veega manustatavas segajõusöödas.
- (11) Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust kõnealuste ainete lubamise tingimuste muudatuse viivitamatult kohaldada, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loa andmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.
- (12) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud aineid, mis kuuluvad söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“, lubatakse kasutada lisandina loomasöödas vastavalt lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Üleminekumeetmed

1. Lisas kirjeldatud aineid ja neid sisaldavaid eelsegusid, mis on toodetud ja märgistatud enne 22. märtsi 2023 kooskõlas enne 22. septembrit 2022 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni.

⁽³⁾ EFSA Journal 2022; 20(1): 6985.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2021; 19(12): 6986.

2. Lisas kirjeldatud aineid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 22. septembrit 2023 kooskõlas enne 22. septembrit 2022 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.

3. Lisas kirjeldatud aineid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 22. septembrit 2024 kooskõlas enne 22. septembrit 2022 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud loomadele, kes ei ole toiduloomad.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. september 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			

Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained

2b130-eo	Valge eeterlik kampriõli	Söödalisandi koostis Kogu taimest <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl. saadud valge eeterlik kampriõli. Kamper: ≤ 0,1 % Safrool: ≤ 0,0002 % Vedelik Toimeaine kirjeldus Tervest <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl. taimest veeaurdestillatsiooni teel saadud valge eeterlik kampriõli, nagu on määratlenud Euroopa Nõukogu ⁽¹⁾. 1,8-tsineool: 27–43 % D-limoneen: 18–27 % 1-isopropüül-4-metüülbenseen (p-tsümeen): 6–15 % α-pineen (pin-2(3)-een): 4–10 % CASi number: 8008-51-3 EINECSi number: 294-760-2 FEMA number: 2231 Euroopa Nõukogu number: 130	Kõik loomaliigid, välja arvatud kassid	–	–	–	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamishetkedes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Ei ole lubatud segada teiste lisaainetega, mis sisaldavad kamprit ja safrooli. 4. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — broilerkanad ja vähelevinud kodulinnuliikide nuumlinnud: 28 mg; — munakanad ja muud vähelevinud kodulinnuliikide muna- ja aretuslinnud: 42 mg; — broilerkalkunid: 37 mg; — sigalased, hobused, küülikud, kalad, dekoratiivkalad ja koerad: 30 mg;	22. september 2032
			Kassid	–	–	22		

		Analüüsimeetod ⁽²⁾ 1,8-tsineooli (fütokeemiline marker) sisalduse määramine söödalisisandis: — gaasikromatograafia koos leekionisatsioonidetektoriga (GC-FID) – (põhineb standardil ISO 11024)					— mäletsejalised: 50 mg; — muud liigid, v.a kassid: 22 mg.“ 5. Eelsegu märgistusel esitatakse asjao-mase funktsionaalrühma nimetus, söödalisisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 4 osutatud sisaldust. 6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sisehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha-, silma- ja hingamiskaitsevahendeid.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

⁽¹⁾ „Natural sources of flavourings“ („Lõhna- ja maitseainete looduslikud allikad“) – aruanne nr 2 (2007).

⁽²⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsi-saldus	Maksimum-sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained.								
2b2289-t	Kaneelitinktuur	Söödalisandi koostis Kaneelitinktuur, mis on saadud tseiloni kaneelipuu <i>Cinnamomum verum</i> J. Presl koorest. Metüüleugenool: ≤ 0,00001 % Safrool: < 0,00002 % Vedelik Toimeaine kirjeldus Tseiloni kaneelipuu (<i>Cinnamomum verum</i> J. Presl.) koorest vee ja etanooli seguga (ruumalasuhtes 3: 1) pikendatud ekstraheerimise teel saadud kaneelitinktuur vastavalt Euroopa Nõukogu määratlusele ⁽¹⁾. Kaneelaldehüüd: ≤ 0,0012 % Kaneeli FEMA number: 2289 Analüüsimetod ⁽²⁾ Söödalisandi (kaneelitinktuur) kirjeldamine: — gravimeetiline meetod kuivaine- ja tuhasisalduse määramiseks; — spektrofotomeetria polüfenoolide üldsisalduse ja flavonoidide üldsisalduse määramiseks;	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelsguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamishistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Ei ole lubatud segada muude metüüleugenooli ja safrooli sisaldavate lisainetega. 4. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — kõik loomaliigid, välja arvatud hobused: 50 mg; — hobused: 60 mg.“ 5. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödaliseandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 4 osutatud sisaldust.	22. september 2032

		— kõrgefektiivne õhukese kihi kromatograafia (HPTLC) kaneelaldehüüdisalduse määramiseks.					6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sisehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha-, silma- ja hingamiskaitsevahendeid.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

⁽¹⁾ „Natural sources of flavourings“ („Lõhna- ja maitseainete looduslikud allikad“) – aruanne nr 2 (2007).

⁽²⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.