

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1452 НА КОМИСИЯТА**от 1 септември 2022 година**

за разрешаване на употребата на 3-етилциклопентан-1,2-дион, 4-хидрокси-2,5-диметилфуран-3(2H)-он, 4,5-дихидро-2-метилфуран-3(2H)-он, евгенол, 1-метокси-4-(проп-1(транс)-енил)бензен, α-пентилцинамалдехид, α-хексилцинамалдехид и 2-ацетилпиридин като фуражна добавка за някои животински видове

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните ⁽¹⁾, и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

- (1) В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение. В член 10, параграф 2 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета ⁽²⁾.
- (2) В съответствие с Директива 70/524/ЕИО беше разрешена безсрочната употреба на веществата 3-етилциклопентан-1,2-дион, 4-хидрокси-2,5-диметилфуран-3(2H)-он, 4,5-дихидро-2-метилфуран-3(2H)-он, евгенол, 1-метокси-4-(проп-1(транс)-енил)бензен, α-пентилцинамалдехид, α-хексилцинамалдехид и 2-ацетилпиридин като фуражни добавки за всички животински видове. Впоследствие посочените вещества бяха вписани в Регистъра на фуражните добавки като съществуващи продукти в съответствие с член 10, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1831/2003.
- (3) В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от него бяха подадени няколко заявления за извършване на повторна оценка на препарат от 3-етилциклопентан-1,2-дион, α-пентилцинамалдехид, α-хексилцинамалдехид и 2-ацетилпиридин като фуражна добавка за всички видове животни, евгенол и 1-метокси-4-(проп-1(транс)-енил)бензен — за всички животински видове с изключение на домашни птици и риби, и 4-хидрокси-2,5-диметилфуран-3(2H)-он и 4,5-дихидро-2-метилфуран-3(2H)-он — за котки и кучета.
- (4) Заявителят поиска добавките да бъдат класифицирани в категория „сензорни добавки“ и във функционална група „ароматизиращи вещества“. Посочените заявления бяха придружени от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.
- (5) Заявителят поиска добавките да бъдат разрешени за употреба и във вода за пиене. Съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003 обаче не се позволява разрешаването на употребата на ароматизиращи вещества във вода за пиене. Следователно употребата на тези добавки във вода за пиене не следва да бъде разрешена.

⁽¹⁾ ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

⁽²⁾ Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1).

- (6) В становищата си от 15 ноември 2011 г. ⁽³⁾, 13 юни 2012 г. ⁽⁴⁾, 26 януари 2016 г. ⁽⁵⁾, 19 октомври 2016 г. ⁽⁶⁾ и 6 декември 2016 г. ⁽⁷⁾ Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба добавките не се отразяват неблагоприятно върху здравето на животните и здравето на потребителите, нито върху околната среда. Освен това Органът стигна до заключението, че във връзка с посочените добавки е признато наличието на опасности при контакт с кожата и очите и при експозиция на дихателните пътища. Поради това Комисията смята, че следва да бъдат взети съответните предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху здравето на човека, по-специално по отношение на потребителите на добавката.
- (7) Органът стигна до заключението, че не е необходимо допълнително доказване на ефикасността, тъй като добавките са общопризнати по отношение на ароматизирането на храни, а функцията им във фуражите по същество би била същата като в храните. Той също така провери доклада относно методите за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.
- (8) При оценката на добавките беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посочените вещества следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.
- (9) Следва да се предвидят някои условия, за да се осъществи по-добър контрол. По-специално, върху етикета на фуражните добавки следва да бъде указано препоръчително съдържание. Ако препоръчителното съдържание е надвишено, върху етикета на премиксите следва да бъде посочена определена информация.
- (10) Фактът, че употребата на добавките като ароматизанти във вода за пиене не е разрешена, не изключва употребата им в комбинирани фуражи, които се приемат с вода за пиене.
- (11) Тъй като не са налице съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешението за разглежданите вещества, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото, за да спазят новите изисквания, произтичащи от разрешението.
- (12) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешаване

Разрешава се употребата на посочените в приложението вещества, които принадлежат към категория „сензорни добавки“ и към функционална група „ароматизиращи вещества“, като добавки при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Преходни мерки

1. Посочените в приложението вещества и съдържащите ги премикси, които са произведени и етикетирани преди 22 март 2023 г. в съответствие с правилата, приложими преди 22 септември 2022 г., може да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.

2. Комбинираните фуражи и фуражните суровини, които съдържат посочените в приложението вещества и са произведени и етикетирани преди 22 септември 2023 г. в съответствие с правилата, приложими преди 22 септември 2022 г., може да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които се отглеждат за производство на храни.

⁽³⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2011; 9(12):2440.

⁽⁴⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012; 10(7):2786.

⁽⁵⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2016; 14(2):4390.

⁽⁶⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2016; 14(11):4618.

⁽⁷⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2017; 15(2):4672.

3. Комбинираните фуражи и фуражните суровини, които съдържат посочените в приложението вещества и са произведени и етикетирани преди 22 септември 2024 г. в съответствие с правилата, приложими преди 22 септември 2022 г., може да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които не се отглеждат за производство на храни.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 септември 2022 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „сензорни добавки“ Функционална група: „ароматизиращи вещества“								
2b07057	3-етилциклопентан-1,2-дион	Състав на добавката: Препарат от: 3-етилциклопентан-1,2-дион Характеристика на активното вещество: 3-етилциклопентан-1,2-дион Получен чрез химичен синтез Чистота: > 90 % Химична формула: C₇H₁₀O₂ CAS номер: 21835-01-8 FLAVIS: 07.057	Всички животински видове	-	-	-	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: – животни, отглеждани в морски системи за производство на аквакултури: 0,05 mg; — котки, кучета и животни, отглеждани в наземни системи за производство на аквакултури: 5 mg/kg; — други сухоземни видове или категории животни: 0,5 mg.“ 4. Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.	22 септември 2032 г.
	Метод за анализ ⁽¹⁾ За определянето на добавката в смеси от ароматизанти: — газова хроматография/маспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL							

2b13010	4-хидрокси-2,5-диметилфуран-3 (2H)-он <i>Състав на добавката:</i> 4-хидрокси-2,5-диметилфуран-3 (2H)-он <i>Характеристика на активното вещество:</i> 4-хидрокси-2,5-диметилфуран-3 (2H)-он Получен чрез химичен синтез Чистота: 98 % Химична формула: C₆H₈O₃ CAS номер: 3658-77-3 FLAVIS: 13.010 <i>Метод за анализ (1)</i> За определянето на добавката в смеси от ароматизанти: — газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL	Котки и кучета	-	-	-	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: — котки и кучета: 5 mg.“	22 септември 2032 г.
---------	---	----------------	---	---	---	---	----------------------

							4. Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива. 5. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при вдишване и контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и защита на кожата и очите.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „сензорни добавки“ Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b13042	4,5-дихидро-2-метилфуран-3 (2H)-он	Състав на добавката: 4,5-дихидро-2-метилфуран-3 (2H)-он Характеристика на активното вещество: 4,5-дихидро-2-метилфуран-3 (2H)-он	Котки и кучета	-	-	-	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В употребата за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Върху етикета на добавката се посочва следното:	22 септември 2032 г.
---------	------------------------------------	--	----------------	---	---	---	---	----------------------

		Получен чрез химичен синтез Чистота: 97 % Химична формула: $C_5H_8O_2$ CAS номер: 3188-00-9 FLAVIS: 13.042					„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: — котки и кучета: 5 mg.“	
		Метод за анализ ⁽¹⁾ За определянето на добавката в смеси от ароматизанти: — газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL					4. Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива. 5. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при вдишване и контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и защита на кожата и очите.	

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „сензорни добавки“ Функционална група: „ароматизиращи вещества“								
2b04003	Евгенол	Състав на добавката: Евгенол Характеристика на активното вещество: Евгенол Получен чрез химичен синтез Чистота: > 98 % Химична формула: C₁₀H₁₂O₂ CAS номер: 97-53-0 FLAVIS: 04.003	Всички животински видове с изключение на домашни птици и риби	-	-	-	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: — всички животински видове с изключение на домашни птици и риби: 25 mg.“ 4. Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива. 5. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при вдишване и контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и защита на кожата и очите.	22 септември 2032 г.
		Метод за анализ ⁽¹⁾ За определянето на добавката в смеси от ароматизанти: — газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL		-	-	-		

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „сензорни добавки“ Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b04010	1-метокси-4-(проп-1(транс)-енил)бензен	Състав на добавката: 1-метокси-4-(проп-1(транс)-енил)бензен Характеристика на активното вещество: 1-метокси-4-(проп-1(транс)-енил)бензен Получен чрез химичен синтез Чистота: > 99 % Химична формула: C₁₀H₁₂O CAS номер: 4180-23-8 FLAVIS: 04.010 Метод за анализ ⁽¹⁾ За определянето на добавката в смеси от ароматизанти: — газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL	Всички животински видове с изключение на домашни птици и риби	-	-	-	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: — всички животински видове с изключение на домашни птици и риби: 25 mg.“ 4. Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива. 5. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при вдишване и контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и защита на кожата и очите.	22 септември 2032 г.
---------	--	--	---	---	---	---	---	----------------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „сензорни добавки“ Функционална група: „ароматизиращи вещества“								
2b05040	α-пентилцинамалдеhid	Състав на добавката: α-пентилцинамалдеhid Характеристика на активното вещество: α-пентилцинамалдеhid Получен чрез химичен синтез Чистота: мин. 97 % Химична формула: C₁₄H₁₈O CAS номер: 122-40-7 FLAVIS: 05.040 Метод за анализ ⁽¹⁾ За определянето на добавката в смеси от ароматизанти: — газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL	Всички животински видове	-	-	-	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: — животни, отглеждани в морски системи за производство на аквакултури: 0,05 mg; — котки: 1 mg/kg; — кучета и животни, отглеждани в наземни системи за производство на аквакултури: 5 mg/kg; — други сухоземни видове или категории животни: 0,1 mg.“ 4. Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива. 5. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при вдишване и контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не мо-	22 септември 2032 г.

							гат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и защита на кожата и очите.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „сензорни добавки“ Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b05041	α-хексилцинамалдехид	<i>Състав на добавката:</i> α-хексилцинамалдехид <i>Характеристика на активното вещество:</i> α-хексилцинамалдехид Получен чрез химичен синтез Чистота: 95 % Химична формула: C₁₅H₂₀O CAS номер: 101-86-0 FLAVIS: 05.041 <i>Метод за анализ (¹)</i> За определянето на добавката в смеси от ароматизанти: — газова хроматография/маспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL	Всички животински видове	-	-	-	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: — животни, отглеждани в морски системи за производство на аквакултури: 0,05 mg; — котки: 1 mg/kg; — кучета и животни, отглеждани в наземни системи за производство на аквакултури: 5 mg/kg; — други сухоземни видове или категории животни: 0,1 mg.“	22 септември 2032 г.
---------	----------------------	---	--------------------------	---	---	---	---	----------------------

							4. Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива. 5. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при вдишване и контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и защита на кожата и очите.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „сензорни добавки“ Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b14038	2-ацетилпиридин	Състав на добавката: 2-ацетилпиридин Характеристика на активното вещество: 2-ацетилпиридин Получен чрез химичен синтез	Всички животински видове	-	-	-	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.	22 септември 2032 г.
---------	-----------------	---	--------------------------	---	---	---	---	----------------------

		Чистота: > 97 % Химична формула: C₇H₇ON CAS номер: 1122-62-9 FLAVIS: 14.038					3. Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: — морски животни: 0,05 mg; — други видове или категории животни: 0,5 mg.“ 4. Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива. 5. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при вдишване и контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и защита на кожата и очите.	
--	--	---	--	--	--	--	--	--

(¹) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en