

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1452

z 1. septembra 2022

o povolení 3-etylcyklopentán-1,2-diónu, 4-hydroxy-2,5-dimetylfuran-3(2H)-ónu, 4,5-dihydro-2-metylfuran-3(2H)-ónu, eugenolu, 1-metoxi-4-(trans,1-propenyl)benzénu, α-pentylcinnamaldehydu, α-hexylcinnamaldehydu a 2-acetylpyridínu ako krmných doplnkových látok pre určité druhy zvierat

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat ⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

- (1) V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení. V článku 10 ods. 2 uvedeného nariadenia sa stanovuje prehodnotenie doplnkových látok povolených podľa smernice Rady 70/524/EHS ⁽²⁾.
- (2) Látky 3-etylcyklopentán-1,2-dión, 4-hydroxy-2,5-dimetylfuran-3(2H)-ón, 4,5-dihydro-2-metylfuran-3(2H)-ón, eugenol, 1-metoxi-4-(trans,1-propenyl)benzén, α-pentylcinnamaldehyd, α-hexylcinnamaldehyd a 2-acetylpyridín boli v súlade so smernicou 70/524/EHS povolené bez časového obmedzenia ako krmné doplnkové látky pre všetky druhy zvierat. Uvedené látky boli následne zapísané do registra krmných doplnkových látok ako existujúce výrobky, a to v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1831/2003.
- (3) V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 v spojení s článkom 7 uvedeného nariadenia bolo predložených viacero žiadostí o prehodnotenie prípravku z 3-etylcyklopentán-1,2-diónu, α-pentylcinnamaldehydu, α-hexylcinnamaldehydu a 2-acetylpyridínu v prípade všetkých druhov zvierat, z eugenolu a 1-metoxi-4-(trans,1-propenyl)benzénu v prípade všetkých druhov zvierat okrem hydiny a rýb a zo 4-hydroxy-2,5-dimetylfuran-3(2H)-ónu a 4,5-dihydro-2-metylfuran-3(2H)-ónu v prípade mačiek a psov.
- (4) Žiadateľ požiadal o zaradenie daných doplnkových látok do kategórie „senzorické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „aromatické zlúčeniny“. K žiadostiam boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.
- (5) Žiadateľ požiadal o povolenie doplnkových látok aj na použitie vo vode na napájanie. V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa však nepovoľuje schválenie aromatických zlúčenín vo vode na napájanie. Preto by sa použitie týchto doplnkových látok vo vode na napájanie nemalo povoliť.

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.⁽²⁾ Smernica Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1).

- (6) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) vo svojich stanoviskách z 15. novembra 2011 ⁽³⁾, 13. júna 2012 ⁽⁴⁾, 26. januára 2016 ⁽⁵⁾, 19. októbra 2016 ⁽⁶⁾ a 6. decembra 2016 ⁽⁷⁾ dospel k záveru, že za navrhovaných podmienok používania dané doplnkové látky nemajú negatívne účinky na zdravie zvierat, zdravie spotrebiteľov ani životné prostredie. Okrem toho úrad dospel k záveru, v súvislosti s danými doplnkovými látkami existujú uznané riziká v prípade kontaktu s pokožkou a očami a v prípade vdýchnutia. Preto sa Komisia domnieva, že na prevenciu negatívnych účinkov na zdravie ľudí, predovšetkým používateľov danej doplnkovej látky, by sa mali prijať vhodné ochranné opatrenia.
- (7) Úrad dospel k záveru, že dané doplnkové látky sú uznané ako arómy v potravinách a ich funkcia v krmive by bola v podstate rovnaká ako v potravinách, a preto nie je potrebné ďalšie preukazovanie účinnosti. Zároveň overil správu o metódach analýzy krmnej doplnkovej látky v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.
- (8) Z posúdenia daných doplnkových látok vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedených látok by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.
- (9) V záujme lepšej kontroly by sa mali stanoviť určité podmienky. Predovšetkým by sa na etikete krmných doplnkových látok mal uvádzať odporúčaný obsah. Pre prípady prekročenia uvedeného obsahu by sa na etikete premixov mali uvádzať určité informácie.
- (10) Skutočnosť, že predmetné doplnkové látky nie sú povolené na použitie ako arómy vo vode na napájanie, nevylučuje ich použitie v krmných zmesiach podávaných vo vode.
- (11) Neexistujú bezpečnostné dôvody na okamžité uplatňovanie zmien podmienok povolenia dotknutých látok, a preto je vhodné poskytnúť zainteresovaným stranám prechodné obdobie, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek vyplývajúcich z povolenia.
- (12) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolenie

Látky špecifikované v prílohe, ktoré patria do kategórie doplnkových látok „senzorické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „aromatické zlúčeniny“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľujú ako doplnkové látky vo výžive zvierat.

Článok 2

Prechodné opatrenia

1. Látky špecifikované v prílohe a premixy obsahujúce predmetné látky, ktoré boli vyrobené a opatrené etiketou pred 22. marcom 2023 v súlade s pravidlami uplatniteľnými pred 22. septembrom 2022, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob.

2. Krmné zmesi a krmné suroviny obsahujúce predmetné látky uvedené v prílohe, ktoré boli vyrobené a opatrené etiketou pred 22. septembrom 2023 v súlade s pravidlami uplatniteľnými pred 22. septembrom 2022, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob, ak sú určené pre zvieratá určené na výrobu potravín.

⁽³⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2011) 9(12):2440.

⁽⁴⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(7):2786.

⁽⁵⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(2):4390.

⁽⁶⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(11):4618.

⁽⁷⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(2):4672.

3. Krmné zmesi a krmné suroviny obsahujúce predmetné látky uvedené v prílohe, ktoré boli vyrobené a opatrené etiketou pred 22. septembrom 2024 v súlade s pravidlami uplatniteľnými pred 22. septembrom 2022, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob, ak sú určené pre iné zvieratá než zvieratá určené na výrobu potravín.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. septembra 2022

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny								
2b07057	3-etylcyklopentán-1,2-dión	<i>Zloženie doplnkovej látky</i> Prípravok z 3-etylcyklopentán-1,2-diónu <i>Charakteristika účinnej látky</i> 3-etylcyklopentán-1,2-dión vyrobený chemickou syntézou Čistota: > 90 % Chemický vzorec: C₇H₁₀O₂ Číslo CAS: 21835-01-8 Číslo FLAVIS: 07.057 <i>Analytická metóda</i> ⁽¹⁾ Na stanovenie doplnkovej látky v zmesiach aróm: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrovaní. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: – zvieratá chované v systémoch morskej akvakultúry: 0,05 mg, — mačky, psy a zvieratá chované v systémoch suchozemskej akvakultúry: 5 mg/kg, — iné suchozemské druhy alebo kategórie zvierat: 0,5 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by množstvo použitia uvedené na etikete premixu malo za následok prekročenie hodnoty uvedenej v bode 3.	22. septembra 2032

							5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdýchnutí, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu kože, očí a dýchacích ciest.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sk.

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			

Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny

2b13010	4-hydroxy-2,5-dimetylfuran-3 (2H)-ón	<i>Zloženie doplnkovej látky</i> 4-hydroxy-2,5-dimetylfuran-3 (2H)-ón <i>Charakteristika účinnej látky</i> 4-hydroxy-2,5-dimetylfuran-3 (2H)-ón vyrobený chemickou syntézou Čistota: 98 % Chemický vzorec: C₆H₈O₃ Číslo CAS: 3658-77-3 Číslo FLAVIS: 13.010 <i>Analytická metóda</i> (¹) Na stanovenie doplnkovej látky v zmesiach aróm: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL	mačky a psy	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: — mačky a psy: 5 mg.“	22. septembra 2032
---------	--------------------------------------	---	-------------	---	---	---	--	--------------------

							4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by množstvo použitia uvedené na etikete premixu malo za následok prekročenie hodnoty uvedenej v bode 3. 5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanoví prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdýchnutí, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu kože, očí a dýchacích ciest.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sk.

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			

Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny

2b13042	4,5-dihydro-2-metylfurán-3(2H)-ón	Zloženie doplnkovej látky 4,5-dihydro-2-metylfurán-3(2H)-ón Charakteristika účinnej látky 4,5-dihydro-2-metylfurán-3(2H)-ón	mačky a psy	–	–	–	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrovaní. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať:	22. septembra 2032
---------	-----------------------------------	---	-------------	---	---	---	--	--------------------

		vyrobený chemickou syntézou Čistota: 97 % Chemický vzorec: C₅H₈O₂ Číslo CAS: 3188-00-9 Číslo FLAVIS: 13.042					„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: — mačky a psy: 5 mg.“	
		<i>Analytická metóda ⁽¹⁾</i> Na stanovenie doplnkovej látky v zmesiach aróm: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL					4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by množstvo použitia uvedené na etikete premixu malo za následok prekročenie hodnoty uvedenej v bode 3. 5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdýchnutí, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu kože, očí a dýchacích ciest.	

⁽¹⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sk.

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny								
2b04003	Eugenol	Zloženie doplnkovej látky Eugenol Charakteristika účinnej látky Eugenol vyrobený chemickou syntézou Čistota: > 98 % Chemický vzorec: C₁₀H₁₂O₂ Číslo CAS: 97-53-0 Číslo FLAVIS: 04.003	všetky druhy zvierat okrem hydiny a rýb	–	–	–	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrovaní. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: — všetky druhy zvierat okrem hydiny a rýb: 25 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by množstvo použitia uvedené na etikete premixu malo za následok prekročenie hodnoty uvedenej v bode 3. 5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovujú prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdýchnutí, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu kože, očí a dýchacích ciest.	22. septembra 2032
		Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie doplnkovej látky v zmesiach aróm: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL		–	–	–		

⁽¹⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sk.

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny								
2b04010	1-metoxy-4-(trans,1-propenyl)benzén	Zloženie doplnkovej látky 1-metoxy-4-(trans,1-propenyl)benzén Charakteristika účinnej látky 1-metoxy-4-(trans,1-propenyl)benzén vyrobený chemickou syntézou Čistota: > 99 % Chemický vzorec: C₁₀H₁₂O Číslo CAS: 4180-23-8 Číslo FLAVIS: 04.010-	všetky druhy zvierat okrem hydiny a rýb	–	–	–	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: — všetky druhy zvierat okrem hydiny a rýb: 25 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by množstvo použitia uvedené na etikete premixu malo za následok prekročenie hodnoty uvedenej v bode 3. 5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdýchnutí, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu kože, očí a dýchacích ciest.	22. septembra 2032
		Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie doplnkovej látky v zmesiach aróm: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL						

⁽¹⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sk.

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny								
2b05040	α-pentylcinamaldehyd	Zloženie doplnkovej látky α-pentylcinamaldehyd Charakteristika účinnej látky α-pentylcinamaldehyd vyrobený chemickou syntézou Čistota: min. 97 % Chemický vzorec: C₁₄H₁₈O Číslo CAS: 122-40-7 Číslo FLAVIS: 05.040 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie doplnkovej látky v zmesiach aróm: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: — zvieratá chované v systémoch morskej akvakultúry: 0,05 mg, — mačky: 1 mg/kg — psy a zvieratá chované v systémoch suchozemskej akvakultúry: 5 mg/kg, — iné suchozemské druhy alebo kategórie zvierat: 0,1 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by množstvo použitia uvedené na etikete premixu malo za následok prekročenie hodnoty uvedenej v bode 3. 5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovujú prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdýchnutí, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmto	22. septembra 2032

							postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu kože, očí a dýchacích ciest.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sk.

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			

Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny

2b05041	α-hexylcinamaldehyd	Zloženie doplnkovej látky α-hexylcinamaldehyd Charakteristika účinnej látky α-hexylcinamaldehyd vyrobený chemickou syntézou Čistota: 95 % Chemický vzorec: C₁₅H₂₀O Číslo CAS: 101-86-0 Číslo FLAVIS: 05.041 Analytická metóda (¹) Na stanovenie doplnkovej látky v zmesiach aróm: — plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrovaní. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: — zvieratá chované v systémoch morskej akvakultúry: 0,05 mg, — mačky: 1 mg/kg — psy a zvieratá chované v systémoch suchozemskej akvakultúry: 5 mg/kg, — iné suchozemské druhy alebo kategórie zvierat: 0,1 mg.“	22. septembra 2032
---------	---------------------	--	----------------------	---	---	---	--	--------------------

							4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by množstvo použitia uvedené na etikete premixu malo za následok prekročenie hodnoty uvedenej v bode 3. 5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanoví prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdýchnutí, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu kože, očí a dýchacích ciest.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sk.

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			

Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny

2b14038	2-acetylpyridín	Zloženie doplnkovej látky 2-acetylpyridín Charakteristika účinnej látky 2-acetylpyridín vyrobený chemickou syntézou	všetky druhy zvierat	–	–	–	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrovaní.	22. septembra 2032
---------	-----------------	---	----------------------	---	---	---	---	--------------------

		Čistota: > 97 % Chemický vzorec: C₇H₇ON Číslo CAS: 1122-62-9 Číslo FLAVIS: 14.038					3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: — morské živočíchy: 0,05 mg, — iné druhy alebo kategórie zvierat: 0,5 mg.“ 4. Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by množstvo použitia uvedené na etikete premixu malo za následok prekročenie hodnoty uvedenej v bode 3. 5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdýchnutí, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu kože, očí a dýchacích ciest.	
--	--	---	--	--	--	--	--	--

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sk.