

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/1470,

5. september 2022,

milles käsitletakse loa andmist *Trichoderma longibrachiatum* CBS 139997 abil toodetud endo-1,4- β -ksülanaasi ja *Aspergillus tubingensis* ATCC SD 6740 abil toodetud α -galaktosidaasi kasutamiseks broilerkanade, munakanade, vähemlevinud kodulinnuliikide nuum- ja munalindude ning dekoratiivlindude söödalisisandina (loa hoidja: Industrial Técnica Pecuaria S.A.)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötares kasutatavate söödalisisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord.
- (2) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus lubada kasutada *Trichoderma longibrachiatum* CBS 139997 abil toodetud endo-1,4- β -ksülanaasi ja *Aspergillus tubingensis* ATCC SD 6740 abil toodetud α -galaktosidaasi valmistist. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.
- (3) Taotluses käsitletakse luba kasutada *Trichoderma longibrachiatum* CBS 139997 abil toodetud endo-1,4- β -ksülanaasi ja *Aspergillus tubingensis* ATCC SD 6740 abil toodetud α -galaktosidaasi valmistist broilerkanade, munakanade, vähemlevinud kodulinnuliikide nuum- ja munalindude ning dekoratiivlindude söödalisisandina ning selle liigitamist söödalisisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained“.
- (4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „amet“) jõudis oma 19. märtsi 2020. aasta ⁽²⁾ ja 10. novembri 2021. aasta ⁽³⁾ arvamustes järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda *Trichoderma longibrachiatum* CBS 139997 abil toodetud endo-1,4- β -ksülanaasi ja *Aspergillus tubingensis* ATCC SD 6740 abil toodetud α -galaktosidaasi valmistis kahjulikku mõju loomade tervisele, tarbijaohutusele ega keskkonnale. Andmete puudumise tõttu ei saanud amet teha järeldusi valmistise võimaliku nahka või silmi ärritava ega nahka sensibiliseeriva toime kohta. Valmistise valguliste omaduste tõttu tuleks seda käsitada võimaliku hingamiselundite sensibilisaatorina, kuid eeldatavalt on sellega kokkupuude piiratud, kuna selle tolmuna õhku eraldumise võimalus on väike. Seepärast leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju inimeste, eelkõige kõnealuse söödalisisandi kasutajate tervisele.
- (5) Amet jõudis ühtlasi järeldusele, et valmistis võib olla taotluse kohaste sihtliikide puhul zootehnilise lisandina tõhus. Ameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Amet kinnitas ka määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaselt asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisisandi analüüsimise meetodite kohta.
- (6) *Trichoderma longibrachiatum* CBS 139997 abil toodetud endo-1,4- β -ksülanaasi ja *Aspergillus tubingensis* ATCC SD 6740 abil toodetud α -galaktosidaasi valmistise hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kasutada kõnealust valmistist käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.⁽²⁾ EFSA Journal (2020); 18(4): 6086.⁽³⁾ EFSA Journal (2021); 19(12): 6981.

(7) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. september 2022

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

			— kolorimeetriline meetod, mis põhineb endo-1,4-β-ksülanaasi ensümaatilisel toimel substraadina kasutatavale i) nisu arabinoksülaanile (söödalisandi ja eelsegu puhul) või ii) asoksülaanile (sööda puhul). α-galaktosidaasi sisalduse määramine söödalisandis, eelsegu ja söödas: — kolorimeetriline meetod, mis põhineb α-galaktosidaasi ensümaatilisel toimel substraadina kasutatavale p-nitrofenüül-α-D-galaktopüranosiidile						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

(¹) Üks endo-1,4- β -ksülanaasi aktiivsuseühik (AXC) on ensüümi kogus, mille toimel vabaneb substraadina kasutatavast nisu arabinoksülaanist pH väärtusel 4,7 ja temperatuuril 30 °C minutis 0,058 mikromooli redutseerivaid suhkruid, väljendatuna ksüloosiekvivalentides.

(²) Üks α -galaktosidaasi aktiivsuseühik (GALU) on määratletud kui ensüümi kogus, mille toimel laguneb pH väärtusel 5,5 ja temperatuuril 37 °C üks mikromool p-nitrofenüül- α -D-galaktopüranosiidi minutis.

(³) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.