

II

(Muud kui seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/1490,

1. märts 2022,

millega lubatakse kasutada pressitud eeterlikku sidruniõli, pressitud sidruniõli destilleerimise jääkfraktsiooni, destilleeritud eeterlikku sidruniõli (lenduv fraktsioon) ja destilleeritud eeterlikku laimiõli teatavate loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötares kasutatavate söödalisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatavate söödalisandite taotlemise nõuded ning sellise loa andmise alused ja kord. Kõnealuse määruse artikli 10 lõikega 2 on ette nähtud nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ ⁽²⁾ alusel lubatud söödalisandite uuesti hindamine.
- (2) Kooskõlas direktiiviga 70/524/EMÜ anti tähtajatu luba kasutada pressitud eeterlikku sidruniõli, pressitud sidruniõli destilleerimise jääkfraktsiooni, destilleeritud eeterlikku sidruniõli (lenduv fraktsioon) ja destilleeritud eeterlikku laimiõli kõikide loomaliikide söödalisandina. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 1 punktile b kanti need söödalisandid olemasoleva tootena hiljem söödalisandite registrisse.
- (3) Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikele 2 koostoimes nimetatud määruse artikliga 7 on esitatud taotlus pressitud eeterliku sidruniõli, pressitud sidruniõli destilleerimise jääkfraktsiooni, destilleeritud eeterliku sidruniõli (lenduv fraktsioon) ja destilleeritud eeterliku laimiõli uuesti hindamiseks kõikide loomaliikide puhul.
- (4) Taotleja soovis ka pressitud eeterliku sidruniõli, pressitud sidruniõli destilleerimise jääkfraktsiooni, destilleeritud eeterliku sidruniõli (lenduv fraktsioon) ja destilleeritud eeterliku laimiõli kasutamise lubamist joogivees. Määrus (EÜ) nr 1831/2003 ei võimalda siiski lubada lõhna- ja maitseaine kasutamist joogivees. Seetõttu ei peaks lubama pressitud eeterliku sidruniõli, pressitud sidruniõli destilleerimise jääkfraktsiooni, destilleeritud eeterliku sidruniõli (lenduv fraktsioon) ja destilleeritud eeterliku laimiõli kasutamist joogivees.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

⁽²⁾ Nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiiv 70/524/EMÜ söödalisandite kohta (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1).

- (5) Taotleja taotles kõnealuste söödalisandite liigitamist söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.
- (6) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 18. märtsi 2021. aasta arvamuses ⁽³⁾ järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda pressitud sidruni eeterlik õli, pressitud sidruni destilleeritud õli jääkfraktsioon, sidruni destilleeritud eeterlik õli (lenduv fraktsioon) ja laimi destilleeritud eeterlik õli kahjulikku mõju ei loomade ega tarbijate tervisele ega keskkonnale. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et lemmikloomad ja dekoratiivkalad ei puutu tavaliselt kokku pressitud eeterliku sidruniõli, pressitud sidruniõli destilleerimise jääkfraktsiooni, destilleeritud eeterliku sidruniõli (lenduv fraktsioon) ja destilleeritud eeterliku laimiõliga, mistõttu nende liikide puhul ei saa järeldusi teha. Järelikult ei saa nimetatud söödalisandeid selliste liikide puhul lubada. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et pressitud eeterlikku sidruniõli, pressitud sidruniõli destilleerimise jääkfraktsiooni, destilleeritud eeterlikku sidruniõli (lenduv fraktsioon) ja destilleeritud eeterlikku laimiõli tuleks käsitleda naha sensibilisaatoritena ning nahka, silmi ja hingamisteid ärritava aienena ning et pressitud sidruniõli ja selle jääkfraktsioon sisaldavad furokumariine, mis võivad põhjustada fototoksilisust. Seepärast leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju inimeste, eelkõige kõnealuse söödalisandi käitlejate tervisele.
- (7) Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et pressitud eeterlik sidruniõli, pressitud sidruniõli destilleerimise jääkfraktsioon, destilleeritud eeterlik sidruniõli (lenduv fraktsioon) ja destilleeritud eeterlik laimiõli on toidu lõhna- ja maitseainetena tunnustatud ning nende toime söödas on põhimõtteliselt sama kui toidus ning seetõttu ei ole vaja nende tõhusust täiendavalt tõendada. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduvate kõnealuste söödalisandite analüüsimise meetodite kohta.
- (8) Pressitud eeterliku sidruniõli, pressitud sidruniõli destilleerimise jääkfraktsiooni, destilleeritud eeterliku sidruniõli (lenduv fraktsioon) ja destilleeritud eeterliku laimiõli hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kasutada kõnealuseid aineid käesoleva määruse lisas esitatud viisil.
- (9) Asjaolu, et pressitud eeterliku sidruniõli, pressitud sidruniõli destilleerimise jääkfraktsiooni, destilleeritud eeterliku sidruniõli (lenduv fraktsioon) ja destilleeritud eeterliku laimiõli kasutamine lõhna- ja maitseainena joogivees ei ole lubatud, ei välista nende kasutamist segasöödas, mida manustatakse veega.
- (10) Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust asjaomase aine lubamise tingimuste muudatuse viivitamatult kohaldada, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loa andmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.
- (11) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud aineid, mis kuuluvad söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“, lubatakse kasutada lisandina loomasöödas vastavalt lisas esitatud tingimustele.

⁽³⁾ EFSA Journal 2021; 19(4): 6548.

*Artikkel 2***Üleminekumeetmed**

1. Lisas kirjeldatud aineid ja neid sisaldavaid eelsegusid, mis on toodetud ja märgistatud enne 29. märtsi 2023 kooskõlas enne 29. septembrit 2022 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni.
2. Lisas kirjeldatud aineid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 29. septembrit 2023 kooskõlas enne 29. septembrit 2022 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.
3. Lisas kirjeldatud aineid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 29. septembrit 2024 kooskõlas enne 29. septembrit 2022 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud loomadele, mis ei ole toiduloomad.

*Artikkel 3***Jõustumine**

Käesolev määrus jõustub kahekümnenandal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. märts 2022

Komisjoni nimel
president

Ursula VON DER LEYEN

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja nimi	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini- mumsisal- dus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			

Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained.

2b139-eo	–	Pressitud eeterlik sidruniõli	Söödalisandi koostis	Broilerid	–	–	35	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjumustes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Pressitud eeterliku sidruniõli segamine muude botaaniliste lisanditega on lubatud tingimusel, et perillaldehüüdi, furokumariinide ja metoksükumariinide sisaldus söödamaterjalis ja segasöödas on väiksem kui sisaldus, mis tuleneb ühe söödalisandi kasutamisest maksimaalses või soovitatavas koguses asjaomase liigi või loomakategooria puhul. 4. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattu-	29. september 2032
			Pressitud eeterlik sidruniõli, mis on saadud liigi <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck vilja koorest	Broilerkalkunid Lõhnelased			40		
			Vedelik						
			Toimeaine kirjeldus	Munakanad			52		
			Pressitud eeterlik sidruniõli, mis on saadud liigi <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck vilja koorest külmpressimise teel, nagu on määratlenud Euroopa Nõukogu ⁽¹⁾ .	Nuumsead			74		
				Pörsad			62		
				Emised			92		
			d-limoneen: 60–73 %	Vasikad (piimaasendajates)			90		
			β-pineen (pin-2(10)-een): 9–18 %	Nuumveised					
			γ-terpineen: 6–12 %	Piimalehmad					
			α-pineen (pin-2(3)-een): 1,3–3,0 %						
			sabineen (4(10)-tujeen): 0,3–3,0 %						
			geraniaal: 0,1–2,0 %						
			neraal: 0,1–1,8 %						
			perillaldehüüd: ≤ 0,023 %						
			furokumariinid: ≤ 0,3 %						
			metoksükumariinid: ≤ 0,06 %						

			CASi number: 84929-31-7 FEMA number: 2625 CoE number: 139					misest tuleneda võivad ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha-, silma- ja hingamiskaitsevahendeid.	
			Analüüsimetod (²) Fütokeemilise markeri <i>d-limoneeni</i> sisalduse määramine söödalisandis või lõhna- ja maitseainete segus: — gaasikromatograafia koos leekionisatsioonidetektoriga (GC-FID) – (põhineb standardil ISO 855)	Hobused Lambad/kitsed Küülikud			137 30		
2b139- rf	–	Pressitud sidruniõli destilleerimise jääkfraktsioon	Söödalisandi koostis Liigi <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck vilja koorest pressitud sidruniõli destilleerimise jääkfraktsioon Vedelik Toimeaine kirjeldus Sidruniõli destilleerimise jääkfraktsioon, mis on saadud liigi <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck vilja koorest pressitud sidruniõli destilleerimisel Toimeaine spetsifikatsioonid on järgmised: d-limoneen 5989-27-5 01.045 51-63 53,3 49,-9,3-56,8 c-terpineen 99-85-4 01.020 8-17 16,9 12,8-2-23,3	Broilerid Munakanad Broilerkalkunid Küülikud Lõhelased Mäletsejalised Pörsad Nuumsead Emised Hobused	–	–	11 12 20 20 24 30 35	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamises juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Pressitud destilleeritud sidruniõli jääkfraktsiooni segamine muude botaaniliste lisanditega on lubatud tingimusel, et perillaldehüüdi, furokumariinide ja metoksükumariinide sisaldus söödamaterjalis ja segasöödas on väiksem kui sisaldus, mis tuleneb ühe söödalisandi kasutamisest maksimaalses või soovitatavas koguses asjao-mase liigi või loomakategooria puhul.	29. september 2032

			geraniaal 141–27-5 05.188 6–12 10,4 9,5–1-11,2 neraal 106–26-3 0.8724 5–9 7,8 6,2–8,9 b-pineen (pin-2(10)-ene) 127–91-3 01.003 0,3–5,5 1,24 0,3–,32–3,38 b-bisaboleen 495–61-4 01.028 0,3–4 d-limoneen: 51–63 % γ-terpineen: 8–17 % geraniaal: 6–12 % neraal: 5–9 % β-pineen (pin-2(10)-een): 0,3–5,5 % β-bisaboleen: 0,3–4 % perillaldehüüd: ≤ 0,092 % furokumariinid: ≤ 0,8 % metoksükumariinid: ≤ 0,22 % CoE number: 139					4. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tuleneda võivaid ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha-, silma- ja hingamiskaitsevahendeid.	
			<i>Analüüsimeetod ⁽²⁾</i> Fütokeemilise markeri <i>d-limoneeni</i> sisalduse määramine söödalisandis või lõhna- ja maitseainete segus: — gaasikromatograafia koos leekionisatsioonidetektoriga (GC-FID) – (põhineb standardil ISO 855)						

2b139-di	–	Destilleeritud eeterlik sidruniõli (lenduv fraktsioon)	Söödalisandi koostis Destilleeritud eeterlik sidruniõli (lenduv fraktsioon), mis on saadud liigi <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck vilja koorest pressitud eeterlikust sidruniõlist Vedelik	Broilerid	–	–	36	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamishuhtes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Destilleeritud eeterliku sidruniõli (lenduv fraktsioon) segamine muude botaaniliste lisanditega on lubatud tingimusel, et perillaldehyüdi, furokumariinide ja metoksükumariinide sisaldus söödamaterjalis ja segasöödas on väiksem kui sisaldus, mis tuleneb ühe söödalisandi kasutamisest maksimaalses või soovitatavas koguses asjaomase liigi või loomakategooria puhul. 4. Söödakaiitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tuleneda võivaid ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha-, silma- ja hingamiskaitsevahendeid.	29. september 2032
				Munakanad			53		
				Küülikud			56		
				Broilerkalkunid			48		
			Toimeaine kirjeldus Destilleeritud eeterlik sidruniõli (lenduv fraktsioon), mis on saadud liigi <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck vilja koorest pressitud eeterlikust õlist, nagu on määratlenud Euroopa Nõukogu ⁽¹⁾ . Toimeaine spetsifikatsioonid on järgmised: d-limoneen: 66–78 % β-pineen (pin-2(10)-een): 5–20 % γ-terpineen: 1,5–9,5 % α-pineen (pin-2(3)-een): 0,5–3,0 % sabineen: 0,3–3,0 % furokumariinid: ≤ 0,1 mg/kg metoksükumariinid: ≤ 0,1 mg/kg CoE number: 139	Pörsad			64		
				Nuumsead			76		
				Emised			94		
				Vasikad (piimaasendajates) Nuumveised Lambad/kitsed			95		
				Hobused			141		
			Analüüsimeetod ⁽²⁾ Fütokeemilise markeri <i>d-limoneeni</i> sisalduse määramine söödalisandis või lõhna- ja maitseainete segus: — gaasikromatograafia koos leekionisatsioonidetektoriga (GC-FID) – (põhineb standardil ISO 855)	Piimalehmad			91		
				Lõhelased Dekoratiivkalad Koerad			60		
				Kassid			30		

2b141-eo	–	Destilleeritud eeterlik laimiõli	Söödalisandi koostis Destilleeritud eeterlik laimiõli, mis on saadud liigi <i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle koorimata viljadest Vedelik	Broilerid	–	–	8,5	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamistuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Destilleeritud eeterliku laimiõli segamine muude botaaniliste lisanditega on lubatud tingimusel, et perillaldehüüdi, furokumariinide ja metoksükumariinide sisaldus söödamaterjalis ja segasöödas on väiksem kui sisaldus, mis tuleneb ühe söödalisandi kasutamisest maksimaalses või soovitatavas koguses asjaomase liigi või loomakategooria puhul. 4. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tuleneda võivaid ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha-, silma- ja hingamiskaitsevahendeid.	29. september 2032
				Munakanad			12,5		
				Broilerkalkunid			11		
				Pörsad			15		
			Toimeaine kirjeldus Laimi destilleeritud eeterlik õli, mis on saadud liigi <i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle koorimata viljadest aurdestillatsiooni teel, nagu on määratlenud Euroopa Nõukogu ⁽¹⁾ Toimeaine spetsifikatsioonid on järgmised: d-limoneen: 45–52 % γ-terpineen: 10–14 % terpinoleen: 5,5–10,5 % α-terpineool: 6–8 % β-karüofülleen: 0,2–0,8 % furokumariinid: ≤ 0,0083 % metoksükumariinid: ≤ 0,03 % CoE number: 141	Nuumsead			18		
				Imetavad emised			22		
				Nuumveised			33,5		
				Vasikad (piimaasendajates)			35,5		
				Piimalehmad			21,5		
				Lambad/kitsed Hobused			33,5		
				Küülikud			13,5		
				Lõhelsed Dekoratiivkalad			30		
			Analüüsimeetod ⁽²⁾ Fütokeemilise markeri <i>d-limoneeni</i> sisalduse määramine söödalisandis või lõhna- ja maitseainete segus:						

			— gaasikromatograafia koos leekionisatsioonidetektoriga (GC-FID) – (põhineb standardil ISO 855)						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

⁽¹⁾ „Natural sources of flavourings“ („Lõhna- ja maitseainete looduslikud allikad“) – aruanne nr 2 (2007).

⁽²⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.