

II

(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/1490

2022 m. kovo 1 d.

dėl leidimo naudoti spaustą citrinų eterinį aliejų, distiliuotą spausto citrinų aliejaus likutinę frakciją, distiliuotą citrinų eterinį aliejų (lakiają frakciją) ir distiliuotą žaliųjų citrinų eterinį aliejų kaip tam tikrų rūšių gyvūnų pašarų priedus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ⁽¹⁾, ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka. To reglamento 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikia iš naujo įvertinti priedus, kuriuos leidžiama naudoti remiantis Tarybos direktyva 70/524/EEB ⁽²⁾;
- (2) pagal Direktyvą 70/524/EEB suteiktas neterminuotas leidimas naudoti spaustą citrinų eterinį aliejų, distiliuotą spausto citrinų aliejaus likutinę frakciją, distiliuotą citrinų eterinį aliejų (lakiają frakciją) ir distiliuotą žaliųjų citrinų eterinį aliejų kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą. Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalies b punktu, šie priedai buvo įtraukti į pašarų priedų registrą kaip esami produktai;
- (3) vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalimi kartu su to reglamento 7 straipsniu, buvo pateiktas prašymas iš naujo įvertinti spaustą citrinų eterinį aliejų, distiliuotą spausto citrinų aliejaus likutinę frakciją, distiliuotą citrinų eterinį aliejų (lakiają frakciją) ir distiliuotą žaliųjų citrinų eterinį aliejų kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus;
- (4) pareiškėjas paprašė leisti spaustą citrinų eterinį aliejų, distiliuotą spausto citrinų aliejaus likutinę frakciją, distiliuotą citrinų eterinį aliejų (lakiają frakciją) ir distiliuotą žaliųjų citrinų eterinį aliejų naudoti ir geriamajame vandenyje. Tačiau Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 geriamajame vandenyje neleidžiama naudoti kvapiųjų junginių. Todėl spausto citrinų eterinio aliejaus, distiliuotos spausto citrinų aliejaus likutinės frakcijos, distiliuoto citrinų eterinio aliejaus (lakiosios frakcijos) ir distiliuoto žaliųjų citrinų eterinio aliejaus neturėtų būti leista naudoti geriamajame vandenyje;

⁽¹⁾ OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

⁽²⁾ 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 70/524/EEB dėl pašarų priedų (OL L 270, 1970 12 14, p. 1).

- (5) pareiškėjas paprašė tuos priedus priskirti prie priedų kategorijos „jusliniai priedai“ ir funkcinės grupės „kvapieji junginiai“. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;
- (6) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2021 m. kovo 18 d. priimtoje nuomonėje ⁽³⁾ padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis spaustas citrinų eterinis aliejus, distiliuota spausto citrinų aliejaus likutinė frakcija, distiliuotas citrinų eterinis aliejus (lakioji frakcija) ir distiliuotas žaliųjų citrinų eterinis aliejus nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, vartotojų sveikatai ar aplinkai. Tarnyba padarė išvadą, kad gyvūnai augintiniai ir dekoratyvinės žuvys paprastai nepatiria spausto citrinų eterinio aliejaus, distiliuotos spausto citrinų aliejaus likutinės frakcijos, distiliuoto citrinų eterinio aliejaus (lakiosios frakcijos) ir distiliuoto žaliųjų citrinų eterinio aliejaus poveikio, todėl negalima daryti išvados dėl šių rūšių gyvūnų. Todėl šių priedų negali būti leidžiama naudoti šių rūšių gyvūnų pašaruose. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad spaustas citrinų eterinis aliejus, distiliuota spausto citrinų aliejaus likutinė frakcija, distiliuotas citrinų eterinis aliejus (lakioji frakcija) ir distiliuotas žaliųjų citrinų eterinis aliejus turėtų būti laikomi odą jautrinančiomis medžiagomis bei odą, akis ir kvėpavimo takus dirginančiomis medžiagomis ir kad spaustame citrinų aliejuje ir jo likutinėje frakcijoje yra furokumarinų, galinčių sukelti fototoksiškumą. Todėl Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio žmonių, ypač priedo naudotojų, sveikatai;
- (7) Tarnyba padarė išvadą, kad spaustas citrinų eterinis aliejus, distiliuota spausto citrinų aliejaus likutinė frakcija, distiliuotas citrinų eterinis aliejus (lakioji frakcija) ir distiliuotas žaliųjų citrinų eterinis aliejus yra naudojami maisto produktuose kaip kvapiosios medžiagos, o jų funkcija pašaruose iš esmės būtų tokia pati kaip maisto produktuose, todėl papildomų veiksmingumo įrodymų nebereikia. Be to, ji patvirtino pašarų priedų pašaruose analizės metodų taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;
- (8) spausto citrinų eterinio aliejaus, distiliuotos spausto citrinų aliejaus likutinės frakcijos, distiliuoto citrinų eterinio aliejaus (lakiosios frakcijos) ir distiliuoto žaliųjų citrinų eterinio aliejaus vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimų išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti minėtas medžiagas;
- (9) tai, kad spausto citrinų eterinio aliejaus, distiliuotos spausto citrinų aliejaus likutinės frakcijos, distiliuoto citrinų eterinio aliejaus (lakiosios frakcijos) ir distiliuoto žaliųjų citrinų eterinio aliejaus neleidžiama naudoti geriamajame vandenyje kaip kvapiųjų medžiagų, netrukdo jų naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kuriais šeriama su vandeniu;
- (10) kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti nagrinėjamosios medžiagos leidimo sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų;
- (11) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytas medžiagas, priklausančias priedų kategorijai „jusliniai priedai“ ir funkcinę grupę „kvapieji junginiai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedus šio reglamento priede nustatytais sąlygomis.

⁽³⁾ EFSA Journal 2021;19(4):6548.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1. Priede nurodytas medžiagas ir premiksus, kurių sudėtyje yra šių medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2023 m. kovo 29 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2022 m. rugsėjo 29 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.
2. Maistiniams gyvūnams skirtus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra priede nurodytų medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2023 m. rugsėjo 29 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2022 m. rugsėjo 29 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.
3. Nemaistiniams gyvūnams skirtus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra priede nurodytų medžiagų, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2024 m. rugsėjo 29 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2022 m. rugsėjo 29 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. kovo 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas		
						Veikliosios medžiagos kiekis mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %					
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai											
2b139-eo	–	Spaustas citrinų eterinis aliejus	Priedo sudėtis	Penimi viščiukai	–	–	35	1. Priedas maišomas su pašaru kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Spaustą citrinų eterinį aliejų leidžiama maišyti su kitais botaniniais priedais, jeigu perilalhedido, furokumarinų ir metoksikumarinų kiekiai pašarinėse žaliavose ir kombinuotuosiuose pašaruose yra mažesni už jų kiekį, susidarantį naudojant vieną priedą, kurio kiekis atitinka tam tikrai rūšiai ar gyvūnų kategorijai nustatytą didžiausią arba rekomenduojamą kiekį. 4. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su	2032 m. rugsėjo 29 d.		
			Iš <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeckvaisių žievelių išgautas spaustas citrinų eterinis aliejus	Penimi kalakutai Lašišinės žuvys			40				
			Skysto pavidalo								
			Veikliosios medžiagos apibūdinimas Spaustas citrinų eterinis aliejus, išgautas taikant Europos Tarybos apibrėžtą <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck vaisių žievelių šaltojo spaudimo metodą ⁽¹⁾ .	Vištos dedeklės			52				
				Penimos kiaulės			74				
				Paršeliai			62				
				Paršavedės			92				
				Veršeliai (pieno pakaitalui) Penimi galvijai Pieninės karvės			90				
			d-limonenas: 60–73 %								
			β-pinenas (pin-2(10)-enas): 9–18 %								
			γ-terpinenas: 6–12 %								
			α-pinenas (pin-2(3)-enas): 1,3–3,0 %								
Sabinenas (4(10)-tujenas): 0,3–3,0 %											
Geranialis: 0,1–2,0 %											
Neralis: 0,1–1,8 %											
Perilaldehidas: ≤ 0,023 %											
Furokumarinai: ≤ 0,3 %											
Metoksikumarinai ≤ 0,06 %											

			CAS numeris: 84929–31–7 FEMA numeris: 2625 CoE numeris: 139					akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	
			Analizės metodas ⁽²⁾ Fitocheminio žymens <i>d-limoneno</i> kiekybinis nustatymas pašarų priede arba kvapiųjų junginių mišinyje: — dujų chromatografija kartu su liepsnos jonizacijos detektoriumi (GC-FID) (pagal ISO 855)	Arkliai Avys/ožkos Triušiai			137 30		
2b139- rf	–	Distiliuota spausto citrinų aliejaus likutinė frakcija	Priedo sudėtis Iš <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck vaisių žievelių išgauto spausto citrinų aliejaus distiliuota likutinė frakcija Skysto pavidalo Veikliosios medžiagos apibūdinimas Distiliuota spausto citrinų aliejaus likutinė frakcija, gaunama distiliuojant iš <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck vaisių žievelių išgautą spaustą citrinų eterinį aliejų. Veikliosios medžiagos specifikacijos: d-limonenas 5989–27–501.045 51–63 53.349.-49.3–56.8 c-terpinenas 99–85–401.0208–17 16.9 12.8–2-23.3	Penimi viščiukai Vištos dedeklės Penimi kalakutai Triušiai Lašišinės žuvys Atrajotojai Paršeliai Penimos kiaulės Paršavedės Arkliai	–	–	11 12 20 20 24 30 35	1. Priedas maišomas su pašaru kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Distiliuotą spausto citrinų aliejaus frakciją leidžiama maišyti su kitais botaniniais priedais, jeigu perilalhedido, furokumarinų ir metoksikumarinų kiekiai pašarinėse žaliavose ir kombinuotuosiuose pašaruose yra mažesni už jų kiekį, susidarantį naudojant vieną priedą, kurio kiekis atitinka tam tikrai rūšiai ar gyvūnų kategorijai nustatytą didžiausią arba rekomenduojamą kiekį.	2032 m. rugsėjo 29 d.

		Geranialis 141–27–5 05.188 6–12 10.49.5–1-11.2 Neralis 106–26–3 0.8724 5–9 7.8 6.2–8.9 b-pinenas (pin-2(10)-enas) 127–91–3 01.003 0.3–5.5 1.24 0.3–0.32–3.38 b-bisabolenas 495–61–4 01.028 0.3–4 d-limonenas: 51–63 % γ-terpinenas: 8–17 % Geranialis: 6–12 % Neralis: 5–9 % β-pinenas (pin-2(10)-enas): 0,3–5,5 % β-bisabolenas: 0,3–4 % Perilaldehidas: ≤ 0,092 % Furokumarinai: ≤ 0,8 % Metoksikumarinai: ≤ 0,22 % CoE numeris: 139					4. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	
		<i>Analizės metodas ⁽²⁾</i> Fitocheminio žymens <i>d-limoneno</i> kiekybinis nustatymas pašarų priede arba kvapiųjų junginių mišinyje: — dujų chromatografija kartu su liepsnos jonizacijos detektoriumi (GC-FID) (pagal ISO 855)						

2b139-di	–	Distiliuotas citrinų eterinis aliejus (lakioji frakcija)	Priedo sudėtis	Penimi viščiukai	–	–	36	1. Priedas maišomas su pašaru kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Distiliuotą citrinų eterinį aliejų (lakiają frakciją) leidžiama maišyti su kitais botaniniais priedais, jeigu perilalhedido, furokumarinų ir metoksikumarinų kiekiai pašarinėse žaliavose ir kombinuotuosiuose pašaruose yra mažesni už jų kiekį, susidarantį naudojant vieną priedą, kurio kiekis atitinka tam tikrai rūšiai ar gyvūnų kategorijai nustatytą didžiausią arba rekomenduojamą kiekį. 4. Priedo ir premiksų naudojimams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2032 m. rugsėjo 29 d.
			Distiliuotas citrinų eterinis aliejus (lakioji frakcija), gaunamas iš spausto citrinų eterinio aliejaus, išgauto iš <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck vaisių žievelių. Skysto pavidalo	Vištos dedeklės			53		
				Triušiai			56		
				Penimi kalakutai			48		
			Veikliosios medžiagos apibūdinimas Distiliuotas citrinų eterinis aliejus (lakioji frakcija), pagal Europos Tarybos apibrėžtą metodą gaunamas iš spausto citrinų eterinio aliejaus, išgauto iš <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck vaisių žievelių ⁽¹⁾ . Veikliosios medžiagos specifikacijos: d-limonenas: 66–78 % β-pinenas (pin-2(10)-enas): 5–20 % γ-terpinenas: 1,5–9,5 % α-pinenas (pin-2(3)-enas): 0,5–3,0 % Sabinenas: 0,3–3,0 % Furokumarinai: ≤ 0,1 mg/kg Metoksikumarinai: ≤ 0,1 mg/kg CoE numeris: 139	Paršeliai			64		
				Penimos kiaulės			76		
				Paršavedės			94		
				Veršeliai (pieno pakaitalui) Penimi galvijai Avys/ožkos			95		
				Arkliai			141		
			Analizės metodas ⁽²⁾ Fitocheminio žymens <i>d-limoneno</i> kiekybinis nustatymas pašarų priede arba kvapiųjų junginių mišinyje: — dujų chromatografija kartu su liepsnos jonizacijos detektoriumi (GC-FID) (pagal ISO 855)	Pieninės karvės			91		
				Lašišinės žuvys Dekoratyvinės žuvys Šunys			60		
				Katės			30		

2b141-eo	–	Distiliuotas žaliųjų citrinų eterinis aliejus	Priedo sudėtis	Penimi viščiukai	–	–	8,5	1. Priedas maišomas su pašaru kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Distiliuotą žaliųjų citrinų eterinį aliejų leidžiama maišyti su kitais botaniniais priedais, jeigu perilalhedido, furokumarinų ir metoksikumarinų kiekiai pašarinėse žaliavose ir kombinuotuosiuose pašaruose yra mažesni už jų kiekį, susidarantį naudojant vieną priedą, kurio kiekis atitinka tam tikrai rūšiai ar gyvūnų kategorijai nustatytą didžiausią arba rekomenduojamą kiekį. 4. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2032 m. rugsėjo 29 d.
			Distiliuotas žaliųjų citrinų eterinis aliejus, išgautas iš neluptytų <i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle rūšies augalų vaisių	Vištos dedeklės			12,5		
				Penimi kalakutai			11		
				Paršeliai			15		
			Skysto pavidalo						
			Veikliosios medžiagos apibūdinimas Distiliuotas žaliųjų citrinų eterinis aliejus, išgautas taikant Europos Tarybos apibrėžtą neluptytų <i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle rūšies augalų vaisių distiliavimo vandens garais metodą ⁽¹⁾ Veikliosios medžiagos specifikacijos: d-limonenas: 45–52 % γ-terpinenas: 10–14 % Terpinolenas: 5,5–10,5 % α-terpineolis: 6–8 % β-kariofilenas: 0,2–0,8 % Furokumarinai: ≤ 0,0083 % Metoksikumarinai: ≤ 0,03 % CoE numeris: 141	Penimos kiaulės			18		
				Laktuojančios paršavedės			22		
				Penimi galvijai			33,5		
				Veršeliai (pieno pakaitalui)			35,5		
				Pieninės karvės			21,5		
				Avys/ožkos			33,5		
				Arkliai					
				Triušiai			13,5		
				Lašišinės žuvys			30		
			Analizės metodas ⁽²⁾ Fitocheminio žymens <i>d-limoneno</i> kiekybinis nustatymas pašarų priede arba kvapiųjų junginių mišinyje:	Dekoratyvinės žuvys					

			— dujų chromatografija kartu su liepsnos jonizacijos detektoriumi (GC-FID) (pagal ISO 855)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

⁽¹⁾ Gamtiniai kvapiųjų medžiagų šaltiniai. Ataskaita Nr. 2 (2007 m.)

⁽²⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.