

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/53,

4. jaanuar 2023,

milles käsitletakse *Pediococcus acidilactici* CNCM I-4622 preparaadi kasutamise lubamist söödalisandina kõigi loomaliikide puhul

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite taotlemise nõuded ning sellise loa andmise alused ja kord.
- (2) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikega 1 esitati taotlus *Pediococcus acidilactici* CNCM I-4622 preparaadi lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.
- (3) Taotluses käsitletakse *Pediococcus acidilactici* CNCM I-4622 preparaadi lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „tehnooloogilised lisandid“ ning funktsionaalrühmadesse „happesuse regulaatorid“ ja „hügieeniseisundit paremaks muutvad ained“.
- (4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 29. juuni 2022. aasta arvamuses ⁽²⁾ järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda *Pediococcus acidilactici* CNCM I-4622 preparaat kahjulikku mõju loomade tervisele, tarbijaohutusele ega keskkonnale. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et see preparaat on hingamiselundite sensibilisaator, kuid see ei ole silmi või nahka ärritav ega nahka sensibiliseeriv. Toiduohutusamet jõudis samuti järeldusele, et preparaat võib vähendada pH taset ja koliformsete bakterite kasvu vedelsöötas. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söötas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodite kohta.
- (5) *Pediococcus acidilactici* CNCM I-4622 preparaadi hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa andmise tingimused on täidetud. Seega tuleks anda luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks. Komisjon leiab, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju inimeste, eelkõige kõnealuse söödalisandi kasutajate tervisele.
- (6) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1. Käesolevas lisas kirjeldatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „tehnooloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „happesuse regulaator“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

2. Lisas kirjeldatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „tehnooloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „hügieeniseisundit paremaks muutvad ained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades vastavalt lisas sätestatud tingimustele.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.⁽²⁾ EFSA Journal 2022; 20(8): 7424

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. jaanuar 2023

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus kolooniat moodustavates ühikutes 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			

Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: happesuse regulaatorid

4d1712	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-4622	Söödalisandi koostis <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-4622 preparaat, mis sisaldab vähemalt 1×10^{10} CFUd söödalisandi grammi kohta Tahkel kujul Toimeaine kirjeldus <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-4622 elujõulised rakud Analüüsimetod ⁽¹⁾ Loendamine: pindkülvimeetod MRS agariga (EN 15786) Identifitseerimine: impulssväljageelektroforees (PFGE) või DNA järjestamise meetodid	Kõik loomaliigid	–	1×10^9	–	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjutustes määratakse säilitustingimused. 2. Söödalisandit kasutatakse üksnes pudendas segasöödas, mis on ette nähtud vedelsööda valmistamiseks põllumajandusettevõttes, ja/või tahkes söödamaterjal, mis on ette nähtud vedelsööda valmistamiseks põllumajandusettevõttes. 3. Võib kasutada söödas, mis sisaldab järgmisi lubatud koktsidiostaatikume: halofuginoon, diklasuriil, dekokvinaat ja nikarbasiin. 4. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse söödalisandi kasutamisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada riske kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas hingamiskaitsevahendit.	24.1.2033
--------	---	--	------------------	---	-----------------	---	--	-----------

⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus CFUdes tooraine kilogrammi kohta			
Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: hügieeniseisundit paremaks muutvad ained (koliformsete bakterite kasvu vähendamine)								
4d1712	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-4622	Söödalisandi koostis <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-4622 preparaat, mis sisaldab vähemalt 1×10^{10} CFUd söödalisandi grammi kohta Tahkel kujul Toimeaine kirjeldus <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-4622 elujõulised rakud Analüüsimetod ⁽¹⁾ Loendamine: pindkülvimeetod MRS agariga (EN 15786) Identifitseerimine: impulssväljageelektroforees (PFGE) või DNA järjestamise meetodid	Kõik loomaliigid	–	1×10^9	–	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhistes märgitakse säilitustingimused. 2. Söödalisandit kasutatakse üksnes puderjas segasöödas, mis on ette nähtud vedelsööda valmistamiseks põllumajandusettevõttes, ja/või tahkes söödamaterjalis, mis on ette nähtud vedelsööda valmistamiseks põllumajandusettevõttes. 3. Võib kasutada söödas, mis sisaldab järgmisi lubatud koktsidiostaatikume: halofuginoon, diklasuriil, dekokvinaat ja nikarbasiin. 4. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse söödalisandi kasutamisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas hingamiskaitsevahendit.	24.1.2033

⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.