

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/53

(2023. gada 4. janvāris)

par atļauju *Pediococcus acidilactici* CNCM I-4622 preparātu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.
- (2) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 1. punktu tika iesniegts pieteikums uz atļauju lietot *Pediococcus acidilactici* CNCM I-4622 preparātu. Minētajam pieteikumam ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.
- (3) Pieteikums attiecas uz atļauju *Pediococcus acidilactici* CNCM I-4622 preparātu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem, un to prasīts klasificēt piedevu kategorijā “tehnoloģiskās piedevas”, kā arī funkcionālajās grupās “skābuma regulatori” un “higiēnas stāvokļa uzlabotāji”.
- (4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) savā 2022. gada 29. jūnija atzinumā ⁽²⁾ secināja, ka, ievērojot ierosinātos lietošanas nosacījumus, *Pediococcus acidilactici* CNCM I-4622 preparāts neatstāj nelabvēlīgu ietekmi ne uz dzīvnieku veselību, ne patērētāju drošību, ne vidi. Tā arī secināja, ka tas uzskatāms par elpceļu sensibilizatoru, bet nav kairinošs acīm/ādai un nav uzskatāms par ādas sensibilizatoru. Iestāde turklāt secināja, ka preparātam ir potenciāls pazemināt pH līmeni un samazināt koliformu augšanu šķidrā barībā. Tā arī ir verificējusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodēm.
- (5) *Pediococcus acidilactici* CNCM I-4622 preparāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc šo preparātu būtu jāatļauj lietot. Komisija uzskata, ka būtu jāveic atbilstoši aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka veselību, jo īpaši attiecībā uz piedevas lietotājiem.
- (6) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Pielikumā specificēto preparātu, kas pieder pie piedevu kategorijas “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālās grupas “skābuma regulatori”, ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.
2. Pielikumā specificēto preparātu, kas pieder pie piedevu kategorijas “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālās grupas “higiēnas stāvokļa uzlabotāji”, ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.⁽²⁾ EFSA Journal 2022, 20(8):7424.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 4. janvārī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas KVV uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: skābuma regulatori								
4d1712	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-4622	<i>Piedevas sastāvs</i> <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-4622 preparāts, kas satur vismaz 1 × 10¹⁰ KVV/g Cietā veidā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Dzīvotspējīgas <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-4622 šūnas <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Skaitīšanas metode: Petri trauciņa un uztriepuma metode, izmantojot MRS agaru (EN 15786). Identificēšana: pulsējošā lauka gela elektroforēze vai DNS sekvencēšanas metodes	Visu sugu dzīvnieki	—	1 × 10 ⁹	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevu izmanto tikai pastas veida barības maisījumos, kas paredzēti šķidrās barības sagatavošanai saimniecībā, un/vai cietās barības sastāvdaļās, kas paredzētas šķidrās barības sagatavošanai saimniecībā. 3. Drīkst izmantot barībā, kas satur šādus atļautos kokcidiostatus: halofuginons, diklaurils, deko-hināts un nikarbazīns. 4. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, t. sk. elpceļu aizsarglīdzekļus.	24.1.2033.

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimā- lais vecums	Minimālais saturs	Maksimā- lais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas KVV uz kg svaiga materiāla			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: higiēnas stāvokļa uzlabotāji (koliformu augšanas samazināšana)								
4d1712	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-4622	<i>Piedevas sastāvs</i> <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-4622 preparāts, kas satur vismaz 1 × 10 ¹⁰ KVV/g Cietā veidā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Dzīvotspējīgas <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-4622 šūnas <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Skaitīšanas metode: Petri trauciņa un uztriepuma metode, izmantojot MRS agaru (EN 15786). Identificēšana: pulsējošā lauka gela elektroforēze vai DNS sekvencēšanas metodes	Visu sugu dzīvnieki	—	1 × 10 ⁹	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2 Piedevu izmanto tikai pastas veida barības mai- sījumos, kas paredzēti šķidrās barības sagatavoša- nai saimniecībā, un/vai cietās barības sastāvdaļās, kas paredzētas šķidrās barības sagatavošanai saimniecībā. 3. Drīkst izmantot barībā, kas satur šādus atļautos kokcidiostatus: halofuginons, diklazurils, deko- hināts un nikarbazīns. 4. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasāku- mi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lie- tošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam sa- mazināt nav iespējams, ar piedevu un premiki- siem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglī- dzekļus, t. sk. elpceļu aizsarglīdzekļus.	24.1.2033.

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.