

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/54,**4. jaanuar 2023,****millega parandatakse rakendusmäärust (EL) 2022/652, millega antakse luba kasutada mõruapelsini ekstrakti teatavate loomaliikide söödalisandina****(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötares kasutatavate söödalisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2022/652 ⁽²⁾ anti luba mõruapelsini ekstrakti kasutamiseks teatavate loomaliikide söödalisandina.
- (2) Mõruapelsini ekstrakt sisaldab teadaolevalt 10–20 % neohesperidiini, nagu on märgitud rakendusmääruse (EL) 2022/652 lisa veerus „Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod“.
- (3) Kuna tehti vale eeldus neohesperidiini (CASi nr 13241-33-3) ja sarnase nimetusega, kuid eraldiseisva aine, neohesperidiindivesinikhalkooni (CASi nr 20702-77-6) vahelise seose kohta, on rakendusmääruse (EL) 2022/652 lisa veerus „Muud sätted“ esitatud punkt 3, milles on ekslikult ette nähtud, et mõruapelsini ekstrakti ei tohi kasutada koos neohesperidiindivesinikhalkooniga.
- (4) Euroopa Toiduohutusameti 23. juuni 2021. aasta arvamuses mõruapelsini ekstrakti ohutuse kohta ⁽³⁾ ei mainita mingit riski seoses mõru apelsiniekstrakti kasutamisega koos neohesperidiindivesinikhalkooniga.
- (5) Seepärast on vaja parandada rakendusmääruse (EL) 2022/652 lisa, jättes kõnealuse lisa veerust „Muud sätted“ välja punkti 3. Selguse huvides on asjakohane asendada kogu kõnealuse rakendusmääruse lisa.
- (6) Selleks et hoida ära rakendusmääruses (EL) 2022/652 tehtud veast tulenevaid häireid kõnealuse söödalisandi turulelaskmisel, peaks käesolev määrus jõustuma võimalikult kiiresti.
- (7) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.⁽²⁾ Komisjoni 20. aprilli 2022. aasta rakendusmäärus (EL) 2022/652, millega antakse luba kasutada mõruapelsini ekstrakti teatavate loomaliikide söödalisandina (ELT L 119, 21.4.2022, lk 74).⁽³⁾ EFSA Journal 2021; 19(7): 6709.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2022/652 lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. jaanuar 2023

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülem- piir	Miini- mumsi- saldus	Maksi- mumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldu- sega täissööda kilogrammi kohta			

Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained

2b136-ex	–	Mõruapelsini ekstrakt	Söödalisandi koostis Mõruapelsini ekstrakt, mis on saadud liigi <i>Citrus × aurantium</i> L. viljadest Tahke Toimeaine kirjeldus Mõruapelsini ekstrakt, mis on saadud liigi <i>Citrus × aurantium</i> L. viljadest, nagu on määratletud Euroopa Nõukogu poolt ⁽¹⁾. Flavonoidid: 45–55 %, sellest — naringiin 20–30 % — neohesperidiin 10–20 % 5-metoksüpsoraleen (tuntud ka kui bergapteen) ≤ 0,03 % (–)-sünefriin ≤ 1 % Euroopa Nõukogu number: 136 Analüüsimeetod ⁽²⁾ Naringiini (fütokeemiline marker) sisalduse määramine söödalisandis: — kõrgefektiivne vedelikukromatograafia (HPLC) koos UV-spektrofotomeetrilise määramisega	Broilerkanad Munakanad Broilerkalkunid Pörsad Nuumsead Emised Piimalehmad Vasikad Nuumveised Lambad/kitsed Hobused Küülikud Lõhelased Dekoratiivkalad Koerad Kassid	–	–		1. Söödalisand lisatakse söödale eelsegu-na. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamistehisest määratakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — Broilerkanad: 102 mg. — Munakanad: 151 mg. — Broilerkalkunid: 136 mg. — Pörsad: 182 mg. — Nuumsead: 217 mg. — Emised: 268 mg. — Piimalehmad: 259 mg. — Vasikad (piimaasendajad), nuumveised, lambad/kitsed, hobused, lõhelased, koerad ja dekoratiivkalad: 400 mg. — Kassid: 80 mg. — Küülikud: 161 mg.“	11. mai 2032
----------	---	-----------------------	---	---	---	---	--	--	--------------

								4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. <i>Citrus × aurantium</i> L. viljadest saadud mõruapelsini ekstrakti segu muude lubatud lisanditega, mis on saadud <i>Citrus aurantium</i> L. viljadest, ei ole söödas lubatud. 6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha-, silma- ja hingamiskaitsevahendeid.	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

⁽¹⁾ „Natural sources of flavourings“ („Lõhna- ja maitseainete looduslikud allikad“) – aruanne nr 2 (2007).

⁽²⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil järgmisel aadressil: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.