

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/565 НА КОМИСИЯТА

от 10 март 2023 година

за разрешаване на употребата на етилхептаноат, етил 2-метилбутират, изопентилов ацетат, 3-метилбутил 3-метилбутират, 2-метилпропионова киселина, 3-метилбутилбутират, 2-метилбутилацетат, хекс-2-ен-1-ол, хекс-2(транс)-енал, алилхексаноат, алилхептаноат, линалол, 2-метил-1-фенилпропан-2-ол, алфа-йонон, бета-дамаскон, нооткатон, бета-йонон, алфа-ирон, бета-дамасценон, (Е)-бета-дамаскон, пентадекано-1,15-лактон, 2-фенилетан-1-ол, фенетил изовалерат, 4-(p-хидроксифенил)бутан-2-он, 2-метоксинафтаден, 2-изопропил-4-метилтиазол и валенцен като фуражни добавки за всички видове животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните ⁽¹⁾, и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

- (1) В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение. В член 10, параграф 2 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета ⁽²⁾.
- (2) В съответствие с Директива 70/524/ЕИО беше разрешена безсрочната употреба на веществата етилхептаноат, етил 2-метилбутират, изопентилов ацетат, 3-метилбутил 3-метилбутират, 2-метилпропионова киселина, 3-метилбутилбутират, 2-метилбутилацетат, хекс-2-ен-1-ол, хекс-2(транс)-енал, алилхексаноат, алилхептаноат, линалол, 2-метил-1-фенилпропан-2-ол, алфа-йонон, бета-дамаскон, нооткатон, бета-йонон, алфа-ирон, бета-дамасценон, (Е)-бета-дамаскон, пентадекано-1,15-лактон, 2-фенилетан-1-ол, фенетилизовалерат, 4-(p-хидроксифенил) бутан-2-он, 2-метоксинафтаден, 2-изопропил-4-метилтиазол и валенцен като фуражни добавки за всички видове животни. Впоследствие посочените вещества бяха вписани в Регистъра на фуражните добавки като съществуващи продукти, принадлежащи към функционалната група „ароматизиращи вещества“, в съответствие с член 10, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1831/2003.
- (3) В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент бяха подадени няколко заявления за разрешаване на гореизброените вещества като фуражни добавки за всички видове животни. Заявителят поиска добавките да бъдат класифицирани в категория „сензорни добавки“ и във функционална група „ароматизиращи вещества“. Заявленията бяха придружени от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.
- (4) Заявителят поиска добавките да бъдат разрешени за употреба и във вода за пиене. Съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003 обаче не се позволява разрешаването на употребата на „ароматизиращи вещества“ във вода за пиене. Поради това заявителят оттегли заявлението за вода за пиене за всички засегнати вещества.

⁽¹⁾ ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.⁽²⁾ Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1).

- (5) В становищата си от 7 март 2012 г. ⁽³⁾, 25 април 2012 г. ⁽⁴⁾, 17 октомври 2012 г. ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾, 13 ноември 2012 г. ⁽⁷⁾, 12 март 2013 г. ⁽⁸⁾, 10 март 2015 г. ⁽⁹⁾, 8 март 2016 г. ⁽¹⁰⁾, 20 април 2016 г. ⁽¹¹⁾, 12 юли 2016 г. ⁽¹²⁾, 28 февруари 2019 г. ⁽¹³⁾, 18 ноември 2020 г. ⁽¹⁴⁾ и 23 март 2022 г. ⁽¹⁵⁾ Европейският орган по безопасност на храните („Органът“) стигна до заключението, че при предложените условия на употреба веществата не оказват неблагоприятно въздействие върху здравето на животните, безопасността на потребителите или околната среда. Органът стигна до заключението, че за 2-метил-1-фенилпропан-2-ол, бета-дамаскон, алфа-ирон, (Е)-бета-дамаскон, фенетилизовалерат, 4-(p-хидроксифенил) бутан-2-он и 2-изопропил-4-метилтиазол нивото на безопасна употреба за морската среда се оценява на 0,05 mg/kg фураж.
- (6) Органът също така стигна до заключението, че всички вещества следва да се считат за дразнители на кожата и очите и за потенциални кожни и респираторни сенсibiliзатори при възприемчиви индивиди. Поради липсата на данни за хекс-2-ен-1-ол, хекс-2(транс)-енал, алилхексаноат и алилхептаноат Органът не успя да стигне до заключение, че ползвателите могат безопасно да боравят с тези вещества. Заявителят обаче представи изискуемия информационен лист за безопасност, в който са идентифицирани опасности за ползвателите за тези вещества. По отношение на хекс-2(транс)-енал опасностите, описани в информационния лист за безопасност, са по-специално такива при контакт с кожата, очите и експозиция на дихателните пътища, по отношение на хекс-2-ен-1-ол и алилхептаноат опасностите са такива при контакт с кожата и очите, а алилхексаноат е вреден при поглъщане и токсичен при контакт с кожата.
- (7) Накрая Органът стигна до заключението, че всички вещества са общопризнати по отношение на ароматизирането на храни, а функцията им във фуражите по същество би била същата като в храните. Поради това не са необходими допълнителни доказателства за ефикасността. Той също така провери доклада относно методите за анализ на фуражните добавки във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.
- (8) При оценката на всички вещества беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посочените вещества следва да бъде разрешена. Комисията посочва, че следва да бъдат взети подходящите предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятното въздействие върху здравето на човека, по-специално по отношение на ползвателите на добавката.
- (9) Следва да се предвидят някои условия, за да се осъществи по-добър контрол. По-специално, върху етикета на фуражните добавки следва да бъде указано препоръчително максимално съдържание. Ако препоръчителното съдържание е надвишено, върху етикета на премиксите следва да бъде посочена определена информация.
- (10) Фактът, че употребата на веществата като ароматизанти във вода за пиене не е разрешена, не изключва употребата им в комбинирани фуражи, които се приемат с вода за пиене.
- (11) Тъй като не са налице съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешението за разглежданите вещества, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото, за да спазват давите изисквания, произтичащи от разрешението.
- (12) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

⁽³⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012; 10(3):2625.

⁽⁴⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012; 10(5):2678.

⁽⁵⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012; 10(10):2927.

⁽⁶⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012; 10(10):2928.

⁽⁷⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012; 10(11):2966.

⁽⁸⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2013; 11(4):3169.

⁽⁹⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015; 13(3):4053.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2016; 14(6):4441.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2016; 14(6):4475.

⁽¹²⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2016; 14(8):4557.

⁽¹³⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2019; 17(3):5654.

⁽¹⁴⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2020; 18(12):6338.

⁽¹⁵⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2022; 20(4):7248.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешаване

Разрешава се употребата на посочените в приложението вещества, които принадлежат към категория „сензорни добавки“ и към функционална група „ароматизиращи вещества“, като добавки при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Преходни мерки

1. Посочените в приложението вещества и съдържащите ги премикси, които са произведени и етикетирани преди 2 октомври 2023 г. в съответствие с правилата, приложими преди 2 април 2023 г., може да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.
2. Комбинираните фуражи и фуражните суровини, които съдържат посочените в приложението вещества и са произведени и етикетирани преди 2 април 2024 г. в съответствие с правилата, приложими преди 2 април 2023 г., може да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които се отглеждат за производство на храни.
3. Комбинираните фуражи и фуражните суровини, които съдържат посочените в приложението вещества и са произведени и етикетирани преди 2 април 2025 г. в съответствие с правилата, приложими преди 2 април 2023 г., може да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които не се отглеждат за производство на храни.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 март 2023 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“								
09093	Етилхептаноат	Състав на добавката Етилхептаноат Характеристика на активното вещество Етилхептаноат Получен чрез химичен синтез Чистота: мин. 98 % Химична формула: C₉H₁₈O₂ CAS номер: 106-30-9 FLAVIS: 09.093 Метод за анализ ⁽¹⁾ За определянето на етилхептаноат във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: — газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	-	-	-	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 32 mg.“ 4. Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива. 5. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.	2 април 2033 г.

(1) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation-eurl-fa-evaluation-reports_en

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b09409	Етил 2-метилбутират	<i>Състав на добавката</i> Етил 2-метилбутират <i>Характеристика на активното вещество</i> Етил 2-метилбутират Получен чрез химичен синтез Чистота: мин. 95 % Химична формула: C₇H₁₄O₂ CAS номер: 7452-79-1 FLAVIS: 09.409 <i>Метод за анализ ⁽¹⁾</i> За определянето на етилов 2-метилбутират във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: — газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	-	-	-	- Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. - В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. - Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 25 mg.“ - Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива. - Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.	2 април 2033 г.
---------	---------------------	--	-----------------------	---	---	---	--	-----------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b09024	Изопентилов ацетат	<i>Състав на добавката</i> Изопентилов ацетат <i>Характеристика на активното вещество</i> Изопентилов ацетат Получен чрез химичен синтез Чистота: мин. 95 % Химична формула: C₇H₁₄O₂ CAS номер: 123-92-2 FLAVIS: 09.024 <i>Метод за анализ ⁽¹⁾</i> За определянето на изопентилов ацетат във фуражната добавка и в премиксите за ароматизиране на фуражи: — газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	-	-	-	- Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. - В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. - Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 125 mg.“ - Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива. - Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.	2 април 2033 г.
---------	--------------------	---	-----------------------	---	---	---	---	-----------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b09463	3-метилбутил-3-метилбутират	<i>Състав на добавката</i> 3-метилбутил-3-метилбутират <i>Характеристика на активното вещество</i> 3-метилбутил-3-метилбутират Получен чрез химичен синтез Чистота: мин. 98 % Химична формула: C₁₀H₂₀O₂ CAS номер: 659-70-1 FLAVIS: 09.463 <i>Метод за анализ ⁽¹⁾</i> За определянето на 3-метилбутил-3-метилбутират във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: — газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	-	-	-	- Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. - В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. - Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 25 mg.“ - Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива. - Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.	2 април 2033 г.
---------	-----------------------------	--	-----------------------	---	---	---	--	-----------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b08006	2-метилпропионова киселина	Състав на добавката 2-метилпропионова киселина Характеристика на активното вещество 2-метилпропионова киселина Получен чрез химичен синтез Чистота: мин. 99 % Химична формула: $C_4H_8O_2$ CAS номер: 79-31-2 FLAVIS: 08.006	Всички видове животни	-	-	-	- Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. - В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. - Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 25 mg.“ - Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива. - Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.	2 април 2033 г.
		Метод за анализ ⁽¹⁾ За определянето на 2-метилпропионова киселина във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: — газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.						

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b09055	3-метилбутилбутират	Състав на добавката 3-метилбутилбутират Характеристика на активното вещество 3-метилбутилбутират Получен чрез химичен синтез Чистота: мин. 98 % Химична формула: C₉H₁₈O₂ CAS номер: 106-27-4 FLAVIS: 09.055 Метод за анализ ⁽¹⁾ За определянето на 3-метилбутилбутират във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: — газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	-	-	-	- Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. - В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. - Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 25 mg.“ - Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива. - Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.	2 април 2033 г.
---------	---------------------	--	-----------------------	---	---	---	--	-----------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b09286	2-метилбутилацетат	Състав на добавката 2-метилбутилацетат Характеристика на активното вещество 2-метилбутилацетат Получен чрез химичен синтез Чистота: мин. 99 % Химична формула: C₇H₁₄O₂ CAS номер: 624-41-9 FLAVIS: 09.286 Метод за анализ ⁽¹⁾ За определянето на 2-метилбутилацетат във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: — газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	-	-	-	- Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. - В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. - Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 25 mg.“ - Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива. - Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.	2 април 2033 г.
---------	--------------------	---	-----------------------	---	---	---	--	-----------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b02020	Хекс-2-ен-1-ол	<i>Състав на добавката</i> Хекс-2-ен-1-ол <i>Характеристика на активното вещество</i> Хекс-2-ен-1-ол Получен чрез химичен синтез Чистота: мин. 95 % Химична формула: C₆H₁₂O CAS номер: 2305-21-7 FLAVIS: 02.020 <i>Метод за анализ ⁽¹⁾</i> За определянето на хекс-2-ен-1-ол във фуражната добавка и в премикси за ароматизиране на фуражи: — газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	-	-	-	- Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. - В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. - Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 5 mg.“ - Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива. - Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.	2 април 2033 г.
---------	----------------	--	-----------------------	---	---	---	--	-----------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b05073	Хекс-2(транс)-енал	<i>Състав на добавката</i> Хекс-2(транс)-енал <i>Характеристика на активното вещество</i> Хекс-2(транс)-енал Получен чрез химичен синтез Чистота: мин. 92 % Химична формула: C₆H₁₀O CAS номер: 6728-26-3 FLAVIS: 05.073 <i>Метод за анализ ⁽¹⁾</i> За определянето на хекс-2-енал във фуражната добавка и в премикси за ароматизиране на фуражи: — газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	-	-	-	- Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. - В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. - Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 5 mg.“ - Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива. - Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.	2 април 2033 г.
---------	--------------------	---	-----------------------	---	---	---	---	-----------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b09244	Алилхексаноат	<i>Състав на добавката</i> Алилхексаноат <i>Характеристика на активното вещество</i> Алилхексаноат Получен чрез химичен синтез Чистота: мин. 98 % Химична формула: C₉H₁₆O₂ CAS номер: 123-68-2 FLAVIS: 09.244 <i>Метод за анализ ⁽¹⁾</i> За определянето на алилхексаноат във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: — газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	-	-	-	- Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. - В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. - Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 5 mg.“ - Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива. - Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.	2 април 2033 г.
---------	---------------	---	-----------------------	---	---	---	---	-----------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b09097	Алилхептаноат	<i>Състав на добавката</i> Алилхептаноат <i>Характеристика на активното вещество</i> Алилхептаноат Получен чрез химичен синтез Чистота: мин. 97 % Химична формула: C₁₀H₁₈O₂ CAS номер: 142-19-8 FLAVIS: 09.097 <i>Метод за анализ ⁽¹⁾</i> За определянето на алилхептаноат във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: — газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	-	-	-	- Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. - В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. - Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 5 mg.“ - Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива. - Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при поглъщане, вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.	2 април 2033 г.
---------	---------------	--	-----------------------	---	---	---	--	-----------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b02013	Линалол	<i>Състав на добавката</i> Линалол <i>Характеристика на активното вещество</i> Линалол Получен чрез химичен синтез или чрез фракционна дестилация и последваща ректификация от маслата на кайенско розово дърво, бразилско розово дърво, мексиканско линалое, шиу и семена от кориандър. Чистота: мин. 95 % Химична формула: C₁₀H₁₈O CAS номер: 78-70-6 FLAVIS: 02.013 <i>Метод за анализ</i> ⁽¹⁾ За определянето на линалол във фуражната добавка и в премиксите за ароматизиране на фуражи: — газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	-	-	-	- Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. - В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. - Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 30 mg.“ - Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива. - Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.	2 април 2033 г.
---------	---------	--	-----------------------	---	---	---	--	-----------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b02035	2-метил-1-фенилпропан-2-ол	<i>Състав на добавката</i> 2-метил-1-фенилпропан-2-ол <i>Характеристика на активното вещество</i> 2-метил-1-фенилпропан-2-ол Получен чрез химичен синтез Чистота: мин. 97 % Химична формула: C₁₀H₁₄O CAS номер: 100-86-7 FLAVIS: 02.035	Всички видове животни	-	-	-	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: — животни, отглеждани в морски системи за производство на аквакултури: 0,05 mg; — животни, отглеждани в наземни системи за производство на аквакултури: 5 mg; — други видове или категории животни: 5 mg.“ 4. Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.	2 април 2033 г.
---------	----------------------------	--	-----------------------	---	---	---	--	-----------------

							5. Върху етикета на премиксите, фуражните суровини и комбиниранияте фуражи, предназначени за водни видове, се посочва следното, когато е приложимо: — „Предназначено за животни, отглеждани в морски системи за производство на аквакултури“. — „Предназначено за животни, отглеждани в наземни системи за производство на аквакултури“ 6. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(¹) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b07007	Алфа-йонон	<i>Състав на добавката</i> Алфа-йонон <i>Характеристика на активното вещество</i> Алфа-йонон Получен чрез химичен синтез Чистота: мин. > 85 % Химична формула: C₁₃H₂₀O CAS номер: 127-41-3 FLAVIS: 07.007 <i>Метод за анализ ⁽¹⁾</i> За определянето на алфа-йонон във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: — газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	-	-	-	- Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. - В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. - Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 25 mg.“ - Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива. - Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.	2 април 2033 г.
---------	------------	--	-----------------------	---	---	---	--	-----------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b07083	Бета-дамаскон	Състав на добавката Бета-дамаскон Характеристика на активното вещество Бета-дамаскон Получен чрез химичен синтез Чистота: мин. > 90 % Химична формула: C₁₃H₂₀O CAS номер: 23726-92-3 FLAVIS: 07.083	Всички видове животни	-	-	-	- Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. - В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. - Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: — животни, отглеждани в морски системи за производство на аквакултури: 0,05 mg; — животни, отглеждани в наземни системи за производство на аквакултури: 5 mg — други видове или категории животни: 5 mg.“ - Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.	2 април 2033 г.
---------	---------------	---	-----------------------	---	---	---	--	-----------------

							5. Върху етикета на премиксите, фуражните суровини и комбинирани фуражи, предназначени за водни видове, се посочва следното, когато е приложимо: — „Предназначено за животни, отглеждани в морски системи за производство на аквакултури“ — „Предназначено за животни, отглеждани в наземни системи за производство на аквакултури“ 6. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(¹) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b07089	Нооткатон	<i>Състав на добавката</i> Нооткатон <i>Характеристика на активното вещество</i> Нооткатон Получен чрез химичен синтез Чистота: мин. > 93 % Химична формула: C₁₅H₂₂O CAS номер: 4674-50-4 FLAVIS: 07.089 <i>Метод за анализ ⁽¹⁾</i> За определянето на нооткатон във фуражната добавка и в премиксите за ароматизиране на фуражи: — газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	-	-	-	- Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. - В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. - Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 5 mg.“ - Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива. - Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.	2 април 2033 г.
---------	-----------	---	-----------------------	---	---	---	--	-----------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b07008	Бета-йонон	<i>Състав на добавката</i> Бета-йонон <i>Характеристика на активното вещество</i> Бета-йонон Получен чрез химичен синтез Чистота: мин. > 95 % Химична формула: C₁₃H₂₀O CAS номер: 14901-07-6 FLAVIS: 07.008 <i>Метод за анализ ⁽¹⁾</i> За определянето на бета-йонон във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: — газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	-	-	-	- Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. - В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. - Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: — пъстървови риби, телета и кучета: 5 mg; — други видове или категории животни: 1 mg.“ - Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива. - Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.	2 април 2033 г.
---------	------------	--	-----------------------	---	---	---	---	-----------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b07011	Алфа-иرون	Състав на добавката алфа-иرون Характеристика на активното вещество алфа-иرون Получен чрез химичен синтез Чистота: мин. > 98 % Химична формула: $C_{14}H_{22}O$ CAS номер: 79-69-6 FLAVIS: 07.011	Всички видове животни	-	-	-	- Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. - В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. - Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: — животни, отглеждани в морски системи за производство на аквакултури: 0,05 mg; — животни, отглеждани в наземни системи за производство на аквакултури: 5 mg; — други видове или категории животни: 5 mg.“ - Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.	2 април 2033 г.
		Метод за анализ ⁽¹⁾ За определянето на алфа-иرون във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: — газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.						

							5. Върху етикета на премиксите, фуражните суровини и комбинирани фуражи, предназначени за водни видове, се посочва следното, когато е приложимо: — „Предназначено за животни, отглеждани в морски системи за производство на аквакултури“ — „Предназначено за животни, отглеждани в наземни системи за производство на аквакултури“ 6. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(¹) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b07108	Бета-дамасценон	<i>Състав на добавката</i> Бета-дамасценон <i>Характеристика на активното вещество</i> Бета-дамасценон Получен чрез химичен синтез Чистота: мин. > 98 % Химична формула: C₁₃H₁₈O CAS номер: 23696-85-7 FLAVIS: 07.108 <i>Метод за анализ ⁽¹⁾</i> За определянето на бета-дамасценон във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: — газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	-	-	-	- Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. - В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. - Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: — Едър рогат добитък за уговяване, пъстървови риби и животни, които не се отглеждат за производство на храни: 1,5 mg; — други видове и категории: 1 mg.“ - Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива. - Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.	2 април 2033 г.
---------	-----------------	---	-----------------------	---	---	---	--	-----------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b07224	(Е)-бета-дамаскон	<i>Състав на добавката</i> (Е)-бета-дамаскон <i>Характеристика на активното вещество</i> (Е)-бета-дамаскон Получен чрез химичен синтез Чистота: мин. > 90 % Химична формула: C₁₃H₂₀O CAS номер: 23726-91-2 FLAVIS: 07.224	Всички видове животни	-	-	-	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: — животни, отглеждани в морски системи за производство на аквакултури: 0,05 mg; — животни, отглеждани в наземни системи за производство на аквакултури: 5 mg; — други видове или категории животни: 5 mg.“ 4. Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.	2 април 2033 г.
		<i>Метод за анализ ⁽¹⁾</i> За определянето на (Е)-бета-дамаскон във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: — газова хроматография/маспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.						

							5. Върху етикета на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи, предназначени за водни видове, се посочва следното, когато е приложимо: — „Предназначено за животни, отглеждани в морски системи за производство на аквакултури“ — „Предназначено за животни, отглеждани в наземни системи за производство на аквакултури“ 6. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(¹) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b10004	Пентадекано-1,15-лактон	<i>Състав на добавката</i> Пентадекано-1,15-лактон <i>Характеристика на активното вещество</i> Пентадекано-1,15-лактон Получен чрез химичен синтез Чистота: мин. 98 % Химична формула: C₁₅H₂₈O₂ CAS номер: 106-02-5 FLAVIS: 10.004 <i>Метод за анализ ⁽¹⁾</i> За определянето на пентадекано-1,15-лактон във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: — газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	-	-	-	- Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. - В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. - Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 10 mg.“ - Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива. - Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.	2 април 2033 г.
---------	-------------------------	--	-----------------------	---	---	---	--	-----------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b02019	2-фенилетан-1-ол	<i>Състав на добавката</i> 2-фенилетан-1-ол <i>Характеристика на активното вещество</i> 2-фенилетан-1-ол Получен чрез химичен синтез Чистота: мин. 98 % Химична формула: C₈H₁₀O CAS номер: 60-12-8 FLAVIS: 02.019 <i>Метод за анализ ⁽¹⁾</i> За определянето на 2-фенилетан-1-ол във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: — газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	-	-	-	- Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. - В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. - Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 25 mg.“ - Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива. - Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.	2 април 2033 г.
---------	------------------	---	-----------------------	---	---	---	--	-----------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b09466	Фенетилизовалерат	Състав на добавката Фенетилизовалерат Характеристика на активното вещество Фенетилизовалерат Получен чрез химичен синтез Чистота: мин. > 97 % Химична формула: C₁₃H₁₈O₂ CAS номер: 140-26-1 FLAVIS: 09.466	Всички видове животни	-	-	-	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: — животни, отглеждани в морски системи за производство на аквакултури: 0,05 mg; — животни, отглеждани в наземни системи за производство на аквакултури: 30 mg; — други видове или категории животни: 30 mg.“ 4. Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.	2 април 2033 г.
		Метод за анализ (¹) За определянето на фенетил изовалерат във фуражната добавка и в премиксите за ароматизиране на фуражи: — газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.						

							5. Върху етикета на премиксите, фуражните суровини и комбинирани фуражи, предназначени за водни видове, се посочва следното, когато е приложимо: — „Предназначено за животни, отглеждани в морски системи за производство на аквакултури“ — „Предназначено за животни, отглеждани в наземни системи за производство на аквакултури“ 6. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(¹) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b07055	4-(p-хидроксифенил)бутан-2-он	<i>Състав на добавката</i> 4-(p-хидроксифенил)бутан-2-он <i>Характеристика на активното вещество</i> 4-(p-хидроксифенил)бутан-2-он Получен чрез химичен синтез Чистота: мин. > 96 % Химична формула: C₁₀H₁₂O₂ CAS номер: 5471-51-2 FLAVIS: 07.055	Всички видове животни	-	-	-	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: — животни, отглеждани в морски системи за производство на аквакултури: 0,05 mg; — животни, отглеждани в наземни системи за производство на аквакултури: 25 mg — други видове или категории животни: 25 mg.“ 4. Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.	2 април 2033 г.
		<i>Метод за анализ (1)</i> За определянето на 4-(p-хидроксифенил)бутан-2-он във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: — газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.						

							5. Върху етикета на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи, предназначени за водни видове, се посочва следното, когато е приложимо: — „Предназначено за животни, отглеждани в морски системи за производство на аквакултури“ — „Предназначено за животни, отглеждани в наземни системи за производство на аквакултури“ 6. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(¹) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b04074	2-метоксинафтален	<i>Състав на добавката</i> 2-метоксинафтален <i>Характеристика на активното вещество</i> 2-метоксинафтален Получен чрез химичен синтез Чистота: мин. 99 % Химична формула: C₁₁H₁₀O CAS номер: 93-04-9 FLAVIS: 04.074 <i>Метод за анализ ⁽¹⁾</i> За определянето на 2-метоксинафтален във фуражната добавка и в премикси за ароматизиране на фуражи: — газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	-	-	-	- Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. - В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. - Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 1,2 mg.“ - Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива. - Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.	2 април 2033 г.
---------	-------------------	--	-----------------------	---	---	---	---	-----------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b15026	2-изопропил-4-метилтиазол	Състав на добавката 2-изопропил-4-метилтиазол Характеристика на активното вещество 2-изопропил-4-метилтиазол Получен чрез химичен синтез Чистота: мин. 96 % Химична формула: C₇H₁₁NS CAS номер: 15679-13-7 FLAVIS: 15.026	Всички видове животни	-	-	-	- Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. - В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. - Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: — животни, отглеждани в морски системи за производство на аквакултури: 0,05 mg; — животни, отглеждани в наземни системи за производство на аквакултури: 1,5 mg — други видове или категории животни: 1,5 mg.“ - Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.	2 април 2033 г.
---------	---------------------------	--	-----------------------	---	---	---	--	-----------------

							5. Върху етикета на премиксите, фуражните суровини и комбинирани фуражи, предназначени за водни видове, се посочва следното, когато е приложимо: — „Предназначено за животни, отглеждани в морски системи за производство на аквакултури“ — „Предназначено за животни, отглеждани в наземни системи за производство на аквакултури“ 6. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(¹) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b01017	Валенцен	<i>Състав на добавката</i> Валенцен <i>Характеристика на активното вещество</i> Валенцен Получен чрез химичен синтез Чистота: мин. 94 % Химична формула: C₁₅H₂₄ CAS номер: 4630-07-3 FLAVIS: 01.017 <i>Метод за анализ ⁽¹⁾</i> За определянето на валенцен във фуражната добавка и в премиксите за ароматизиране на фуражи: — газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	-	-	-	- Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. - В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. - Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 5 mg.“ - Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива. - Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.	2 април 2033 г.
---------	----------	--	-----------------------	---	---	---	---	-----------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en