

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/565

af 10. marts 2023

om godkendelse af ethylheptanoat, ethyl-2-methylbutyrat, isopentylacetat, 3-methylbutyl 3-methylbutyrat, 2-methylpropionsyre, 3-methylbutylbutyrat, 2-methylbutylacetat, hex-2-en-1-ol, hex-2-enal, allylhexanoat allylheptanoat, linalool, 2-methyl-1-phenylpropan-2-ol, alfa-ionon, beta-damascon, nootkaton, beta-ionon, alfa-iron, beta-damascenon, (E)-beta-damascon, pentadecano-1,15-lacton, 2-phenylethan-1-ol, phenethylisovalerat, 4-(p-hydroxyphenyl)butan-2-on, 2-methoxynaphthalen, 2-isopropyl-4-methylthiazol og valencen som tilsætningsstoffer til foder til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer ⁽¹⁾, særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af sådanne godkendelser. Forordningens artikel 10, stk. 2, indeholder bestemmelser om en ny vurdering af tilsætningsstofferne, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF ⁽²⁾.
- (2) Stofferne ethylheptanoat, ethyl-2-methylbutyrat, isopentylacetat, 3-methylbutyl 3-methylbutyrat, 2-methylpropionsyre, 3-methylbutylbutyrat, 2-methylbutylacetat, hex-2-en-1-ol, hex-2-enal, allylhexanoat allylheptanoat, linalool, 2-methyl-1-phenylpropan-2-ol, alfa-ionon, beta-damascon, nootkaton, beta-ionon, alfa-iron, beta-damascenon, (E)-beta-damascon, pentadecano-1,15-lacton, 2-phenylethan-1-ol, phenethylisovalerat, 4-(p-hydroxyphenyl)butan-2-on, 2-methoxynaphthalen, 2-isopropyl-4-methylthiazol og valencen blev godkendt uden tidsbegrænsning i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF som fodertilsætningsstof til alle dyrearter. Stofferne blev derpå opført i registret over fodertilsætningsstoffer som eksisterende produkter tilhørende den funktionelle gruppe »aromastoffer«, jf. artikel 10, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1831/2003.
- (3) Der er i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 sammenholdt med samme forordnings artikel 7 indgivet en række ansøgninger om godkendelse af de nævnte stoffer som tilsætningsstoffer til foder til alle dyrearter. Ansøgeren anmodede om, at tilsætningsstofferne klassificeres i tilsætningsstofkategorien »sensoriske tilsætningsstoffer« og i den funktionelle gruppe »aromastoffer«. Ansøgningerne var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.
- (4) Ansøgeren anmodede om, at tilsætningsstofferne også blev godkendt til anvendelse i drikkevand. I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 kan »aromastoffer« imidlertid ikke godkendes til anvendelse i drikkevand. Ansøgeren trak derfor ansøgningen om drikkevand for alle de pågældende stoffer tilbage.

⁽¹⁾ EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.⁽²⁾ Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1).

- (5) Den Europæiske Fødevarer sikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sine udtalelser af 7. marts 2012 ⁽³⁾, 25. april 2012 ⁽⁴⁾, 17. oktober 2012 ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾, 13. november 2012 ⁽⁷⁾, 12. marts 2013 ⁽⁸⁾, 10. marts 2015 ⁽⁹⁾, 8. marts 2016 ⁽¹⁰⁾, 20. april 2016 ⁽¹¹⁾, 12. juli 2016 ⁽¹²⁾, 28. februar 2019 ⁽¹³⁾, 18. november 2020 ⁽¹⁴⁾ og 23. marts 2022 ⁽¹⁵⁾, at stofferne under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs sundhed, forbrugersikkerheden eller på miljøet. Autoriteten konkluderede, at det niveau for anvendelse af 2-methyl-1-phenylpropan-2-ol, beta-damascon, alfa-iron, (E)-beta-damascon, phenethylisovalerat, 4-(p-hydroxyphenyl)butan-2-on og 2-isopropyl-4-methylthiazol, der er sikkert for havmiljøet, anslås til 0,05 mg/kg foder.
- (6) Autoriteten konkluderede også, at alle stofferne bør betragtes som irriterende for hud og øjne og som potentielt hudsensibiliserende og respiratorisk sensibiliserende hos modtagelige personer. Da der ikke foreligger data for hex-2-en-1-ol, hex-2(trans)-enal, allylhexanoat og allylheptanoat, kunne autoriteten ikke konkludere, at brugerne kan håndtere disse stoffer sikkert. Ansøgeren har imidlertid efter anmodning fremlagt et sikkerhedsdatablad, hvor der er identificeret farer for brugerne for disse stoffer. De farer, der er beskrevet i sikkerhedsdatabladet, var navnlig farer for ved kontakt med huden og øjnene og ved respiratorisk eksponering for hex-2(trans)-enal, farer ved kontakt med huden og øjnene for hex-2-en-1-ol og allylheptanoat og farlig ved indtagelse og giftig ved hudkontakt for allylhexanoat.
- (7) Autoriteten konkluderede endelig, at alle stofferne er anerkendt som aroma i fødevarer, og deres funktion i foder i alt væsentligt er den samme som i fødevarer. Det anses derfor ikke for nødvendigt at påvise effektiviteten yderligere. Autoriteten har ligeledes gennemgået den rapport om metoderne til analyse af fodertilsetningsstofferne i foder, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.
- (8) Vurderingen af alle stofferne viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af disse stoffer godkendes. Kommissionen mener, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre negative virkninger for menneskers sundhed, navnlig hvad angår brugerne af tilsetningsstoffet.
- (9) Der bør fastsættes visse betingelser for at muliggøre bedre kontrol. Det anbefalede maksimumsindhold bør angives på etiketten til tilsetningsstoffet. Hvis et sådant indhold overskrides, bør der angives visse oplysninger på etiketten til forblendinger.
- (10) Det forhold, at stofferne ikke må anvendes som aromastoffer i drikkevand, udelukker ikke anvendelse heraf i foderblandinger, der gives via vand.
- (11) Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af betingelserne for godkendelse af de pågældende stoffer, bør der indrømmes en overgangsperiode, således at de interesserede parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav, som godkendelsen medfører.
- (12) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

⁽³⁾ EFSA Journal (2012);10(3):2625.

⁽⁴⁾ EFSA Journal (2012);10(5):2678.

⁽⁵⁾ EFSA Journal (2012);10(10):2927.

⁽⁶⁾ EFSA Journal (2012);10(10):2928.

⁽⁷⁾ EFSA Journal (2012);10(11):2966.

⁽⁸⁾ EFSA Journal (2013);11(4):3169.

⁽⁹⁾ EFSA Journal (2015);13(3):4053.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal (2016);14(6):4441.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal (2016);14(6):4475.

⁽¹²⁾ EFSA Journal (2016);14(8):4557.

⁽¹³⁾ EFSA Journal (2019);17(3):5654.

⁽¹⁴⁾ EFSA Journal (2020);18(12):6338.

⁽¹⁵⁾ EFSA Journal (2022);20(4):7248.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse

De i bilaget opførte stoffer, der tilhører tilsætningsstofkategorien »sensoriske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »aromastoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstoffer på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Overgangsforanstaltninger

1. De i bilaget opførte stoffer og forblandinger, der indeholder disse stoffer, og som er produceret og mærket før den 2. oktober 2023 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 2. april 2023, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.
2. Foderblandinger og fodermidler, der indeholder de i bilaget opførte stoffer, som er produceret og mærket før den 2. april 2024 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 2. april 2023, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der indgår i fødevareproduktion.
3. Foderblandinger og fodermidler, der indeholder de i bilaget opførte stoffer, som er produceret og mærket før den 2. april 2025 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 2. april 2023, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der ikke indgår i fødevareproduktion.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2023.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b09093	Ethylheptanoat	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> Ethylheptanoat <i>Aktivstoffets karakteristika</i> Ethylheptanoat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 98 % Kemisk formel: C₉H₁₈O₂ CAS-nr.: 106-30-9 FLAVIS: 09.093 <i>Analysemetode ⁽¹⁾</i> Til bestemmelse af ethylhexanoat i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 32 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer. 5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.	2. april 2033
---------	----------------	---	----------------	---	---	---	--	---------------

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b09409	Ethyl-2-methylbutyrat	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> Ethyl-2-methylbutyrat <i>Aktivstoffets karakteristika</i> Ethyl-2-methylbutyrat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 95 % Kemisk formel: C₇H₁₄O₂ CAS-nr.: 7452-79-1 FLAVIS: 09.409 <i>Analysemetode ⁽¹⁾</i> Til bestemmelse af ethyl-2-methylbutyrat i fodertilætningsstoffer og i forblandinger til foderaromastoffer: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 25 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer. 5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.	2. april 2033
---------	-----------------------	--	----------------	---	---	---	--	---------------

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b09024	Isopentylacetat	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> Isopentylacetat <i>Aktivstoffets karakteristika</i> Isopentylacetat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 95 % Kemisk formel: C₇H₁₄O₂ CAS-nr.: 123-92-2 FLAVIS: 09.024 <i>Analysemetode ⁽¹⁾</i> Til bestemmelse af isopropylacetat i fodertilætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massepektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 125 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer. 5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.	2. april 2033
---------	-----------------	---	----------------	---	---	---	---	---------------

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b09463	3-Methylbutyl 3-methylbutyrat	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> 3-Methylbutyl 3-methylbutyrat <i>Aktivstoffets karakteristika</i> 3-Methylbutyl 3-methylbutyrat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 98 % Kemisk formel: C₁₀H₂₀O₂ CAS-nr.: 659-70-1 FLAVIS: 09.463 <i>Analysemetode ⁽¹⁾</i> Til bestemmelse af 3-methylbutyl 3-methylbutyrat i fodertilsætningsstoffer og i forblandinger til foderaromastoffer: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 25 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer. 5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.	2. april 2033
---------	-------------------------------	---	----------------	---	---	---	---	---------------

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b08006	2-Methylpropionsyre	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> 2-Methylpropionsyre <i>Aktivstoffets karakteristika</i> 2-Methylpropionsyre Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 99 % Kemisk formel: C ₄ H ₈ O ₂ CAS-nr.: 79-31-2 FLAVIS: 08.006	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 25 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer. 5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.	2. april 2033
		<i>Analysemetode ⁽¹⁾</i> Til bestemmelse af 2-methylpropionsyre i fodertilætningsstoffer og i forblandinger til foderaromastoffer: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)						

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b09055	3-Methylbutylbutyrat	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> 3-Methylbutylbutyrat <i>Aktivstoffets karakteristika</i> 3-Methylbutylbutyrat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 98 % Kemisk formel: C ₉ H ₁₈ O ₂ CAS-nr.: 106-27-4 FLAVIS: 09.055	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 25 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer. 5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.	2. april 2033
		<i>Analysemetode ⁽¹⁾</i> Til bestemmelse af 3-methylbutylbutyrat i fodertilætningsstoffer og i forblandinger til foderaromastoffer: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)						

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b09286	2-Methylbutylacetat	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> 2-Methylbutylacetat <i>Aktivstoffets karakteristika</i> 2-Methylbutylacetat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 99 % Kemisk formel: C ₇ H ₁₄ O ₂ CAS-nr.: 624-41-9 FLAVIS: 09.286	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 25 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer. 5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.	2. april 2033
		<i>Analysemetode ⁽¹⁾</i> Til bestemmelse af 2-methylbutylacetat i fodertilætningsstoffer og i forblandinger til foderaromastoffer: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)						

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b02020	Hex-2-en-1-ol	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> Hex-2-en-1-ol <i>Aktivstoffets karakteristika</i> Hex-2-en-1-ol Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 95 % Kemisk formel: C₆H₁₂O CAS-nr.: 2305-21-7 FLAVIS: 02.020 <i>Analysemetode</i> ⁽¹⁾ Til bestemmelse af hex-2-en-1-ol i fodertilsætningsstoffet og i forblandinger til foderaromastoffer: — Gaskromatografi-massepektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer. 5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.	2. april 2033
---------	---------------	--	----------------	---	---	---	---	---------------

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b05073	Hex-2(trans)-enal	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> Hex-2(trans)-enal <i>Aktivstoffets karakteristika</i> Hex-2(trans)-enal Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 92 % Kemisk formel: C₆H₁₀O CAS-nr.: 6728-26-3 FLAVIS: 05.073 <i>Analysemetode ⁽¹⁾</i> Til bestemmelse af hex-2(trans)-enal i fodertilsætningsstoffet og i forblandinger til foderaromastoffer: — Gaskromatografi-massepektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer. 5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.	2. april 2033
---------	-------------------	--	----------------	---	---	---	--	---------------

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b09244	Allylhexanoat	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> Allylhexanoat <i>Aktivstoffets karakteristika</i> Allylhexanoat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 98 % Kemisk formel: C₉H₁₆O₂ CAS-nr.: 123-68-2 FLAVIS: 09.244 <i>Analysemetode ⁽¹⁾</i> Til bestemmelse af allylhexanoat i fodertilætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massepektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer. 5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.	2. april 2033
---------	---------------	---	----------------	---	---	---	--	---------------

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b09097	Allylheptanoat	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> Allylheptanoat <i>Aktivstoffets karakteristika</i> Allylheptanoat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 97 % Kemisk formel: C₁₀H₁₈O₂ CAS-nr.: 142-19-8 FLAVIS: 09.097 <i>Analysemetode ⁽¹⁾</i> Til bestemmelse af allylheptanoat i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer. 5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indtagelse, indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætssvæn.	2. april 2033
---------	----------------	---	----------------	---	---	---	---	---------------

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b02013	Linalool	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> Linalool <i>Aktivstoffets karakteristika</i> Linalool Fremstillet ved kemisk syntese eller ved fraktioneret destillation og efterfølgende rektifikation fra olierne af frø af Cajennerosentræ, brasiliansk rosentræ, mexicansk linaloe, shiu og koriander. Renhed: mindst 95 % Kemisk formel: C₁₀H₁₈O CAS-nr.: 78-70-6 FLAVIS: 02.013 <i>Analysemetode ⁽¹⁾</i> Til bestemmelse af linalool i fodertilsætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 30 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer. 5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.	2. april 2033
---------	----------	--	----------------	---	---	---	--	---------------

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b02035	2-Methyl-1-phenylpropan-2-ol	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> 2-Methyl-1-phenylpropan-2-ol <i>Aktivstoffets karakteristika</i> 2-Methyl-1-phenylpropan-2-ol Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 97 % Kemisk formel: C₁₀H₁₄O CAS-nr.: 100-86-7 FLAVIS: 02.035	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagingsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: — dyr, der er opdrættet i akvakultursystemer i havet: 0,05 mg — dyr, der er opdrættet i akvakultursystemer på land: 5 mg — andre dyrearter eller -kategorier: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer.	2. april 2033
		<i>Analysemetode ⁽¹⁾</i> Til bestemmelse af 2-methyl-1-phenylpropan-2-ol i fodertilsætningsstoffer og i forblandinger til foderaromastoffer: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)						

							5. På etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger bestemt til akvatiske arter skal følgende angives, hvis det er relevant: — »Bestemt til dyr, der opdrættes i akvakultursystemer i havet«. — »Bestemt til dyr, der opdrættes i akvakultursystemer i på land«. 6. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b07007	alpha-Ionon	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> alpha-Ionon <i>Aktivstoffets karakteristika</i> alpha-Ionon Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. > 85 % Kemisk formel: C₁₃H₂₀O CAS-nr.: 127-41-3 FLAVIS: 07.007 <i>Analysemetode ⁽¹⁾</i> Til bestemmelse af alpha-ionon i fodertilætningsstoffet og i forblandinger til foderaromastoffer: — Gaskromatografi-massepektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 25 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer. 5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.	2. april 2033
---------	-------------	--	----------------	---	---	---	--	---------------

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b07083	beta-Damascon	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> beta-Damascon <i>Aktivstoffets karakteristika</i> beta-Damascon Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. > 90 % Kemisk formel: C₁₃H₂₀O CAS-nr.: 23726-92-3 FLAVIS: 07.083	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagingsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: — dyr, der er opdrættet i akvakultursystemer i havet: 0,05 mg — dyr, der er opdrættet i akvakultursystemer på land: 5 mg — andre dyrearter eller -kategorier: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer.	2. april 2033
		<i>Analysemetode ⁽¹⁾</i> Til bestemmelse af beta-damascon i fodertilsætningsstoffet og i forblandinger til foderaromastoffer: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)						

							5. På etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger bestemt til akvatiske arter skal følgende angives, hvis det er relevant: — »Bestemt til dyr, der opdrættes i akvakultursystemer i havet«. — »Bestemt til dyr, der opdrættes i akvakultursystemer i på land«. 6. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b07089	Nootkaton	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> Nootkaton <i>Aktivstoffets karakteristika</i> Nootkaton Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. > 93 % Kemisk formel: C₁₅H₂₂O CAS-nr.: 4674-50-4 FLAVIS: 07.089 <i>Analysemetode</i> ⁽¹⁾ Til bestemmelse af nootkaton i fodertilætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massepektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer. 5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.	2. april 2033
---------	-----------	--	----------------	---	---	---	--	---------------

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b07008	beta-Ionon	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> beta-Ionon <i>Aktivstoffets karakteristika</i> beta-Ionon Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. > 95 % Kemisk formel: C₁₃H₂₀O CAS-nr.: 14901-07-6 FLAVIS: 07.008	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagingsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fulfoder med et vandindhold på 12 %: — laksefisk, fedekalve og hunde: 5 mg — andre dyrearter eller -kategorier: 1 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer. 5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.	2. april 2033
		<i>Analysemetode ⁽¹⁾</i> Til bestemmelse af beta-ionon i fodertilsætningsstoffet og i forblandinger til foderaromastoffer: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)						

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b07011	alfa-Iron <i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> alfa-Iron <i>Aktivstoffets karakteristika</i> alfa-Iron Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. > 98 % Kemisk formel: C₁₄H₂₂O CAS-nr.: 79-69-6 FLAVIS: 07.011 <i>Analysemetode ⁽¹⁾</i> Til bestemmelse af alpha-iron i fodertilsætningsstoffet og i forblandinger til foderaromastoffer: — Gaskromatografi-masse- spektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblan- ding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætnings- stoffet og forblandingerne angives oplagringsbe- tingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: — dyr, der er opdrættet i akvakultursystemer i havet: 0,05 mg — dyr, der er opdrættet i akvakultursystemer på land: 5 mg — andre dyrearter eller -kategorier: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesni- veauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer.	2. april 2033
---------	--	-------------------	---	---	---	---	---------------

							5. På etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger bestemt til akvatiske arter skal følgende angives, hvis det er relevant: — »Bestemt til dyr, der opdrættes i akvakultursystemer i havet«. — »Bestemt til dyr, der opdrættes i akvakultursystemer i på land«. 6. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b07108	beta-Damascenon	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> beta-Damascenon <i>Aktivstoffets karakteristika</i> beta-Damascenon Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. > 98 % Kemisk formel: C₁₃H₁₈O CAS-nr.: 23696-85-7 FLAVIS: 07.108 <i>Analysemetode ⁽¹⁾</i> Til bestemmelse af beta-damascenon i fodertilætningsstoffet og i forblandinger til foderaromastoffer: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: — slagtekvæg, laksefisk og dyr, der ikke indgår i fødevareproduktion: 1.5 mg; — andre arter og kategorier: 1 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer. 5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.	2. april 2033
---------	-----------------	---	----------------	---	---	---	--	---------------

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b07224	(E)-beta-Damascon	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> (E)-beta-Damascon <i>Aktivstoffets karakteristika</i> (E)-beta-Damascon Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. > 90 % Kemisk formel: C₁₃H₂₀O CAS-nr.: 23726-91-2 FLAVIS: 07.224	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagingsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: — dyr, der er opdrættet i akvakultursystemer i havet: 0,05 mg — dyr, der er opdrættet i akvakultursystemer på land: 5 mg — andre dyrearter eller -kategorier: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer.	2. april 2033
		<i>Analysemetode ⁽¹⁾</i> Til bestemmelse af (E)-beta-damascon i fodertilsætningsstoffet og i forblandinger til foderaromastoffer: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)						

							5. På etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger bestemt til akvatiske arter skal følgende angives, hvis det er relevant: — »Bestemt til dyr, der opdrættes i akvakultursystemer i havet«. — »Bestemt til dyr, der opdrættes i akvakultursystemer i på land«. 6. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b10004	Pentadecano-1,15-lacton	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> Pentadecano-1,15-lacton <i>Aktivstoffets karakteristika</i> Pentadecano-1,15-lacton Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 98 % Kemisk formel: C ₁₅ H ₂₈ O ₂ CAS-nr.: 106-02-5 FLAVIS: 10,004	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagingsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 10 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer. 5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.	2. april 2033
		<i>Analysemetode ⁽¹⁾</i> Til bestemmelse af pentadecano-1,15-lacton i fodertilætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)						

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b02019	2-Phenylethan-1-ol	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> 2-Phenylethan-1-ol <i>Aktivstoffets karakteristika</i> 2-Phenylethan-1-ol Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 98 % Kemisk formel: C₈H₁₀O CAS-nr.: 60-12-8 FLAVIS: 02.019 <i>Analysemetode ⁽¹⁾</i> Til bestemmelse af 2-phenylethan-1-ol i fodertilsætningsstoffer og i forblandinger til foderaromastoffer: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 25 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer. 5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.	2. april 2033
---------	--------------------	--	----------------	---	---	---	---	---------------

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b09466	Phenethylisovalerat	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> Phenethylisovalerat <i>Aktivstoffets karakteristika</i> Phenethylisovalerat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. > 97 % Kemisk formel: C₁₃H₁₈O₂ CAS-nr.: 140-26-1 FLAVIS: 09.466	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagingsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: — dyr, der er opdrættet i akvakultursystemer i havet: 0,05 mg — dyr, der er opdrættet i akvakultursystemer på land: 30 mg — andre dyrearter eller -kategorier: 30 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer.	2. april 2033
		<i>Analysemetode ⁽¹⁾</i> Til bestemmelse af phenethylisovalerat i fodertilsætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)						

							5. På etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger bestemt til akvatiske arter skal følgende angives, hvis det er relevant: — »Bestemt til dyr, der opdrættes i akvakultursystemer i havet«. — »Bestemt til dyr, der opdrættes i akvakultursystemer i på land«. 6. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b07055	4-(p-Hydroxyphenyl)butan-2-on	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> 4-(p-Hydroxyphenyl)butan-2-on <i>Aktivstoffets karakteristika</i> 4-(p-Hydroxyphenyl)butan-2-on Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: min. > 96 % Kemisk formel: C₁₀H₁₂O₂ CAS-nr.: 5471-51-2 FLAVIS: 07.055	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagingsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: — dyr, der er opdrættet i akvakultursystemer i havet: 0,05 mg — dyr, der er opdrættet i akvakultursystemer på land: 25 mg — andre dyrearter eller -kategorier: 25 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer.	2. april 2033
		<i>Analysemetode ⁽¹⁾</i> Til bestemmelse af 4-(p-hydroxyphenyl)butan-2-on i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)						

							5. På etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger bestemt til akvatiske arter skal følgende angives, hvis det er relevant: — »Bestemt til dyr, der opdrættes i akvakultursystemer i havet«. — »Bestemt til dyr, der opdrættes i akvakultursystemer i på land«. 6. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b04074	2-Methoxynaphthalen	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> 2-Methoxynaphthalen <i>Aktivstoffets karakteristika</i> 2-Methoxynaphthalen Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 99 % Kemisk formel: C₁₁H₁₀O CAS-nr.: 93-04-9 FLAVIS: 04.074 <i>Analysemetode</i> ⁽¹⁾ Til bestemmelse af 2-methoxynaphthalen i fodertilsetningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-masse- spektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 1,2 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer. 5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.	2. april 2033
---------	---------------------	---	----------------	---	---	---	--	---------------

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b15026	2-Isopropyl-4-methylthiazol	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> 2-Isopropyl-4-methylthiazol <i>Aktivstoffets karakteristika</i> 2-Isopropyl-4-methylthiazol Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 96 % Kemisk formel: C₇H₁₁NS CAS-nr.: 15679-13-7 FLAVIS: 15,026	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagingsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %: — dyr, der er opdrættet i akvakultursystemer i havet: 0,05 mg — dyr, der er opdrættet i akvakultursystemer på land: 1,5 mg — andre dyrearter eller -kategorier: 1,5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer.	2. april 2033
---------	-----------------------------	--	----------------	---	---	---	--	---------------

							5. På etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger bestemt til akvatiske arter skal følgende angives, hvis det er relevant: — »Bestemt til dyr, der opdrættes i akvakultursystemer i havet«. — »Bestemt til dyr, der opdrættes i akvakultursystemer i på land«. 6. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(¹) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig frem til
					mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b01017	Valencen	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning</i> Valencen <i>Aktivstoffets karakteristika</i> Valencen Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 94 % Kemisk formel: C₁₅H₂₄ CAS-nr.: 4630-07-3 FLAVIS: 01.017 <i>Analysemetode ⁽¹⁾</i> Til bestemmelse af valencen i fodertilætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder: — Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)	Alle dyrearter	—	—	—	1. Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2. I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling. 3. Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fulfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg.« 4. Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer. 5. For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.	2. april 2033
---------	----------	--	----------------	---	---	---	--	---------------

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.