

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/565 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Μαρτίου 2023

σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του επτανοϊκού αιθυλίου, του 2-μεθυλοβουτυρικού αιθυλίου, του οξικού ισοπεντύλιου, του 3-μεθυλοβουτυρικού 3-μεθυλοβουτύλιου, του 2-μεθυλοπροπιονικού οξέος, του βουτυρικού 3-μεθυλοβουτύλιου, του οξικού 2-μεθυλοβουτύλιου, της εξ-2-εν-1-όλης, της εξ-2(trans)-ενάλης, του εξανοϊκού αλλυλίου, του επτανοϊκού αλλυλίου, της λιναλοόλης, της 2-μεθυλο-1-φαινυλοπροπαν-2-όλης, της α-ιονόνης, της β-δαμασκόνης, της νοοκατόνης, της β-ιονόνης, της α-ιρόνης, της β-δαμασκηνόνης, της (Ε)-β-δαμασκόνης, της δεκαπεντανο-1,15-λακτόνης, της 2-φαινυλαιθαν-1-όλης, του ισοβαλεριανικού φαιναιθυλίου, της 4-(p-υδροξυφαινυλο)βουταν-2-όνης, του 2-μεθοξυναφθαλινίου, του 2-ισοπροπυλο-4-μεθυλοθειαζολίου και του βαλενσενίου ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας για τη χρήση πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων, καθώς και τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας. Το άρθρο 10 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει την επαναξιολόγηση των πρόσθετων υλών που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου ⁽²⁾.
- (2) Οι ουσίες επτανοϊκό αιθύλιο, 2-μεθυλοβουτυρικό αιθύλιο, οξικό ισοπεντύλιο, 3-μεθυλοβουτυρικό 3-μεθυλοβουτύλιο, 2-μεθυλοπροπιονικό οξύ, βουτυρικό 3-μεθυλοβουτύλιο, οξικό 2-μεθυλοβουτύλιο, εξ-2-εν-1-όλη, εξ-2(trans)-ενάλη, εξανοϊκό αλλύλιο, επτανοϊκό αλλύλιο, λιναλοόλη, 2-μεθυλο-1-φαινυλοπροπαν-2-όλη, α-ιονόνη, β-δαμασκόνη, νοοκατόνη, β-ιονόνη, α-ιρόνη, β-δαμασκηνόνη, (Ε)-β-δαμασκόνη, δεκαπεντανο-1,15-λακτόνη, 2-φαινυλαιθαν-1-όλη, το ισοβαλεριανικό φαιναιθύλιο, 4-(p-υδροξυφαινυλο)βουταν-2-όνη, 2-μεθοξυναφθαλίνιο, 2-ισοπροπυλο-4-μεθυλοθειαζόλιο και βαλενσένιο είχαν αδειοδοτηθεί χωρίς χρονικό περιορισμό σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη. Οι ουσίες αυτές προστέθηκαν στη συνέχεια στο μητρώο πρόσθετων υλών ζωοτροφών ως υφιστάμενα προϊόντα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.
- (3) Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού, υποβλήθηκαν αρκετές αιτήσεις για την αδειοδότηση των προαναφερόμενων ουσιών ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη. Ο αιτών ζήτησε την ταξινόμηση των εν λόγω πρόσθετων υλών στην κατηγορία πρόσθετων υλών «αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές σύνθετες ουσίες». Οι αιτήσεις συνοδεύονταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.
- (4) Ο αιτών ζήτησε να εγκριθεί η χρήση των πρόσθετων υλών ζωοτροφών και στο πόσιμο νερό. Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 δεν επιτρέπει τη χορήγηση άδειας για τη χρήση «αρωματικών σύνθετων ουσιών» στο πόσιμο νερό. Ως εκ τούτου, ο αιτών απέσυρε την αίτηση όσον αφορά το πόσιμο νερό για όλες τις εν λόγω ουσίες.

⁽¹⁾ ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.⁽²⁾ Οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1).

- (5) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή), στις γνώμες που εξέδωσε στις 7 Μαρτίου 2012 ⁽³⁾, στις 25 Απριλίου 2012 ⁽⁴⁾, στις 17 Οκτωβρίου 2012 ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾, στις 13 Νοεμβρίου 2012 ⁽⁷⁾, στις 12 Μαρτίου 2013 ⁽⁸⁾, στις 10 Μαρτίου 2015 ⁽⁹⁾, στις 8 Μαρτίου 2016 ⁽¹⁰⁾, στις 20 Απριλίου 2016 ⁽¹¹⁾, στις 12 Ιουλίου 2016 ⁽¹²⁾, στις 28 Φεβρουαρίου 2019 ⁽¹³⁾, στις 18 Νοεμβρίου 2020 ⁽¹⁴⁾ και στις 23 Μαρτίου 2022 ⁽¹⁵⁾, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, υπό τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης, οι ουσίες δεν έχουν δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία των ζώων, στην ασφάλεια των καταναλωτών ή στο περιβάλλον. Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για τις ουσίες 2-μεθυλο-1-φαινυλοπροπαν-2-όλη, β-δαμασκόνη, α-ιρόνη, (Ε)-β-δαμασκόνη, ισοβαλεριανικό φαιναιθύλιο, 4-(p-υδροξυφαινυλο)βουταν-2-όνη και 2-ισοπροπυλο-4-μεθυλοθειαζόλιο, το ασφαλές επίπεδο χρήσης για το θαλάσσιο περιβάλλον εκτιμάται σε 0,05 mg/kg ζωτροφής.
- (6) Η Αρχή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι όλες οι ουσίες θα πρέπει να θεωρούνται ερεθιστικές για το δέρμα και τους οφθαλμούς και δυνητικά ευαισθητοποιητικές του δέρματος και του αναπνευστικού συστήματος σε ευπαθή άτομα. Ελλείψει στοιχείων για την εξ-2-εν-1-όλη, την εξ-2(trans)-ενάλη, το εξανοϊκό αλλύλιο και το επτανοϊκό αλλύλιο, η Αρχή δεν μπόρεσε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι χρήστες μπορούν να χειρίζονται τις εν λόγω ουσίες με ασφάλεια. Ωστόσο, ο αιτών, όπως απαιτείται, προσκόμισε δελτίο δεδομένων ασφαλείας στο οποίο προσδιορίζονται, για τις εν λόγω ουσίες, οι κίνδυνοι που εντοπίζονται για τους χρήστες. Στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας περιγράφονται, ειδικότερα, κίνδυνοι σε περίπτωση έκθεσης διά του δέρματος, μέσω οφθαλμικής επαφής και διά της εισπνοής για την εξ-2(trans)-ενάλη, και κίνδυνοι σε περίπτωση έκθεσης διά του δέρματος και μέσω οφθαλμικής επαφής για την εξ-2-εν-1-όλη και το επτανοϊκό αλλύλιο, ενώ παράλληλα το εξανοϊκό αλλύλιο χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης και τοξικό σε επαφή με το δέρμα.
- (7) Η Αρχή κατέληξε εντέλει στο συμπέρασμα ότι όλες οι ουσίες είναι αναγνωρισμένα προϊόντα για τον αρωματισμό τροφίμων και η λειτουργία τους στις ζωτροφές είναι ουσιαστικά η ίδια με τη λειτουργία τους στα τρόφιμα. Ως εκ τούτου, δεν θεωρείται αναγκαία περαιτέρω απόδειξη της αποτελεσματικότητας. Η Αρχή επαλήθευσε επίσης την έκθεση σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης των πρόσθετων υλών ζωτροφών στις ζωτροφές, η οποία υποβλήθηκε από το εργαστήριο αναφοράς που ορίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.
- (8) Από την αξιολόγηση όλων των ουσιών διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι για τη χορήγηση άδειας που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να χορηγηθεί άδεια για τη χρήση των εν λόγω ουσιών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα προστασίας για την πρόληψη δυσμενών επιδράσεων στην υγεία του ανθρώπου, ιδίως όσον αφορά τους χρήστες της πρόσθετης ύλης.
- (9) Θα πρέπει να προβλέπονται ορισμένες προϋποθέσεις με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο. Ειδικότερα, στην ετικέτα των πρόσθετων υλών ζωτροφών θα πρέπει να αναγράφεται η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα. Σε περίπτωση υπέρβασης της εν λόγω περιεκτικότητας, στην ετικέτα των προμειγμάτων θα πρέπει να αναγράφονται ορισμένες πληροφορίες.
- (10) Το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί η χρήση των ουσιών ως αρωματικών υλών στο πόσιμο νερό δεν αποκλείει τη χρήση τους σε σύνθετες ζωτροφές που χορηγούνται με το νερό.
- (11) Καθώς δεν υπάρχουν λόγοι ασφαλείας που να επιβάλλουν την άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων στους όρους αδειοδότησης των εν λόγω ουσιών, θεωρείται σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν για να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότηση.
- (12) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωτροφών,

⁽³⁾ EFSA Journal 2012-10(3):2625.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2012-10(5):2678.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2012-10(10):2927.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2012-10(10):2928.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2012-10(11):2966.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2013-11(4):3169.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2015-13(3):4053.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2016-14(6):4441.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2016-14(6):4475.

⁽¹²⁾ EFSA Journal 2016-14(8):4557.

⁽¹³⁾ EFSA Journal 2019-17(3):5654.

⁽¹⁴⁾ EFSA Journal 2020-18(12):6338.

⁽¹⁵⁾ EFSA Journal 2022-20(4):7248.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αδειοδότηση

Χορηγείται άδεια για τη χρήση των ουσιών που προσδιορίζονται στο παράρτημα και ανήκουν στην κατηγορία πρόσθετων υλών «αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές σύνθετες ουσίες» ως πρόσθετων υλών για τη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Μεταβατικά μέτρα

1. Οι ουσίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα και τα προμείγματα που περιέχουν τις εν λόγω ουσίες, που έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 2 Οκτωβρίου 2023 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 2 Απριλίου 2023, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα.
2. Οι σύνθετες ζωτροφές και οι πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν τις εν λόγω ουσίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 2 Απριλίου 2024 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 2 Απριλίου 2023, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα, εάν προορίζονται για τροφопαραγωγή ζώα.
3. Οι σύνθετες ζωτροφές και οι πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν τις εν λόγω ουσίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 2 Απριλίου 2025 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 2 Απριλίου 2023, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα, εάν προορίζονται για μη τροφопαραγωγή ζώα.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2023.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Λοιπές διατάξεις	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg της πρόσθετης ύλης / kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες								
2b09093	Επτανοϊκό αιθύλιο	Σύσταση της πρόσθετης ύλης Επτανοϊκό αιθύλιο Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας Επτανοϊκό αιθύλιο Παράγεται με χημική σύνθεση Καθαρότητα: τουλάχιστον 98 % Χημικός τύπος: C ₉ H ₁₈ O ₂ Αριθμός CAS: 106-30-9 FLAVIS: 09.093	Όλα τα ζωικά είδη	-	-	-	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωτροφή υπό μορφή προμείγματος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προ-μειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθή-κευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγρά-φονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 32 mg.» 4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστι-κής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμά-των, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο ση-μείο 3. 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προ-μειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωτρο-φών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργα-νωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τους οφθαλμούς. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελά-χιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και τα εν λόγω μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούν-ται με μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανο-μένων και μέσων προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	2 Απριλίου 2033
		Μέθοδος ανάλυσης (1) Για τον προσδιορισμό του επτανοϊκού αιθυλίου στην πρόσθετη ύλη ζωτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών: — Αεριοχρωματογραφία/φασμα-τομετρία μάζας με σταθερο-ποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).						

⁽¹⁾ Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Λοιπές διατάξεις	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg της πρόσθετης ύλης / kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες								
2b09409	2-Μεθυλοβουτυρικ-ό αιθύλιο	Σύσταση της πρόσθετης ύλης 2-Μεθυλοβουτυρικό αιθύλιο Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας 2-Μεθυλοβουτυρικό αιθύλιο Παράγεται με χημική σύνθεση Καθαρότητα: τουλάχιστον 95 % Χημικός τύπος: C₇H₁₄O₂ Αριθμός CAS: 7452-79-1 FLAVIS: 09.409	Όλα τα ζωικά είδη	-	-	-	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωτροφή υπό μορφή προμείγματος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προ-μειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθή-κευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγρά-φονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 25 mg.» 4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστι-κής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμά-των, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο ση-μείο 3. 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προ-μειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωτρο-φών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργα-νωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τους οφθαλμούς. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελά-χιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και τα εν λόγω μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούν-ται με μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανο-μένων και μέσων προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	2 Απριλίου 2033
		Μέθοδος ανάλυσης (¹) Για τον προσδιορισμό του 2-μεθυλοβουτυρικού αιθυλίου στην πρόσθετη ύλη ζωτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωτροφών: — Αεριοχρωματογραφία/φασμα-τομετρία μάζας με σταθερο-ποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).						

(¹) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Λοιπές διατάξεις	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg της πρόσθετης ύλης / kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες								
2b09024	Οξικό ισοπεντύλιο	Σύσταση της πρόσθετης ύλης Οξικό ισοπεντύλιο Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας Οξικό ισοπεντύλιο Παράγεται με χημική σύνθεση Καθαρότητα: τουλάχιστον 95 % Χημικός τύπος: C ₇ H ₁₄ O ₂ Αριθμός CAS: 123-92-2 FLAVIS: 09.024	Όλα τα ζωικά είδη	-	-	-	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωτροφή υπό μορφή προμείγματος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προ-μειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθή-κευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγρά-φονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 125 mg.» 4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστι-κής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμά-των, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο ση-μείο 3. 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προ-μειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωτρο-φών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργα-νωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τους οφθαλμούς. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελά-χιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και τα εν λόγω μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούν-ται με μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανο-μένων και μέσων προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	2 Απριλίου 2033
		Μέθοδος ανάλυσης (¹) Για τον προσδιορισμό του οξικού ισοπεντυλίου στην πρόσθετη ύλη ζωτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωτροφών: — Αεριοχρωματογραφία/φασμα-τομετρία μάζας με σταθερο-ποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).						

(¹) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Λοιπές διατάξεις	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg της πρόσθετης ύλης / kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες								
2b09463	3-Μεθυλοβουτυρικ-ό 3-μεθυλοβουτύλιο	Σύσταση της πρόσθετης ύλης 3-Μεθυλοβουτυρικό 3-μεθυλοβουτύλιο Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας 3-Μεθυλοβουτυρικό 3-μεθυλοβουτύλιο Παράγεται με χημική σύνθεση Καθαρότητα: τουλάχιστον 98 % Χημικός τύπος: C₁₀H₂₀O₂ Αριθμός CAS: 659-70-1 FLAVIS: 09.463	Όλα τα ζωικά είδη	-	-	-	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωτροφή υπό μορφή προμείγματος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προ-μειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθή-κευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγρά-φονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 25 mg.» 4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστι-κής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμά-των, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο ση-μείο 3. 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προ-μειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωτρο-φών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργα-νωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τους οφθαλμούς. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελά-χιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και τα εν λόγω μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούν-ται με μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανο-μένων και μέσων προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	2 Απριλίου 2033
		Μέθοδος ανάλυσης ⁽¹⁾ Για τον προσδιορισμό του 3-μεθυλοβουτυρικού 3-μεθυλοβουτυλίου στην πρόσθετη ύλη ζωτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωτροφών: — Αεριοχρωματογραφία/φασμα-τομετρία μάζας με σταθερο-ποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).						

⁽¹⁾ Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Λοιπές διατάξεις	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg της πρόσθετης ύλης / kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες								
2b08006	2-Μεθυλοπροπιονικό οξύ	Σύσταση της πρόσθετης ύλης 2-Μεθυλοπροπιονικό οξύ Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας 2-Μεθυλοπροπιονικό οξύ Παράγεται με χημική σύνθεση Καθαρότητα: τουλάχιστον 99 % Χημικός τύπος: C ₄ H ₈ O ₂ Αριθμός CAS: 79-31-2 FLAVIS: 08.006	Όλα τα ζωικά είδη	-	-	-	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωτροφή υπό μορφή προμείγματος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 25 mg.» 4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμάτων, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3. 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τους οφθαλμούς. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και τα εν λόγω μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων και μέσων προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	2 Απριλίου 2033
		Μέθοδος ανάλυσης (¹) Για τον προσδιορισμό του 2-μεθυλοπροπιονικού οξέος στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών: — Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).						

(¹) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Λοιπές διατάξεις	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg της πρόσθετης ύλης / kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες								
2b09055	Βουτυρικό 3-μεθυλοβουτύλιο	Σύσταση της πρόσθετης ύλης Βουτυρικό 3-μεθυλοβουτύλιο Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας Βουτυρικό 3-μεθυλοβουτύλιο Παράγεται με χημική σύνθεση Καθαρότητα: τουλάχιστον 98 % Χημικός τύπος: C₉H₁₈O₂ Αριθμός CAS: 106-27-4 FLAVIS: 09.055	Όλα τα ζωικά είδη	-	-	-	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωτροφή υπό μορφή προμείγματος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προ-μειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθή-κευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγρά-φονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 25 mg.» 4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστι-κής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμά-των, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο ση-μείο 3. 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προ-μειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτρο-φών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργα-νωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τους οφθαλμούς. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελά-χιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και τα εν λόγω μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούν-ται με μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανο-μένων και μέσων προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	2 Απριλίου 2033
		Μέθοδος ανάλυσης (¹) Για τον προσδιορισμό του βουτυρικού 3-μεθυλοβουτυλίου στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών: — Αεριοχρωματογραφία/φασμα-τομετρία μάζας με σταθερο-ποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).						

(¹) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Λοιπές διατάξεις	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg της πρόσθετης ύλης / kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες								
2b09286	Οξικό 2-μεθυλοβουτύλιο	Σύσταση της πρόσθετης ύλης Οξικό 2-μεθυλοβουτύλιο Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας Οξικό 2-μεθυλοβουτύλιο Παράγεται με χημική σύνθεση Καθαρότητα: τουλάχιστον 99 % Χημικός τύπος: C₇H₁₄O₂ Αριθμός CAS: 624-41-9 FLAVIS: 09.286 Μέθοδος ανάλυσης (¹) Για τον προσδιορισμό του οξικού 2-μεθυλοβουτυλίου στην πρόσθετη ύλη ζωτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών: — Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).	Όλα τα ζωικά είδη	-	-	-	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωτροφή υπό μορφή προμείγματος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 25 mg.» 4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμάτων, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3. 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τους οφθαλμούς. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και τα εν λόγω μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων και μέσων προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	2 Απριλίου 2033

(¹) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Λοιπές διατάξεις	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg της πρόσθετης ύλης / kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες								
2b02020	Εξ-2-εν-1-όλη	Σύσταση της πρόσθετης ύλης Εξ-2-εν-1-όλη Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας Εξ-2-εν-1-όλη Παράγεται με χημική σύνθεση Καθαρότητα: τουλάχιστον 95 % Χημικός τύπος: C ₆ H ₁₂ O Αριθμός CAS: 2305-21-7 FLAVIS: 02.020	Όλα τα ζωικά είδη	-	-	-	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωτροφή υπό μορφή προμείγματος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προ-μειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθή-κευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγρά-φονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg.» 4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστι-κής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμά-των, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο ση-μείο 3. 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προ-μειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωτρο-φών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργα-νωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τους οφθαλμούς. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελά-χιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και τα εν λόγω μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούν-ται με μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανο-μένων και μέσω προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	2 Απριλίου 2033
	Μέθοδος ανάλυσης (¹) Για τον προσδιορισμό της εξ-2-εν-1-όλης στην πρόσθετη ύλη ζωτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωτροφών: — Αεριοχρωματογραφία/φασμα-τομετρία μάζας με σταθερο-ποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).							

(¹) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Λοιπές διατάξεις	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg της πρόσθετης ύλης / kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες								
2b05073	Εξ-2(trans)-ενάλι	Σύσταση της πρόσθετης ύλης Εξ-2(trans)-ενάλι Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας Εξ-2(trans)-ενάλι Παράγεται με χημική σύνθεση Καθαρότητα: τουλάχιστον 92 % Χημικός τύπος: C ₆ H ₁₀ O Αριθμός CAS: 6728-26-3 FLAVIS: 05.073	Όλα τα ζωικά είδη	-	-	-	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωτροφή υπό μορφή προμείγματος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προ-μειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθή-κευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγρά-φονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg.» 4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστι-κής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμά-των, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο ση-μείο 3. 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προ-μειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωτρο-φών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργα-νωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τους οφθαλμούς. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελά-χιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και τα εν λόγω μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούν-ται με μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανο-μένων και μέσων προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	2 Απριλίου 2033
		Μέθοδος ανάλυσης (¹) Για τον προσδιορισμό της εξ-2 (trans)-ενάλις στην πρόσθετη ύλη ζωτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωτροφών: — Αεριοχρωματογραφία/φασμα-τομετρία μάζας με σταθερο-ποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).						

(¹) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Λοιπές διατάξεις	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg της πρόσθετης ύλης / kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες								
2b09244	Εξανοϊκό αλλύλιο	Σύσταση της πρόσθετης ύλης Εξανοϊκό αλλύλιο Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας Εξανοϊκό αλλύλιο Παράγεται με χημική σύνθεση Καθαρότητα: τουλάχιστον 98 % Χημικός τύπος: C₉H₁₆O₂ Αριθμός CAS: 123-68-2 FLAVIS: 09.244	Όλα τα ζωικά είδη	-	-	-	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωτροφή υπό μορφή προμείγματος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προ-μειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθή-κευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγρά-φονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg.» 4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστι-κής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμά-των, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο ση-μείο 3. 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προ-μειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωτρο-φών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργα-νωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τους οφθαλμούς. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελά-χιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και τα εν λόγω μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούν-ται με μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανο-μένων και μέσων προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	2 Απριλίου 2033
		Μέθοδος ανάλυσης (¹) Για τον προσδιορισμό του εξανοϊκού αλλυλίου στην πρόσθετη ύλη ζωτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωτροφών: — Αεριοχρωματογραφία/φασμα-τομετρία μάζας με σταθερο-ποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).						

(¹) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Λοιπές διατάξεις	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg της πρόσθετης ύλης / kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες								
2b09097	Επτανοϊκό αλλύλιο	Σύσταση της πρόσθετης ύλης Επτανοϊκό αλλύλιο Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας Επτανοϊκό αλλύλιο Παράγεται με χημική σύνθεση Καθαρότητα: τουλάχιστον 97 % Χημικός τύπος: C ₁₀ H ₁₈ O ₂ Αριθμός CAS: 142-19-8 FLAVIS: 09.097	Όλα τα ζωικά είδη	-	-	-	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωτροφή υπό μορφή προμείγματος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προ-μειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθή-κευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγρά-φονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg.» 4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστι-κής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμά-των, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο ση-μείο 3. 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προ-μειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτρο-φών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργα-νωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από κατάποση, εισπνοή, δερμα-τική επαφή ή επαφή με τους οφθαλμούς. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και τα εν λόγω μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προ-μείγματα χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προ-στασίας, συμπεριλαμβανομένων και μέσων προστα-σίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	2 Απριλίου 2033

(¹) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Λοιπές διατάξεις	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg της πρόσθετης ύλης / kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες								
2b02013	Λιναλοόλη	Σύσταση της πρόσθετης ύλης Λιναλοόλη Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας Λιναλοόλη Παράγεται με χημική σύνθεση ή με κλασματική απόσταξη και εν συνεχεία απόσταξη με αναρροή (αναπόσταξη) από έλαια ροδόξυλου Cajenne, ροδόξυλου Βραζιλίας, ινδικής λεβάντας (<i>Bursera delpechiana</i>), καμφοράς (<i>Cinnamomum camphora</i>) και σπόρων κοριάνδρου. Καθαρότητα: τουλάχιστον 95 % Χημικός τύπος: C ₁₀ H ₁₈ O Αριθμός CAS: 78-70-6 FLAVIS: 02.013	Όλα τα ζωικά είδη	-	-	-	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωτροφή υπό μορφή προμείγματος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προ-μειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθή-κευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγρά-φονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 30 mg.» 4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστι-κής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμά-των, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο ση-μείο 3. 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προ-μειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτρο-φών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργα-νωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τους οφθαλμούς. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελά-χιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και τα εν λόγω μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούν-ται με μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανο-μένων και μέσων προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	2 Απριλίου 2033

⁽¹⁾ Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Λοιπές διατάξεις	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg της πρόσθετης ύλης / kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			

Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες

2b02035	2-Μεθυλο-1-φαινυλοπροπαν-2-όλη	Σύσταση της πρόσθετης ύλης 2-Μεθυλο-1-φαινυλοπροπαν-2-όλη Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας 2-Μεθυλο-1-φαινυλοπροπαν-2-όλη Παράγεται με χημική σύνθεση Καθαρότητα: τουλάχιστον 97 % Χημικός τύπος: C₁₀H₁₄O Αριθμός CAS: 100-86-7 FLAVIS: 02.035	Όλα τα ζωικά είδη	-	-	-	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωτροφή υπό μορφή προμείγματος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: — ζώα που εκτρέφονται σε συστήματα θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας: 0,05 mg· — ζώα που εκτρέφονται σε συστήματα χερσαίας υδατοκαλλιέργειας: 5 mg· — άλλα είδη ή κατηγορίες ζώων: 5 mg.» 4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμάτων, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.	2 Απριλίου 2033
		Μέθοδος ανάλυσης ⁽¹⁾ Για τον προσδιορισμό της 2-μεθυλο-1-φαινυλοπροπαν-2-όλης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών: — Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).						

							5. Στην ετικέτα των προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται για υδρόβια είδη πρέπει να αναγράφονται, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα: — «Προορίζεται για ζώα που εκτρέφονται σε συστήματα θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας». — «Προορίζεται για ζώα που εκτρέφονται σε συστήματα χερσαίας υδατοκαλλιέργειας» 6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τους οφθαλμούς. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και τα εν λόγω μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων και μέσων προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(¹) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Λοιπές διατάξεις	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg της πρόσθετης ύλης / kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες								
2b07007	α-ιονόνη	Σύσταση της πρόσθετης ύλης α-ιονόνη Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας α-ιονόνη Παράγεται με χημική σύνθεση Καθαρότητα: τουλάχιστον > 85 % Χημικός τύπος: C ₁₃ H ₂₀ O Αριθμός CAS: 127-41-3 FLAVIS: 07.007	Όλα τα ζωικά είδη	-	-	-	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωτροφή υπό μορφή προμείγματος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προ-μειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθή-κευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγρά-φονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 25 mg.» 4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστι-κής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμά-των, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο ση-μείο 3. 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προ-μειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωτρο-φών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργα-νωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τους οφθαλμούς. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελά-χιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και τα εν λόγω μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούν-ται με μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανο-μένων και μέσων προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	2 Απριλίου 2033
Μέθοδος ανάλυσης (¹) Για τον προσδιορισμό της α-ιονόνης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών: — Αεριοχρωματογραφία/φασμα-τομετρία μάζας με σταθερο-ποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).								

(¹) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Λοιπές διατάξεις	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg της πρόσθετης ύλης / kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			

Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες

2b07083	β-δαμασκόνη	Σύσταση της πρόσθετης ύλης β-δαμασκόνη Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας β-δαμασκόνη Παράγεται με χημική σύνθεση Καθαρότητα: τουλάχιστον > 90 % Χημικός τύπος: C₁₃H₂₀O Αριθμός CAS: 23726-92-3 FLAVIS: 07.083	Όλα τα ζωικά είδη	-	-	-	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωτροφή υπό μορφή προμειγματος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: — ζώα που εκτρέφονται σε συστήματα θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας: 0,05 mg· — ζώα που εκτρέφονται σε συστήματα χερσαίας υδατοκαλλιέργειας: 5 mg· — άλλα είδη ή κατηγορίες ζώων: 5 mg.» 4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμάτων, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμειγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.	2 Απριλίου 2033
		Μέθοδος ανάλυσης (1) Για τον προσδιορισμό της β-δαμασκόνης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών: — Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).						

							5. Στην ετικέτα των προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται για υδρόβια είδη πρέπει να αναγράφονται, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα: — «Προορίζεται για ζώα που εκτρέφονται σε συστήματα θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας» — «Προορίζεται για ζώα που εκτρέφονται σε συστήματα χερσαίας υδατοκαλλιέργειας» 6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τους οφθαλμούς. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και τα εν λόγω μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων και μέσων προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Λοιπές διατάξεις	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg της πρόσθετης ύλης / kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες								
2b07089	Νοοκκατόνη	Σύσταση της πρόσθετης ύλης Νοοκκατόνη Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας Νοοκκατόνη Παράγεται με χημική σύνθεση Καθαρότητα: τουλάχιστον > 93 % Χημικός τύπος: C ₁₅ H ₂₂ O Αριθμός CAS: 4674-50-4 FLAVIS: 07.089	Όλα τα ζωικά είδη	-	-	-	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωτροφή υπό μορφή προμείγματος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προ-μειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθή-κευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγρά-φονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg.» 4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστι-κής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμά-των, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο ση-μείο 3. 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προ-μειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωτρο-φών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργα-νωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τους οφθαλμούς. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελά-χιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και τα εν λόγω μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούν-ται με μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανο-μένων και μέσων προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	2 Απριλίου 2033
		Μέθοδος ανάλυσης (¹) Για τον προσδιορισμό της νοοκκατόνης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών: — Αεριοχρωματογραφία/φασμα-τομετρία μάζας με σταθερο-ποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).						

(¹) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Λοιπές διατάξεις	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg της πρόσθετης ύλης / kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες								
2b07008	β-ιονόνη	Σύσταση της πρόσθετης ύλης β-ιονόνη Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας β-ιονόνη Παράγεται με χημική σύνθεση Καθαρότητα: τουλάχιστον > 95 % Χημικός τύπος: C₁₃H₂₀O Αριθμός CAS: 14901-07-6 FLAVIS: 07.008	Όλα τα ζωικά είδη	-	-	-	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωτροφή υπό μορφή προμείγματος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προ-μειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθή-κευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγρά-φονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: — σολομοειδή, μόσχοι προς πάχυνση και σκύλοι: 5 mg· — άλλα είδη ή κατηγορίες ζώων: 1 mg.» 4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστι-κής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμά-των, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο ση-μείο 3. 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προ-μειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτρο-φών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργα-νωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τους οφθαλμούς. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελά-χιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και τα εν λόγω μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούν-ται με μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανο-μένων και μέσων προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	2 Απριλίου 2033
		Μέθοδος ανάλυσης (¹) Για τον προσδιορισμό της β-ιονόνης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών: — Αεριοχρωματογραφία/φασμα-τομετρία μάζας με σταθερο-ποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).						

(¹) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Λοιπές διατάξεις	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg της πρόσθετης ύλης / kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			

Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες

2b07011	α-ιρόνη	Σύσταση της πρόσθετης ύλης α-ιρόνη Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας α-ιρόνη Παράγεται με χημική σύνθεση Καθαρότητα: τουλάχιστον > 98 % Χημικός τύπος: C ₁₄ H ₂₂ O Αριθμός CAS: 79-69-6 FLAVIS: 07.011	Όλα τα ζωικά είδη	-	-	-	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωτροφή υπό μορφή προμειγματος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: — ζώα που εκτρέφονται σε συστήματα θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας: 0,05 mg· — ζώα που εκτρέφονται σε συστήματα χερσαίας υδατοκαλλιέργειας: 5 mg· — άλλα είδη ή κατηγορίες ζώων: 5 mg.» 4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμάτων, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμειγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.	2 Απριλίου 2033
		Μέθοδος ανάλυσης (¹) Για τον προσδιορισμό της α-ιρόνης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών: — Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).						

							5. Στην ετικέτα των προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται για υδρόβια είδη πρέπει να αναγράφονται, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα: — «Προορίζεται για ζώα που εκτρέφονται σε συστήματα θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας» — «Προορίζεται για ζώα που εκτρέφονται σε συστήματα χερσαίας υδατοκαλλιέργειας» 6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τους οφθαλμούς. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και τα εν λόγω μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων και μέσων προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Λοιπές διατάξεις	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg της πρόσθετης ύλης / kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες								
2b07108	β-δαμασκηνόνη	Σύσταση της πρόσθετης ύλης β-δαμασκηνόνη Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας β-δαμασκηνόνη Παράγεται με χημική σύνθεση Καθαρότητα: τουλάχιστον > 98 % Χημικός τύπος: C₁₃H₁₈O Αριθμός CAS: 23696-85-7 FLAVIS: 07.108 Μέθοδος ανάλυσης (¹) Για τον προσδιορισμό της β-δαμασκηνόνης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών: — Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).	Όλα τα ζωικά είδη	-	-	-	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: — βοοειδή προς πάχυνση, σολομοειδή και μη τροφοπαργαγωγά ζώα: 1.5 mg· — άλλα είδη και κατηγορίες: 1 mg.» 4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμάτων, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3. 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τους οφθαλμούς. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και τα εν λόγω μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων και μέσων προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	2 Απριλίου 2033

(¹) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Λοιπές διατάξεις	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg της πρόσθετης ύλης / kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			

Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες

2b07224	(E)-β-δαμασκόνη	Σύσταση της πρόσθετης ύλης (E)-β-δαμασκόνη Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας (E)-β-δαμασκόνη Παράγεται με χημική σύνθεση Καθαρότητα: τουλάχιστον > 90 % Χημικός τύπος: C ₁₃ H ₂₀ O Αριθμός CAS: 23726-91-2 FLAVIS: 07.224	Όλα τα ζωικά είδη	-	-	-	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωτροφή υπό μορφή προμείγματος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: — ζώα που εκτρέφονται σε συστήματα θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας: 0,05 mg· — ζώα που εκτρέφονται σε συστήματα χερσαίας υδατοκαλλιέργειας: 5 mg· — άλλα είδη ή κατηγορίες ζώων: 5 mg.» 4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμάτων, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.	2 Απριλίου 2033
		Μέθοδος ανάλυσης (¹) Για τον προσδιορισμό της (E)-β-δαμασκόνης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών: — Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).						

							5. Στην ετικέτα των προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται για υδρόβια είδη πρέπει να αναγράφονται, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα: — «Προορίζεται για ζώα που εκτρέφονται σε συστήματα θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας» — «Προορίζεται για ζώα που εκτρέφονται σε συστήματα χερσαίας υδατοκαλλιέργειας» 6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τους οφθαλμούς. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και τα εν λόγω μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων και μέσων προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Λοιπές διατάξεις	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg της πρόσθετης ύλης / kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες								
2b10004	Δεκαπεντα-νο-1,15-λακτόνη	Σύσταση της πρόσθετης ύλης Δεκαπεντανο-1,15-λακτόνη Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας Δεκαπεντανο-1,15-λακτόνη Παράγεται με χημική σύνθεση Καθαρότητα: τουλάχιστον 98 % Χημικός τύπος: C₁₅H₂₈O₂ Αριθμός CAS: 106-02-5 FLAVIS: 10.004 Μέθοδος ανάλυσης (¹) Για τον προσδιορισμό της δεκαπεντανο-1,15-λακτόνης στην πρόσθετη ύλη ζωτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών: — Αεριοχρωματογραφία/φασμα-τομετρία μάζας με σταθερο-ποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).	Όλα τα ζωικά είδη	-	-	-	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωτροφή υπό μορφή προμείγματος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προ-μειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθή-κευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγρά-φονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 10 mg.» 4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστι-κής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμά-των, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο ση-μείο 3. 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προ-μειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτρο-φών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργα-νωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τους οφθαλμούς. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελά-χιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και τα εν λόγω μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούν-ται με μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανο-μένων και μέσων προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	2 Απριλίου 2033

(¹) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Λοιπές διατάξεις	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg της πρόσθετης ύλης / kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες								
2b02019	2-Φαινυλαιθαν-1-όλη	Σύσταση της πρόσθετης ύλης 2-Φαινυλαιθαν-1-όλη Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας 2-Φαινυλαιθαν-1-όλη Παράγεται με χημική σύνθεση Καθαρότητα: τουλάχιστον 98 % Χημικός τύπος: C₈H₁₀O Αριθμός CAS: 60-12-8 FLAVIS: 02.019	Όλα τα ζωικά είδη	-	-	-	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωτροφή υπό μορφή προμείγματος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προ-μειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθή-κευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγρά-φονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 25 mg.» 4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστι-κής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμά-των, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο ση-μείο 3. 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προ-μειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωτρο-φών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργα-νωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τους οφθαλμούς. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελά-χιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και τα εν λόγω μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούν-ται με μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανο-μένων και μέσων προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	2 Απριλίου 2033
		Μέθοδος ανάλυσης (¹) Για τον προσδιορισμό της 2-φαινυλαιθαν-1-όλης στην πρόσθετη ύλη ζωτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωτροφών: — Αεριοχρωματογραφία/φασμα-τομετρία μάζας με σταθερο-ποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).						

(¹) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Λοιπές διατάξεις	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg της πρόσθετης ύλης / kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			

Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες

2b09466	Ισοβαλεριανικό φαιναιθύλιο	Σύσταση της πρόσθετης ύλης Ισοβαλεριανικό φαιναιθύλιο Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας Ισοβαλεριανικό φαιναιθύλιο Παράγεται με χημική σύνθεση Καθαρότητα: τουλάχιστον > 97 % Χημικός τύπος: C₁₃H₁₈O₂ Αριθμός CAS: 140-26-1 FLAVIS: 09.466	Όλα τα ζωικά είδη	-	-	-	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωτροφή υπό μορφή προμειγματος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: — ζώα που εκτρέφονται σε συστήματα θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας: 0,05 mg· — ζώα που εκτρέφονται σε συστήματα χερσαίας υδατοκαλλιέργειας: 30 mg· — άλλα είδη ή κατηγορίες ζώων: 30 mg.» 4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμάτων, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμειγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.	2 Απριλίου 2033
---------	----------------------------	--	-------------------	---	---	---	---	-----------------

Μέθοδος ανάλυσης (1)
Για τον προσδιορισμό του ισοβαλεριανικού φαιναιθυλίου στην πρόσθετη ύλη ζωτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωτροφών:
— Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).

							5. Στην ετικέτα των προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται για υδρόβια είδη πρέπει να αναγράφονται, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα: — «Προορίζεται για ζώα που εκτρέφονται σε συστήματα θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας» — «Προορίζεται για ζώα που εκτρέφονται σε συστήματα χερσαίας υδατοκαλλιέργειας» 6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τους οφθαλμούς. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και τα εν λόγω μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων και μέσων προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Λοιπές διατάξεις	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg της πρόσθετης ύλης / kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			

Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. **Λειτουργική ομάδα:** Αρωματικές σύνθετες ουσίες

2b07055	4-(p-υδροξυφαινυλο)βουταν-2-όνη	Σύσταση της πρόσθετης ύλης 4-(p-υδροξυφαινυλο)βουταν-2-όνη Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας 4-(p-υδροξυφαινυλο)βουταν-2-όνη Παράγεται με χημική σύνθεση Καθαρότητα: τουλάχιστον > 96 % Χημικός τύπος: C₁₀H₁₂O₂ Αριθμός CAS: 5471-51-2 FLAVIS: 07.055	Όλα τα ζωικά είδη	-	-	-	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμειγμάτος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: — ζώα που εκτρέφονται σε συστήματα θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας: 0,05 mg· — ζώα που εκτρέφονται σε συστήματα χερσαίας υδατοκαλλιέργειας: 25 mg — άλλα είδη ή κατηγορίες ζώων: 25 mg.» 4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμάτων, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμειγμάτος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.	2 Απριλίου 2033
		Μέθοδος ανάλυσης (1) Για τον προσδιορισμό της 4-(p-υδροξυφαινυλο)βουταν-2-όνης στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών: — Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).						

							5. Στην ετικέτα των προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται για υδρόβια είδη πρέπει να αναγράφονται, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα: — «Προορίζεται για ζώα που εκτρέφονται σε συστήματα θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας» — «Προορίζεται για ζώα που εκτρέφονται σε συστήματα χερσαίας υδατοκαλλιέργειας» 6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τους οφθαλμούς. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και τα εν λόγω μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων και μέσων προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Λοιπές διατάξεις	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg της πρόσθετης ύλης / kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες								
2b04074	2-Μεθοξυαφθαλίνιο	Σύσταση της πρόσθετης ύλης 2-Μεθοξυαφθαλίνιο Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας 2-Μεθοξυαφθαλίνιο Παράγεται με χημική σύνθεση Καθαρότητα: τουλάχιστον 99 % Χημικός τύπος: C₁₁H₁₀O Αριθμός CAS: 93-04-9 FLAVIS: 04.074	Όλα τα ζωικά είδη	-	-	-	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωτροφή υπό μορφή προμείγματος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 1,2 mg.» 4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμάτων, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3. 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τους οφθαλμούς. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και τα εν λόγω μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων και μέσων προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	2 Απριλίου 2033
		Μέθοδος ανάλυσης (¹) Για τον προσδιορισμό του 2-μεθοξυαφθαλινίου στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών: — Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).						

(¹) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Λοιπές διατάξεις	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg της πρόσθετης ύλης / kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			

Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες

2b15026	2-ισοπροπυλο-4-μεθυλοθειαζόλιο	Σύσταση της πρόσθετης ύλης 2-ισοπροπυλο-4-μεθυλοθειαζόλιο Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας 2-ισοπροπυλο-4-μεθυλοθειαζόλιο Παράγεται με χημική σύνθεση Καθαρότητα: τουλάχιστον 96 % Χημικός τύπος: C₇H₁₁NS Αριθμός CAS: 15679-13-7 FLAVIS: 15.026	Όλα τα ζωικά είδη	-	-	-	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωτροφή υπό μορφή προμειγματος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: — ζώα που εκτρέφονται σε συστήματα θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας: 0,05 mg· — ζώα που εκτρέφονται σε συστήματα χερσαίας υδατοκαλλιέργειας: 1,5 mg — άλλα είδη ή κατηγορίες ζώων: 1,5 mg.» 4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμάτων, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμειγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.	2 Απριλίου 2033
		Μέθοδος ανάλυσης (¹) Για τον προσδιορισμό του 2-ισοπροπυλο-4-μεθυλοθειαζολίου στην πρόσθετη ύλη ζωτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωοτροφών: — Αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας με σταθεροποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).						

							5. Στην ετικέτα των προμειγμάτων, των πρώτων υλών ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται για υδρόβια είδη πρέπει να αναγράφονται, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα: — «Προορίζεται για ζώα που εκτρέφονται σε συστήματα θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας» — «Προορίζεται για ζώα που εκτρέφονται σε συστήματα χερσαίας υδατοκαλλιέργειας» 6. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τους οφθαλμούς. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και τα εν λόγω μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων και μέσων προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Λοιπές διατάξεις	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg της πρόσθετης ύλης / kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία: Αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: Αρωματικές σύνθετες ουσίες								
2b01017	Βαλενσένιο	Σύσταση της πρόσθετης ύλης Βαλενσένιο Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας Βαλενσένιο Παράγεται με χημική σύνθεση Καθαρότητα: τουλάχιστον 94 % Χημικός τύπος: C ₁₅ H ₂₄ Αριθμός CAS: 4630-07-3 FLAVIS: 01.017	Όλα τα ζωικά είδη	-	-	-	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωτροφή υπό μορφή προμείγματος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προ-μειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθή-κευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγρά-φονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 5 mg.» 4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστι-κής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα των προμειγμά-των, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο ση-μείο 3. 5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προ-μειγμάτων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωτρο-φών καθορίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και οργα-νωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από εισπνοή, δερματική επαφή ή επαφή με τους οφθαλμούς. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελά-χιστο με τις εν λόγω διαδικασίες και τα εν λόγω μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα χρησιμοποιούν-ται με μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανο-μένων και μέσων προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	2 Απριλίου 2033
		Μέθοδος ανάλυσης (¹) Για τον προσδιορισμό του βαλενσενίου στην πρόσθετη ύλη ζωτροφών και σε αρωματικά προμείγματα ζωτροφών: — Αεριοχρωματογραφία/φασμα-τομετρία μάζας με σταθερο-ποίηση χρόνου κατακράτησης (GC-MS-RTL).						

(¹) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en