

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/565

tal-10 ta' Marzu 2023

dwar l-awtorizzazzjoni tal-ettanoat tal-etil, it-2-metilbutirat tal-etil, l-aċetat tal-isopentil, it-3-metilbutirat tat-3-metilbutil, l-aċidu 2-metilpropjoniku, il-butirat tat-3-metilbutil, l-aċetat tat-2-metilbutil, l-eż-2-en-1-ol, l-eż-2(trans)-enal, l-eżanoat tal-allil, l-ettanoat tal-allil, il-linalool, it-2-metil-1-fenilpropan-2-ol, l-alfa-jonon, il-beta-damaskon, in-nootkaton, il-beta-jonon, l-alfa-iron, il-beta-damaskenon, l-(E)-beta-damaskon, il-pentadekano-1,15-lakton, it-2-feniletan-1-ol, l-isovalerat tal-fenetil, il-4-(p-idrossifenil)butan-2-on, it-2-metossinaftalen, it-2-isopropil-4-metiltijażol u l-valenċen bhala addittivi tal-ghalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u -Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-ghalf tal-annimali ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta' addittivi għall-użu fl-ghalf tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-ghoti ta' tali awtorizzazzjoni. L-Artikolu 10(2) ta' dak ir-Regolament jipprevedi l-evalwazzjoni mill-ġdid tal-addittivi awtorizzati skont id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE ⁽²⁾.
- (2) Is-sustanzi ettanoat tal-etil, 2-metilbutirat tal-etil, aċetat tal-isopentil, 3-metilbutirat tat-3-metilbutil, aċidu 2-metilpropjoniku, butirat tat-3-metilbutil, aċetat tat-2-metilbutil, eż-2-en-1-ol, eż-2(trans)-enal, eżanoat tal-allil, ettanoat tal-allil, linalool, 2-metil-1-fenilpropan-2-ol, alfa-jonon, beta-damaskon, nootkaton, beta-jonon, alfa-iron, beta-damaskenon, (E)-beta-damaskon, pentadekano-1,15-lakton, 2-feniletan-1-ol, isovalerat tal-fenetil, 4-(p-idrossifenil)butan-2-on, 2-metossinaftalen, 2-isopropil-4-metiltijażol u valenċen kienu awtorizzati minghajr limitu ta' żmien f'konformità mad-Direttiva 70/524/KEE bhala addittivi tal-ghalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali. Sussegwentement, dawk is-sustanzi ddahhlu fir-Reġistru tal-Addittivi tal-Għalf bhala prodotti eżistenti jagħmlu parti mill-grupp funzjonali tal-komposti aromatizzanti f'konformità mal-Artikolu 10(1), il-punt (b) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.
- (3) F'konformità mal-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 flimkien mal-Artikolu 7 tiegħu, tressqu bosta applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tas-sustanzi msemmija hawn fuq bhala addittivi tal-ghalf għall-ispeċijiet kollha ta' annimali. L-applikant talab biex l-addittivi jiġu kklassifikati fil-kategorija tal-addittivi "addittivi sensorjali" u fil-grupp funzjonali "komposti aromatizzanti". Mal-applikazzjonijiet intbagħtu d-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.
- (4) L-applikant talab li l-addittivi jiġu awtorizzati għall-użu wkoll fl-ilma tax-xorb. Madankollu, ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 ma jippermettix l-awtorizzazzjoni ta' "komposti aromatizzanti" għall-użu fl-ilma tax-xorb. Għalhekk, l-applikant irtira l-applikazzjoni għall-ilma tax-xorb għas-sustanzi kollha kkonċernati.

⁽¹⁾ ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

⁽²⁾ Id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE tat-23 ta' Novembru 1970 li tirrigwarda addittivi f'ghalf għall-bhejjem (ĠU L 270, 14.12.1970, p. 1).

- (5) Fl-opinjoni tagħha tas-7 ta' Marzu 2012 ⁽³⁾, tal-25 ta' April 2012 ⁽⁴⁾, tas-17 ta' Ottubru 2012 ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾, tat-13 ta' Novembru 2012 ⁽⁷⁾, tat-12 ta' Marzu 2013 ⁽⁸⁾, tal-10 ta' Marzu 2015 ⁽⁹⁾, tat-8 ta' Marzu 2016 ⁽¹⁰⁾, tal-20 ta' April 2016 ⁽¹¹⁾, tat-12 ta' Lulju 2016 ⁽¹²⁾, tat-28 ta' Frar 2019 ⁽¹³⁾, tat-18 ta' Novembru 2020 ⁽¹⁴⁾ u tat-23 ta' Marzu 2022 ⁽¹⁵⁾, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel ("l-Awtorità") ikkonkludiet li, fil-kundizzjonijiet proposti tal-użu, is-sustanzi ma għandhomx effetti avversi fuq is-saħħa tal-annimali, is-sikurezza tal-konsumaturi jew l-ambjent. L-Awtorità kkonkludiet li għat-2-metil-1-fenilpropan-2-ol, għall-beta-damaskon, għall-alfa-jonon, għall-(E)-beta-damaskon, għall-isovalerat tal-fenetil, għall-4-(p-idrossifenil)butan-2-on u għat-2-isopropil-4-metiljazoł, il-livell tal-użu sikur għall-ambjent tal-baħar huwa stmat li huwa ta' 0,05 mg/kg ta' għalf.
- (6) L-Awtorità kkonkludiet ukoll li s-sustanzi kollha jenhtieg li jitqiesu bħala irritanti għall-ġilda u għall-ghajnejn u bħala sensitizzaturi respiratorji u tal-ġilda potenzjali f'individwi suxxettibbli. Fin-nuqqas ta' *data* għall-eż-2-en-1-ol, għall-eż-2(trans)-enal, għall-eżanoat tal-allil u għall-ettanoat tal-allil, l-Awtorità ma setgħetx tikkonkludi li l-utenti jistgħu jimmanigġjaw dawk is-sustanzi b'mod sikur. Madankollu, l-applikant, kif meħtieġ, ippreżenta skeda tad-*data* tas-sikurezza fejn ġew identifikati l-perikli għall-utenti għal dawk is-sustanzi. Il-perikli deskritti fl-iskeda tad-*data* tas-sikurezza kienu, b'mod partikolari, perikli għall-kuntatt mal-ġilda u mal-ghajnejn u għall-esponiment respiratorju għall-eż-2(trans)-enal, perikli għall-kuntatt mal-ġilda u mal-ghajnejn għall-eż-2-en-1-ol u għall-ettanoat tal-allil u jagħmel hsara jekk jibela' u tossiku meta jmiss mal-ġilda għall-eżanoat tal-allil.
- (7) L-Awtorità fl-aħħar kkonkludiet li s-sustanzi kollha huma rikonoxxuti li jagħtu t-togħma lill-ikel u l-funzjoni tagħhom fl-għalf tkun essenzjalment l-istess bħal dik fl-ikel. Għalhekk, l-ebda dimostrazzjoni ulterjuri tal-effikaċja ma hija meġjusa meħtieġa. Ivverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodi ta' analiżi tal-addittivi tal-għalf fl-għalf, li ġie ppreżentat mil-Laboratorju ta' Referenza stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.
- (8) Il-valutazzjoni tas-sustanzi kollha turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif previsti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma ssodisfati. Għaldaqstant, jenhtieg li l-użu ta' dawk is-sustanzi jiġi awtorizzat. Il-Kummissjoni hija tal-fehma li jenhtieg li jittiehdu miżuri protettivi xierqa sabiex jiġu evitati effetti avversi fuq is-saħħa tal-bniedem, b'mod partikolari fir-rigward tal-utenti tal-addittiv.
- (9) Jenhtieg li jiġu previsti ċerti kundizzjonijiet għal kontroll aħjar. B'mod partikolari, jenhtieg li jiġi indikat kontenut massimu rakkomandat fuq it-tikketta tal-addittivi tal-għalf. Meta dan il-kontenut jinqabeż, jenhtieg li ċerta informazzjoni tiġi indikata fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel.
- (10) Il-fatt li s-sustanzi mhumix awtorizzati għall-użu bħala aromatizzanti fl-ilma tax-xorb ma jipprekludix l-użu tagħhom fl-għalf kompost li jingħata permezz tal-ilma.
- (11) Peress li r-raġunijiet ta' sikurezza ma jirrikjedux l-applikazzjoni immedjata tal-modifiki fil-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għas-sustanzi kkonċernati, jixraq li jiġi previst perjodu ta' tranżizzjoni biex il-partijiet interessati jhejju ruhhom biex jissodisfaw ir-rekwiżiti l-godda li jirriżultaw mill-awtorizzazzjoni.
- (12) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

⁽³⁾ EFSA Journal 2012;10(3):2625.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2012;10(5):2678.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2012;10(10):2927.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2012;10(10):2928

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2012;10(11):2966.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2013;11(4):3169.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2015;13(3):4053.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2016;14(6):4441.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2016;14(6):4475.

⁽¹²⁾ EFSA Journal 2016;14(8):4557.

⁽¹³⁾ EFSA Journal 2019;17(3):5654.

⁽¹⁴⁾ EFSA Journal 2020;18(12):6338.

⁽¹⁵⁾ EFSA Journal 2022;20(4):7248.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Awtorizzazzjoni

Is-sustanzi speċifikati fl-Anness, li jaqgħu taħt il-kategorija tal-addittivi “addittivi sensorjali” u l-grupp funzjonali “komposti aromatizzanti”, huma awtorizzati bħala addittivi fin-nutrizzjoni tal-annimali, soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Miżuri tranżizzjonali

1. Is-sustanzi speċifikati fl-Anness u t-taħlitiet lesti minn qabel li jkun fihom dawn is-sustanzi, li huma prodotti u ttikkettati qabel it-2 ta’ Ottubru 2023 f’konformità mar-regoli applikabbli qabel it-2 ta’ April 2023 jistgħu jibqgħu jiġu introdotti fis-suq u jintużaw sakemm jispicċaw il-ħażniet eżistenti.
2. L-ghalf kompost u l-materjali tal-ghalf li fihom is-sustanzi speċifikati fl-Anness, li jiġu prodotti u ttikkettati qabel it-2 ta’ April 2024 f’konformità mar-regoli applikabbli qabel it-2 ta’ April 2023 jistgħu jibqgħu jiġu introdotti fis-suq u jintużaw sakemm jispicċaw il-ħażniet eżistenti jekk ikunu mahsuba għall-annimali li jipproduċu l-ikel.
3. L-ghalf kompost u l-materjali tal-ghalf li fihom is-sustanzi speċifikati fl-Anness, li jiġu prodotti u ttikkettati qabel it-2 ta’ April 2025 f’konformità mar-regoli applikabbli qabel it-2 ta’ April 2023 jistgħu jibqgħu jiġu introdotti fis-suq u jintużaw sakemm jispicċaw il-ħażniet eżistenti jekk ikunu mahsuba għall-annimali li ma jipproduċux l-ikel.

Artikolu 3

Dhul fis-sehh

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-sehh fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Marzu 2023.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN

ANNEX

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet ohra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti

2b09093	Ettanoat tal-etil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Ettanoat tal-etil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Ettanoat tal-etil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C₉H₁₈O₂ Numru CAS: 106-30-9 FLAVIS: 09.093 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għad-determinazzjoni tal-ettanoat tal-etil fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 32 mg." 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jin-qabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	it-2 ta' April 2033
---------	-------------------	--	----------------------------------	---	---	---	--	---------------------

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti

2b09409	2-Metilbutirat tal-etil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> 2-Metilbutirat tal-etil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> 2-Metilbutirat tal-etil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 95 % Formula kimika: C₇H₁₄O₂ Numru CAS: 7452-79-1 FLAVIS: 09.409 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Ghad-determinazzjoni tat-2-metilbutirat tal-etil fl-addittiv tal-ghalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 25 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jin-qabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-gilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-gilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	it-2 ta' April 2033
---------	-------------------------	---	----------------------------------	---	---	---	---	---------------------

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti

2b09024	Aċetat tal-isopentil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Aċetat tal-isopentil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Aċetat tal-isopentil Prodott b'sinteti kimika Purità: minimu ta' 95 % Formula kimika: C₇H₁₄O₂ Numru CAS: 123-92-2 FLAVIS: 09.024 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għad-determinazzjoni tal-aċetat tal-isopentil fl-addittiv tal-għalf u fit-taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 125 mg." 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jin-qabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-gilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-gilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	it-2 ta' April 2033
---------	----------------------	---	----------------------------------	---	---	---	---	---------------------

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti

2b09463	3-Metilbutirat tat-3-metilbutil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> 3-Metilbutirat tat-3-metilbutil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> 3-Metilbutirat tat-3-metilbutil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C₁₀H₂₀O₂ Numru CAS: 659-70-1 FLAVIS: 09.463 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Ghad-determinazzjoni tat-3-metilbutirat tat-3-metilbutil fl-addittiv tal-ghalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 25 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jin-qabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-gilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-gilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	it-2 ta' April 2033
---------	---------------------------------	---	----------------------------------	---	---	---	---	---------------------

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmien il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti

2b08006	Aċidu 2-metilpropjoniku	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Aċidu 2-metilpropjoniku <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Aċidu 2-metilpropjoniku Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 99 % Formula kimika: C₄H₈O₂ Numru CAS: 79-31-2 FLAVIS: 08.006	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 25 mg." 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jin-qabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-gilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-gilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	it-2 ta' April 2033
		<i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għad-determinazzjoni tal-aċidu 2-metilpropjoniku fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.						

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmien il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti

2b09055	Butirat tat-3-metilbutil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Butirat tat-3-metilbutil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Butirat tat-3-metilbutil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C₉H₁₈O₂ Numru CAS: 106-27-4 FLAVIS: 09.055 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Ghad-determinazzjoni tal-butirat tat-3-metilbutil fl-addittiv tal-ghalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 25 mg." 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jin-qabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-gilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-gilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	it-2 ta' April 2033
---------	--------------------------	---	----------------------------------	---	---	---	--	---------------------

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti

2b09286	Ċetat tat-2-metilbutil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Ċetat tat-2-metilbutil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Ċetat tat-2-metilbutil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 99 % Formula kimika: C₇H₁₄O₂ Numru CAS: 624-41-9 FLAVIS: 09.286 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għad-determinazzjoni tal-ċetat tat-2-metilbutil fl-addittiv tal-ghalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 25 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	it-2 ta' April 2033
---------	------------------------	---	----------------------------------	---	---	---	--	---------------------

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti

2b02020	Eż-2-en-1-ol	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Eż-2-en-1-ol <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Eż-2-en-1-ol Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 95 % Formula kimika: C₆H₁₂O Numru CAS: 2305-21-7 FLAVIS: 02.020 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għad-determinazzjoni tal-eż-2-en-1-ol fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg." 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jin-qabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-gilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-gilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	it-2 ta' April 2033
---------	--------------	--	----------------------------------	---	---	---	---	---------------------

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti

2b05073	Eż-2(trans)-enal	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Eż-2(trans)-enal <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Eż-2(trans)-enal Prodott b'sintesi kimika Purità: minimu ta' 92 % Formula kimika: C₆H₁₀O Numru CAS: 6728-26-3 FLAVIS: 05.073 <i>Metodu analitiku ⁽¹⁾</i> Ghad-determinazzjoni tal-eż-2 (trans)-enal fl-addittiv tal-ghalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg." 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jin-qabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-gilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-gilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	it-2 ta' April 2033
---------	------------------	---	----------------------------------	---	---	---	--	---------------------

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrezzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti

2b09244	Eżanoat tal-allil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Eżanoat tal-allil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Eżanoat tal-allil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₉ H ₁₆ O ₂ Numru CAS: 123-68-2 FLAVIS: 09.244	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg." 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jin-qabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	it-2 ta' April 2033
		<i>Metodu analitiku ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-eżanoat tal-allil fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.						

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti

2b09097	Ettanoat tal-allil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Ettanoat tal-allil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Ettanoat tal-allil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 97 % Formula kimika: C₁₀H₁₈O₂ Numru CAS: 142-19-8 FLAVIS: 09.097 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għad-determinazzjoni tal-ettanoat tal-allil fl-addittiv tal-ghalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg." 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jin-qabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-bligh, mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ġhajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistghu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmira protettiva personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ġhajnejn u għan-nifs.	it-2 ta' April 2033
---------	--------------------	--	----------------------------------	---	---	---	--	---------------------

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti

2b02013	Linalool	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Linalool <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Linalool Prodott b'sinteżi kimika jew b'distillazzjoni frazzjonali u b'rettifikazzjoni sussegwenti miż-żjut tal-injam dagħmi tal-Cajenne, tal-injam dagħmi tal-Brazil, tal-linaloe Messikan, tax-shiu u taż-żerriegħa tal-kosbor. Purità: minimu ta' 95 % Formula kimika: C₁₀H₁₈O Numru CAS: 78-70-6 FLAVIS: 02.013 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għad-determinazzjoni tal-linaloe fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħzin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 30 mg." 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jin-qabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-gilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-gilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	it-2 ta' April 2033
---------	----------	--	----------------------------------	---	---	---	--	---------------------

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

							5. Fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost maħsub għall-ispeċijiet akkwatiċi, għandu jiġi indikat dan li ġej, fejn applikabbli: — “Maħsub għall-annimali mrobbija f’sistemi ta’ mari-kultura” — “Maħsub għall-annimali mrobbija f’sistemi tal-akk-wakultura bbażati fuq l-art” 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista’ jkun b’tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b’taħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta’ Referenza li ġej: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmien il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti

2b07007	Alfa-jonon	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Alfa-jonon <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Alfa-jonon Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' > 85 % Formula kimika: C₁₃H₂₀O Numru CAS: 127-41-3 FLAVIS: 07.007 <i>Metodu analitiku ⁽¹⁾</i> Għad-determinazzjoni tal-alfa-jonon fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 25 mg." 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jin-qabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-gilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-gilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	it-2 ta' April 2033
---------	------------	---	----------------------------------	---	---	---	--	---------------------

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti

2b07083	beta-Damaskon	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> beta-Damaskon <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> beta-Damaskon Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' > 90 % Formula kimika: C₁₃H₂₀O Numru CAS: 23726-92-3 FLAVIS: 07.083	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: — annimali mrobbija f'sistemi ta' marikultura: 0,05 mg; — annimali mrobbija f'sistemi tal-akkwakultura bbażati fuq l-art: 5 mg — speċijiet jew kategoriji oħra ta' annimali: 5 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3.	it-2 ta' April 2033
		<i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għad-determinazzjoni tal-beta-damaskon fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.						

							5. Fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost maħsub għall-ispeċijiet akkwatiċi, għandu jiġi indikat dan li ġej, fejn applikabbli: — “Maħsub għall-annimali mrobbija f’sistemi ta’ mari-kultura” — “Maħsub għall-annimali mrobbija f’sistemi tal-akk-wakultura bbażati fuq l-art” 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista’ jkun b’tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b’taġħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta’ Referenza li ġej: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti

2b07089	Nootkaton	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Nootkaton <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Nootkaton Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' > 93 % Formula kimika: C₁₅H₂₂O Numru CAS: 4674-50-4 FLAVIS: 07.089 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għad-determinazzjoni tan-nootkaton fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg." 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jin-qabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-gilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-gilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	it-2 ta' April 2033
---------	-----------	---	----------------------------------	---	---	---	---	---------------------

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti

2b07008	beta-Jonon	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv beta-Jonon</i> <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> beta-Jonon Prodott b'sintezi kimika Purità: minimu ta' > 95 % Formula kimika: C₁₃H₂₀O Numru CAS: 14901-07-6 FLAVIS: 07.008 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għad-determinazzjoni tal-beta-jonon fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: — salmonidi, għoġġiela tal-vitella u klieb: 5 mg; — speċijiet jew kategoriji oħra ta' annimali: 1 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jin-qabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	it-2 ta' April 2033
---------	------------	--	----------------------------------	---	---	---	--	---------------------

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti

2b07011	alfa-Iron	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> alfa-Iron <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> alfa-Iron Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' > 98 % Formula kimika: C₁₄H₂₂O Numru CAS: 79-69-6 FLAVIS: 07.011	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: — annimali mrobbija f'sistemi ta' marikultura: 0,05 mg; — annimali mrobbija f'sistemi tal-akkwakultura bbażati fuq l-art: 5 mg; — speċijiet jew kategoriji oħra ta' annimali: 5 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3.	it-2 ta' April 2033
		<i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għad-determinazzjoni tal-alfa-iron fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.						

							5. Fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost maħsub għall-ispeċijiet akkwatiċi, għandu jiġi indikat dan li ġej, fejn applikabbli: — “Maħsub għall-annimali mrobbija f’sistemi ta’ mari-kultura” — “Maħsub għall-annimali mrobbija f’sistemi tal-akk-wakultura bbażati fuq l-art” 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista’ jkun b’tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b’taġħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta’ Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti

2b07108	beta-Damaskenon	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv beta-Damaskenon</i> <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> beta-Damaskenon Prodott b'sintesi kimika Purità: minimu ta' > 98 % Formula kimika: C₁₃H₁₈O Numru CAS: 23696-85-7 FLAVIS: 07.108 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għad-determinazzjoni tal-beta-damaskenon fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: — frat għat-tismin, salmonidi u annimali li ma jipproduċux ikel: 1,5 mg; — speċijiet u kategoriji oħra: 1 mg." 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jin-qabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	it-2 ta' April 2033
---------	-----------------	---	----------------------------------	---	---	---	--	---------------------

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

							5. Fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost maħsub għall-ispeċijiet akkwatiċi, għandu jiġi indikat dan li ġej, fejn applikabbli: — “Maħsub għall-annimali mrobbija f’sistemi ta’ mari-kultura” — “Maħsub għall-annimali mrobbija f’sistemi tal-akk-wakultura bbażati fuq l-art” 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista’ jkun b’tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b’taħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta’ Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti

2b10004	Pentadekano-1,15-lakton	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Pentadekano-1,15-lakton <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Pentadekano-1,15-lakton Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C₁₅H₂₈O₂ Numru CAS: 106-02-5 FLAVIS: 10.004 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għad-determinazzjoni tal-pentadekano-1,15-lakton fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 10 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jin-qabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-gilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-gilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	it-2 ta' April 2033
---------	-------------------------	---	----------------------------------	---	---	---	---	---------------------

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti

2b02019	2-Feniletan-1-ol	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> 2-Feniletan-1-ol <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> 2-Feniletan-1-ol Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C₈H₁₀O Numru CAS: 60-12-8 FLAVIS: 02.019 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għad-determinazzjoni tat-2-feniletan-1-ol fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 25 mg." 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jin-qabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-gilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-gilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	it-2 ta' April 2033
---------	------------------	--	----------------------------------	---	---	---	---	---------------------

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti

2b09466	Isovalerat tal-fenetil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Isovalerat tal-fenetil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Isovalerat tal-fenetil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' > 97 % Formula kimika: C₁₃H₁₈O₂ Numru CAS: 140-26-1 FLAVIS: 09.466 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għad-determinazzjoni tal-isovalerat tal-fenetil fl-addittiv tal-ghalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: — annimali mrobbija f'sistemi ta' marikultura: 0,05 mg; — annimali mrobbija f'sistemi tal-akkwakultura bbażati fuq l-art: 30 mg; — speċijiet jew kategoriji oħra ta' annimali: 30 mg." 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jin-qabeż il-livell imsemmi fil-punt 3.	it-2 ta' April 2033
---------	------------------------	---	----------------------------------	---	---	---	---	---------------------

							5. Fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost maħsub għall-ispeċijiet akkwatiċi, għandu jiġi indikat dan li ġej, fejn applikabbli: — “Maħsub għall-annimali mrobbija f’sistemi ta’ mari-kultura” — “Maħsub għall-annimali mrobbija f’sistemi tal-akk-wakultura bbażati fuq l-art” 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista’ jkun b’tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b’taħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta’ Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti

2b07055	4-(p-Idrossifenil)butan-2-on	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> 4-(p-Idrossifenil)butan-2-on <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> 4-(p-Idrossifenil)butan-2-on Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' > 96 % Formula kimika: C₁₀H₁₂O₂ Numru CAS: 5471-51-2 FLAVIS: 07.055 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Ghad-determinazzjoni tal-4-(p-idrossifenil)butan-2-on fl-addittiv tal-ghalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: — annimali mrobbija f'sistemi ta' marikultura: 0,05 mg; — annimali mrobbija f'sistemi tal-akkwakultura bbażati fuq l-art: 25 mg — speċijiet jew kategoriji oħra ta' annimali: 25 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jin-qabeż il-livell imsemmi fil-punt 3.	it-2 ta' April 2033
---------	------------------------------	--	----------------------------------	---	---	---	--	---------------------

							5. Fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost maħsub għall-ispeċijiet akkwatiċi, għandu jiġi indikat dan li ġej, fejn applikabbli: — “Maħsub għall-annimali mrobbija f’sistemi ta’ mari-kultura” — “Maħsub għall-annimali mrobbija f’sistemi tal-akk-wakultura bbażati fuq l-art” 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista’ jkun b’tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b’taħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta’ Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti

2b04074	2-Metossinaftalen	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> 2-Metossinaftalen <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> 2-Metossinaftalen Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 99 % Formula kimika: C₁₁H₁₀O Numru CAS: 93-04-9 FLAVIS: 04.074 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għad-determinazzjoni tat-2-metossinaftalen fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 1,2 mg." 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jin-qabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-gilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-gilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	it-2 ta' April 2033
---------	-------------------	--	----------------------------------	---	---	---	---	---------------------

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti

2b15026	2-Isopropil-4-metiltijażol	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> 2-Isopropil-4-metiltijażol <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> 2-Isopropil-4-metiltijażol Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 96 % Formula kimika: C₇H₁₁NS Numru CAS: 15679-13-7 FLAVIS: 15.026 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għad-determinazzjoni tat-2-isopropil-4-metiltijażol fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: — annimali mrobbija f'sistemi ta' marikultura: 0,05 mg; — annimali mrobbija f'sistemi tal-akkwakultura bbażati fuq l-art: 1,5 mg — speċijiet jew kategoriji oħra ta' annimali: 1,5 mg." 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jin-qabeż il-livell imsemmi fil-punt 3.	it-2 ta' April 2033
---------	----------------------------	--	----------------------------------	---	---	---	--	---------------------

							5. Fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost maħsub għall-ispeċijiet akkwatiċi, għandu jiġi indikat dan li ġej, fejn applikabbli: — “Maħsub għall-annimali mrobbija f’sistemi ta’ mari-kultura” — “Maħsub għall-annimali mrobbija f’sistemi tal-akk-wakultura bbażati fuq l-art” 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista’ jkun b’tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b’taġħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta’ Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmien il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti

2b01017	Valenċen	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Valenċen <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Valenċen Prodott b'sintesi kimika Purità: minimu ta' 94 % Formula kimika: C₁₅H₂₄ Numru CAS: 4630-07-3 FLAVIS: 01.017 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għad-determinazzjoni tal-valenċen fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg." 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jin-qabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-gilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-gilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	it-2 ta' April 2033
---------	----------	--	----------------------------------	---	---	---	---	---------------------

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en