

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2023/565

av den 10 mars 2023

om godkännande av etylheptanoat, etyl-2-metylbutyrat, isopentylacetat, 3-metylbutyl-3-metylbutyrat, 2-metylpropionsyra, 3-metylbutylbutyrat, 2-metylbutylacetat, hex-2-en-1-ol, hex-2 (trans)-enal, allylhexanoat, allylheptanoat, linalool, 2-metyl-1-fenylpropan-2-ol, alfa-ionon, beta-damaskon, nootkaton, beta-ionon, alfa-iron, beta-damascenon, (E)-beta-damaskon, pentadekano-1,15-lakton, 2-fenyletan-1-ol, fenetylisovalerat, 4-(p-hydroxifenyl)butan-2-on, 2-metoxinaftalen, 2-isopropyl-4-metyltiazol och valencen som fodertillsats för alla djurarter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser ⁽¹⁾, särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

- (1) Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt om de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden. Enligt artikel 10.2 i den förordningen ska fodertillsatser som godkänts i enlighet med rådets direktiv 70/524/EEG ⁽²⁾ utvärderas på nytt.
- (2) Ämnena etylheptanoat, etyl-2-metylbutyrat, isopentylacetat, 3-metylbutyl-3-metylbutyrat, 2-metylpropionsyra, 3-metylbutylbutyrat, 2-metylbutylacetat, hex-2-en-1-ol, hex-2(trans)-enal, allylhexanoat, allylheptanoat, linalool, 2-metyl-1-fenylpropan-2-ol, alfa-ionon, beta-damaskon, nootkaton, beta-ionon, alfa-iron, beta-damascenon, (E)-beta-damaskon, pentadekano-1,15-lakton, 2-fenyletan-1-ol, fenetylisovalerat, 4-(p-hydroxifenyl)butan-2-on, 2-metoxinaftalen, 2-isopropyl-4-metyltiazol och valencen har godkänts utan tidsbegränsning som fodertillsatser för alla djurarter i enlighet med direktiv 70/524/EEG. Dessa ämnen infördes därefter i registret över fodertillsatser som befintliga produkter i den funktionella gruppen aromämnen, i enlighet med artikel 10.1 b i förordning (EG) nr 1831/2003.
- (3) Flera ansökningar om godkännande av de ovan nämnda ämnena som fodertillsatser för alla djurarter har lämnats in i enlighet med artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1831/2003 jämförd med artikel 7 i samma förordning. Sökanden begärde att tillsatserna skulle införas i kategorin "organoleptiska tillsatser" och i den funktionella gruppen "aromämnen". Till ansökningarna bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.
- (4) Sökanden begärde att tillsatserna skulle godkännas också för användning i dricksvatten. Förordning (EG) nr 1831/2003 medger emellertid inte godkännande av "aromämnen" för användning i dricksvatten. Därför återkallade sökanden ansökan om användning av alla de berörda ämnena i dricksvatten.

⁽¹⁾ EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.⁽²⁾ Rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (EGT L 270, 14.12.1970, s. 1).

- (5) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (*livsmedelsmyndigheten*) konstaterade i sina yttranden av den 7 mars 2012 ⁽³⁾, den 25 april 2012 ⁽⁴⁾, den 17 oktober 2012 ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾, den 13 november 2012 ⁽⁷⁾, den 12 mars 2013 ⁽⁸⁾, den 10 mars 2015 ⁽⁹⁾, den 8 mars 2016 ⁽¹⁰⁾, den 20 april 2016 ⁽¹¹⁾, den 12 juli 2016 ⁽¹²⁾, den 28 februari 2019 ⁽¹³⁾, den 18 november 2020 ⁽¹⁴⁾ och den 23 mars 2022 ⁽¹⁵⁾ att ämnena under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs hälsa, på konsumenters säkerhet eller på miljön. Livsmedelsmyndigheten konstaterade att för 2-metyl-1-fenylpropan-2-ol, beta-damaskon, alfa-iron, (E)-beta-damaskon, fenetylisovalerat, 4-(p-hydroxifenyl) butan-2-on och 2-isopropyl-4-metyltiazol uppskattas den säkra halten för användning i marina miljöer vara 0,05 mg/kg foder.
- (6) Livsmedelsmyndigheten konstaterade också att alla ämnena bör betraktas som irriterande för hud och ögon samt som potentiellt hud- och luftvägssensibiliserande för mottagliga personer. Eftersom det saknas uppgifter för hex-2-en-1-ol, hex-2(trans)-enal, allylhexanoat och allylheptanoat kunde livsmedelsmyndigheten inte dra några slutsatser om det är möjligt för användarna att hantera dessa ämnen på ett säkert sätt. Sökanden har emellertid, i enlighet med kraven, utarbetat ett säkerhetsdatablad för dessa ämnen där faror för användarna har identifierats. De faror som beskrivs i säkerhetsdatabladet var i synnerhet fara vid kontakt med hud och ögon och vid exponering via luftvägarna när det gäller hex-2(trans)-enal, fara vid kontakt med hud och ögon när det gäller hex-2-en-1-ol och allylheptanoat samt skadlig vid förtäring och giftig vid hudkontakt när det gäller allylhexanoat.
- (7) Livsmedelsmyndigheten konstaterade slutligen att alla ämnen används i livsmedel som aromämne och deras funktion i stort sett är densamma i foder som i livsmedel. Därför krävs ingen ytterligare dokumentation om effektiviteten. Den bekräftade även rapporten om analysmetoderna för fodertillsatserna i foder som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats genom förordning (EG) nr 1831/2003.
- (8) Bedömningen av alla ämnen visar att villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003 är uppfyllda. Användningen av dessa ämnen bör därför godkännas. Kommissionen anser att lämpliga skyddsåtgärder bör vidtas för att motverka negativa effekter på människors hälsa, framför allt vad gäller användare av tillsatsen.
- (9) Det bör fastställas vissa villkor för att möjliggöra bättre kontroll. Framför allt bör en rekommenderad högsta halt anges på etiketten till fodertillsatserna. Om halten överskrids bör viss information anges på etiketten till förblandningar.
- (10) Det faktum att ämnena inte får användas som aromämnen i dricksvatten utesluter inte användning i foderblandningar som administreras via vatten.
- (11) Eftersom det inte finns några säkerhetsskäl som kräver en omedelbar tillämpning av de ändrade villkoren för godkännande av de berörda ämnena, bör en övergångsperiod medges så att de berörda parterna kan anpassa sig till de nya krav som följer av godkännandet.
- (12) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

⁽³⁾ EFSA Journal, vol. 10(2012):3, artikelnr 2625.

⁽⁴⁾ EFSA Journal, vol. 10(2012):5, artikelnr 2678.

⁽⁵⁾ EFSA Journal, vol. 10(2012):10, artikelnr 2927.

⁽⁶⁾ EFSA Journal, vol. 10(2012):10, artikelnr 2928.

⁽⁷⁾ EFSA Journal, vol. 10(2012):11, artikelnr 2966.

⁽⁸⁾ EFSA Journal, vol. 11(2013):4, artikelnr 3169.

⁽⁹⁾ EFSA Journal, vol. 13(2015):3, artikelnr 4053.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal, vol. 14(2016):6, artikelnr 4441.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal, vol. 14(2016):6, artikelnr 4475.

⁽¹²⁾ EFSA Journal, vol. 14(2016):8, artikelnr 4557.

⁽¹³⁾ EFSA Journal, vol. 17(2019):3, artikelnr 5654.

⁽¹⁴⁾ EFSA Journal, vol. 18(2020):12, artikelnr 6338.

⁽¹⁵⁾ EFSA Journal, vol. 20(2022):4, artikelnr 7248.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande

De ämnen i kategorin "organoleptiska tillsatser" och den funktionella gruppen "aromämnen" som anges i bilagan godkänns som fodertillsatser, under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Övergångsbestämmelser

1. De i bilagan angivna ämnena och de förblandningar innehållande dessa ämnen som har framställts och märkts före den 2 oktober 2023 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 2 april 2023 får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts.
2. Foderblandningar och foderråvaror innehållande de i bilagan angivna ämnena som har framställts och märkts före den 2 april 2024 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 2 april 2023 får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts, om de är avsedda för livsmedelsproducerande djur.
3. Foderblandningar och foderråvaror innehållande de i bilagan angivna ämnena som har framställts och märkts före den 2 april 2025 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 2 april 2023 får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts, om de är avsedda för icke livsmedelsproducerande djur.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 mars 2023.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			

Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen.

2b09093	Etylheptanoat	<i>Tillsatsens sammansättning</i> Etylheptanoat <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> Etylheptanoat Framställd genom kemisk syntes Renhetsgrad: minst 98 % Kemisk formel: C₉H₁₈O₂ CAS-nr: 106-30-9 FL-nr: 09.093	Alla djurarter	–	–	–	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Ange följande på tillsatsens etikett: "Rekommenderad högsta halt aktiv substans per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %: 32 mg." 4. Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på förblandningens etikett om den halt som anges på förblandningens etikett skulle resultera i att den halt som avses i punkt 3 överskrids. 5. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	2 april 2033
		<i>Analysmetod</i> ⁽¹⁾ Bestämning av halten etylheptanoat i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar: — Gaskromatografi-masspektrometri med låsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)						

⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			

Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen.

2b09409	Etyl-2-metylbutyrat	<i>Tillsatsens sammansättning</i> Etyl-2-metylbutyrat <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> Etyl-2-metylbutyrat Framställd genom kemisk syntes Renhetsgrad: minst 95 % Kemisk formel: C₇H₁₄O₂ CAS-nr: 7452-79-1 FL-nr: 09.409 <i>Analysmetod</i> ⁽¹⁾ Bestämning av halten etyl-2-metylbutyrat i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar: — Gaskromatografi-masspektrometri med låsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)	Alla djurarter	—	—	—	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Ange följande på tillsatsens etikett: "Rekommenderad högsta halt aktiv substans per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %: 25 mg." 4. Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på förblandningens etikett om den halt som anges på förblandningens etikett skulle resultera i att den halt som avses i punkt 3 överskrids. 5. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	2 april 2033
---------	---------------------	---	----------------	---	---	---	--	--------------

⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			

Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen.

2b09024	Isopentylacetat	<i>Tillsatsens sammansättning</i> Isopentylacetat <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> Isopentylacetat Framställd genom kemisk syntes Renhetsgrad: minst 95 % Kemisk formel: C₇H₁₄O₂ CAS-nr: 123-92-2 FL-nr: 09.024 <i>Analysmetod</i> ⁽¹⁾ Bestämning av halten isopentylacetat i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar: — Gaskromatografi-masspektrometri med låsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)	Alla djurarter	—	—	—	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Ange följande på tillsatsens etikett: "Rekommenderad högsta halt aktiv substans per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %: 125 mg." 4. Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på förblandningens etikett om den halt som anges på förblandningens etikett skulle resultera i att den halt som avses i punkt 3 överskrids. 5. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	2 april 2033
---------	-----------------	--	----------------	---	---	---	---	--------------

⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			

Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen.

2b09463	3-Metylbutyl-3-metylbutyrat	<i>Tillsatsens sammansättning</i> 3-Metylbutyl-3-metylbutyrat <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> 3-Metylbutyl-3-metylbutyrat Framställd genom kemisk syntes Renhetsgrad: minst 98 % Kemisk formel: C₁₀H₂₀O₂ CAS-nr: 659-70-1 FL-nr: 09.463	Alla djurarter	–	–	–	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Ange följande på tillsatsens etikett: "Rekommenderad högsta halt aktiv substans per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %: 25 mg." 4. Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på förblandningens etikett om den halt som anges på förblandningens etikett skulle resultera i att den halt som avses i punkt 3 överskrids. 5. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	2 april 2033
		<i>Analysmetod</i> ⁽¹⁾ Bestämning av halten 3-metylbutyl-3-metylbutyrat i fodertillsatsen och i aromämneshöblandningar: — Gaskromatografi-masspektrometri med låsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)						

⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			
Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen.								
2b08006	2-Metylpropion-syra	Tillsatsens sammansättning 2-Metylpropionsyra Beskrivning av den aktiva substansen 2-Metylpropionsyra Framställd genom kemisk syntes Renhetsgrad: minst 99 % Kemisk formel: C₄H₈O₂ CAS-nr: 79-31-2 FL-nr: 08.006 Analysmetod ⁽¹⁾ Bestämning av halten 2-metylpropionsyra i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar: — Gaskromatografi-masspektrometri med låsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)	Alla djurarter	—	—	—	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Ange följande på tillsatsens etikett: "Rekommenderad högsta halt aktiv substans per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %: 25 mg." 4. Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på förblandningens etikett om den halt som anges på förblandningens etikett skulle resultera i att den halt som avses i punkt 3 överskrids. 5. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	2 april 2033

(¹) Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			

Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen.

2b09055	3-Metylbutylbutyrat	<i>Tillsatsens sammansättning</i> 3-Metylbutylbutyrat <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> 3-Metylbutylbutyrat Framställd genom kemisk syntes Renhetsgrad: minst 98 % Kemisk formel: C₉H₁₈O₂ CAS-nr: 106-27-4 FL-nr: 09.055	Alla djurarter	–	–	–	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Ange följande på tillsatsens etikett: "Rekommenderad högsta halt aktiv substans per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %: 25 mg." 4. Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på förblandningens etikett om den halt som anges på förblandningens etikett skulle resultera i att den halt som avses i punkt 3 överskrids. 5. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	2 april 2033
		<i>Analysmetod</i> ⁽¹⁾ Bestämning av halten 3-metylbutylbutyrat i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar: — Gaskromatografi-masspektrometri med låsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)						

⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifieringsnummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			
Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen.								
2b09286	2-Metylbutylacetat	Tillsatsens sammansättning 2-Metylbutylacetat Beskrivning av den aktiva substansen 2-Metylbutylacetat Framställd genom kemisk syntes Renhetsgrad: minst 99 % Kemisk formel: C₇H₁₄O₂ CAS-nr: 624-41-9 FL-nr: 09.286 Analysmetod ⁽¹⁾ Bestämning av halten 2-metylbutylacetat i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar: — Gaskromatografi-masspektrometri med låsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)	Alla djurarter	—	—	—	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Ange följande på tillsatsens etikett: "Rekommenderad högsta halt aktiv substans per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %: 25 mg." 4. Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på förblandningens etikett om den halt som anges på förblandningens etikett skulle resultera i att den halt som avses i punkt 3 överskrids. 5. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	2 april 2033

⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			

Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen.

2b02020	Hex-2-en-1-ol	<i>Tillsatsens sammansättning</i> Hex-2-en-1-ol <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> Hex-2-en-1-ol Framställd genom kemisk syntes Renhetsgrad: minst 95 % Kemisk formel: C₆H₁₂O CAS-nr: 2305-21-7 FL-nr: 02.020 <i>Analysmetod</i> ⁽¹⁾ Bestämning av halten hex-2-en-1-ol i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar: — Gaskromatografi-masspektrometri med låsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)	Alla djurarter	—	—	—	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Ange följande på tillsatsens etikett: "Rekommenderad högsta halt aktiv substans per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %: 5 mg." 4. Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på förblandningens etikett om den halt som anges på förblandningens etikett skulle resultera i att den halt som avses i punkt 3 överskrids. 5. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	2 april 2033
---------	---------------	---	----------------	---	---	---	---	--------------

⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			

Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen.

2b05073	Hex-2(trans)-enal	<i>Tillsatsens sammansättning</i> Hex-2(trans)-enal <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> Hex-2(trans)-enal Framställd genom kemisk syntes Renhetsgrad: minst 92 % Kemisk formel: C₆H₁₀O CAS-nr: 6728-26-3 FL-nr: 05.073 <i>Analysmetod</i> ⁽¹⁾ Bestämning av halten hex-2 (trans)-enal i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar: — Gaskromatografi-masspektrometri med låsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)	Alla djurarter	—	—	—	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Ange följande på tillsatsens etikett: "Rekommenderad högsta halt aktiv substans per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %: 5 mg." 4. Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på förblandningens etikett om den halt som anges på förblandningens etikett skulle resultera i att den halt som avses i punkt 3 överskrids. 5. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	2 april 2033
---------	-------------------	--	----------------	---	---	---	---	--------------

⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			

Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen.

2b09244	Allylhexanoat	<i>Tillsatsens sammansättning</i> Allylhexanoat <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> Allylhexanoat Framställd genom kemisk syntes Renhetsgrad: minst 98 % Kemisk formel: C₉H₁₆O₂ CAS-nr: 123-68-2 FL-nr: 09.244 <i>Analysmetod</i> ⁽¹⁾ Bestämning av halten allylhexanoat i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar: — Gaskromatografi-masspektrometri med låsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)	Alla djurarter	—	—	—	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Ange följande på tillsatsens etikett: "Rekommenderad högsta halt aktiv substans per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %: 5 mg." 4. Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på förblandningens etikett om den halt som anges på förblandningens etikett skulle resultera i att den halt som avses i punkt 3 överskrids. 5. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	2 april 2033
---------	---------------	--	----------------	---	---	---	---	--------------

⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			

Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen.

2b09097	Allylheptanoat	<i>Tillsatsens sammansättning</i> Allylheptanoat <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> Allylheptanoat Framställd genom kemisk syntes Renhetsgrad: minst 97 % Kemisk formel: C₁₀H₁₈O₂ CAS-nr: 142-19-8 FL-nr: 09.097 <i>Analysmetod</i> ⁽¹⁾ Bestämning av halten allylheptanoat i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar: — Gaskromatografi-masspektrometri med läsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)	Alla djurarter	—	—	—	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Ange följande på tillsatsens etikett: "Rekommenderad högsta halt aktiv substans per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %: 5 mg." 4. Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på förblandningens etikett om den halt som anges på förblandningens etikett skulle resultera i att den halt som avses i punkt 3 överskrids. 5. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid förtäring, inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	2 april 2033
---------	----------------	--	----------------	---	---	---	---	--------------

⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			

Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen.

2b02013	Linalool	<i>Tillsatsens sammansättning</i> Linalool <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> Linalool Framställd genom kemisk syntes eller genom fraktionerad destillation och efterföljande rektifiering av oljor från Cajenne-rosenträ, brasilianskt rosenträ, mexikansk linaloe, shiu och korianderfrön Renhetsgrad: minst 95 % Kemisk formel: C₁₀H₁₈O CAS-nr: 78-70-6 FL-nr: 02.013 <i>Analysmetod</i> ⁽¹⁾ Bestämning av halten linalool i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar: — Gaskromatografi-masspektrometri med låsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)	Alla djurarter	—	—	—	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Ange följande på tillsatsens etikett: "Rekommenderad högsta halt aktiv substans per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %: 30 mg." 4. Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på förblandningens etikett om den halt som anges på förblandningens etikett skulle resultera i att den halt som avses i punkt 3 överskrids. 5. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	2 april 2033
---------	----------	---	----------------	---	---	---	--	--------------

⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			

Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen.

2b02035	2-Metyl-1-fenylpropan-2-ol	<i>Tillsatsens sammansättning</i> 2-Metyl-1-fenylpropan-2-ol <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> 2-Metyl-1-fenylpropan-2-ol Framställd genom kemisk syntes Renhetsgrad: minst 97 % Kemisk formel: C₁₀H₁₄O CAS-nr: 100-86-7 FL-nr: 02.035	Alla djurarter	–	–	–	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Ange följande på tillsatsens etikett: "Rekommenderad högsta halt aktiv substans per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %: — Djur som föds upp i marina vattenbrukssystem: 0,05 mg. — Djur som föds upp i landbaserade vattenbrukssystem: 5 mg. — Andra djurarter eller djurkategorier: 5 mg." 4. Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på förblandningens etikett om den halt som anges på förblandningens etikett skulle resultera i att den halt som avses i punkt 3 överskrids.	2 april 2033
		<i>Analysmetod</i> ⁽¹⁾ Bestämning av halten 2-metyl-1-fenylpropan-2-ol i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar: — Gaskromatografi-masspektrometri med låsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)						

							5. Ange följande på etiketten till förblandningar, foderråvaror och foderblandningar avsedda för vattenlevande arter, i tillämpliga fall: — "Avsedd för djur som föds upp i marina vattenbrukssystem." — "Avsedd för djur som föds upp i landbaserade vattenbrukssystem." 6. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			

Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen.

2b07007	alfa-Ionon	<i>Tillsatsens sammansättning</i> alfa-Ionon <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> alfa-Ionon Framställd genom kemisk syntes Renhetsgrad: minst > 85 % Kemisk formel: C₁₃H₂₀O CAS-nr: 127-41-3 FL-nr: 07.007	Alla djurarter	–	–	–	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Ange följande på tillsatsens etikett: ”Rekommenderad högsta halt aktiv substans per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %: 25 mg.” 4. Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på förblandningens etikett om den halt som anges på förblandningens etikett skulle resultera i att den halt som avses i punkt 3 överskrids. 5. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	2 april 2033
		<i>Analysmetod</i> ⁽¹⁾ Bestämning av halten alfa-ionon i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar: — Gaskromatografi-masspektrometri med låsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)						

⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			

Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen.

2b07083	beta-Damaskon	<i>Tillsatsens sammansättning</i> beta-Damaskon <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> beta-Damaskon Framställd genom kemisk syntes Renhetsgrad: minst > 90 % Kemisk formel: C₁₃H₂₀O CAS-nr: 23726-92-3 FL-nr: 07.083	Alla djurarter	—	—	—	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Ange följande på tillsatsens etikett: "Rekommenderad högsta halt aktiv substans per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %: — Djur som föds upp i marina vattenbrukssystem: 0,05 mg. — Djur som föds upp i landbaserade vattenbrukssystem: 5 mg. — Andra djurarter eller djurkategorier: 5 mg." 4. Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på förblandningens etikett om den halt som anges på förblandningens etikett skulle resultera i att den halt som avses i punkt 3 överskrids.	2 april 2033
		<i>Analysmetod</i> ⁽¹⁾ Bestämning av halten beta-damaskon i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar: — Gaskromatografi-masspektrometri med låsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)						

							5. Ange följande på etiketten till förblandningar, foderråvaror och foderblandningar avsedda för vattenlevande arter, i tillämpliga fall: — "Avsedd för djur som föds upp i marina vattenbrukssystem." — "Avsedd för djur som föds upp i landbaserade vattenbrukssystem." 6. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			

Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen.

2b07089	Nootkaton	<i>Tillsatsens sammansättning</i> Nootkaton <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> Nootkaton Framställd genom kemisk syntes Renhetsgrad: minst > 93 % Kemisk formel: C₁₅H₂₂O CAS-nr: 4674-50-4 FL-nr: 07.089 <i>Analysmetod</i> ⁽¹⁾ Bestämning av halten nootkaton i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar: — Gaskromatografi-masspektrometri med låsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)	Alla djurarter	—	—	—	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Ange följande på tillsatsens etikett: "Rekommenderad högsta halt aktiv substans per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %: 5 mg." 4. Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på förblandningens etikett om den halt som anges på förblandningens etikett skulle resultera i att den halt som avses i punkt 3 överskrids. 5. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	2 april 2033
---------	-----------	---	----------------	---	---	---	---	--------------

⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			

Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen.

2b07008	beta-Ionon	<i>Tillsatsens sammansättning</i> beta-Ionon <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> beta-Ionon Framställd genom kemisk syntes Renhetsgrad: minst > 95 % Kemisk formel: C₁₃H₂₀O CAS-nr: 14901-07-6 FL-nr: 07.008 <i>Analysmetod</i> ⁽¹⁾ Bestämning av halten beta-ionon i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar: — Gaskromatografi-masspektrometri med läsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)	Alla djurarter	—	—	—	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Ange följande på tillsatsens etikett: "Rekommenderad högsta halt aktiv substans per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %: — Laxfiskar, gödkalvar och hundar: 5 mg. — Andra djurarter eller djurkategorier: 1 mg." 4. Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på förblandningens etikett om den halt som anges på förblandningens etikett skulle resultera i att den halt som avses i punkt 3 överskrids. 5. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	2 april 2033
---------	------------	---	----------------	---	---	---	--	--------------

⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			

Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen.

2b07011	alfa-Iron	<i>Tillsatsens sammansättning</i> alfa-Iron <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> alfa-Iron Framställd genom kemisk syntes Renhetsgrad: minst > 98 % Kemisk formel: C₁₄H₂₂O CAS-nr: 79-69-6 FL-nr: 07.011	Alla djurarter	—	—	—	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Ange följande på tillsatsens etikett: "Rekommenderad högsta halt aktiv substans per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %: — Djur som föds upp i marina vattenbrukssystem: 0,05 mg. — Djur som föds upp i landbaserade vattenbrukssystem: 5 mg. — Andra djurarter eller djurkategorier: 5 mg." 4. Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på förblandningens etikett om den halt som anges på förblandningens etikett skulle resultera i att den halt som avses i punkt 3 överskrids.	2 april 2033
		<i>Analysmetod</i> ⁽¹⁾ Bestämning av halten alfa-iron i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar: — Gaskromatografi-masspektrometri med låsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)						

							5. Ange följande på etiketten till förblandningar, foderåvaror och foderblandningar avsedda för vattenlevande arter, i tillämpliga fall: — "Avsedd för djur som föds upp i marina vattenbrukssystem." — "Avsedd för djur som föds upp i landbaserade vattenbrukssystem." 6. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(¹) Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			

Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen.

2b07108	beta-Damascenon	<i>Tillsatsens sammansättning</i> beta-Damascenon <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> beta-Damascenon Framställd genom kemisk syntes Renhetsgrad: minst > 98 % Kemisk formel: C₁₃H₁₈O CAS-nr: 23696-85-7 FL-nr: 07.108	Alla djurarter	—	—	—	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Ange följande på tillsatsens etikett: "Rekommenderad högsta halt aktiv substans per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %: — Slaktboskap, laxfiskar och icke livsmedelsproducerande djur: 1,5 mg. — Andra arter och kategorier: 1 mg." 4. Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på förblandningens etikett om den halt som anges på förblandningens etikett skulle resultera i att den halt som avses i punkt 3 överskrids. 5. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	2 april 2033
		<i>Analysmetod</i> ⁽¹⁾ Bestämning av halten beta-damascenon i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar: — Gaskromatografi-masspektrometri med läsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)						

⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			

Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen.

2b07224	(E)-beta-Damaskon	<i>Tillsatsens sammansättning</i> (E)-beta-Damaskon <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> (E)-beta-Damaskon Framställd genom kemisk syntes Renhetsgrad: minst > 90 % Kemisk formel: C₁₃H₂₀O CAS-nr: 23726-91-2 FL-nr: 07.224 <i>Analysmetod</i> ⁽¹⁾ Bestämning av halten (E)-beta-damaskon i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar: — Gaskromatografi-masspektrometri med låsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)	Alla djurarter	—	—	—	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Ange följande på tillsatsens etikett: "Rekommenderad högsta halt aktiv substans per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %: — Djur som föds upp i marina vattenbrukssystem: 0,05 mg. — Djur som föds upp i landbaserade vattenbrukssystem: 5 mg. — Andra djurarter eller djurkategorier: 5 mg." 4. Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på förblandningens etikett om den halt som anges på förblandningens etikett skulle resultera i att den halt som avses i punkt 3 överskrids.	2 april 2033
---------	-------------------	--	----------------	---	---	---	--	--------------

							5. Ange följande på etiketten till förblandningar, foderråvaror och foderblandningar avsedda för vattenlevande arter, i tillämpliga fall: — "Avsedd för djur som föds upp i marina vattenbrukssystem." — "Avsedd för djur som föds upp i landbaserade vattenbrukssystem." 6. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			

Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen.

2b10004	Pentadekano-1,15-lakton	<i>Tillsatsens sammansättning</i> Pentadekano-1,15-lakton <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> Pentadekano-1,15-lakton Framställd genom kemisk syntes Renhetsgrad: minst 98 % Kemisk formel: C₁₅H₂₈O₂ CAS-nr: 106-02-5 FL-nr: 10.004	Alla djurarter	–	–	–	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Ange följande på tillsatsens etikett: "Rekommenderad högsta halt aktiv substans per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %: 10 mg." 4. Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på förblandningens etikett om den halt som anges på förblandningens etikett skulle resultera i att den halt som avses i punkt 3 överskrids. 5. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	2 april 2033
		<i>Analysmetod</i> ⁽¹⁾ Bestämning av halten pentadekano-1,15-lakton i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar: — Gaskromatografi-masspektrometri med låsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)						

⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			

Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen.

2b02019	2-Fenyletan-1-ol	<i>Tillsatsens sammansättning</i> 2-Fenyletan-1-ol <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> 2-Fenyletan-1-ol Framställd genom kemisk syntes Renhetsgrad: minst 98 % Kemisk formel: C₈H₁₀O CAS-nr: 60-12-8 FL-nr: 02.019 <i>Analysmetod</i> ⁽¹⁾ Bestämning av halten 2-fenyletan-1-ol i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar: — Gaskromatografi-masspektrometri med läsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)	Alla djurarter	—	—	—	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Ange följande på tillsatsens etikett: "Rekommenderad högsta halt aktiv substans per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %: 25 mg." 4. Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på förblandningens etikett om den halt som anges på förblandningens etikett skulle resultera i att den halt som avses i punkt 3 överskrids. 5. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	2 april 2033
---------	------------------	--	----------------	---	---	---	--	--------------

⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			

Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen.

2b09466	Fenetylisovalerat	<i>Tillsatsens sammansättning</i> Fenetylisovalerat <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> Fenetylisovalerat Framställd genom kemisk syntes Renhetsgrad: minst > 97 % Kemisk formel: C₁₃H₁₈O₂ CAS-nr: 140-26-1 FL-nr: 09.466	Alla djurarter	–	–	–	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Ange följande på tillsatsens etikett: "Rekommenderad högsta halt aktiv substans per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %: — Djur som föds upp i marina vattenbrukssystem: 0,05 mg. — Djur som föds upp i landbaserade vattenbrukssystem: 30 mg. — Andra djurarter eller djurkategorier: 30 mg." 4. Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på förblandningens etikett om den halt som anges på förblandningens etikett skulle resultera i att den halt som avses i punkt 3 överskrids.	2 april 2033
		<i>Analysmetod</i> ⁽¹⁾ Bestämning av halten fenetylisovalerat i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar: — Gaskromatografi-masspektrometri med låsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)						

							5. Ange följande på etiketten till förblandningar, foderråvaror och foderblandningar avsedda för vattenlevande arter, i tillämpliga fall: — "Avsedd för djur som föds upp i marina vattenbrukssystem." — "Avsedd för djur som föds upp i landbaserade vattenbrukssystem." 6. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			

Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen.

2b07055	4-(p-Hydroxifenyl)butan-2-on	<i>Tillsatsens sammansättning</i> 4-(p-Hydroxifenyl)butan-2-on <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> 4-(p-Hydroxifenyl)butan-2-on Framställd genom kemisk syntes Renhetsgrad: minst > 96 % Kemisk formel: C₁₀H₁₂O₂ CAS-nr: 5471-51-2 FL-nr: 07.055	Alla djurarter	—	—	—	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Ange följande på tillsatsens etikett: "Rekommenderad högsta halt aktiv substans per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %: — Djur som föds upp i marina vattenbrukssystem: 0,05 mg. — Djur som föds upp i landbaserade vattenbrukssystem: 25 mg. — Andra djurarter eller djurkategorier: 25 mg." 4. Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på förblandningens etikett om den halt som anges på förblandningens etikett skulle resultera i att den halt som avses i punkt 3 överskrids.	2 april 2033
		<i>Analysmetod</i> ⁽¹⁾ Bestämning av halten 4-(p-hydroxifenyl)butan-2-on i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar: — Gaskromatografi-masspektrometri med låsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)						

							5. Ange följande på etiketten till förblandningar, foderråvaror och foderblandningar avsedda för vattenlevande arter, i tillämpliga fall: — "Avsedd för djur som föds upp i marina vattenbrukssystem." — "Avsedd för djur som föds upp i landbaserade vattenbrukssystem." 6. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			

Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen.

2b04074	2-Metoxinaftalen	<i>Tillsatsens sammansättning</i> 2-Metoxinaftalen <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> 2-Metoxinaftalen Framställd genom kemisk syntes Renhetsgrad: minst 99 % Kemisk formel: C₁₁H₁₀O CAS-nr: 93-04-9 FL-nr: 04.074 <i>Analysmetod</i> ⁽¹⁾ Bestämning av halten 2-metoxinaftalen i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar: — Gaskromatografi-masspektrometri med läsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)	Alla djurarter	—	—	—	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Ange följande på tillsatsens etikett: "Rekommenderad högsta halt aktiv substans per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %: 1,2 mg." 4. Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på förblandningens etikett om den halt som anges på förblandningens etikett skulle resultera i att den halt som avses i punkt 3 överskrids. 5. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	2 april 2033
---------	------------------	---	----------------	---	---	---	---	--------------

⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			

Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen.

2b15026	2-Isopropyl-4-metyltiazol	<i>Tillsatsens sammansättning</i> 2-Isopropyl-4-metyltiazol <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> 2-Isopropyl-4-metyltiazol Framställd genom kemisk syntes Renhetsgrad: minst 96 % Kemisk formel: C₇H₁₁NS CAS-nr: 15679-13-7 FL-nr: 15.026	Alla djurarter	–	–	–	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Ange följande på tillsatsens etikett: "Rekommenderad högsta halt aktiv substans per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %: — Djur som föds upp i marina vattenbrukssystem: 0,05 mg. — Djur som föds upp i landbaserade vattenbrukssystem: 1,5 mg. — Andra djurarter eller djurkategorier: 1,5 mg." 4. Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på förblandningens etikett om den halt som anges på förblandningens etikett skulle resultera i att den halt som avses i punkt 3 överskrids.	2 april 2033
		<i>Analysmetod</i> ⁽¹⁾ Bestämning av halten 2-isopropyl-4-metyltiazol i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar: — Gaskromatografi-masspektrometri med låsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)						

							5. Ange följande på etiketten till förblandningar, foderåvaror och foderblandningar avsedda för vattenlevande arter, i tillämpliga fall: — "Avsedd för djur som föds upp i marina vattenbrukssystem." — "Avsedd för djur som föds upp i landbaserade vattenbrukssystem." 6. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(¹) Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			

Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen.

2b01017	Valencen	<i>Tillsatsens sammansättning</i> Valencen <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> Valencen Framställd genom kemisk syntes Renhetsgrad: minst 94 % Kemisk formel: C₁₅H₂₄ CAS-nr: 4630-07-3 FL-nr: 01.017 <i>Analysmetod</i> ⁽¹⁾ Bestämning av halten valencen i fodertillsatsen och i aromämnesförblandningar: — Gaskromatografi-masspektrometri med låsning av retentionstiden (GC-MS-RTL)	Alla djurarter	—	—	—	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Ange följande på tillsatsens etikett: "Rekommenderad högsta halt aktiv substans per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %: 5 mg." 4. Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på förblandningens etikett om den halt som anges på förblandningens etikett skulle resultera i att den halt som avses i punkt 3 överskrids. 5. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	2 april 2033
---------	----------	--	----------------	---	---	---	---	--------------

⁽¹⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.