

II

(Muud kui seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/605,

9. märts 2023,

millega antakse luba kasutada etüüloleaati, nona-2,6-dieen-1-ooli, pent-2-een-1-ooli, *trans*-2,*cis*-6-nonadieen-1-ooli, 2-dodetsenaali, nona-2(*trans*),6(*cis*)-dienaali, nona-2,4-dienaali, *trans*-2-nonenaali, 2,4-dekadienaali, hepta-2,4-dienaali, deka-2(*trans*),4(*trans*)-dienaali, dodets-2(*trans*)-enaali, hept-2(*trans*)-enaali, non-2-enaali, nona-2(*trans*),6(*trans*)-dienaali, undets-2(*trans*)-enaali, *trans*-2-oktenaali, *trans*-2-detsenaali, *tr*-2,*tr*-4-nonadienaali, *tr*-2,*tr*-4-undekadienaali, heks-2(*trans*)-enüülatsetaati, heks-2-enüülbutanaati, okt-1-een-3-ooni, isopulegooli, 4-terpinenooli, linalüülbutanaati, linalüülformiaati, linalüülpropionaati, linalüülisobutanaati, 3-metüül-2-tsüklopenteen-1-ooni, metüül-3-okso-2-pentüül-1-tsüklopentüülsetaati, bensofenooni, bensüülsinnamaati, etüülsalitsülaati, 1,2-dimetoksü-4-(prop-1-enüül)-benseeni, mürtseni ja β -otsimeeni kõigi loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord. Kõnealuse määruse artikli 10 lõikega 2 on ette nähtud nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ ⁽²⁾ alusel lubatud söödalisandite uuesti hindamine.
- (2) Kooskõlas direktiiviga 70/524/EMÜ anti tähtajatu luba kasutada etüüloleaati, nona-2,6-dieen-1-ooli, pent-2-een-1-ooli, *trans*-2,*cis*-6-nonadieen-1-ooli, 2-dodetsenaali, nona-2(*trans*),6(*cis*)-dienaali, nona-2,4-dienaali, *trans*-2-nonenaali, 2,4-dekadienaali, hepta-2,4-dienaali, deka-2(*trans*),4(*trans*)-dienaali, dodets-2(*trans*)-enaali, hept-2(*trans*)-enaali, non-2-enaali, nona-2(*trans*),6(*trans*)-dienaali, undets-2(*trans*)-enaali, *trans*-2-oktenaali, *trans*-2-detsenaali, *tr*-2,*tr*-4-nonadienaali, *tr*-2,*tr*-4-undekadienaali, heks-2(*trans*)-enüülatsetaati, heks-2-enüülbutanaati, okt-1-een-3-ooni, isopulegooli, 4-terpinenooli, linalüülbutanaati, linalüülformiaati, linalüülpropionaati, linalüülisobutanaati, 3-metüül-2-tsüklopenteen-1-ooni, metüül-3-okso-2-pentüül-1-tsüklopentüülsetaati, bensofenooni, bensüülsinnamaati, etüülsalitsülaati, 1,2-dimetoksü-4-(prop-1-enüül)-benseeni, mürtseni ja β -otsimeeni kõigi loomaliikide söödalisandina. Seejärel kanti need ained vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 1 punktile b söödalisandite registrisse kui funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“ kuuluvad olemasolevad tooted.
- (3) Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikele 2 koostoimes nimetatud määruse artikliga 7 on esitatud mitu taotlust lubada eespool nimetatud aineid kasutada kõigi loomaliikide söödalisandina. Taotleja taotles kõnealuste söödalisandite liigitamist söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“. Taotlustele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

⁽²⁾ Nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiiv 70/524/EMÜ söödalisandite kohta (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1).

- (4) Taotleja taotles kõnealuste söödalisandite kasutamise lubamist ka joogivees. Määrus (EÜ) nr 1831/2003 ei võimalda siiski lubada lõhna- ja maitseaine kasutamist joogivees. Seepärast võttis taotleja tagasi taotluse lubada kasutada kõiki kõnealuseid aineid joogivees.
- (5) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 25. aprilli 2012. aasta, ⁽³⁾ 13. juuni 2012. aasta, ⁽⁴⁾ 13. novembri 2012. aasta, ⁽⁵⁾ 12. märtsi 2013. aasta, ⁽⁶⁾ 1. detsembri 2015. aasta, ⁽⁷⁾ 20. aprilli 2016. aasta, ⁽⁸⁾ 28. veebruari 2019. aasta, ⁽⁹⁾ 10. jaanuari 2020. aasta, ⁽¹⁰⁾ 28. jaanuari 2020. aasta ⁽¹¹⁾ ja 23. märtsi 2022. aasta ⁽¹²⁾ arvamustes järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda kõnealused söödalisandid kahjulikku mõju loomade tervisele, tarbijate ohutusele ega keskkonnale. Kuna asjakohased uuringud puuduvad, ei saanud toiduohutusamet teha järeldust selle kohta, kas asjaomaste söödalisandite käitlemine on kasutajatele ohutu või kas neid aineid tuleks käsitleda nahka ja silmi ärritavana ning võimalike naha ja hingamiseldundite sensibilisatoritena.
- (6) Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et kõik kõnealused ained on toidu maitsestamisel üldtunnustatud ja nende toime söödas on põhimõtteliselt sama nagu toidus. Seepärast ei ole vaja nende tõhusust täiendavalt tõendada. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduvate kõnealuste söödalisandite analüüsimise meetodite kohta.
- (7) Kõigi nende ainete hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seetõttu peaks nende ainete kasutamine olema lubatud. Komisjon leiab, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju inimeste, eelkõige söödalisandi kasutajate tervisele.
- (8) Parema kontrolli võimaldamiseks tuleks sätestada teatavad tingimused. Eelkõige tuleks söödalisandite märgistusele märkida aine suurim soovitatav sisaldus. Sellise sisalduse ületamise korral tuleks eelsegu märgistusel esitada teatav teave.
- (9) Asjaolu, et kõnealuseid aineid ei ole lubatud kasutada lõhna- ja maitseainena joogivees, ei välista nende kasutamist segasöödas, mida manustatakse veega.
- (10) Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust kõnealuste ainete lubamise tingimuste muudatusi viivitamatult kohaldada, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loa andmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.
- (11) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud aineid, mis kuuluvad söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“, lubatakse kasutada lisandina loomasöödas vastavalt lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Üleminekumeetmed

1. Lisas kirjeldatud aineid ja neid sisaldavaid eelsegusid, mis on toodetud ja märgistatud enne 10. oktoobrit 2023 kooskõlas enne 10. aprilli 2023 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni.

⁽³⁾ EFSA Journal 2012; 10(5):2678.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2012; 10(7):2785.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2012; 10(11):2966.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2013; 11(4):3169.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2016; 14(1):4339.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2016; 14(6):4475.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2019; 17(3):5654.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2020; 18(2):6002.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2020; 18(2):6017.

⁽¹²⁾ EFSA Journal 2022; 20(4):7249.

2. Lisas kirjeldatud aineid sisaldavaid söödamerjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 10. aprilli 2024 kooskõlas enne 10. aprilli 2023 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.
3. Lisas kirjeldatud aineid sisaldavaid söödamerjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 10. aprilli 2025 kooskõlas enne 10. aprilli 2023 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud muudele kui toiduloomadele.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnenal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. märts 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b09192	Etüüloleaat	Söödalisandi koostis Etüüloleaat Toimeaine kirjeldus Etüüloleaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 60 % Keemiline valem: C ₂₀ H ₃₈ O ₂ CASi number: 111–62-6 FLAVISe number: 09.192 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: — kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälesta- misega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisju- histes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järg- mine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilo- grammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisal- dust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahen- deid, sealhulgas naha, silmade ja hinga- misteede kaitsevahendeid.	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
2b02049	Nona-2,6- dieen-1-ool	<i>Söödalisandi koostis</i> Nona-2,6-dieen-1-ool <i>Toimeaine kirjeldus</i> Nona-2,6-dieen-1-ool Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 95 % Keemiline valem: C ₉ H ₁₆ O CASi number: 7786-44-9 FLAVISi number: 02.049 <i>Analüüsimetod</i> ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestami- sega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisju- histes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järg- mine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilo- grammi kohta: 1 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisal- dust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahen- deid, sealhulgas naha, silmade ja hinga- misteede kaitsevahendeid.	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsiimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisan- dit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
2b02050	Pent-2-een-1- ool	<i>Söödalisandi koostis</i> Pent-2-een-1-ool <i>Toimeaine kirjeldus</i> Pent-2-een-1-ool Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 95 % Keemiline valem: C₅H₁₀O CASi number: 20273-24-9 FLAVISe number: 02.050 <i>Analüüsiimeetod</i> ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestami- sega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamissju- histes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järg- mine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilo- grammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisan- di nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisal- dust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisan- di ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisan- di ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahen- deid, sealhulgas naha, silmade ja hinga- misteede kaitsevahendeid.	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
2b02231	Trans-2,cis-6- nonadieen-1- ool	Söödalisandi koostis Trans-2,cis-6-nonadieen-1-ool Toimeaine kirjeldus Trans-2,cis-6-nonadieen-1-ool Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 92 % Keemiline valem: C ₉ H ₁₆ O CASI number: 28069-72-9 FLAVISi number: 02.231 Analüüsimetod ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestami- sega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisju- histes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järg- mine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilo- grammi kohta: 1 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisal- dust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahen- deid, sealhulgas naha, silmade ja hinga- misteede kaitsevahendeid.	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsiimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisan- dit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
2b05037	2-dodetsenaal	<i>Söödalisandi koostis</i> 2-dodetsenaal <i>Toimeaine kirjeldus</i> 2-dodetsenaal Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 93 % Keemiline valem: C₁₂H₂₂O CASi number: 4826-62-4 FLAVISi number: 05.037 <i>Analüüsiimeetod</i> ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestami- sega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisju- histes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järg- mine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilo- grammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisan- di nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisal- dust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisan- di ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisan- di ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahen- deid, sealhulgas naha, silmade ja hinga- misteede kaitsevahendeid.	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miimumusi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
2b05058	Nona-2(trans),6 (cis)-dienaal	Söödalisandi koostis Nona-2(trans),6(cis)-dienaal Toimeaine kirjeldus Nona-2(trans),6(cis)-dienaal Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 92 % Keemiline valem: C ₉ H ₁₄ O CASi number: 557–48-2 FLAVISi number: 05.058 Analüüsimetod ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestami- sega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisju- histes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järg- mine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilo- grammi kohta: 1 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisal- dust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahen- deid, sealhulgas naha, silmade ja hinga- misteede kaitsevahendeid.	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisan- dit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
2b05071	Nona-2,4- dienaal	<i>Söödalisandi koostis</i> Nona-2,4-dienaal <i>Toimeaine kirjeldus</i> Nona-2,4-dienaal Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 89 % Keemiline valem: C ₉ H ₁₄ O CASI number: 6750-03–4 FLAVISi number: 05.071 <i>Analüüsimetod</i> ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestami- sega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisju- histes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järg- mine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilo- grammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisan- di nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisal- dust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisan- di ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisan- di ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahen- deid, sealhulgas naha, silmade ja hinga- misteede kaitsevahendeid.	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsiimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
2b05072	Trans-2-none- naal	Söödalisandi koostis Trans-2-nonenaal Toimeaine kirjeldus Trans-2-nonenaal Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 92 % Keemiline valem: C ₉ H ₁₆ O CASi number: 18829-56-6 FLAVISe number: 05.072 Analüüsiimeetod ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestami- sega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisju- histes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järg- mine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilo- grammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisal- dust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahen- deid, sealhulgas naha, silmade ja hinga- misteede kaitsevahendeid.	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsiimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
2b05081	2,4-dekadie- naal	<i>Söödalisandi koostis</i> 2,4-dekadienaal <i>Toimeaine kirjeldus</i> 2,4-dekadienaal Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 89 % Keemiline valem: C ₁₀ H ₁₆ O CASI number: 2363-88-4 FLAVISi number: 05.081 <i>Analüüsiimeetod</i> ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestami- sega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisju- histes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järg- mine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilo- grammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisal- dust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahen- deid, sealhulgas naha, silmade ja hinga- misteede kaitsevahendeid.	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsiimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miimumusi- saldus	Maksimumusi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
2b05084	Hepta-2,4- dienaal	<i>Söödalisandi koostis</i> Hepta-2,4-dienaal <i>Toimeaine kirjeldus</i> Hepta-2,4-dienaal Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 92 % Keemiline valem: C ₇ H ₁₀ O CASI number: 4313-03-5 FLAVISi number: 05.084 <i>Analüüsiimeetod</i> ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestami- sega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisju- histes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järg- mine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilo- grammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisal- dust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahen- deid, sealhulgas naha, silmade ja hinga- misteede kaitsevahendeid.	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsiimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miimumusi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
2b05140	Deka-2(trans),4 (trans)-dienaal	Söödalisandi koostis Deka-2(trans),4(trans)-dienaal Toimeaine kirjeldus Deka-2(trans),4(trans)-dienaal Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 89 % Keemiline valem: C ₁₀ H ₁₆ O CASi number: 25152-84-5 FLAVISi number: 05.140 Analüüsiimeetod ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestami- sega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisju- histes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järg- mine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilo- grammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisal- dust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahen- deid, sealhulgas naha, silmade ja hinga- misteede kaitsevahendeid.	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsiimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miimumusi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisan- dit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
2b05144	Dodets-2 (trans)-enaal	Söödalisandi koostis Dodets-2(trans)-enaal Toimeaine kirjeldus Dodets-2(trans)-enaal Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 89 % Keemiline valem: C ₁₂ H ₂₂ O CASi number: 20407-84-5 FLAVISe number: 05.144 Analüüsiimeetod ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestami- sega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisju- histes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järg- mine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilo- grammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisan- di nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisal- dust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisan- di ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisan- di ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahen- deid, sealhulgas naha, silmade ja hinga- misteede kaitsevahendeid.	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsiimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
2b05150	Hept-2(trans)- enaal	Söödalisandi koostis Hept-2(trans)-enaal Toimeaine kirjeldus Hept-2(trans)-enaal Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 97 % Keemiline valem: C ₇ H ₁₂ O CASi number: 18829-55-5 FLAVISe number: 05.150 Analüüsiimeetod ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestami- sega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisju- histes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järg- mine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilo- grammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisal- dust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahen- deid, sealhulgas naha, silmade ja hinga- misteede kaitsevahendeid.	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsiimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
2b05171	Non-2-enaal	<i>Söödalisandi koostis</i> Non-2-enaal <i>Toimeaine kirjeldus</i> Non-2-enaal Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 92 % Keemiline valem: C₉H₁₆O CASi number: 2463-53–8 FLAVISe number: 05.171 <i>Analüüsiimeetod</i> ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamishistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsiimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
2b05172	Nona-2(trans),6 (trans)-dienaal	Söödalisandi koostis Nona-2(trans),6(trans)-dienaal Toimeaine kirjeldus Nona-2(trans),6(trans)-dienaal Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 97 % Keemiline valem: C ₉ H ₁₄ O CASi number: 17587-33-6 FLAVISi number: 05.172 Analüüsiimeetod ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestami- sega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisju- histes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järg- mine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilo- grammi kohta: 1 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisal- dust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahen- deid, sealhulgas naha, silmade ja hinga- misteede kaitsevahendeid.	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsiimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisan- dit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
2b05184	Undets-2 (trans)-enaal	Söödalisandi koostis Undets-2(trans)-enaal Toimeaine kirjeldus Undets-2(trans)-enaal Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 95 % Keemiline valem: C₁₁H₂₀O CASi number: 53448-07-0 FLAVISi number: 05.184 Analüüsiimeetod ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestami- sega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisku- histes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järg- mine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilo- grammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisan- di nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisal- dust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisan- di ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisan- di ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahen- deid, sealhulgas naha, silmade ja hinga- misteede kaitsevahendeid.	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsiimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisan- dit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
2b05190	Trans-2-okte- naal	Söödalisandi koostis Trans-2-oktenaal Toimeaine kirjeldus Trans-2-oktenaal Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 92 % Keemiline valem: C ₈ H ₁₄ O CASI number: 2548-87-0 FLAVISi number: 05.190 Analüüsiimeetod ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestami- sega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisju- histes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järg- mine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilo- grammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisan- di nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisal- dust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisan- di ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisan- di ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahen- deid, sealhulgas naha, silmade ja hinga- misteede kaitsevahendeid.	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
2b05191	Trans-2-detse- naal	Söödalisandi koostis Trans-2-detsenaal Toimeaine kirjeldus Trans-2-detsenaal Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 92 % Keemiline valem: C ₁₀ H ₁₈ O CASi number: 3913-81-3 FLAVISe number: 05.191 Analüüsimetod ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestami- sega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisju- histes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järg- mine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilo- grammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisal- dust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahen- deid, sealhulgas naha, silmade ja hinga- misteede kaitsevahendeid.	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsiimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miimumusi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisan- dit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
2b05194	tr-2, tr-4-nona- dienaal	Söödalisandi koostis tr-2, tr-4-nonadienaal Toimeaine kirjeldus tr-2, tr-4-nonadienaal Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 89 % Keemiline valem: C ₉ H ₁₄ O CASi number: 5910-87-2 FLAVISi number: 05.194 Analüüsiimeetod ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestami- sega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamissju- histes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järg- mine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilo- grammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisan- di nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisal- dust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisan- di ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisan- di ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahen- deid, sealhulgas naha, silmade ja hinga- misteede kaitsevahendeid.	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsiimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisan- dit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
2b05196	tr-2, tr-4-unde- kadienaal	Söödalisandi koostis tr-2, tr-4-undekadienaal Toimeaine kirjeldus tr-2, tr-4-undekadienaal Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 91 % Keemiline valem: C ₁₁ H ₁₈ O CASI number: 30361-29-6 FLAVISi number: 05.196 Analüüsiimeetod ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestami- sega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamissju- histes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järg- mine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilo- grammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisan- di nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisal- dust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisan- di ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisan- di ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahen- deid, sealhulgas naha, silmade ja hinga- misteede kaitsevahendeid.	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsiimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisan- dit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
2b09394	Heks-2(trans)- enüülatsetaat	Söödalisandi koostis Heks-2(trans)-enüülatsetaat Toimeaine kirjeldus Heks-2(trans)-enüülatsetaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 90 % Keemiline valem: C ₈ H ₁₄ O ₂ CASI number: 2497-18-9 FLAVISi number: 09.394 Analüüsiimeetod ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestami- sega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisju- histes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järg- mine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilo- grammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisan- di nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisal- dust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisan- di ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisan- di ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahen- deid, sealhulgas naha, silmade ja hinga- misteede kaitsevahendeid.	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
2b09396	Heks-2-enüül- butanaat	<i>Söödalisandi koostis</i> Heks-2-enüülbutanaat <i>Toimeaine kirjeldus</i> Heks-2-enüülbutanaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 90 % Keemiline valem: C ₁₀ H ₁₈ O ₂ CASI number: 53398-83-7 FLAVISi number: 09.396 <i>Analüüsimetod</i> ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestami- sega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisju- histes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järg- mine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilo- grammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisal- dust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahen- deid, sealhulgas naha, silmade ja hinga- misteede kaitsevahendeid.	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsiimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisan- dit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
2b07081	Okt-1- een-3- oon	Söödalisandi koostis Okt-1- een-3- oon Toimeaine kirjeldus Okt-1- een-3- oon Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 96 % Keemiline valem: C₈H₁₄O CASi number: 4312-99-6 FLAVISe number: 07.081 Analüüsiimeetod ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamiskorras märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — kõik loomaliigid, välja arvatud kassid: 1 mg; — kassid: 0,6 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisan- di nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisan- di ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisan- di ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsiimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisan- dit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
2b02067	Isopulegool	Söödalisandi koostis Isopulegool Toimeaine kirjeldus Isopulegool Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 95 % Keemiline valem: C₁₀H₁₈O CASi number: 89–79-2 FLAVISe number: 02.067 Analüüsiimeetod ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamiskorras märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — kõik loomaliigid, välja arvatud kassid: 5 mg; — kassid: 1 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisan- di nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisan- di ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisan- di ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsiimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisan- dit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
2b02072	4-terpinenool	<i>Söödalisandi koostis</i> 4-terpinenool <i>Toimeaine kirjeldus</i> 4-terpinenool Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 96 % Keemiline valem: C₁₀H₁₈O CASi number: 562–74-3 FLAVISi number: 02.072 <i>Analüüsiimeetod</i> ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestami- sega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisku- histes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järg- mine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilo- grammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisan- di nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisal- dust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisan- di ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisan- di ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahen- deid, sealhulgas naha, silmade ja hinga- misteede kaitsevahendeid.	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miimumusi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
2b09050	Linalüülbuta- naat	<i>Söödalisandi koostis</i> Linalüülbutanaat <i>Toimeaine kirjeldus</i> Linalüülbutanaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 95 % Keemiline valem: C ₁₄ H ₂₄ O ₂ CASi number: 78–36-4 FLAVISe number: 09.050 <i>Analüüsimetod</i> ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestami- sega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisju- histes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järg- mine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilo- grammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisal- dust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahen- deid, sealhulgas naha, silmade ja hinga- misteede kaitsevahendeid.	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsiimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisan- dit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
2b09080	Linalüülfor- miaat	<i>Söödalisandi koostis</i> Linalüülformiaat <i>Toimeaine kirjeldus</i> Linalüülformiaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 90 % Keemiline valem: C ₁₁ H ₁₈ O ₂ CASi number: 115–99-1 FLAVISe number: 09.080 <i>Analüüsiimeetod</i> ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestami- sega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisju- histes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järg- mine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilo- grammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisan- di nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisal- dust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisan- di ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisan- di ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahen- deid, sealhulgas naha, silmade ja hinga- misteede kaitsevahendeid.	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsiimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miimumusi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisan- dit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
2b09130	Linalüülpro- pionaat	<i>Söödalisandi koostis</i> Linalüülpropionaat <i>Toimeaine kirjeldus</i> Linalüülpropionaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 92 % Keemiline valem: C ₁₃ H ₂₂ O ₂ CASI number: 144–39-8 FLAVISi number: 09.130 <i>Analüüsiimeetod</i> ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestami- sega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisku- histes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järg- mine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilo- grammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisan- di nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisal- dust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisan- di ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisan- di ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahen- deid, sealhulgas naha, silmade ja hinga- misteede kaitsevahendeid.	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
2b09423	Linalüülisobu- tanaat	<i>Söödalisandi koostis</i> Linalüülisobutanaat <i>Toimeaine kirjeldus</i> Linalüülisobutanaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 95 % Keemiline valem: C ₁₄ H ₂₄ O ₂ CASI number: 78–35-3 FLAVISe number: 09.423 <i>Analüüsimetod</i> ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestami- sega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisju- histes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järg- mine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilo- grammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisal- dust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahen- deid, sealhulgas naha, silmade ja hinga- misteede kaitsevahendeid.	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
2b07112	3-metüül-2- tsüklopenteen- 1-oon	Söödalisandi koostis 3-metüül-2-tsüklopenteen-1-oon Toimeaine kirjeldus 3-metüül-2-tsüklopenteen-1-oon Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 98 % Keemiline valem: C ₆ H ₈ O CASi number: 2758-18-1 FLAVISe number: 07.112 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestami- sega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—		1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisju- histes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järg- mine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilo- grammi kohta: — merevesiviljeluse süsteemides kasvata- tavad loomad: 0,05 mg; — mäletsejalised, mittetoiduloomad ja maismaa vesiviljeluse süsteemides kasvatatavad loomad: 0,5 mg; — muud loomaliigid ja -kategooriad: 0,3 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisal- dust. 5. Veeloomadele ette nähtud eelsegude, söödamaterjali ja segasööda märgistusel esitatakse vajaduse korral järgmine märg: — „Merevesiviljeluse süsteemides kasvata- tavatele loomadele.“; — „Maismaa vesiviljeluse süsteemides kasvatatavatele loomadele.“	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	
2b09520	Metüül-3-okso-2-pentüül-1-tsüklopentüül-latsetaat	Söödalisandi koostis Metüül-3-okso-2-pentüül-1-tsüklopentüül-latsetaat Toimeaine kirjeldus Metüül-3-okso-2-pentüül-1-tsüklopentüül-latsetaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 85 % Keemiline valem: C ₁₃ H ₂₂ O ₃ CASi number: 24851-98-7 FLAVISi number: 09.520 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamiskorras märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — merevesiviljeluse süsteemides kasvatavad loomad: 0,05 mg; — maismaa vesiviljeluse süsteemides kasvatavad loomad: 5 mg; — muud liigid: 5 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Veeloomadele ette nähtud eelsegude, söödamaterjali ja segasööda märgistusel esitatakse vajaduse korral järgmine märg: — „Merevesiviljeluse süsteemides kasvatavatele loomadele.“; — „Maismaa vesiviljeluse süsteemides kasvatavatele loomadele.“ 6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	
2b07032	Bensofenoon	Söödalisandi koostis Bensofenoon Toimeaine kirjeldus Bensofenoon Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 98 % Keemiline valem: C₁₃H₁₀O CASi number: 119–61-9	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamiskorras märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — kõik loomaliigid, välja arvatud broilerid, munakanad ja porsad: 1 mg;	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
		FLAVISe number: 07.032 <i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestami- sega (GC-MS-RTL)					— broilerid, munakanad ja porsad: 0,5 mg.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisal- dust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahen- deid, sealhulgas naha, silmade ja hinga- misteede kaitsevahendeid.	
2b09739	Bensüültsinna- maat	Söödalisandi koostis Bensüültsinnamaat <i>Toimeaine kirjeldus</i> Bensüültsinnamaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 98 % Keemiline valem: C ₁₆ H ₁₄ O ₂ CASi number: 10341-3	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamistju- histes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järg- mine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilo- grammi kohta: 5 mg.“	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
		FLAVISe number: 09.739 <i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestami- sega (GC-MS-RTL)					4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	
2b09748	Etüülsalitsülaad	Söödalisandi koostis Etüülsalitsülaad <i>Toimeaine kirjeldus</i> Etüülsalitsülaad Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 98 % Keemiline valem: C ₉ H ₁₀ O ₃ CASi number: 118–61-6 FLAVISe number: 09.748	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisesjuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 5 mg.“	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
		<i>Analüüsimetod</i> ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestami- sega (GC-MS-RTL)					4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	
2b04013	1,2-dimetoksü- 4-(prop-1- enüül)benseen	<i>Söödalisandi koostis</i> 1,2-dimetoksü-4-(prop-1-enüül) benseen <i>Toimeaine kirjeldus</i> 1,2-dimetoksü-4-(prop-1-enüül) benseen Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 95 % Keemiline valem: C ₁₁ H ₁₄ O ₂ CASi number: 93–16-3 FLAVISi number: 04.013	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 5 mg.“	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
		<i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestami- sega (GC-MS-RTL)					4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	
2b01008	Mürtseen	<i>Söödalisandi koostis</i> Mürtseen <i>Toimeaine kirjeldus</i> Mürtseen Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 90 % Keemiline valem: C ₁₀ H ₁₆ CASi number: 123–35-3 FLAVISe number: 01.008	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamiskorras märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — kõik loomaliigid, välja arvatud kassid: 5 mg; — kassid: 4 mg.“	10. aprill 2033]

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
		<i>Analüüsimetod</i> ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestami- sega (GC-MS-RTL)					4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudselt kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha, silmade ja hingamisteede kaitsevahendeid.	
2b01018	β-otsimeen	<i>Söödalisandi koostis</i> β-otsimeen <i>Toimeaine kirjeldus</i> β-otsimeen Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: ≥ 80 % Keemiline valem: C ₁₀ H ₁₆ CASi number: 13877-91-3 FLAVISe number: 01.018	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamiskorras märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — kõik loomaliigid, välja arvatud kassid: 5 mg; — kassid: 4 mg.“	10. aprill 2033

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsi- saldus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					mg söödalisandit 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
		<i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ Söödalisandi määramine lõhna- ja maitseainete segus: kromatomassispektromeetria retentsioonaja järgi häälestami- sega (GC-MS-RTL)					4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisal- dust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaud- sest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahen- deid, sealhulgas naha, silmade ja hinga- misteede kaitsevahendeid.	

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eur-l-fa-evaluation-reports_en