

II

(Atti mhux leġislattivi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/605

tad-9 ta' Marzu 2023

dwar l-awtorizzazzjoni tal-oleat tal-etil, in-nona-2,6-dien-1-ol, il-pent-2-en-1-ol, it-trans-2,ċis-6 nonadien-1-ol, it-2-dodekenal, in-nona-2(trans),6(ċis)-dienal, in-nona-2,4-dienal, it-trans-2-nonenal, it-2,4-dekadienal, l-etta-2,4-dienal, id-deka-2(trans),4(trans)-dienal, id-dodek-2(trans)-enal, l-ett-2 (trans)-enal, in-non-2-enal, in-nona-2(trans),6(trans)-dienal, l-undek-2(trans)-enal, it-trans-2-ottenal, it-trans-2-deċenal, it-tr-2, tr-4-nonadienal, it-tr-2, tr-4-undekadienal, l-aċetat tal-eż-2(trans)-enil, il-butirat tal-eż-2-enil, l-ott-1-en-3-on, l-isopulegol, il-4-terpinenol, il-butirat tal-linalil, il-format tal-linalil, il-propjonat tal-linalil, l-isobutirat tal-linalil, it-3-metil-2-ċiklopenten-1-on, it-3-osso-2-pentil-1-ċiklopentil-aċetat tal-metil, il-benzofenon, iċ-ċinnamat tal-benzil, is-saliċilat tal-etil, il-1,2-dimetossi-4-(prop-1-enil)-benzen, il-mirċen u l-β-ocimen bħala addittivi tal-ġhalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali

(Test b'rilevanza għaž-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u -Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-ġhalf tal-annimali ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta' addittivi għall-użu fl-ġhalf tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-ghoti ta' tali awtorizzazzjoni. L-Artikolu 10(2) ta' dak ir-Regolament jipprevedi l-evalwazzjoni mill-ġdid tal-addittivi awtorizzati skont id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE ⁽²⁾.
- (2) Is-sustanzi oleat tal-etil, nona-2,6-dien-1-ol, pent-2-en-1-ol, trans-2,ċis-6 nonadien-1-ol, 2-dodekenal, nona-2 (trans),6(ċis)-dienal, nona-2,4-dienal, trans-2-nonenal, 2,4-dekadienal, etta-2,4-dienal, deka-2(trans),4(trans)-dienal, dodek-2(trans)-enal, ett-2(trans)-enal, non-2-enal, nona-2(trans),6(trans)-dienal, undek-2(trans)-enal, trans-2-ottenal, trans-2-deċenal, tr-2, tr-4-nonadienal, tr-2, tr-4-undekadienal, aċetat tal-eż-2(trans)-enil, butirat tal-eż-2-enil, ott-1-en-3-on, isopulegol, 4-terpinenol, butirat tal-linalil, format tal-linalil, propjonat tal-linalil, isobutirat tal-linalil, 3-metil-2-ċiklopenten-1-on, 3-osso-2-pentil-1-ċiklopentil-aċetat tal-metil, benzofenon, ċinnamat tal-benzil, saliċilat tal-etil, 1,2-dimetossi-4-(prop-1-enil)-benzen, mirċen u β-ocimen kienu awtorizzati minghajr limitu ta' żmien f'konformità mad-Direttiva 70/524/KEE bħala addittivi tal-ġhalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali. Sussegwentement, dawk is-sustanzi ddahhlu fir-Reġistru tal-Addittivi tal-Ġhalf bħala prodotti eżistenti jagħmlu parti mill-grupp funzjonali tal-komposti aromatizzanti f'konformità mal-Artikolu 10(1), il-punt (b) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.
- (3) F'konformità mal-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 flimkien mal-Artikolu 7 tiegħu, tressqu bosta applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tas-sustanzi msemmija hawn fuq bħala addittivi tal-ġhalf għall-ispeċijiet kollha ta' annimali. L-applikant talab biex l-addittivi jiġu kklassifikati fil-kategorija tal-addittivi "addittivi sensorjali" u fil-grupp funzjonali "komposti aromatizzanti". Mal-applikazzjonijiet intbagħtu d-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

⁽¹⁾ ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

⁽²⁾ Id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE tat-23 ta' Novembru 1970 li tirrigwarda addittivi f'ġhalf għall-bhejjem (ĠU L 270, 14.12.1970, p. 1).

- (4) L-applikant talab li l-addittivi jiġu awtorizzati għall-użu wkoll fl-ilma tax-xorb. Madankollu, ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 ma jippermettix l-awtorizzazzjoni ta' "komposti aromatizzanti" għall-użu fl-ilma tax-xorb. Għalhekk, l-applikant irtira l-applikazzjoni għall-ilma tax-xorb għas-sustanzi kollha kkonċernati.
- (5) Fl-opinjoni tagħha tal-25 ta' April 2012 ⁽³⁾, tat-13 ta' Ġunju 2012 ⁽⁴⁾, tat-13 ta' Novembru 2012 ⁽⁵⁾, tat-12 ta' Marzu 2013 ⁽⁶⁾, tal-1 ta' Diċembru 2015 ⁽⁷⁾, tal-20 ta' April 2016 ⁽⁸⁾, tat-28 ta' Frar 2019 ⁽⁹⁾, tal-10 ta' Jannar 2020 ⁽¹⁰⁾, tat-28 ta' Jannar 2020 ⁽¹¹⁾ u tat-23 ta' Marzu 2022 ⁽¹²⁾, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel ("l-Awtorità") ikkonkludiet li, fil-kundizzjonijiet proposti tal-użu, is-sustanzi ma għandhomx effetti avversi fuq is-saħħa tal-annimali, is-sikurezza tal-konsumaturi jew l-ambjent. Fin-nuqqas ta' studji rilevanti, l-Awtorità ma setgħetx tikkonkludi dwar is-sikurezza għall-utenti meta jimmaniġġjaw l-addittivi kkonċernati, jew li s-sustanzi jenhtieg li jitqiesu bħala irritanti għall-ġilda u għall-ghajnejn u bħala sensitizzaturi respiratorji u tal-ġilda potenzjali.
- (6) L-Awtorità kkonkludiet li s-sustanzi kkonċernati kollha huma rikonoxxuti li jagħtu t-toghma lill-ikel u l-funzjoni tagħhom fl-għalf tkun essenzjalment l-istess bhal dik fl-ikel. Għalhekk, l-ebda dimostrazzjoni ulterjuri tal-effikaċja ma hija meqjusa meħtieġa. Ivverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodi ta' analiżi tal-addittivi tal-għalf fl-għalf, li ġie ppreżentat mil-Laboratorju ta' Referenza stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.
- (7) Il-valutazzjoni tas-sustanzi kkonċernati kollha turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif previsti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma ssodisfati. Għaldaqstant, jenhtieg li l-użu ta' daww is-sustanzi jiġi awtorizzat. Il-Kummissjoni hija tal-fehma li jenhtieg li jittiehdu miżuri protettivi xierqa sabiex jiġu evitati effetti avversi fuq is-saħħa tal-bniedem, b'mod partikolari fir-rigward tal-utenti tal-addittiv.
- (8) Jenhtieg li jiġu previsti ċerti kundizzjonijiet għal kontrolli aħjar. B'mod partikolari, jenhtieg li jiġi indikat kontenut massimu rakkomandat fuq it-tikketta tal-addittivi. Meta dan il-kontenut jinqabeż, jenhtieg li ċerta informazzjoni tiġi indikata fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel.
- (9) Il-fatt li s-sustanzi kkonċernati mhumex awtorizzati għall-użu bħala aromatizzanti fl-ilma tax-xorb ma jipprekludix l-użu tagħhom fl-għalf kompost li jingħata permezz tal-ilma.
- (10) Peress li r-raġunijiet ta' sikurezza ma jirrikjedux l-applikazzjoni immedjata tal-modifiki fil-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għas-sustanzi kkonċernati, jixraq li jiġi previst perjodu ta' tranżizzjoni biex il-partijiet interessati jhejju ruħhom biex jissodisfaw ir-rekwiżiti l-godda li jirriżultaw mill-awtorizzazzjoni.
- (11) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOPTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Awtorizzazzjoni

Is-sustanzi speċifikati fl-Anness, li jaqgħu taħt il-kategorija tal-addittivi "addittivi sensorjali" u l-grupp funzjonali "komposti aromatizzanti", huma awtorizzati bħala addittivi fin-nutrizzjoni tal-annimali, soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Miżuri tranżizzjonali

1. Is-sustanzi speċifikati fl-Anness u t-tahlitiet lesti minn qabel li jkun fihom dawn is-sustanzi, li huma prodotti u ttikkettati qabel l-10 ta' Ottubru 2023 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel l-10 ta' April 2023 jistgħu jibqgħu jiġu introdotti fis-suq u jintużaw sakemm jispicċaw il-ħażniet eżistenti.

⁽³⁾ EFSA Journal 2012;10(5):2678.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2012;10(7):2785.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2012;10(11):2966.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2013;11(4):3169.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2016;14(1):4339.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2016;14(6):4475.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2019;17(3):5654.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2020;18(2):6002.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2020;18(2):6017.

⁽¹²⁾ EFSA Journal 2022;20(4):7249.

2. L-ghalf kompost u l-materjali tal-ghalf li fihom is-sustanzi speċifikati fl-Anness, li jiġu prodotti u ttikkettati qabel l-10 ta' April 2024 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel l-10 ta' April 2023 jistgħu jibqgħu jiġu introdotti fis-suq u jintużaw sakemm jispicċaw il-ħażniet eżistenti jekk ikunu mahsuba għall-annimali li jipproduċu l-ikel.
3. L-ghalf kompost u l-materjali tal-ghalf li fihom is-sustanzi speċifikati fl-Anness, li jiġu prodotti u ttikkettati qabel l-10 ta' April 2025 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel l-10 ta' April 2023 jistgħu jibqgħu jiġu introdotti fis-suq u jintużaw sakemm jispicċaw il-ħażniet eżistenti jekk ikunu mahsuba għall-annimali li ma jipproduċux l-ikel.

Artikolu 3

Dhul fis-seħh

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 9 ta' Marzu 2023.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet ohra	Tmien il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b09192	Oleat tal-etil	Kompożizzjoni tal-addittiv Oleat tal-etil Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva Oleat tal-etil Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 60 % Formula kimika: C ₂₀ H ₃₈ O ₂ Numru CAS: 111-62-6 Numru FLAVIS: 09.192 Metodu analitiku ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: — Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'il- lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL	L-ispeċijiet kollha tal- annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-hżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas- sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal- għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazz- joni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill- kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
2b02049	Nona-2,6-dien-1-ol	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Nona-2,6-dien-1-ol <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Nona-2,6-dien-1-ol Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 95 % Formula kimika: C₉H₁₆O Numru CAS: 7786-44-9 Numru FLAVIS: 02.049 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 1 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrezzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet ohra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
2b02050	Pent-2-en-1-ol	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Pent-2-en-1-ol <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Pent-2-en-1-ol Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 95 % Formula kimika: C₅H₁₀O Numru CAS: 20273-24-9 Numru FLAVIS: 02.050 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettivi personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
2b02231	Trans-2,ċis-6-Nonadien-1-ol	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Trans-2,ċis-6-Nonadien-1-ol <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> trans-2,ċis-6-Nonadien-1-ol Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 92 % Formula kimika: C ₉ H ₁₆ O Numru CAS: 28069-72-9 Numru FLAVIS: 02.231 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 1 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrezzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet ohra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
2b05037	2-Dodekenal	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> 2-Dodekenal <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> 2-Dodekenal Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 93 % Formula kimika: C₁₂H₂₂O Numru CAS: 4826-62-4 Numru FLAVIS: 05.037 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-sħana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettivi personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
2b05058	Nona-2 (trans),6(cis)-dienal	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Nona-2(trans),6(cis)-dienal <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Nona-2(trans),6(cis)-dienal Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 92 % Formula kimika: C ₉ H ₁₄ O Numru CAS: 557-48-2 Numru FLAVIS: 05.058 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 1 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrezzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet ohra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
2b05071	Nona-2,4-dienal	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Nona-2,4-dienal <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Nona-2,4-dienal Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 89 % Formula kimika: C₉H₁₄O Numru CAS: 6750-03-4 Numru FLAVIS: 05.071 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
2b05072	Trans-2-nonenal	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Trans-2-nonenal <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Trans-2-nonenal Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 92 % Formula kimika: C₉H₁₆O Numru CAS: 18829-56-6 Numru FLAVIS: 05.072 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrezzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet ohra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
2b05081	2,4-Dekadienal	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> 2,4-Dekadienal <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> 2,4-Dekadienal Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 89 % Formula kimika: C₁₀H₁₆O Numru CAS: 2363-88-4 Numru FLAVIS: 05.081 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettivi personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
2b05084	Etta-2,4-dienal	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Etta-2,4-dienal <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Etta-2,4-dienal Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 92 % Formula kimika: C₇H₁₀O Numru CAS: 4313-03-5 Numru FLAVIS: 05.084 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrezzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet ohra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
2b05140	Deka-2(trans),4 (trans)-dienal	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Deka-2(trans),4(trans)-dienal <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Deka-2(trans),4(trans)-dienal Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 89 % Formula kimika: C₁₀H₁₆O Numru CAS: 25152-84-5 Numru FLAVIS: 05.140 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettivi personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
2b05144	Dodek-2 (trans)-enal	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Dodek-2(trans)-enal <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Dodek-2(trans)-enal Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 89 % Formula kimika: C ₁₂ H ₂₂ O Numru CAS: 20407-84-5 Numru FLAVIS: 05.144 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'il- lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC- MS-RTL	L-ispeċijiet kollha tal- annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrezzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet ohra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
2b05150	Ett-2(trans)-enal	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Ett-2(trans)-enal <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Ett-2(trans)-enal Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 97 % Formula kimika: C₇H₁₂O Numru CAS: 18829-55-5 Numru FLAVIS: 05.150 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettivi personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
2b05171	Non-2-enal	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Non-2-enal <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Non-2-enal Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 92 % Formula kimika: C ₉ H ₁₆ O Numru CAS: 2463-53-8 Numru FLAVIS: 05.171 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'il- lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC- MS-RTL	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
2b05172	Nona-2 (trans),6(trans)-dienal	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Nona-2(trans),6(trans)-dienal <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Nona-2(trans),6(trans)-dienal Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 97 % Formula kimika: C ₉ H ₁₄ O Numru CAS: 17587-33-6 Numru FLAVIS: 05.172 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-hżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 1 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
2b05184	Undek-2 (trans)-enal	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Undek-2(trans)-enal <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Undek-2(trans)-enal Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 95 % Formula kimika: C ₁₁ H ₂₀ O Numru CAS: 53448-07-0 Numru FLAVIS: 05.184 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'il- lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC- MS-RTL	L-ispeċijiet kollha tal- annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet ohra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
2b05190	Trans-2-Ottenal	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Trans-2-Ottenal <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Trans-2-Ottenal Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 92 % Formula kimika: C₈H₁₄O Numru CAS: 2548-87-0 Numru FLAVIS: 05.190 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettivi personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
2b05191	Trans-2-Decenal	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Trans-2-Decenal <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Trans-2-Decenal Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 92 % Formula kimika: C₁₀H₁₈O Numru CAS: 3913-81-3 Numru FLAVIS: 05.191 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
2b05194	tr-2, tr-4-Nonadienal	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> tr-2, tr-4-Nonadienal <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> tr-2, tr-4-Nonadienal Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 89 % Formula kimika: C₉H₁₄O Numru CAS: 5910-87-2 Numru FLAVIS: 05.194 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
2b05196	tr-2, tr-4-Undekadienal	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> tr-2, tr-4-Undekadienal <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> tr-2, tr-4-Undekadienal Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 91 % Formula kimika: C₁₁H₁₈O Numru CAS: 30361-29-6 Numru FLAVIS: 05.196 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
2b09394	Aċetat tal-eż-2 (trans)-enil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Aċetat tal-eż-2(trans)-enil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Aċetat tal-eż-2(trans)-enil Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 90 % Formula kimika: C ₈ H ₁₄ O ₂ Numru CAS: 2497-18-9 Numru FLAVIS: 09.394 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
2b09396	Butirat tal-eż-2-enil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Butirat tal-eż-2-enil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Butirat tal-eż-2-enil Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 90 % Formula kimika: C ₁₀ H ₁₈ O ₂ Numru CAS: 53398-83-7 Numru FLAVIS: 09.396 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet ohra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet ndewwa ta' 12 %	għal kull kg ta' b'kontenut ta' 12 %		
2b07081	Ott-1-en-3-on	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Ott-1-en-3-on <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Ott-1-en-3-on Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 96 % Formula kimika: C₈H₁₄O Numru CAS: 4312-99-6 Numru FLAVIS: 07.081 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-hżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: — l-ispeċijiet kollha tal-annimali minbarra l-qates: 1 mg — qates: 0,6 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet ohra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet ndewwa ta' 12 %	għal kull kg ta' b'kontenut ta' 12 %		
2b02067	Isopulegol	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Isopulegol <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Isopulegol Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 95 % Formula kimika: C₁₀H₁₈O Numru CAS: 89-79-2 Numru FLAVIS: 02.067 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-hżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: — l-ispeċijiet kollha tal-annimali minbarra l-qates: 5 mg — qates: 1 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrezzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet ohra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %	għal kull kg ta' b'kontenut ta' 12 %		
2b02072	4-Terpinenol	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> 4-Terpinenol <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> 4-Terpinenol Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 96 % Formula kimika: C₁₀H₁₈O Numru CAS: 562-74-3 Numru FLAVIS: 02.072 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/spettrometrija tal-massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-hzin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg." 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet ohra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %	għal kull kg ta' b'kontenut ta' 12 %		
2b09050	Butirat tal-linalil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Butirat tal-linalil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Butirat tal-linalil Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 95 % Formula kimika: C₁₄H₂₄O₂ Numru CAS: 78-36-4 Numru FLAVIS: 09.050 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/spettrometrija tal-massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-hzin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg." 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrezzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet ohra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
2b09080	Format tal-linalil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Format tal-linalil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Format tal-linalil Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 90 % Formula kimika: C₁₁H₁₈O₂ Numru CAS: 115-99-1 Numru FLAVIS: 09.080 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/spettrometrija tal-massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-hżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrezzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet ohra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %	għal kull kg ta' b'kontenut ta' 12 %		
2b09130	Propjonat tal-linalil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Propjonat tal-linalil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Propjonat tal-linalil Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 92 % Formula kimika: C₁₃H₂₂O₂ Numru CAS: 144-39-8 Numru FLAVIS: 09.130 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/spettrometrija tal-massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-hzin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg." 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrezzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet ohra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %	għal kull kg ta' b'kontenut ta' 12 %		
2b09423	Isobutirat tal-linalil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Isobutirat tal-linalil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Isobutirat tal-linalil Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 95 % Formula kimika: C₁₄H₂₄O₂ Numru CAS: 78-35-3 Numru FLAVIS: 09.423 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/spettrometrija tal-massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-hzin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg." 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet ohra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
2b07112	3-Metil-2-ċiklopenten-1-on	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> 3-Metil-2-ċiklopenten-1-on <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> 3-Metil-2-ċiklopenten-1-on Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 98 % Formula kimika: C₆H₈O Numru CAS: 2758-18-1 Numru FLAVIS: 07.112 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—		1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: — annimali mrobbija f'sistemi ta' mari-kultura: 0,05 mg. — ruminanti, annimali li ma jipproduċux ikel u annimali mrobbija f'sistemi tal-akkwakultura bbażati fuq l-art: 0,5 mg. — speċijiet jew kategoriji ohra ta' annimali: 0,3 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-għalf u tal-għalf kompost mahsub għall-ispeċijiet akkwatiċi, għandu jiġi indikat dan li ġej, fejn applikabbli: — “Mahsub għall-annimali mrobbija f'sistemi ta' mari-kultura” — “Mahsub għall-annimali mrobbija f'sistemi tal-akkwakultura bbażati fuq l-art”	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifi-kazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet ohra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %	għal kull kg ta' b'kontenut ta' 12 %		
							6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	
2b09520	3-Osso-2-pentil-1-ċiklopentilaċetat tal-metil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> 3-Osso-2-pentil-1-ċiklopentilaċetat tal-metil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> 3-Osso-2-pentil-1-ċiklopentilaċetat tal-metil Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 85 % Formula kimika: C₁₃H₂₂O₃ Numru CAS: 24851-98-7 Numru FLAVIS: 09.520 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/spettrometrija tal-massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-hzin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: — annimali mrobbija f'sistemi ta' mari-kultura: 0,05 mg — annimali mrobbija f'sistemi tal-akkwakultura bbażati fuq l-art: 5 mg; — speċijiet ohra: 5 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3.	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifi-kazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
							5. Fuq it-tikketta tat-tahlitiet lesti minn qabel, tal-materjali tal-ghalf u tal-ghalf kompost mahsub għall-ispeċijiet akkwatiċi, għandu jiġi indikat dan li ġej, fejn applikabbli: — “Mahsub għall-annimali mrobbija f'sistemi ta' marikultura” — “Mahsub għall-annimali mrobbija f'sistemi tal-akkwakultura bbażati fuq l-art” 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	
2b07032	Benzofenon	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Benzofenon <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Benzofenon Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 98 % Formula kimika: C₁₃H₁₀O Numru CAS: 119-61-9	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: — l-ispeċijiet kollha tal-annimali hlief it-tiġieġ tas-simna, it-tiġieġ tal-bajd u l-qżieq: 1 mg	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		Numru FLAVIS: 07.032 Metodu analitiku ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL					— tiġieġa tas-simna, tiġieġ tal-bajd u qżieqeż: 0,5 mg.” 4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	
2b09739	Ċinnamat tal-benzil	Kompożizzjoni tal-addittiv Ċinnamat tal-benzil Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva Ċinnamat tal-benzil Prodott b'sintezi kimika Purità: ≥ 98 % Formula kimika: C ₁₆ H ₁₄ O ₂ Numru CAS: 103-41-3	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-hżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.”	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		Numru FLAVIS: 09.739 Metodu analitiku ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL					4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	
2b09748	Salicilat tal-etil	Kompożizzjoni tal-addittiv Salicilat tal-etil Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva Salicilat tal-etil Prodott b'sintezi kimika Purità: ≥ 98 % Formula kimika: C ₉ H ₁₀ O ₃ Numru CAS: 118-61-6 Numru FLAVIS: 09.748	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.”	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		Metodu analitiku ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'il- lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC- MS-RTL					4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistghu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	
2b04013	1,2-Dimetossi-4-(prop-1-enil)-benzen	Kompożizzjoni tal-addittiv 1,2-Dimetossi-4-(prop-1-enil)-benzen Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva 1,2-Dimetossi-4-(prop-1-enil)-benzen Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 95 % Formula kimika: C ₁₁ H ₁₄ O ₂ Numru CAS: 93-16-3 Numru FLAVIS: 04.013	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.”	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmien il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		Metodu analitiku ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'il- lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC- MS-RTL					4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	
2b01008	Mirċen	Kompożizzjoni tal-addittiv Mirċen Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva Mirċen Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 90 % Formula kimika: C ₁₀ H ₁₆ Numru CAS: 123-35-3 Numru FLAVIS: 01.008	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: — l-ispeċijiet kollha tal-annimali minbarra l-qates: 5 mg — qates: 4 mg.”	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		<i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/spettrometrija tal-massa b'il-lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL					4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazzjoni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	
2b01018	β-Ocimen	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> β-Ocimen <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> β-Ocimen Prodott b'sinteżi kimika Purità: ≥ 80 % Formula kimika: C₁₀H₁₆ Numru CAS: 13877-91-3 Numru FLAVIS: 01.018	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jkun inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġi indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u tal-istabbiltà waqt it-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: — l-ispeċijiet kollha tal-annimali minbarra l-qates: 5 mg — qates: 4 mg.”	l-10 ta' April 2033

Numru ta' identifi- kazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, Metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet ohra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg tal-addittiv għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		Metodu analitiku ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-addittiv f'tahlitiet ta' aromatizzanti: Kromatografija b'fażi gassuża/ spettrometrija tal-massa b'il- lokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC- MS-RTL					4. Fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel għandu jkun hemm indikati l-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont tas-sustanza attiva miżjuda meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel tkun tirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal- għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali mill-inalazz- joni, mill-kuntatt mal-ġilda jew mill- kuntatt mal-ghajnejn. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistghu jiġu eliminati jew jitnaqqsu kemm jista' jkun b'tali proċeduri u miżuri, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir protettiv personali li jinkludi protezzjoni għall-ġilda, għall-ghajnejn u għan-nifs.	

(¹) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eur-l-fa-evaluation-reports_en