

II

(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/605 AL COMISIEI

din 9 martie 2023

privind autorizarea oleatului de etil, a nona-2,6-dien-1-olului, a pent-2-en-1-olului, a trans-2,cis-6-nonadien-1-olului, a 2-dodecenalului, a nona-2(trans),6(cis)-dienalului, a nona-2,4-dienalului, a trans-2-nonenalului, a 2,4-decadienalului, a hepta-2,4-dienalului, a deca-2(trans),4(trans)-dienalului, a dodec-2(trans)-enalului, a hept-2(trans)-enalului, a non-2-enalului, a nona-2(trans),6 (trans)-dienalului, a undec-2(trans)-enalului, a trans-2-octenalului, a trans-2-decenalului, a tr-2,tr-4-nonadienalului, a tr-2,tr-4-undecadienalului, a acetatului de hex-trans-2-enil, a butiratului de hex-2-enil, a oct-1-en-3-onei, a izopulegolului, a 4-terpinenolului, a butiratului de linalil, a formiatului de linalil, a propionatului de linalil, a izobutiratului de linalil, a 3-metil-2-ciclopenten-1-onei, a 3-oxo-2-pentil-1-ciclopentilacetatului de metil, a benzofenonei, a cinamatului de benzil, a salicilatului de etil, a 1,2-dimetoxi-4-(prop-1-enil)benzenului, a mircenului și a beta-ocimenului ca aditivi pentru hrana tuturor speciilor de animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor ⁽¹⁾, în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

- (1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați hranei animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații. Articolul 10 alineatul (2) din regulamentul respectiv prevede reevaluarea aditivilor autorizați în temeiul Directivei 70/524/CEE a Consiliului ⁽²⁾.
- (2) Substanțele oleat de etil, nona-2,6-dien-1-ol, pent-2-en-1-ol, trans-2,cis-6-nonadien-1-ol, 2-dodecenal, nona-2 (trans),6(cis)-dienal, nona-2,4-dienal, trans-2-nonenal, 2,4-decadienal, hepta-2,4-dienal, deca-2(trans),4(trans)-dienal, dodec-2(trans)-enal, hept-2(trans)-enal, non-2-enal, nona-2(trans),6 (trans)-dienal, undec-2(trans)-enal, trans-2-octenal, trans-2-decenal, tr-2,tr-4-nonadienal, tr-2,tr-4-undecadienal, acetat de hex-trans-2-enil, butirat de hex-2-enil, oct-1-en-3-onă, izopulegol, 4-terpinenol, butirat de linalil, formiat de linalil, propionat de linalil, izobutirat de linalil, 3-metil-2-ciclopenten-1-onă, 3-oxo-2-pentil-1-ciclopentilacetat de metil, benzofenonă, cinamat de benzil, salicilat de etil, 1,2-dimetoxi-4-(prop-1-enil)benzen, mircen și beta-ocimen au fost autorizate fără limită de timp, în conformitate cu Directiva 70/524/CEE, ca aditivi pentru hrana tuturor speciilor de animale. Aceste substanțe au fost înscrise ulterior în Registrul aditivilor pentru hrana animalelor ca produse existente care aparțin grupei funcționale „compuși aromatizanți”, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.
- (3) În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) coroborat cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, au fost depuse mai multe cereri pentru autorizarea substanțelor menționate mai sus ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale. Solicitantul a cerut ca aditivii respectivi să fie clasificați în categoria „aditivi senzoriali” și în grupa funcțională „compuși aromatizanți”. Cererile au fost însoțite de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

⁽¹⁾ JO L 268, 18.10.2003, p. 29.⁽²⁾ Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 270, 14.12.1970, p. 1).

- (4) Solicitantul a cerut ca aditivii respectivi să fie autorizați, de asemenea, în vederea utilizării în apa de băut. Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 nu permite însă autorizarea „compușilor aromatizanți” în vederea utilizării în apa de băut. Prin urmare, solicitantul și-a retras cererea pentru apa de băut pentru toate substanțele în cauză.
- (5) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat, în avizele sale din 25 aprilie 2012 ⁽³⁾, din 13 iunie 2012, ⁽⁴⁾, din 13 noiembrie 2012 ⁽⁵⁾, din 12 martie 2013 ⁽⁶⁾, din 1 decembrie 2015 ⁽⁷⁾, din 20 aprilie 2016 ⁽⁸⁾, din 28 februarie 2019 ⁽⁹⁾, din 10 ianuarie 2020 ⁽¹⁰⁾, din 28 ianuarie 2020 ⁽¹¹⁾ și din 23 martie 2022 ⁽¹²⁾ că, în condițiile de utilizare propuse, substanțele nu au efecte adverse asupra sănătății animalelor, a siguranței consumatorilor sau asupra mediului. În absența unor studii relevante, autoritatea nu a putut concluziona cu privire la siguranța utilizatorilor atunci când manipulează aditivii în cauză sau a concluzionat că substanțele trebuie considerate ca fiind iritante pentru piele și ochi și potențial sensibilizante pentru piele și pentru căile respiratorii.
- (6) Autoritatea a concluzionat că toate substanțele în cauză sunt recunoscute ca aromatizante pentru produsele alimentare, iar funcția lor în hrana pentru animale ar fi, în esență, aceeași ca în cazul produselor alimentare. Prin urmare, nu este necesară nicio demonstrație suplimentară a eficacității. Ea a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivilor destinați hranei animalelor, transmise de laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.
- (7) Evaluarea tuturor substanțelor în cauză arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Prin urmare, trebuie autorizată utilizarea substanțelor respective. Comisia consideră că este necesar să fie luate măsuri adecvate de protecție pentru a se preveni efectele adverse asupra sănătății umane, îndeosebi în ceea ce îi privește pe utilizatorii aditivului.
- (8) Pentru a face posibil un control mai bun, trebuie prevăzute anumite condiții. Mai exact, pe eticheta aditivilor trebuie indicat conținutul maxim recomandat. Atunci când acest conținut este depășit, pe eticheta preamestecurilor trebuie indicate anumite informații.
- (9) Faptul că utilizarea substanțelor în cauză ca substanțe aromatizante nu este autorizată în apa de băut nu exclude utilizarea acestora în hrana combinată pentru animale administrată prin intermediul apei.
- (10) Deoarece nu există motive legate de siguranță care să impună aplicarea imediată a modificărilor condițiilor de autorizare a substanțelor în cauză, este adecvat să se prevadă o perioadă de tranziție pentru a permite părților interesate să se pregătească pentru a îndeplini noile cerințe care decurg din autorizare.
- (11) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Autorizare

Substanțele specificate în anexă, care aparțin categoriei „aditivi senzoriali” și grupei funcționale „compuși aromatizanți”, sunt autorizate pentru a fi utilizate ca aditivi în hrana animalelor în condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 2

Măsuri tranzitorii

(1) Substanțele menționate în anexă și preamestecurile care conțin substanțele respective și care sunt produse și etichetate înainte de 10 octombrie 2023, în conformitate cu normele aplicabile înainte de 10 aprilie 2023, pot fi introduse pe piață și utilizate în continuare până la epuizarea stocurilor existente.

⁽³⁾ EFSA Journal 2012;10(5):2678.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2012;10(7):2785.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2012;10(11):2966.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2013;11(4):3169.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2016;14(1):4339.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2016;14(6):4475.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2019;17(3):5654.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2020;18(2):6002.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2020;18(2):6017.

⁽¹²⁾ EFSA Journal 2022;20(4):7249.

(2) Hrana combinată pentru animale și materiile prime pentru hrana animalelor care conțin substanțele respective, astfel cum se specifică în anexă, care sunt produse și etichetate înainte de 10 aprilie 2024, în conformitate cu normele aplicabile înainte de 10 aprilie 2023, pot fi introduse pe piață și utilizate în continuare până la epuizarea stocurilor existente, dacă sunt destinate animalelor de la care se obțin produse alimentare.

(3) Hrana combinată pentru animale și materiile prime pentru hrana animalelor care conțin substanțele respective, astfel cum se specifică în anexa, care sunt produse și etichetate înainte de 10 aprilie 2025, în conformitate cu normele aplicabile înainte de 10 aprilie 2023, pot fi introduse pe piață și utilizate în continuare până la epuizarea stocurilor existente, dacă sunt destinate animalelor de la care nu se obțin produse alimentare.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 martie 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN

ANEXĂ

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b09192	Oleat de etil	Compoziția aditivului Oleat de etil Caracterizarea substanței active Oleat de etil Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 60 % Formula chimică: C ₂₀ H ₃₈ O ₂ Numărul CAS: 111-62-6 Numărul FLAVIS: 09.192 Metoda analitică ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: — gaze cromatografie/spectro- metrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS- RTL	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b02049	Nona-2,6-dien- 1-ol	<i>Compoziția aditivului</i> Nona-2,6-dien-1-ol <i>Caracterizarea substanței active</i> Nona-2,6-dien-1-ol Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 95 % Formula chimică: C ₉ H ₁₆ O Numărul CAS: 7786-44-9 Numărul FLAVIS: 02.049 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gascromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 1 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b02050	Pent-2-en-1-ol	<i>Compoziția aditivului</i> Pent-2-en-1-ol <i>Caracterizarea substanței active</i> Pent-2-en-1-ol Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 95 % Formula chimică: C ₅ H ₁₀ O Numărul CAS: 20273-24-9 Numărul FLAVIS: 02.050 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b02231	Trans-2,cis-6- Nonadien-1-ol	<i>Compoziția aditivului</i> Trans-2,cis-6-Nonadien-1-ol <i>Caracterizarea substanței active</i> Trans-2,cis-6-Nonadien-1-ol Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 92 % Formula chimică: C ₉ H ₁₆ O Numărul CAS: 28069-72-9 Numărul FLAVIS: 02.231 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 1 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b05037	2-Dodecenal	<i>Compoziția aditivului</i> 2-Dodecenal <i>Caracterizarea substanței active</i> 2-Dodecenal Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 93 % Formula chimică: C₁₂H₂₂O Numărul CAS: 4826-62-4 Numărul FLAVIS: 05.037 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b05058	Nona-2 (trans),6(cis)- dienal	<i>Compoziția aditivului</i> Nona-2(trans),6(cis)-dienal <i>Caracterizarea substanței active</i> Nona-2(trans),6(cis)-dienal Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 92 % Formula chimică: C ₉ H ₁₄ O Numărul CAS: 557-48-2 Numărul FLAVIS: 05.058 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gascromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 1 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b05071	Nona-2,4- dienal	<i>Compoziția aditivului</i> Nona-2,4-dienal <i>Caracterizarea substanței active</i> Nona-2,4-dienal Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 89 % Formula chimică: C ₉ H ₁₄ O Numărul CAS: 6750-03-4 Numărul FLAVIS: 05.071 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b05072	Trans-2- nonenal	<i>Compoziția aditivului</i> Trans-2-nonenal <i>Caracterizarea substanței active</i> Trans-2-nonenal Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 92 % Formula chimică: C ₉ H ₁₆ O Numărul CAS: 18829-56-6 Numărul FLAVIS: 05.072 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gascromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b05081	2,4-Decadienal	<i>Compoziția aditivului</i> 2,4-Decadienal <i>Caracterizarea substanței active</i> 2,4-Decadienal Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 89 % Formula chimică: C ₁₀ H ₁₆ O Numărul CAS: 2363-88-4 Numărul FLAVIS: 05.081 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b05084	Hepta-2,4- dienal	<i>Compoziția aditivului</i> Hepta-2,4-dienal <i>Caracterizarea substanței active</i> Hepta-2,4-dienal Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 92 % Formula chimică: C ₇ H ₁₀ O Numărul CAS: 4313-03-5 Numărul FLAVIS: 05.084 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b05140	Deca-2(trans),4 (trans)-dienal	<i>Compoziția aditivului</i> Deca-2(trans),4 (trans)-dienal <i>Caracterizarea substanței active</i> Deca-2(trans),4 (trans)-dienal Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 89 % Formula chimică: C ₁₀ H ₁₆ O Numărul CAS: 25152-84-5 Numărul FLAVIS: 05.140 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b05144	Dodec-2 (trans)-enal	<i>Compoziția aditivului</i> Dodec-2(trans)-enal <i>Caracterizarea substanței active</i> Dodec-2(trans)-enal Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 89 % Formula chimică: C ₁₂ H ₂₂ O Numărul CAS: 20407-84-5 Numărul FLAVIS: 05.144 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b05150	Hept-2(trans)-enal	<i>Compoziția aditivului</i> Hept-2(trans)-enal <i>Caracterizarea substanței active</i> Hept-2(trans)-enal Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 97 % Formula chimică: C ₇ H ₁₂ O Numărul CAS: 18829-55-5 Numărul FLAVIS: 05.150 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b05171	Non-2-enal	<i>Compoziția aditivului</i> Non-2-enal <i>Caracterizarea substanței active</i> Non-2-enal Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 92 % Formula chimică: C ₉ H ₁₆ O Numărul CAS: 2463-53-8 Numărul FLAVIS: 05.171 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gascromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b05172	Nona-2 (trans),6(trans)- dienal	<i>Compoziția aditivului</i> Nona-2(trans),6(trans)-dienal <i>Caracterizarea substanței active</i> Nona-2(trans),6(trans)-dienal Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 97 % Formula chimică: C ₉ H ₁₄ O Numărul CAS: 17587-33-6 Numărul FLAVIS: 05.172 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 1 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b05184	Undec-2 (trans)-enal	<i>Compoziția aditivului</i> Undec-2(trans)-enal <i>Caracterizarea substanței active</i> Undec-2(trans)-enal Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 95 % Formula chimică: C ₁₁ H ₂₀ O Numărul CAS: 53448-07-0 Numărul FLAVIS: 05.184 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b05190	Trans-2- octenal	<i>Compoziția aditivului</i> Trans-2-octenal <i>Caracterizarea substanței active</i> Trans-2-octenal Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 92 % Formula chimică: C ₈ H ₁₄ O Numărul CAS: 2548-87-0 Numărul FLAVIS: 05.190 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b05191	Trans-2-decenal	<i>Compoziția aditivului</i> Trans-2-decenal <i>Caracterizarea substanței active</i> Trans-2-decenal Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 92 % Formula chimică: C ₁₀ H ₁₈ O Numărul CAS: 3913-81-3 Numărul FLAVIS: 05.191 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b05194	tr-2, tr-4- Nonadienal	<i>Compoziția aditivului</i> tr-2, tr-4-Nonadienal <i>Caracterizarea substanței active</i> tr-2, tr-4-Nonadienal Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 89 % Formula chimică: C ₉ H ₁₄ O Numărul CAS: 5910-87-2 Numărul FLAVIS: 05.194 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b05196	tr-2, tr-4- Undecadienal	<i>Compoziția aditivului</i> tr-2, tr-4-Undecadienal <i>Caracterizarea substanței active</i> tr-2, tr-4-Undecadienal Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 91 % Formula chimică: C ₁₁ H ₁₈ O Numărul CAS: 30361-29-6 Numărul FLAVIS: 05.196 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b09394	Acetat de hex- trans-2-enil	<i>Compoziția aditivului</i> Acetat de hex-trans-2-enil <i>Caracterizarea substanței active</i> Acetat de hex-trans-2-enil Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 90 % Formula chimică: C ₈ H ₁₄ O ₂ Numărul CAS: 2497-18-9 Numărul FLAVIS: 09.394 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b09396	Butirat de hex- 2-enil	<i>Compoziția aditivului</i> Butirat de hex-2-enil <i>Caracterizarea substanței active</i> Butirat de hex-2-enil Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 90 % Formula chimică: C ₁₀ H ₁₈ O ₂ Numărul CAS: 53398-83-7 Numărul FLAVIS: 09.396 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b07081	Oct-1-en-3-onă	Compoziția aditivului Oct-1-en-3-onă Caracterizarea substanței active Oct-1-en-3-onă Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 96 % Formula chimică: C ₈ H ₁₄ O Numărul CAS: 4312-99-6 Numărul FLAVIS: 07.081 Metoda analitică ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gascromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: — toate speciile de animale cu excepția pisicilor: 1 mg — pisici: 0,6 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b02067	Izopulegol	Compoziția aditivului Izopulegol Caracterizarea substanței active Izopulegol Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 95 % Formula chimică: C ₁₀ H ₁₈ O Numărul CAS: 89-79-2 Numărul FLAVIS: 02.067 Metoda analitică ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gascromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: — toate speciile de animale cu excepția pisicilor: 5 mg — pisici: 1 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b02072	4-Terpinenol	<i>Compoziția aditivului</i> 4-Terpinenol <i>Caracterizarea substanței active</i> 4-Terpinenol Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 96 % Formula chimică: C ₁₀ H ₁₈ O Numărul CAS: 562-74-3 Numărul FLAVIS: 02.072 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gascromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b09050	Butirat de linalil	<i>Compoziția aditivului</i> Butirat de linalil <i>Caracterizarea substanței active</i> Butirat de linalil Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 95 % Formula chimică: C ₁₄ H ₂₄ O ₂ Numărul CAS: 78-36-4 Numărul FLAVIS: 09.050 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gascromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b09080	Formiat de linalil	<i>Compoziția aditivului</i> Formiat de linalil <i>Caracterizarea substanței active</i> Formiat de linalil Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 90 % Formula chimică: C ₁₁ H ₁₈ O ₂ Numărul CAS: 115-99-1 Numărul FLAVIS: 09.080 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b09130	Propionat de linalil	<i>Compoziția aditivului</i> Propionat de linalil <i>Caracterizarea substanței active</i> Propionat de linalil Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 92 % Formula chimică: C ₁₃ H ₂₂ O ₂ Numărul CAS: 144-39-8 Numărul FLAVIS: 09.130 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gascromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b09423	Izobutirat de linalil	<i>Compoziția aditivului</i> Izobutirat de linalil <i>Caracterizarea substanței active</i> Izobutirat de linalil Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 95 % Formula chimică: C ₁₄ H ₂₄ O ₂ Numărul CAS: 78-35-3 Numărul FLAVIS: 09.423 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gascromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
2b07112	3-Metil-2-ciclo- penten-1-onă	<i>Compoziția aditivului</i> 3-Metil-2-ciclopenten-1-onă <i>Caracterizarea substanței active</i> 3-Metil-2-ciclopenten-1-onă Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 98 % Formula chimică: C ₆ H ₈ O Numărul CAS: 2758-18-1 Numărul FLAVIS: 07.112 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL	Toate speciile de animale	—	—		1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: — animale crescute în sisteme de acva- cultură marină: 0,05 mg. — rumegătoare, animale de la care nu se obțin produse alimentare și animale crescute în sisteme de acvacultură terestră: 0,5 mg. — alte specii sau categorii de animale: 0,3 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pe eticheta preamestecurilor, a materiilor prime pentru hrana animalelor și a hranei combinat destinată speciilor acvatice, se indică următoarele, după caz: — „Destinat animalelor crescute în sisteme de acvacultură marină” — „Destinat animalelor crescute în sisteme de acvacultură terestră”	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
							6. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	
2b09520	3-Oxo-2- pentil-1-ciclo- pentilacetat de metil	<i>Compoziția aditivului</i> 3-Oxo-2-pentil-1-ciclopentilacetat de metil <i>Caracterizarea substanței active</i> 3-Oxo-2-pentil-1-ciclopentilacetat de metil Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 85 % Formula chimică: C ₁₃ H ₂₂ O ₃ Numărul CAS: 24851-98-7 Numărul FLAVIS: 09.520 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: — animale crescute în sisteme de acva- cultură marină: 0,05 mg — animale crescute în sisteme de acva- cultură terestră: 5 mg; — alte specii: 5 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3.	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pe eticheta preamestecurilor, a materiilor prime pentru hrana animalelor și a hranei combinate destinate speciilor acvatice, se indică următoarele, după caz: — „Destinat animalelor crescute în sisteme de acvacultură marină” — „Destinat animalelor crescute în sisteme de acvacultură terestră” 6. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	
2b07032	Benzofenonă	<i>Compoziția aditivului</i> Benzofenonă <i>Caracterizarea substanței active</i> Benzofenonă Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 98 % Formula chimică: C₁₃H₁₀O Numărul CAS: 119-61-9	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: — toate speciile de animale, cu excepția puilor pentru îngrășare, a găinilor ouătoare și a porceilor: 1 mg	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
		Numărul FLAVIS: 07.032 Metoda analitică ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL					— pui pentru îngrășare, găini ouătoare și purcei: 0,5 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	
2b09739	Cinamat de benzil	Compoziția aditivului Cinamat de benzil Caracterizarea substanței active Cinamat de benzil Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 98 % Formula chimică: C ₁₆ H ₁₄ O ₂ Numărul CAS: 103-41-3	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg.”	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
		Numărul FLAVIS: 09.739 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL					4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	
2b09748	Salicilat de etil	<i>Compoziția aditivului</i> Salicilat de etil <i>Caracterizarea substanței active</i> Salicilat de etil Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 98 % Formula chimică: C ₉ H ₁₀ O ₃ Numărul CAS: 118-61-6 Numărul FLAVIS: 09.748	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg.”	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
		<i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gascromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL					4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	
2b04013	1,2-Dimetoxi- 4-(prop-1-enil) benzen	<i>Compoziția aditivului</i> 1,2-Dimetoxi-4-(prop-1-enil) benzen <i>Caracterizarea substanței active</i> 1,2-Dimetoxi-4-(prop-1-enil) benzen Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 95 % Formula chimică: C ₁₁ H ₁₄ O ₂ Numărul CAS: 93-16-3 Numărul FLAVIS: 04.013	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg.”	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
		<i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gascromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL					4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	
2b01008	Mircen	<i>Compoziția aditivului</i> Mircen <i>Caracterizarea substanței active</i> Mircen Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 90 % Formula chimică: C ₁₀ H ₁₆ Numărul CAS: 123-35-3 Numărul FLAVIS: 01.008	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică urmă- toarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: — toate speciile de animale cu excepția pisicilor: 5 mg — pisici: 4 mg.”	10 aprilie 2033

Numărul de identificare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
		<i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aromatizante: gascromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL					4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	
2b01018	Beta-ocimen	<i>Compoziția aditivului</i> Beta-ocimen <i>Caracterizarea substanței active</i> Beta-ocimen Produs prin sinteză chimică Puritate: ≥ 80 % Formula chimică: C ₁₀ H ₁₆ Numărul CAS: 13877-91-3 Numărul FLAVIS: 01.018	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: — toate speciile de animale cu excepția pisicilor: 5 mg — pisici: 4 mg.”	10 aprilie 2033

Numărul de identi- ficare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
		<i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea aditivului în amestecurile de substanțe aroma- tizante: gazcromatografie/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL					4. Grupa funcțională, numărul de identi- ficare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a combate riscurile potențiale în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate sau reduse la minimum prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție indi- viduală, inclusiv cu echipamente de protecție pentru piele, ochi și aparatul respirator.	

⁽¹⁾ Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eur-l-fa-evaluation-reports_ro