

II

(Nezakonodajni akti)

UREDBE

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/605

z dne 9. marca 2023

o dovoljenju za etil oleat, nona-2,6-dien-1-ol, pent-2-en-1-ol, trans-2,cis-6-nonadien-1-ol, 2-dodecenal, nona-2(trans),6(cis)-dienal, nona-2,4-dienal, trans-2-nonenal, 2,4-dekadienal, hepta-2,4-dienal, deka-2(trans),4(trans)-dienal, dodec-2(trans)-enal, hept-2(trans)-enal, non-2-enal, nona-2(trans),6(trans)-dienal, undec-2(trans)-enal, trans-2-oktenal, trans-2-decenal, tr-2, tr-4-nonadienal, tr-2, tr-4-undekadienal, heks-2(trans)-enil acetat, heks-2-enil butirat, okt-1-en-3-on, izopulegol, 4-terpinenol, linalil butirat, linalil format, linalil propionat, linalil izobutirat, 3-metil-2-ciklopenten-1-on, metil 3-okso-2-pentil-1-ciklopentilacetat, benzofenon, benzil cinamat, etil salicilat, 1,2-dimetoksi-4-(prop-1-enil)-benzen, mircen in β -ocimen kot krmne dodatke za vse živalske vrste

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali ⁽¹⁾ in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Uredba (ES) št. 1831/2003 določa dovoljevanje dodatkov za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj. Člen 10(2) navedene uredbe določa, da se dodatki, dovoljeni v skladu z Direktivo Sveta 70/524/EGS ⁽²⁾, ponovno ocenijo.
- (2) Snovi etil oleat, nona-2,6-dien-1-ol, pent-2-en-1-ol, trans-2,cis-6-nonadien-1-ol, 2-dodecenal, nona-2(trans),6(cis)-dienal, nona-2,4-dienal, trans-2-nonenal, 2,4-dekadienal, hepta-2,4-dienal, deka-2(trans),4(trans)-dienal, dodec-2(trans)-enal, hept-2(trans)-enal, non-2-enal, nona-2(trans),6(trans)-dienal, undec-2(trans)-enal, trans-2-oktenal, trans-2-decenal, tr-2, tr-4-nonadienal, tr-2, tr-4-undekadienal, heks-2(trans)-enil acetat, heks-2-enil butirat, okt-1-en-3-on, izopulegol, 4-terpinenol, linalil butirat, linalil format, linalil propionat, linalil izobutirat, 3-metil-2-ciklopenten-1-on, metil 3-okso-2-pentil-1-ciklopentilacetat, benzofenon, benzil cinamat, etil salicilat, 1,2-dimetoksi-4-(prop-1-enil)-benzen, mircen in β -ocimen so bile v skladu z Direktivo 70/524/EGS dovoljene brez časovne omejitve kot krmni dodatki za vse živalske vrste. Navedene snovi so bile nato v skladu s členom 10(1), točka (b), Uredbe (ES) št. 1831/2003 vpisane v register krmnih dodatkov kot obstoječi proizvodi, ki spadajo v funkcionalno skupino aromatičnih snovi.
- (3) V skladu s členom 10(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 v povezavi s členom 7 navedene uredbe je bilo vloženih več zahtevkov za dovoljenje za zadevne snovi kot krmne dodatke za vse živalske vrste. Vložnik je zahteval, da se dodatki uvrstijo v kategorijo dodatkov „senzorični dodatki“ in funkcionalno skupino „aromatične snovi“. Navedenim zahtevkom so bili priloženi zahtevani podatki in dokumenti iz člena 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003.

⁽¹⁾ UL L 268, 18.10.2003, str. 29.⁽²⁾ Direktiva Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi (UL L 270, 14.12.1970, str. 1).

- (4) Vložnik je zahteval dovoljenje za uporabo dodatkov tudi v vodi za pitje. Vendar Uredba (ES) št. 1831/2003 za aromatične snovi ne dopušča dovoljenja za uporabo v vodi za pitje. Zato je vložnik umaknil zahtevek za vodo za pitje za vse zadevne snovi.
- (5) Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenjih z dne 25. aprila 2012 ⁽³⁾, 13. junija 2012 ⁽⁴⁾, 13. novembra 2012 ⁽⁵⁾, 12. marca 2013 ⁽⁶⁾, 1. decembra 2015 ⁽⁷⁾, 20. aprila 2016 ⁽⁸⁾, 28. februarja 2019 ⁽⁹⁾, 10. januarja 2020 ⁽¹⁰⁾, 28. januarja 2020 ⁽¹¹⁾ in 23. marca 2022 ⁽¹²⁾ ugotovila, da snovi pod predlaganimi pogoji uporabe nimajo škodljivih učinkov na zdravje živali, varnost potrošnikov ali na okolje. Ker ni bilo ustreznih študij, Agencija ni mogla sprejeti sklepa o varnosti za uporabnike pri ravnanju z zadevnimi dodatki ali je sklenila, da bi bilo treba snovi obravnavati kot dražilne za kožo in oči ter kot morebitne povzročitelje preobčutljivosti kože in dihal.
- (6) Agencija je ugotovila, da so vse zadevne snovi priznane kot arome za živila, njihova funkcija v krmi pa je v bistvu enaka tisti v živilih. Zato dodatno dokazovanje učinkovitosti ni potrebno. Potrdila je tudi poročilo o analiznih metodah krmnih dodatkov v krmi, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.
- (7) Ocena vseh zadevnih snovi je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedenih snovi. Komisija meni, da bi bilo treba sprejeti ustrezne zaščitne ukrepe, da se preprečijo škodljivi učinki na zdravje ljudi, zlasti kar zadeva uporabnike dodatka.
- (8) Za boljši nadzor bi bilo treba določiti nekatere pogoje. Na oznaki dodatkov bi bilo treba zlasti navesti najvišjo priporočeno vsebnost. Kadar je ta vsebnost presežena, bi bilo treba na oznaki premiksov navesti nekatere informacije.
- (9) Dejstvo, da uporaba zadevnih snovi kot aromatičnih snovi v vodi za pitje ni dovoljena, ne izključuje njihove uporabe v krmnih mešanicah, ki se dajejo prek vode.
- (10) Ker ni varnostnih razlogov, zaradi katerih bi se morali takoj začeti uporabljati spremenjeni pogoji za izdajo dovoljenja za zadevne snovi, je primerno omogočiti prehodno obdobje, da se lahko zainteresirane strani pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev, nastalih zaradi izdaje dovoljenja.
- (11) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dovoljenje

Snovi iz Priloge, ki spadajo v kategorijo dodatkov „senzorični dodatki“ in funkcionalno skupino „aromatične snovi“, se dovolijo kot dodatki v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Prehodni ukrepi

1. Snovi iz Priloge in premiksi, ki vsebujejo navedene snovi, proizvedeni in označeni pred 10. oktobrom 2023 po pravilih, ki se uporabljajo pred 10. aprilom 2023, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog.

⁽³⁾ EFSA Journal 2012;10(5):2678.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2012;10(7):2785.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2012;10(11):2966.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2013;11(4):3169.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2016;14(1):4339.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2016;14(6):4475.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2019;17(3):5654.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2020;18(2):6002.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2020;18(2):6017.

⁽¹²⁾ EFSA Journal 2022;20(4):7249.

2. Krmne mešanice in posamična krmila, ki vsebujejo snovi iz Priloge, proizvedeni in označeni pred 10. aprilom 2024 po pravilih, ki se uporabljajo pred 10. aprilom 2023, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog, če so namenjeni za živali za proizvodnjo živil.
3. Krmne mešanice in posamična krmila, ki vsebujejo snovi iz Priloge, proizvedeni in označeni pred 10. aprilom 2025 po pravilih, ki se uporabljajo pred 10. aprilom 2023, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog, če so namenjeni za živali, ki niso namenjene za proizvodnjo živil.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. marca 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi.								
2b09192	etil oleat	Sestava dodatka etil oleat Lastnosti aktivne snovi etil oleat pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 60 % kemijska formula: C₂₀H₃₈O₂ št. CAS: 111-62-6 št. FLAVIS: 09.192 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v mešanicah arom: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihal.	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
2b02049	nona-2,6-dien-1-ol	Sestava dodatka nona-2,6-dien-1-ol Lastnosti aktivne snovi nona-2,6-dien-1-ol pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 95 % kemijska formula: C₉H₁₆O št. CAS: 7786-44-9 št. FLAVIS: 02.049 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 1 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporab- nike dodatka in premiksov določijo opera- tivne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporab- ljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihal.	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
2b02050	pent-2-en-1-ol	Sestava dodatka pent-2-en-1-ol Lastnosti aktivne snovi pent-2-en-1-ol pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 95 % kemijska formula: C ₅ H ₁₀ O št. CAS: 20273-24-9 št. FLAVIS: 02.050 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporab- nike dodatka in premiksov določijo opera- tivne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporab- ljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihal.	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
2b02231	trans-2,cis-6- nonadien-1-ol	Sestava dodatka trans-2,cis-6-nonadien-1-ol Lastnosti aktivne snovi trans-2,cis-6-nonadien-1-ol pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 92 % kemijska formula: C₉H₁₆O št. CAS: 28069-72-9 št. FLAVIS: 02.231 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 1 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporab- nike dodatka in premiksov določijo opera- tivne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporab- ljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihal.	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
2b05037	2-dodecenal	<i>Sestava dodatka</i> 2-dodecenal <i>Lastnosti aktivne snovi</i> 2-dodecenal pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 93 % kemijska formula: C₁₂H₂₂O št. CAS: 4826-62-4 št. FLAVIS: 05.037 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporab- nike dodatka in premiksov določijo opera- tivne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporab- ljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihal.	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
2b05058	nona-2(trans),6 (cis)-dienal	<i>Sestava dodatka</i> nona-2(trans),6(cis)-dienal <i>Lastnosti aktivne snovi</i> nona-2(trans),6(cis)-dienal pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 92 % kemijska formula: C ₉ H ₁₄ O št. CAS: 557-48-2 št. FLAVIS: 05.058 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 1 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporab- nike dodatka in premiksov določijo opera- tivne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporab- ljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihalo.	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
2b05071	nona-2,4- dienal	<i>Sestava dodatka</i> nona-2,4-dienal <i>Lastnosti aktivne snovi</i> nona-2,4-dienal pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 89 % kemijska formula: C ₉ H ₁₄ O št. CAS: 6750-03-4 št. FLAVIS: 05.071 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporab- nike dodatka in premiksov določijo opera- tivne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporab- ljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihal.	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
2b05072	trans-2- nonenal	Sestava dodatka trans-2-nonenal Lastnosti aktivne snovi trans-2-nonenal pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 92 % kemijska formula: C ₉ H ₁₆ O št. CAS: 18829-56-6 št. FLAVIS: 05.072 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporab- nike dodatka in premiksov določijo opera- tivne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporab- ljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihal.	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
2b05081	2,4-dekadienal	<i>Sestava dodatka</i> 2,4-dekadienal <i>Lastnosti aktivne snovi</i> 2,4-dekadienal pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 89 % kemijska formula: C₁₀H₁₆O št. CAS: 2363-88-4 št. FLAVIS: 05.081 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporab- nike dodatka in premiksov določijo opera- tivne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporab- ljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihal.	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
2b05084	hepta-2,4- dienal	<i>Sestava dodatka</i> hepta-2,4-dienal <i>Lastnosti aktivne snovi</i> hepta-2,4-dienal pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 92 % kemijska formula: C ₇ H ₁₀ O št. CAS: 4313-03-5 št. FLAVIS: 05.084 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	- Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. - V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. - Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ - Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. - Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporab- nike dodatka in premiksov določijo opera- tivne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporab- ljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihal.	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
2b05140	deka-2(trans),4 (trans)-dienal	<i>Sestava dodatka</i> deka-2(trans),4(trans)-dienal <i>Lastnosti aktivne snovi</i> deka-2(trans),4(trans)-dienal pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 89 % kemijska formula: C₁₀H₁₆O št. CAS: 25152-84-5 št. FLAVIS: 05.140 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporab- nike dodatka in premiksov določijo opera- tivne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporab- ljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihal.	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
2b05144	dodec-2(trans)-enal	<i>Sestava dodatka</i> dodec-2(trans)-enal <i>Lastnosti aktivne snovi</i> dodec-2(trans)-enal pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 89 % kemijska formula: C₁₂H₂₂O št. CAS: 20407-84-5 št. FLAVIS: 05.144 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporab- nike dodatka in premiksov določijo opera- tivne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporab- ljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihal.	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
2b05150	hept-2(trans)-enal	Sestava dodatka hept-2(trans)-enal Lastnosti aktivne snovi hept-2(trans)-enal pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 97 % kemijska formula: C₇H₁₂O št. CAS: 18829-55-5 št. FLAVIS: 05.150 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporab- nike dodatka in premiksov določijo opera- tivne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporab- ljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihal.	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
2b05171	non-2-enal	<i>Sestava dodatka</i> non-2-enal <i>Lastnosti aktivne snovi</i> non-2-enal pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 92 % kemijska formula: C₉H₁₆O št. CAS: 2463-53-8 št. FLAVIS: 05.171 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporab- nike dodatka in premiksov določijo opera- tivne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporab- ljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihalo.	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
2b05172	nona-2(trans),6 (trans)-dienal	<i>Sestava dodatka</i> nona-2(trans),6(trans)-dienal <i>Lastnosti aktivne snovi</i> nona-2(trans),6(trans)-dienal pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 97 % kemijska formula: C ₉ H ₁₄ O št. CAS: 17587-33-6 št. FLAVIS: 05.172 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	- Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. - V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. - Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 1 mg.“ - Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. - Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporab- nike dodatka in premiksov določijo opera- tivne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporab- ljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihal.	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
2b05184	undec-2(trans)-enal	<i>Sestava dodatka</i> undec-2(trans)-enal <i>Lastnosti aktivne snovi</i> undec-2(trans)-enal pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 95 % kemijska formula: C₁₁H₂₀O št. CAS: 53448-07-0 št. FLAVIS: 05.184 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporab- nike dodatka in premiksov določijo opera- tivne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporab- ljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihal.	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
2b05190	trans-2-oktenal	Sestava dodatka trans-2-oktenal Lastnosti aktivne snovi trans-2-oktenal pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 92 % kemijska formula: C ₈ H ₁₄ O št. CAS: 2548-87-0 št. FLAVIS: 05.190 Analizna metoda ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporab- nike dodatka in premiksov določijo opera- tivne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporab- ljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihal.	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
2b05191	trans-2-decenal	<i>Sestava dodatka</i> trans-2-decenal <i>Lastnosti aktivne snovi</i> trans-2-decenal pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 92 % kemijska formula: C ₁₀ H ₁₈ O št. CAS: 3913-81-3 št. FLAVIS: 05.191 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporab- nike dodatka in premiksov določijo opera- tivne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporab- ljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihal.	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
2b05194	tr-2, tr-4-nona- dienal	<i>Sestava dodatka</i> tr-2, tr-4-nonadienal <i>Lastnosti aktivne snovi</i> tr-2, tr-4-nonadienal pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 89 % kemijska formula: C ₉ H ₁₄ O št. CAS: 5910-87-2 št. FLAVIS: 05.194 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporab- nike dodatka in premiksov določijo opera- tivne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporab- ljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihal.	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
2b05196	tr-2, tr-4-unde- kadienal	<i>Sestava dodatka</i> tr-2, tr-4-undekadienal <i>Lastnosti aktivne snovi</i> tr-2, tr-4-undekadienal pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 91 % kemijska formula: C ₁₁ H ₁₈ O št. CAS: 30361-29-6 št. FLAVIS: 05.196 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporab- nike dodatka in premiksov določijo opera- tivne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporab- ljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihal.	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
2b09394	heks-2(trans)- enil acetat	<i>Sestava dodatka</i> heks-2(trans)-enil acetat <i>Lastnosti aktivne snovi</i> heks-2(trans)-enil acetat pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 90 % kemijska formula: C ₈ H ₁₄ O ₂ št. CAS: 2497-18-9 št. FLAVIS: 09.394 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporab- nike dodatka in premiksov določijo opera- tivne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporab- ljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihal.	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
2b09396	heks-2-enil butirat	<i>Sestava dodatka</i> heks-2-enil butirat <i>Lastnosti aktivne snovi</i> heks-2-enil butirat pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 90 % kemijska formula: C ₁₀ H ₁₈ O ₂ št. CAS: 53398-83-7 št. FLAVIS: 09.396 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporab- nike dodatka in premiksov določijo opera- tivne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporab- ljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihal.	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
2b07081	okt-1-en-3-on	<i>Sestava dodatka</i> okt-1-en-3-on <i>Lastnosti aktivne snovi</i> okt-1-en-3-on pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 96 % kemijska formula: C₈H₁₄O št. CAS: 4312-99-6 št. FLAVIS: 07.081 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: — vse živalske vrste, razen mačk: 1 mg; — mačke: 0,6 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporab- nike dodatka in premiksov določijo opera- tivne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporab- ljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihala.	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
2b02067	izopulegol	<i>Sestava dodatka</i> izopulegol <i>Lastnosti aktivne snovi</i> izopulegol pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 95 % kemijska formula: C₁₀H₁₈O št. CAS: 89-79-2 št. FLAVIS: 02.067 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: — vse živalske vrste, razen mačk: 5 mg; — mačke: 1 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporab- nike dodatka in premiksov določijo opera- tivne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporab- ljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihala.	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
2b02072	4-terpinenol	<i>Sestava dodatka</i> 4-terpinenol <i>Lastnosti aktivne snovi</i> 4-terpinenol pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 96 % kemijska formula: C₁₀H₁₈O št. CAS: 562-74-3 št. FLAVIS: 02.072 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporab- nike dodatka in premiksov določijo opera- tivne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporab- ljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihal.	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
2b09050	linalil butirat	<i>Sestava dodatka</i> linalil butirat <i>Lastnosti aktivne snovi</i> linalil butirat pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 95 % kemijska formula: C₁₄H₂₄O₂ št. CAS: 78-36-4 št. FLAVIS: 09.050 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporab- nike dodatka in premiksov določijo opera- tivne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporab- ljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihal.	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
2b09080	linalil format	<i>Sestava dodatka</i> linalil format <i>Lastnosti aktivne snovi</i> linalil format pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 90 % kemijska formula: C ₁₁ H ₁₈ O ₂ št. CAS: 115-99-1 št. FLAVIS: 09.080 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporab- nike dodatka in premiksov določijo opera- tivne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporab- ljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihal.	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
2b09130	linalil propio- nat	<i>Sestava dodatka</i> linalil propionat <i>Lastnosti aktivne snovi</i> linalil propionat pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 92 % kemijska formula: C₁₃H₂₂O₂ št. CAS: 144-39-8 št. FLAVIS: 09.130 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	- Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. - V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. - Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ - Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. - Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporab- nike dodatka in premiksov določijo opera- tivne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporab- ljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihal.	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
2b09423	linalil izobuti- rat	<i>Sestava dodatka</i> linalil izobutirat <i>Lastnosti aktivne snovi</i> linalil izobutirat pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 95 % kemijska formula: C ₁₄ H ₂₄ O ₂ št. CAS: 78-35-3 št. FLAVIS: 09.423 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporab- nike dodatka in premiksov določijo opera- tivne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporab- ljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihal.	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
2b07112	3-metil-2- ciklopenten-1- on	<i>Sestava dodatka</i> 3-metil-2-ciklopenten-1-on <i>Lastnosti aktivne snovi</i> 3-metil-2-ciklopenten-1-on pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 98 % kemijska formula: C ₆ H ₈ O št. CAS: 2758-18-1 št. FLAVIS: 07.112 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—		1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: — živali, gojene v sistemih morske akva- kulture: 0,05 mg; — prežvekovalci, živali, ki niso name- njene za proizvodnjo živil, in živali, gojene v sistemih kopenske akvakul- ture: 0,5 mg; — druge vrste ali kategorije živali: 0,3 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic, namenjenih za vodne vrste, se navede naslednje, kadar je ustrezno: — „Namenjeno za živali, gojene v sistemih morske akvakulture“; — „Namenjeno za živali, gojene v sistemih kopenske akvakulture“.	10. april 2033

Identifikacijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							6. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihala.	
2b09520	metil 3-okso-2-pentil-1-ciklopentilacetat	<i>Sestava dodatka</i> metil 3-okso-2-pentil-1-ciklopentilacetat <i>Lastnosti aktivne snovi</i> metil 3-okso-2-pentil-1-ciklopentilacetat pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 85 % kemijska formula: C₁₃H₂₂O₃ št. CAS: 24851-98-7 št. FLAVIS: 09.520 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v mešanicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: — živali, gojene v sistemih morske akvakulture: 0,05 mg; — živali, gojene v sistemih kopenske akvakulture: 5 mg; — druge vrste: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
							5. Na oznaki premiksov, posamičnih krmil in krmnih mešanic, namenjenih za vodne vrste, se navede naslednje, kadar je ustrezno: — „Namenjeno za živali, gojene v sistemih morske akvakulture“; — „Namenjeno za živali, gojene v sistemih kopenske akvakulture“. 6. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihala.	
2b07032	benzofenon	Sestava dodatka benzofenon Lastnosti aktivne snovi benzofenon pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 98 % kemijska formula: C₁₃H₁₀O št. CAS: 119-61-9	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: — vse živalske vrste, razen pitovnih piščancev, kokoši nesnic in pujskov: 1 mg;	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
		št. FLAVIS: 07.032 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.					— pitovni piščanci, kokoši nesnice in pujski: 0,5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporab- nike dodatka in premiksov določijo opera- tivne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporab- ljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihalo.	
2b09739	benzil cinamat	<i>Sestava dodatka</i> benzil cinamat <i>Lastnosti aktivne snovi</i> benzil cinamat pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 98 % kemijska formula: C ₁₆ H ₁₄ O ₂ št. CAS: 103-41-3	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
		št. FLAVIS: 09.739 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.					4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporab- nike dodatka in premiksov določijo opera- tivne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporab- ljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihalo.	
2b09748	etil salicilat	<i>Sestava dodatka</i> etil salicilat <i>Lastnosti aktivne snovi</i> etil salicilat pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 98 % kemijska formula: C ₉ H ₁₀ O ₃ št. CAS: 118-61-6 št. FLAVIS: 09.748	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“	10. april 2033

Identifikacijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
		<i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v mešanicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.					4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihal.	
2b04013	1,2-dimetoksi-4-(prop-1-enil)-benzen	<i>Sestava dodatka</i> 1,2-dimetoksi-4-(prop-1-enil)-benzen <i>Lastnosti aktivne snovi</i> 1,2-dimetoksi-4-(prop-1-enil)-benzen pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 95 % kemijska formula: C₁₁H₁₄O₂ št. CAS: 93-16-3 št. FLAVIS: 04.013	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
		<i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.					4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporab- nike dodatka in premiksov določijo opera- tivne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporab- ljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihal.	
2b01008	mircen	<i>Sestava dodatka</i> mircen <i>Lastnosti aktivne snovi</i> mircen pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 90 % kemijska formula: C ₁₀ H ₁₆ št. CAS: 123-35-3 št. FLAVIS: 01.008	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: — vse živalske vrste, razen mačk: 5 mg; — mačke: 4 mg.“	10. april 2033

Identifikacijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
		<i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v mešanicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.					4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporabnike dodatka in premiksov določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihal.	
2b01018	β-ocimen	<i>Sestava dodatka</i> β-ocimen <i>Lastnosti aktivne snovi</i> β-ocimen pridobljen s kemijsko sintezo čistost: ≥ 80 % kemijska formula: C ₁₀ H ₁₆ št. CAS: 13877-91-3 št. FLAVIS: 01.018	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: — vse živalske vrste, razen mačk: 5 mg; — mačke: 4 mg.“	10. april 2033

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg dodatka/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
		Analizna metoda ⁽¹⁾ Za določanje dodatka v meša- nicah arom: plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.					4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj pri vdihavanju, stiku s kožo ali stiku z očmi za uporab- nike dodatka in premiksov določijo opera- tivne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporab- ljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihala.	

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eur-l-fa-evaluation-reports_en