

KOMISIJAS REGULA (ES) 2023/1030

(2023. gada 25. maijs),

ar ko attiecībā uz *Bacillus amyloliquefaciens* celmu AH2, *Bacillus amyloliquefaciens* celmu IT-45 un *Purpureocillium lilacinum* celmu PL11 groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 IV pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 396/2005 (2005. gada 23. februāris), ar ko paredz maksimāli pieļaujamās pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 5. panta 1. punktu un 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

- (1) *Bacillus amyloliquefaciens* celmam AH2, *Bacillus amyloliquefaciens* celmam IT-45 un *Purpureocillium lilacinum* celmam PL11 nav noteikti konkrēti maksimālie atlieku līmeņi (MAL). Tāpēc piemēro Regulas (EK) Nr. 396/2005 18. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteikto sākotnējo vērtību 0,01 mg/kg.
- (2) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1455 ⁽²⁾ apstiprināja zema riska darbīgo vielu *Bacillus amyloliquefaciens* celmu AH2. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 ⁽³⁾ veikta darbīgās vielas pesticīdu riska novērtējuma profesionālapskatē Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") nonāca pie secinājuma ⁽⁴⁾, ka attiecībā uz riska ar uzturu novērtējumu patērētājiem daļa informācijas nebija pieejama un riska pārvaldītājiem jāturpina šā jautājuma izskatīšana. Kā norādīts pārskata ziņojumā par minēto vielu ⁽⁵⁾, kas sagatavots saistībā ar darbīgās vielas riska novērtējumu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, *Bacillus amyloliquefaciens* celms AH2 nav patogēnisks cilvēkiem, tas, domājams, neradīs cilvēka veselībai relevantus toksīnus, un metabolītu radītais risks cilvēkiem ir niecīgs. Ņemot vērā darbīgās vielas *Bacillus amyloliquefaciens* celma AH2 pesticīdu riska novērtējuma profesionālapskati, pārskata ziņojumu un Regulas (EK) Nr. 396/2005 5. pantu un 14. panta 2. punkta a), c) un d) apakšpunktu, šai vielai MAL nav jānosaka, un tāpēc *Bacillus amyloliquefaciens* celmu AH2 ir lietderīgi iekļaut Regulas (EK) Nr. 396/2005 IV pielikumā.

⁽¹⁾ OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.

⁽²⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1455 (2021. gada 6. septembris), ar ko apstiprina zemas kaitīguma pakāpes darbīgo vielu *Bacillus amyloliquefaciens* (celms AH2) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV L 315, 7.9.2021., 1. lpp.).

⁽³⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.).

⁽⁴⁾ Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance *Bacillus amyloliquefaciens* strain AH2. EFSA Journal 2020;18(7):6156. Doi: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6156>.

⁽⁵⁾ Review report for the active substance *Bacillus amyloliquefaciens* strain AH2 [pabeigts Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas 2021. gada 5. jūlija sanāksmē] SANTE/11938/2020 Rev. 4, 2021. gada 6. jūlijs. <https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances/details/1257>.

- (3) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/159 ⁽⁶⁾ apstiprināja zema riska darbīgo vielu *Bacillus amyloliquefaciens* celmu IT-45. Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 veikta darbīgās vielas pesticīdu riska novērtējuma profesionālāpskatē Iestāde nonāca pie secinājuma ⁽⁷⁾, ka attiecībā uz riska ar uzturu novērtējumu patērētājiem daļa informācijas nebija pieejama un riska pārvaldītājiem jāturpina šā jautājuma izskatīšana. Kā norādīts pārskata ziņojumā par minēto vielu ⁽⁸⁾, kas sagatavots saistībā ar darbīgās vielas riska novērtējumu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, *Bacillus amyloliquefaciens* celms IT-45 nav patogēnisks cilvēkiem, tas, domājams, neradīs cilvēka veselībai relevantus toksīnus, un metabolītu radītais risks cilvēkiem ir niecīgs. Ņemot vērā darbīgās vielas *Bacillus amyloliquefaciens* celma IT-45 pesticīdu riska novērtējuma profesionālāpskati, pārskata ziņojumu un Regulas (EK) Nr. 396/2005 5. pantu un 14. panta 2. punkta a), c) un d) apakšpunktu, šai vielai MAL nav jānosaka, un tāpēc *Bacillus amyloliquefaciens* celmu IT-45 ir lietderīgi iekļaut Regulas (EK) Nr. 396/2005 IV pielikumā.
- (4) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/4 ⁽⁹⁾ apstiprināja zema riska darbīgo vielu *Purpureocillium lilacinum* celmu PL11. Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 veikta darbīgās vielas pesticīdu riska novērtējuma profesionālāpskatē Iestāde nonāca pie secinājuma ⁽¹⁰⁾, ka attiecībā uz riska ar uzturu novērtējumu patērētājiem daļa informācijas nebija pieejama un riska pārvaldītājiem jāturpina šā jautājuma izskatīšana. Kā norādīts pārskata ziņojumā par minēto vielu ⁽¹¹⁾, kas sagatavots saistībā ar darbīgās vielas riska novērtējumu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, *Purpureocillium lilacinum* strain PL11 nav patogēnisks cilvēkiem, un metabolītu radītais risks cilvēkiem ir niecīgs. Ņemot vērā darbīgās vielas *Purpureocillium lilacinum* strain PL11 pesticīdu riska novērtējuma profesionālāpskati, pārskata ziņojumu un Regulas (EK) Nr. 396/2005 5. pantu un 14. panta 2. punkta a), c) un d) apakšpunktu, šai vielai MAL nav jānosaka, un tāpēc *Purpureocillium lilacinum* strain PL11 ir lietderīgi iekļaut Regulas (EK) Nr. 396/2005 IV pielikumā.
- (5) Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 396/2005.
- (6) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 396/2005 IV pielikumā alfabētiskā secībā iekļauj šādus ierakstus: *Bacillus amyloliquefaciens* celms AH2, *Bacillus amyloliquefaciens* celms IT-45 un *Purpureocillium lilacinum* celms PL11.

⁽⁶⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/159 (2022. gada 4. februāris), ar ko apstiprina zemas kaitīguma pakāpes darbīgo vielu *Bacillus amyloliquefaciens* (celms IT-45) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV L 26, 7.2.2022., 7. lpp.).

⁽⁷⁾ Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance *Bacillus amyloliquefaciens* strain IT-45. EFSA Journal 2021;19(5):6594. Doi: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6594>.

⁽⁸⁾ Review report for the active substance *Bacillus amyloliquefaciens* strain IT-45 [pabeigts Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas 2021. gada 1.–2. decembra sanāksmē] SANTE/10762/2021 Rev. 1, 2021. gada 1.–2. decembris. <https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances/details/1333>.

⁽⁹⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/4 (2022. gada 4. janvāris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū darbīgo vielu *Purpureocillium lilacinum* celmu PL11 apstiprina par zema riska vielu un groza Komisijas Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV L 1, 5.1.2022., 5. lpp.).

⁽¹⁰⁾ Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance *Purpureocillium lilacinum* strain PL11. EFSA Journal 2022;20(5):6393. Doi: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.6393>.

⁽¹¹⁾ Review report for the active substance *Purpureocillium lilacinum* strain PL11 [pabeigts Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas 2021. gada 22. oktobra sanāksmē] SANTE/10418/2021 Rev. 4. <https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances/details/1285>.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 25. maijā

*Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja*
Ursula VON DER LEYEN
