

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1341 НА КОМИСИЯТА

от 30 юни 2023 година

за подновяване на разрешението за употреба на препарати от *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Pediococcus acidilactici* DSM 16243, *Pediococcus pentosaceus* DSM 12834, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121, *Lactococcus lactis* NCIMB 30160, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 и *Lactococcus lactis* DSM 11037 като фуражни добавки за всички видове животни, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1263/2011

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните ⁽¹⁾, и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

- (1) В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето и подновяването на такова разрешение.
- (2) Препаратите от *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836 (по-рано определян съгласно таксономията като *Lactobacillus plantarum* DSM 12836), *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837 (по-рано определян съгласно таксономията като *Lactobacillus plantarum* DSM 12837), *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774 (по-рано определян съгласно таксономията като *Lactobacillus buchneri* DSM 16774), *Pediococcus acidilactici* DSM 16243, *Pediococcus pentosaceus* DSM 12834, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245 (по-рано определян съгласно таксономията като *Lactobacillus paracasei* DSM 16245), *Levilactobacillus brevis* DSM 12835 (по-рано определян съгласно таксономията като *Lactobacillus brevis* DSM 12835), *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121 (по-рано определян съгласно таксономията като *Lactobacillus rhamnosus* NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* NCIMB 30160, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 (по-рано определян съгласно таксономията като *Lactobacillus buchneri* DSM 12856) и *Lactococcus lactis* DSM 11037 бяха разрешени за срок от 10 години като фуражни добавки за всички видове животни с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1263/2011 на Комисията ⁽²⁾.
- (3) В съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бяха подадени заявления за подновяване на разрешението за употреба на препаратите от *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Pediococcus acidilactici* DSM 16243, *Pediococcus pentosaceus* DSM 12834, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121, *Lactococcus lactis* NCIMB 30160, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 и *Lactococcus lactis* DSM 11037 като фуражни добавки за всички видове животни с искане добавките да бъдат класифицирани в категорията „технологични добавки“ и във функционалната група „добавки за силаж“. Заявленията бяха придружени от данните и документите, изисквани съгласно член 14, параграф 2 от посочения регламент.

⁽¹⁾ ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.⁽²⁾ Регламент за изпълнение (ЕС) № 1263/2011 на Комисията от 5 декември 2011 г. за разрешаване на *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) и *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) като фуражни добавки за всички животински видове (ОВ L 322, 6.12.2011 г., стр. 3).

- (4) В становищата си от 5 май 2021 г. ⁽³⁾ ⁽⁴⁾, 23 юни 2021 г. ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾, 29 септември 2021 г. ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾, 10 ноември 2021 г. ⁽¹¹⁾, 26 януари 2022 г. ⁽¹²⁾ и 23 март 2022 г. ⁽¹³⁾ Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че заявителите са представили доказателства, че при разрешението условия на употреба добавките остават безопасни за всички видове животни, за потребителите и за околната среда. Той също така заключи, че препаратите не са дразнителни за кожата и очите, а следва да се разглеждат като потенциални кожни и респираторни сенсibiliзатори.
- (5) В съответствие с член 5, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията ⁽¹⁴⁾ референтната лаборатория, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003, счете, че заключенията и препоръките, направени при предишните оценки, са валидни и приложими за настоящите заявления.
- (6) При оценката на посочените препарати беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Съответно разрешението за употреба на посочените добавки следва да бъде подновено.
- (7) Комисията счита, че следва да бъдат взети подходящи предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху здравето на ползвателите на добавката.
- (8) Вследствие на подновяването на разрешението за посочените препарати като фуражни добавки, както и поради изтичането на срока на действие на друго разрешение, за което се отнася Регламент за изпълнение (ЕС) № 1263/2011, посоченият регламент следва да бъде отменен.
- (9) Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията за разрешаване на употребата на препарати от *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121 и *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да могат заинтересованите страни да се подготвят да изпълнят новите изисквания, произтичащи от подновяването на разрешението.
- (10) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Подновяване на разрешението

Подновяват се разрешенията за посочените в приложението препарати, които принадлежат към категорията „технологични добавки“ и към функционалната група „добавки за силаж“, при спазване на условията, определени в същото приложение.

⁽³⁾ Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2021;19(6):6626.

⁽⁴⁾ Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2021;19(6):6614.

⁽⁵⁾ Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2021;19(7):6696.

⁽⁶⁾ Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2021;19(7):6697.

⁽⁷⁾ Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2021;19(7):6713.

⁽⁸⁾ Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2021;19(11):6902.

⁽⁹⁾ Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2021;19(11):6900.

⁽¹⁰⁾ Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2021;19(11):6901.

⁽¹¹⁾ Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2022;20(1):6975.

⁽¹²⁾ Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2022;20(2):7148.

⁽¹³⁾ Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2022;20(4):7241.

⁽¹⁴⁾ Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията от 4 март 2005 г. относно подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно задълженията и задачите на Референтната лаборатория на Общността във връзка със заявленията за издаване на разрешителни за фуражни добавки (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

Член 2

Отмяна

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1263/2011 се отменя.

Член 3

Преходни мерки

Препаратите от *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121 и *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856, посочени в приложението, и съдържащите ги фуражи, които са произведени и етикетирани преди 23 юли 2024 г. в съответствие с правилата, приложими преди 23 юли 2023 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 юни 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Видове или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					CFU/kg пресен материал			

Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „добавки за силаж“

1k2078	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836	Състав на добавката: Препарат от <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836 с минимално съдържание 5×10^{11} CFU/g добавка Характеристика на активното вещество: Жизнеспособни клетки на <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836 Метод за анализ ⁽¹⁾ Преброяване във фуражната добавка <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836: — Метод чрез разстилане върху MRS agar (EN 15787) Идентификация на <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836: — Пулсова гел електрофореза (PFGE) или методи за секвениране на ДНК	Всички видове животни	-	-	-	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение. 2. Минимално съдържание на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^8 CFU/kg пресен материал. 3. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и дихателна защита.	23.7.2033 г.
--------	--	--	-----------------------	---	---	---	--	--------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Видове или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					CFU/kg пресен материал			

Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „добавки за силаж“

1k2079	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837	Състав на добавката: Препарат от <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837 с минимално съдържание 5×10^{11} CFU/g добавка Характеристика на активното вещество: Жизнеспособни клетки на <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837 Метод за анализ ⁽¹⁾ Преброяване във фуражната добавка <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837: — метод чрез разстилане върху MRS agar (EN 15787) Идентификация на <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837: — Пулсова гел електрофореза (PFGE) или методи за секвениране на ДНК	Всички видове животни	-	-	-	- В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение. - Минимално съдържание на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^8 CFU/kg пресен материал. - Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и дихателна защита.	23.7.2033 г.
--------	--	--	-----------------------	---	---	---	--	--------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Видове или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					CFU/kg пресен материал			

Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „добавки за силаж“

1k2074	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774	Състав на добавката: Препарат от <i>Lactobacillus buchneri</i> (DSM 16774) с минимално съдържание 5×10^{11} CFU/g добавка Характеристика на активното вещество: Жизнеспособни клетки на <i>Lactobacillus buchneri</i> DSM 16774 Метод за анализ ⁽¹⁾ Преброяване във фуражната добавка <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774: — метод чрез разстилане върху MRS agar (EN 15787) Идентификация на <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774: — Пулсова гел електрофореза (PFGE) или методи за секвениране на ДНК	Всички видове животни	-	-	-	- В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение. - Минимално съдържание на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^8 CFU/kg пресен материал. - Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и дихателна защита.	23.7.2033 г.
--------	--	--	-----------------------	---	---	---	--	--------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Видове или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					CFU/kg пресен материал			

Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „добавки за силаж“

1k2102	<i>Pediosoccus acidilactici</i> DSM 16243	Състав на добавката: Препарат от <i>Pediosoccus acidilactici</i> (DSM 16243) с минимално съдържание 5×10^{11} CFU/g добавка Характеристика на активното вещество: Жизнеспособни клетки на <i>Pediosoccus acidilactici</i> DSM 16243. Метод за анализ ⁽¹⁾ Преброяване във фуражната добавка <i>Pediosoccus acidilactici</i> DSM 16243: — метод чрез разстилане върху MRS agar (EN 15786) Жизнеспособни клетки <i>Pediosoccus acidilactici</i> DSM 16243: — Пулсова гел електрофореза (PFGE) или методи за секвениране на ДНК	Всички видове животни	-	-	-	- В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение. - Минимално съдържание на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^8 CFU/kg пресен материал. - Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и дихателна защита.	23.7.2033 г.
--------	---	---	-----------------------	---	---	---	--	--------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Видове или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					CFU/kg пресен материал			

Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „добавки за силаж“

1k2103	<i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834	Състав на добавката: Препарат от <i>Pediococcus pentosaceus</i> (DSM 12834) с минимално съдържание 4×10^{11} CFU/g добавка Характеристика на активното вещество: Жизнеспособни клетки на <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834 Метод за анализ ⁽¹⁾ Преброяване във фуражната добавка <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834: — метод чрез разстилане върху MRS агар (EN 15786) — Идентификация на <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834: - Пулсова гел електрофореза (PFGE) или методи за секвениране на ДНК	Всички видове животни	-	-	-	- В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение. - Минимално съдържание на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^8 CFU/kg пресен материал. - Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и дихателна защита.	23.7.2033 г.
--------	--	--	-----------------------	---	---	---	--	--------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Видове или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					CFU/kg пресен материал			

Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „добавки за силаж“

1k2076	<i>Lacticaseibacillus paracasei</i> DSM 16245	Състав на добавката: Препарат от <i>Lacticaseibacillus paracasei</i> DSM 16245 с минимално съдържание 5×10^{11} CFU/g добавка Характеристика на активното вещество: Жизнеспособни клетки на <i>Lacticaseibacillus paracasei</i> DSM 16245 Метод за анализ ⁽¹⁾ Преброяване във фуражната добавка <i>Lacticaseibacillus paracasei</i> DSM 16245: — Метод чрез разстилане върху MRS agar (EN 15787) Идентификация на <i>Lacticaseibacillus paracasei</i> DSM 16245: — Пулсова гел електрофореза (PFGE) или методи за секвениране на ДНК	Всички видове животни	-	-	-	- В утвърденето за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение. - Минимално съдържание на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^8 CFU/kg пресен материал. - Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и дихателна защита.	23.7.2033 г.
--------	---	--	-----------------------	---	---	---	---	--------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Видове или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					CFU/kg пресен материал			

Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „добавки за силаж“

1k20710	<i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835	Състав на добавката: Препарат от <i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835 с минимално съдържание 5×10^{11} CFU/g добавка Характеристика на активното вещество: Жизнеспособни клетки на <i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835 Метод за анализ ⁽¹⁾ Преброяване във фуражната добавка <i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835: — Метод чрез разстилане върху MRS agar (EN 15787) Идентификация на <i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835: — Пулсова гел електрофореза (PFGE) или методи за секвениране на ДНК	Всички видове животни	-	-	-	- В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение. - Минимално съдържание на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^8 CFU/kg пресен материал. - Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и дихателна защита.	23.7.2033 г.
---------	---	--	-----------------------	---	---	---	--	--------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Видове или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					CFU/kg пресен материал			

Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „добавки за силаж“

1k20711	<i>Lacticaseibacillus rhamnosus</i> NCIMB 30121	Състав на добавката: Препарат от <i>Lacticaseibacillus rhamnosus</i> NCIMB 30121 с минимално съдържание 4×10^{11} CFU/g добавка Характеристика на активното вещество: Жизнеспособни клетки на <i>Lacticaseibacillus rhamnosus</i> NCIMB 30121. Метод за анализ ⁽¹⁾ Преброяване във фуражната добавка <i>Lacticaseibacillus rhamnosus</i> NCIMB 30121: — Метод чрез разстилане върху MRS агар (EN 15787) Идентификация на <i>Lacticaseibacillus rhamnosus</i> NCIMB 30121: — Пулсова гел електрофореза (PFGE) или методи за секвениране на ДНК	Всички видове животни	-	-	-	- В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение. - Минимално съдържание на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^8 CFU/kg пресен материал. - Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и дихателна защита.	23.7.2033 г.
---------	---	---	-----------------------	---	---	---	--	--------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Видове или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					CFU/kg пресен материал			

Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „добавки за силаж“

1k2082	<i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160	Състав на добавката: Препарат от <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160 с минимално съдържание 4×10^{11} CFU/g добавка. Характеристика на активното вещество: Жизнеспособни клетки на <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160. Метод за анализ ⁽¹⁾ Преброяване във фуражната добавка <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160: — Метод на разлятата среда с използване на MRS агар (ISO 15214) Идентификация на <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160: — Пулсова гел електрофореза (PFGE) или методи за секвениране на ДНК	Всички видове животни	-	-	-	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение. 2. Минимално съдържание на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^8 CFU/kg пресен материал. 3. Ако полиетиленгликол (PEG 4000) се използва като криопротектор, той трябва да се използва до максимална концентрация от 0,025 mg/kg силаж. 4. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и дихателна защита.	23.7.2033 г.
--------	---------------------------------------	--	-----------------------	---	---	---	--	--------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Видове или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					CFU/kg пресен материал			

Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „добавки за силаж“

1k2075	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856	Състав на добавката: Препарат от <i>Lactobacillus buchneri</i> (DSM 12856) с минимално съдържание 5×10^{11} CFU/g добавка Характеристика на активното вещество: Жизнеспособни клетки на <i>Lactobacillus buchneri</i> DSM 12856 Метод за анализ ⁽¹⁾ Преброяване във фуражната добавка <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856: — Метод чрез разстилане върху MRS agar (EN 15787) Идентификация на <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856: — Пулсова гел електрофореза (PFGE) или методи за секвениране на ДНК	Всички видове животни	-	-	-	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение. 2. Минимално съдържание на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^8 CFU/kg пресен материал. 3. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и дихателна защита.	23.7.2033 г.
--------	--	--	-----------------------	---	---	---	--	--------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Идентификационен номер на добавката	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Видове или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					CFU/kg пресен материал			

Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „добавки за силаж“

1k2081	<i>Lactococcus lactis</i> DSM 11037	Състав на добавката: Препарат от <i>Lactococcus lactis</i> DSM 11037 с минимално съдържание 5×10^{10} CFU/g добавка Характеристика на активното вещество: Жизнеспособни клетки от <i>Lactococcus lactis</i> DSM 11037 Метод за анализ ⁽¹⁾ Преброяване във фуражната добавка <i>Lactococcus lactis</i> DSM 11037: — Метод на разлятата среда с използване на MRS агар (ISO 15214) Идентификация на <i>Lactococcus lactis</i> DSM 11037: — Пулсова гел електрофореза (PFGE) или методи за секвениране на ДНК	Всички видове животни	-	-	-	- В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение. - Минимално съдържание на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^8 CFU/kg пресен материал. - Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и дихателна защита.	23.7.2033 г.
--------	-------------------------------------	--	-----------------------	---	---	---	--	--------------

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en