

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1341

ze dne 30. června 2023

o obnovení povolení přípravků *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Pediococcus acidilactici* DSM 16243, *Pediococcus pentosaceus* DSM 12834, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121, *Lactococcus lactis* NCIMB 30160, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 a *Lactococcus lactis* DSM 11037 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 1263/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat ⁽¹⁾, a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje a obnovuje.
- (2) Přípravky *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836 (dříve taxonomicky identifikovaný jako *Lactobacillus plantarum* DSM 12836), *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837 (dříve taxonomicky identifikovaný jako *Lactobacillus plantarum* DSM 12837), *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774 (dříve taxonomicky identifikovaný jako *Lactobacillus buchneri* DSM 16774), *Pediococcus acidilactici* DSM 16243, *Pediococcus pentosaceus* DSM 12834, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245 (dříve taxonomicky identifikovaný jako *Lactobacillus paracasei* DSM 16245), *Levilactobacillus brevis* DSM 12835 (dříve taxonomicky identifikovaný jako *Lactobacillus brevis* DSM 12835), *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121 (dříve taxonomicky identifikovaný jako *Lactobacillus rhamnosus* NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* NCIMB 30160, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 (dříve taxonomicky identifikovaný jako *Lactobacillus buchneri* DSM 12856) a *Lactococcus lactis* DSM 11037 byly prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1263/2011 ⁽²⁾ povoleny jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat na dobu deseti let.
- (3) V souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 byly podány žádosti o obnovení povolení přípravků *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Pediococcus acidilactici* DSM 16243, *Pediococcus pentosaceus* DSM 12834, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121, *Lactococcus lactis* NCIMB 30160, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 a *Lactococcus lactis* DSM 11037 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat, s požadavkem na zařazení uvedených doplňkových látek do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“. Uvedené žádosti byly podány spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 14 odst. 2 uvedeného nařízení.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.⁽²⁾ Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1263/2011 ze dne 5. prosince 2011 o povolení *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) a *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 322, 6.12.2011, s. 3).

- (4) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svých stanoviscích ze dne 5. května 2021 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾, 23. června 2021 ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾, 29. září 2021 ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾, 10. listopadu 2021 ⁽¹¹⁾, 26. ledna 2022 ⁽¹²⁾ a 23. března 2022 ⁽¹³⁾ k závěru, že žadatelé předložili důkazy, že uvedené doplňkové látky zůstávají za povolených podmínek užití bezpečné pro všechny druhy zvířat, spotřebitele a životní prostředí. Dospěl rovněž k závěru, že uvedené přípravky nejsou dráždivé pro kůži a oči, ale měly by být považovány za látky, které mohou senzibilizovat kůži a dýchací cesty.
- (5) V souladu s čl. 5 odst. 4 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 378/2005 ⁽¹⁴⁾ dospěla referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003 k závěru, že závěry a doporučení z předchozích posouzení jsou platné a použitelné i pro stávající žádosti.
- (6) Posouzení uvedených přípravků prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by povolení uvedených doplňkových látek mělo být obnoveno.
- (7) Komise se domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na zdraví uživatelů dané doplňkové látky.
- (8) V důsledku obnovení povolení uvedených přípravků jako doplňkových látek a skončení platnosti jiného povolení, na něž se vztahuje prováděcí nařízení (EU) č. 1263/2011, by uvedené nařízení mělo být zrušeno.
- (9) Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení přípravků *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Lactocaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lactocaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121 a *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z obnovení povolení.
- (10) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obnovení povolení

Povolení přípravků uvedených v příloze, náležejících do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“, se obnovuje podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

⁽³⁾ EFSA Journal 2021;19(6):6626.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2021;19(6):6614.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2021;19(7):6696.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2021;19(7):6697.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2021;19(7):6713.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2021;19(11):6902.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2021;19(11):6900.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2021;19(11):6901.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2022;20(1):6975.

⁽¹²⁾ EFSA Journal 2022;20(2):7148.

⁽¹³⁾ EFSA Journal 2022;20(4):7241.

⁽¹⁴⁾ Nařízení Komise (ES) č. 378/2005 ze dne 4. března 2005 o podrobných prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o povinnosti a úkoly referenční laboratoře Společenství v souvislosti s žádostmi o povolení doplňkových látek v krmivech (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).

Článek 2

Zrušení

Prováděcí nařízení (EU) č. 1263/2011 se zrušuje.

Článek 3

Přechodná ustanovení

Přípravky *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121 a *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 uvedené v příloze a krmivo obsahující tyto přípravky, vyrobené a označené přede dnem 23. července 2024 v souladu s pravidly platnými přede dnem 23. července 2023, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. června 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					CFU/kg čerstvého materiálu			

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k2078	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836	Složení doplňkové látky: Přípravek <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836 s obsahem nejméně 5×10^{11} CFU/g doplňkové látky Charakteristika účinné látky: Vitální buňky <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836 Analytická metoda ⁽¹⁾ Stanovení počtu mikroorganismů <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836 v doplňkové látce: — metoda kultivace na agaru MRS (EN 15787) Identifikace <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836: — gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) nebo metody sekvenování DNA	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování. 2. Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1×10^8 CFU/kg čerstvého materiálu. 3. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže a dýchacích cest.	23.7.2033
--------	--	---	----------------------	---	---	---	--	-----------

⁽¹⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					CFU/kg čerstvého materiálu			
Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování								
1k2079	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837	Složení doplňkové látky: Přípravek <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837 s obsahem nejméně 5×10^{11} CFU/g doplňkové látky Charakteristika účinné látky: Vitální buňky <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837 Analytická metoda ⁽¹⁾ Stanovení počtu mikroorganismů <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837 v doplňkové látce: — metoda kultivace na agaru MRS (EN 15787) Identifikace <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837: — gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) nebo metody sekvenování DNA	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování. 2. Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1×10^8 CFU/kg čerstvého materiálu. 3. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže a dýchacích cest.	23.7.2033

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					CFU/kg čerstvého materiálu			
Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování								
1k2074	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774	Složení doplňkové látky: Přípravek <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774 s obsahem nejméně 5 × 10¹¹ CFU/g doplňkové látky Charakteristika účinné látky: Vitální buňky <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774 Analytická metoda ⁽¹⁾ Stanovení počtu mikroorganismů <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774 v doplňkové látce: — metoda kultivace na agaru MRS (EN 15787) Identifikace <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774: — gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) nebo metody sekvenování DNA	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování. 2. Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1×10⁸ CFU/kg čerstvého materiálu. 3. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže a dýchacích cest.	23.7.2033

⁽¹⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					CFU/kg čerstvého materiálu			

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k2102	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243	<i>Složení doplňkové látky:</i> Přípravek <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243 s obsahem nejméně 5×10^{11} CFU/g doplňkové látky <i>Charakteristika účinné látky:</i> Vitální buňky <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243 <i>Analytická metoda</i> ⁽¹⁾ Stanovení počtu mikroorganismů <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243 v doplňkové látce: — metoda kultivace na agaru MRS (EN 15786) Identifikace <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243: — gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) nebo metody sekvenování DNA	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování. 2. Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1×10^8 CFU/kg čerstvého materiálu. 3. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže a dýchacích cest.	23.7.2033
--------	---	--	----------------------	---	---	---	---	-----------

⁽¹⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					CFU/kg čerstvého materiálu			

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k2103	<i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834	<i>Složení doplňkové látky:</i> Přípravek <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834 s obsahem nejméně 4×10^{11} CFU/g doplňkové látky <i>Charakteristika účinné látky:</i> Vitální buňky <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834 <i>Analytická metoda</i> ⁽¹⁾ Stanovení počtu mikroorganismů <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834 v doplňkové látce: — metoda kultivace na agaru MRS (EN 15786) — identifikace <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 12834: – gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) nebo metody sekvenování DNA	Všechny druhy zvířat	–	–	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování. 2. Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1×10^8 CFU/kg čerstvého materiálu. 3. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže a dýchacích cest.	23.7.2033
--------	--	--	----------------------	---	---	---	---	-----------

⁽¹⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					CFU/kg čerstvého materiálu			

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k2076	<i>Lactaseibacillus paracasei</i> DSM 16245	<i>Složení doplňkové látky:</i> Přípravek <i>Lactaseibacillus paracasei</i> DSM 16245 s obsahem nejméně 5×10^{11} CFU/g doplňkové látky <i>Charakteristika účinné látky:</i> Vitální buňky <i>Lactaseibacillus paracasei</i> DSM 16245 <i>Analytická metoda</i> ⁽¹⁾ Stanovení počtu mikroorganismů <i>Lactaseibacillus paracasei</i> DSM 16245 v doplňkové látce: — metoda kultivace na agaru MRS (EN 15787) — identifikace <i>Lactaseibacillus paracasei</i> DSM 16245: — gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) nebo metody sekvenování DNA	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování. 2. Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1×10^8 CFU/kg čerstvého materiálu. 3. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže a dýchacích cest.	23.7.2033
--------	---	---	----------------------	---	---	---	---	-----------

⁽¹⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					CFU/kg čerstvého materiálu			

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k20710	<i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835	<i>Složení doplňkové látky:</i> Přípravek <i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835 s obsahem nejméně 5×10^{11} CFU/g doplňkové látky <i>Charakteristika účinné látky:</i> Vitální buňky <i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835 <i>Analytická metoda</i> ⁽¹⁾ Stanovení počtu mikroorganismů <i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835 v doplňkové látce: — metoda kultivace na agaru MRS (EN 15787) Identifikace <i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835: — gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) nebo metody sekvenování DNA	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování. 2. Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1×10^8 CFU/kg čerstvého materiálu. 3. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže a dýchacích cest.	23.7.2033
---------	---	--	----------------------	---	---	---	---	-----------

⁽¹⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					CFU/kg čerstvého materiálu			
Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování								
1k20711	<i>Lactaseibacillus rhamnosus</i> NCIMB 30121	Složení doplňkové látky: Přípravek <i>Lactaseibacillus rhamnosus</i> NCIMB 30121 s obsahem nejméně 4 × 10¹¹ CFU/g doplňkové látky Charakteristika účinné látky: Vitální buňky <i>Lactaseibacillus rhamnosus</i> NCIMB 30121. Analytická metoda ⁽¹⁾ Stanovení počtu mikroorganismů <i>Lactaseibacillus rhamnosus</i> NCIMB 30121 v doplňkové látce: — metoda kultivace na agaru MRS (EN 15787) Identifikace <i>Lactaseibacillus rhamnosus</i> NCIMB 30121: — gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) nebo metody sekvenování DNA	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování. 2. Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1×10⁸ CFU/kg čerstvého materiálu. 3. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže a dýchacích cest.	23.7.2033

⁽¹⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					CFU/kg čerstvého materiálu			

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k2082	<i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160	<i>Složení doplňkové látky:</i> Přípravek <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160 s obsahem nejméně 4×10^{11} CFU/g doplňkové látky <i>Charakteristika účinné látky:</i> Vitální buňky <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160 <i>Analytická metoda</i> ⁽¹⁾ Stanovení počtu mikroorganismů <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160 v doplňkové látce: — metoda kultivace na agaru MRS (ISO 15214) Identifikace <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160: — gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) nebo metody sekvenování DNA	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování. 2. Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1×10^8 CFU/kg čerstvého materiálu. 3. Pokud se jako kryoprotektant používá polyethylenglykol (PEG 4000), smí se použít do maximální koncentrace 0,025 mg/kg siláže. 4. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže a dýchacích cest.	23.7.2033
--------	---------------------------------------	---	----------------------	---	---	---	---	-----------

⁽¹⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					CFU/kg čerstvého materiálu			

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k2075	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856	Složení doplňkové látky: Přípravek <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856 s obsahem nejméně 5×10^{11} CFU/g doplňkové látky Charakteristika účinné látky: Vitální buňky <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856 Analytická metoda ⁽¹⁾ Stanovení počtu mikroorganismů <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856 v doplňkové látce: — metoda kultivace na agaru MRS (EN 15787) Identifikace <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856: — gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) nebo metody sekvenování DNA	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování. 2. Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1×10^8 CFU/kg čerstvého materiálu. 3. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže a dýchacích cest.	23.7.2033
--------	--	--	----------------------	---	---	---	---	-----------

⁽¹⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					CFU/kg čerstvého materiálu			

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k2081	<i>Lactococcus lactis</i> DSM 11037	<i>Složení doplňkové látky:</i> Přípravek <i>Lactococcus lactis</i> DSM 11037 s obsahem nejméně 5×10^{10} CFU/g doplňkové látky <i>Charakteristika účinné látky:</i> Vitální buňky <i>Lactococcus lactis</i> DSM 11037 <i>Analytická metoda</i> ⁽¹⁾ Stanovení počtu mikroorganismů <i>Lactococcus lactis</i> DSM 11037 v doplňkové látce: — metoda kultivace na agaru MRS (ISO 15214) Identifikace <i>Lactococcus lactis</i> DSM 11037: — gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) nebo metody sekvenování DNA	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování. 2. Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1×10^8 CFU/kg čerstvého materiálu. 3. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže a dýchacích cest.	23.7.2033
--------	-------------------------------------	---	----------------------	---	---	---	---	-----------

⁽¹⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en