

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/1341

af 30. juni 2023

om forlængelse af godkendelsen af præparater af *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Pediococcus acidilactici* DSM 16243, *Pediococcus pentosaceus* DSM 12834, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121, *Lactococcus lactis* NCIMB 30160, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 og *Lactococcus lactis* DSM 11037 som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1263/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer ⁽¹⁾, særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer til dyrefoder og om grundlaget og procedurerne for at meddele og forlænge en sådan godkendelse.
- (2) Præparaterne af *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836 (tidligere taksonomisk identificeret som *Lactobacillus plantarum* DSM 12836), *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837 (tidligere taksonomisk identificeret som *Lactobacillus plantarum* DSM 12837), *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774 (tidligere taksonomisk identificeret som *Lactobacillus buchneri* DSM 16774), *Pediococcus acidilactici* DSM 16243, *Pediococcus pentosaceus* DSM 12834, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245 (tidligere taksonomisk identificeret som *Lactobacillus paracasei* DSM 16245), *Levilactobacillus brevis* DSM 12835 (tidligere taksonomisk identificeret som *Lactobacillus brevis* DSM 12835), *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121 (tidligere taksonomisk identificeret som *Lactobacillus rhamnosus* NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* NCIMB 30160, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 (tidligere taksonomisk identificeret som *Lactobacillus buchneri* DSM 12856) og *Lactococcus lactis* DSM 11037 blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1263/2011 ⁽²⁾ godkendt for en periode på ti år som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter.
- (3) Der er i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet ansøgninger om forlængelse af godkendelsen af præparaterne af *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Pediococcus acidilactici* DSM 16243, *Pediococcus pentosaceus* DSM 12834, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121, *Lactococcus lactis* NCIMB 30160, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 og *Lactococcus lactis* DSM 11037 som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter, med anmodning om, at tilsætningsstofferne klassificeres i tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« og i den funktionelle gruppe »ensilagetilsætningsstoffer«. Disse ansøgninger var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til forordningens artikel 14, stk. 2.

⁽¹⁾ EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.⁽²⁾ Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1263/2011 af 5. december 2011 om godkendelse af *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) og *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter (EUT L 322 af 6.12.2011, s. 3).

- (4) Den Europæiske Fødevarer sikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sine udtalelser af 5. maj 2021 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾, 23. juni 2021 ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾, 29. september 2021 ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾, 10. november 2021 ⁽¹¹⁾, 26. januar 2022 ⁽¹²⁾ og 23. marts 2022 ⁽¹³⁾, at ansøgerne har fremlagt dokumentation for, at tilsætningsstofferne under de anvendelsesbetingelser, der for øjeblikket er godkendt, fortsat er sikre for alle dyrearter, forbrugerne og miljøet. Autoriteten konkluderede endvidere, at præparaterne ikke fremkalder hud- eller øjenirritation, men at de bør betragtes som potentielt hudsensibiliserende og respiratorisk sensibiliserende.
- (5) I overensstemmelse med artikel 5, stk. 4, litra c), i Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2005 ⁽¹⁴⁾ fandt det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium, at konklusionerne og henstillingerne i de tidligere vurderinger er gyldige og finder anvendelse på de aktuelle ansøgninger.
- (6) Vurderingen af præparaterne viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Godkendelsen af disse tilsætningsstoffer bør derfor forlænges.
- (7) Kommissionen mener, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre negative virkninger for sundheden hvad angår brugerne af tilsætningsstoffet.
- (8) Som følge af forlængelsen af godkendelsen af disse præparater som fodertilsætningsstoffer og udløbet af en anden godkendelse, der er berørt af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1263/2011, bør nævnte forordning ophæves.
- (9) Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af betingelserne for godkendelse af præparaterne af *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121 og *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856, bør der indrømmes en overgangsperiode, således at interesserede parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav, som forlængelsen af godkendelsen medfører.
- (10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forlængelse af godkendelsen

Godkendelsen af de i bilaget opførte præparater, der tilhører tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »ensilagetilsætningsstoffer«, forlænges på de betingelser, der er fastlagt i bilaget.

⁽³⁾ EFSA Journal 2021:19(6):6626.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2021:19(6):6614.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2021:19(7):6696.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2021:19(7):6697.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2021:19(7):6713.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2021:19(11):6902.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2021:19(11):6900.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2021:19(11):6901.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2022:20(1):6975.

⁽¹²⁾ EFSA Journal 2022:20(2):7148.

⁽¹³⁾ EFSA Journal 2022:20(4):7241.

⁽¹⁴⁾ Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2005 af 4. marts 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 for så vidt angår EF-referencelaboratoriets forpligtelser og opgaver i forbindelse med ansøgninger om godkendelse af fodertilsætningsstoffer (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 8).

Artikel 2

Ophævelse

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 1263/2011 ophæves.

Artikel 3

Overgangsforanstaltninger

De i bilaget opførte præparater af *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121 og *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 og foder, der indeholder dem, som er produceret og mærket før den 23. juli 2024 i overensstemmelse med de regler, der fandt anvendelse før den 23. juli 2023, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juni 2023.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

Tilsætningsstoffs identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					CFU/kg frisk materiale			

Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: ensilagetilsætningsstoffer

1k2078	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836	Tilsætningsstoffets sammensætning: Præparat af <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836, der indeholder mindst 5×10^{11} CFU/g tilsætningsstof Aktivstoffets karakteristika: Levedygtige celler af <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836 Analysemetode ⁽¹⁾ Kvantitativ bestemmelse i fodertilsætningsstoffet af <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836: — Pladespredningsmetode under anvendelse af MRS-agar (EN 15787) Identifikation af <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836: — PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis) eller DNA-sekventeringsmetoder	Alle dyrearter	-	-	-	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelserne. 2. Minimumsindholdet af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensilagetilsætningsstoffer: 1×10^8 CFU/kg frisk materiale. 3. Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler som hudbeskyttelse og åndedrætsværn.	23.7.2033
--------	--	--	----------------	---	---	---	---	-----------

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Tilsætningsstoffs identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					CFU/kg frisk materiale			

Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: ensilagetilsætningsstoffer

1k2079	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837	Tilsætningsstoffets sammensætning: Præparat af <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837, der indeholder mindst 5×10^{11} CFU/g tilsætningsstof Aktivstoffets karakteristika: Levedygtige celler af <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837 Analysemetode ⁽¹⁾ Kvantitativ bestemmelse i fodertilsætningsstoffet af <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837: - Pladespredningsmetode under anvendelse af MRS-agar (EN 15787) Identifikation af <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837: - PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis) eller DNA-sekventeringsmetoder	Alle dyrearter	-	-	-	- I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelserne. - Minimumsindholdet af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensilagetilsætningsstoffer: 1×10^8 CFU/kg frisk materiale. - Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler som hudbeskyttelse og åndedrætsværn.	23.7.2033
--------	--	--	----------------	---	---	---	---	-----------

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					CFU/kg frisk materiale			

Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: ensilagetilsætningsstoffer

1k2074	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774	Tilsætningsstoffets sammensætning: Præparat af <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774, der indeholder mindst 5×10^{11} CFU/g tilsætningsstof Aktivstoffets karakteristika: Levedygtige celler af <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774 Analysemetode ⁽¹⁾ Kvantitativ bestemmelse i fodertilsætningsstoffet af <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774: - Pladespredningsmetode under anvendelse af MRS-agar (EN 15787) Identifikation af <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774: - PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis) eller DNA-sekventeringsmetoder	Alle dyrearter	-	-	-	- I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelserne. - Minimumsindholdet af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensilagetilsætningsstoffer: 1×10^8 CFU/kg frisk materiale. - Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler som hudbeskyttelse og åndedrætsværn.	23.7.2033
--------	--	---	----------------	---	---	---	---	-----------

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Tilsætningsstofets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					CFU/kg frisk materiale			

Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: ensilagetilsætningsstoffer

1k2102	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243	Tilsætningsstoffets sammensætning: Præparat af <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243, der indeholder mindst 5×10^{11} CFU/g tilsætningsstof Aktivstoffets karakteristika: Levedygtige celler af <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243 Analysemetode ⁽¹⁾ Kvantitativ bestemmelse i fodertilsætningsstoffet af <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243: — Pladespredningsmetode under anvendelse af MRS-agar (EN 15786) Identifikation af <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243: — PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis) eller DNA-sekventeringsmetoder	Alle dyrearter	-	-	-	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelserne. 2. Minimumsindholdet af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensilagetilsætningsstoffer: 1×10^8 CFU/kg frisk materiale. 3. Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler som hudbeskyttelse og åndedrætsværn.	23.7.2033
--------	---	---	----------------	---	---	---	--	-----------

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Tilsætningsstoffs identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					CFU/kg frisk materiale			

Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: ensilagetilsætningsstoffer

1k2103	<i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834	Tilsætningsstoffets sammensætning: Præparat af <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834, der indeholder mindst 4×10^{11} CFU/g tilsætningsstof Aktivstoffets karakteristika: Levedygtige celler af <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834 Analysemetode ⁽¹⁾ Kvantitativ bestemmelse i fodertilsætningsstoffet af <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834: — Pladespredningsmetode under anvendelse af MRS-agar (EN 15786) — Identifikation af <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834: - PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis) eller DNA-sekventeringsmetoder	Alle dyrearter	-	-	-	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelserne. 2. Minimumsindholdet af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensilagetilsætningsstoffer: 1×10^8 CFU/kg frisk materiale. 3. Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler som hudbeskyttelse og åndedrætsværn.	23.7.2033
--------	--	--	----------------	---	---	---	--	-----------

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					CFU/kg frisk materiale			

Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: ensilagetilsætningsstoffer

1k2076	<i>Lactacaseibacillus paracasei</i> DSM 16245	Tilsætningsstoffets sammensætning: Præparat af <i>Lactacaseibacillus paracasei</i> DSM 16245, der indeholder mindst 5×10^{11} CFU/g tilsætningsstof Aktivstoffets karakteristika: Levedygtige celler af <i>Lactacaseibacillus paracasei</i> DSM 16245 Analysemetode ⁽¹⁾ Kvantitativ bestemmelse i fodertilsætningsstoffet af <i>Lactacaseibacillus paracasei</i> DSM 16245: - Pladespredningsmetode under anvendelse af MRS-agar (EN 15787) Identifikation af <i>Lactacaseibacillus paracasei</i> DSM 16245: - PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis) eller DNA-sekventeringsmetoder	Alle dyrearter	-	-	-	- I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelserne. - Minimumsindholdet af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensilagetilsætningsstoffer: 1×10^8 CFU/kg frisk materiale. - Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler som hudbeskyttelse og åndedrætsværn.	23.7.2033
--------	---	---	----------------	---	---	---	---	-----------

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Tilsætningsstof-fets identifikationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksi-mum-salder	Mini-mum-sind-hold	Maksi-mum-sind-hold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					CFU/kg frisk materiale			

Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: ensilagetilsætningsstoffer

1k20710	<i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835	Tilsætningsstoffets sammensætning: Præparat af <i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835, der indeholder mindst 5×10^{11} CFU/g tilsætningsstof Aktivstoffets karakteristika: Levedygtige celler af <i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835 Analysemetode ⁽¹⁾ Kvantitativ bestemmelse i fodertilsætningsstoffet af <i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835: - Pladespredningsmetode under anvendelse af MRS-agar (EN 15787) Identifikation af <i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835: - PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis) eller DNA-sekventeringsmetoder	Alle dyrearter	-	-	-	- I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelserne. - Minimumsindholdet af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensilagetilsætningsstoffer: 1×10^8 CFU/kg frisk materiale. - Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler som hudbeskyttelse og åndedrætsværn.	23.7.2033
---------	---	---	----------------	---	---	---	---	-----------

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Tilsætningsstoffs identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					CFU/kg frisk materiale			

Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: ensilagetilsætningsstoffer

1k20711	<i>Lactacaseibacillus rhamnosus</i> NCIMB 30121	Tilsætningsstoffets sammensætning: Præparat af <i>Lactacaseibacillus rhamnosus</i> NCIMB 30121, der indeholder mindst 4×10^{11} CFU/g tilsætningsstof Aktivstoffets karakteristika: Levedygtige celler af <i>Lactacaseibacillus rhamnosus</i> NCIMB 30121. Analysemetode ⁽¹⁾ Kvantitativ bestemmelse i fodertilsætningsstoffet af <i>Lactacaseibacillus rhamnosus</i> NCIMB 30121: - Pladespredningsmetode under anvendelse af MRS-agar (EN 15787) Identifikation af <i>Lactacaseibacillus rhamnosus</i> NCIMB 30121: - PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis) eller DNA-sekventeringsmetoder	Alle dyrearter	-	-	-	- I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelserne. - Minimumsindholdet af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensilagetilsætningsstoffer: 1×10^8 CFU/kg frisk materiale. - Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler som hudbeskyttelse og åndedrætsværn.	23.7.2033
---------	---	---	----------------	---	---	---	---	-----------

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Tilsætningsstof-fets identifikationsnum-mer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksi-mum-salder	Mini-mum-sind-hold	Maksi-mum-sind-hold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					CFU/kg frisk materiale			

Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: ensilagetilsætningsstoffer

1k2082	<i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160	Tilsætningsstoffets sammensætning: Præparat af <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160, der indeholder mindst 4×10^{11} CFU/g tilsætningsstof Aktivstoffets karakteristika: Levedygtige celler af <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160 Analysemetode ⁽¹⁾ Kvantitativ bestemmelse i fodertilsætningsstoffet af <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160: — Pladespredningsmetode under anvendelse af MRS-agar (EN 15214) Identifikation af <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160: — PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis) eller DNA-sekventeringsmetoder	Alle dyrearter	-	-	-	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelserne. 2. Minimumsindholdet af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensilagetilsætningsstoffer: 1×10^8 CFU/kg frisk materiale. 3. Hvis polyethylenglycol (PEG 4000) anvendes som en kryoprotektant, skal det anvendes op til en maksimumskoncentration på 0,025 mg/kg ensilage. 4. Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler som hudbeskyttelse og åndedrætsværn.	23.7.2033
--------	---------------------------------------	---	----------------	---	---	---	--	-----------

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Tilsætningsstofets identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					CFU/kg frisk materiale			

Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: ensilagetilsætningsstoffer

1k2075	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856	Tilsætningsstoffets sammensætning: Præparat af <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856, der indeholder mindst 5×10^{11} CFU/g tilsætningsstof Aktivstoffets karakteristika: Levedygtige celler af <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856 Analysemetode ⁽¹⁾ Kvantitativ bestemmelse i fodertilsætningsstoffet af <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856: - Pladespredningsmetode under anvendelse af MRS-agar (EN 15787) Identifikation af <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856: - PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis) eller DNA-sekventeringsmetoder	Alle dyrearter	-	-	-	- I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelserne. - Minimumsindholdet af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensilagetilsætningsstoffer: 1×10^8 CFU/kg frisk materiale. - Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler som hudbeskyttelse og åndedrætsværn.	23.7.2033
--------	--	---	----------------	---	---	---	---	-----------

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Tilsætningsstoffs identifikationsnummer	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
					CFU/kg frisk materiale			

Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: ensilagetilsætningsstoffer

1k2081	<i>Lactococcus lactis</i> DSM 11037	<i>Tilsætningsstoffets sammensætning:</i> Præparat af <i>Lactococcus lactis</i> DSM 11037, der indeholder mindst 5×10^{10} CFU/g tilsætningsstof <i>Aktivstoffets karakteristika:</i> Levedygtige celler af <i>Lactococcus lactis</i> DSM 11037 <i>Analysemetode</i> ⁽¹⁾ Kvantitativ bestemmelse i fodertilsætningsstoffet af <i>Lactococcus lactis</i> DSM 11037: — Pladespredningsmetode under anvendelse af MRS-agar (EN 15214) Identifikation af <i>Lactococcus lactis</i> DSM 11037: — PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis) eller DNA-sekventeringsmetoder	Alle dyrearter	-	-	-	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelserne. 2. Minimumsindholdet af tilsætningsstoffet, når det ikke anvendes sammen med andre mikroorganismer som ensilagetilsætningsstoffer: 1×10^8 CFU/kg frisk materiale. 3. Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med personlige værnemidler som hudbeskyttelse og åndedrætsværn.	23.7.2033
--------	-------------------------------------	---	----------------	---	---	---	--	-----------

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en