

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/1341

2023 m. birželio 30 d.

dėl leidimo naudoti *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Pediococcus acidilactici* DSM 16243, *Pediococcus pentosaceus* DSM 12834, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121, *Lactococcus lactis* NCIMB 30160, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 ir *Lactococcus lactis* DSM 11037 preparatus kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus atnaujinimo, kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1263/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ⁽¹⁾, ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo ir atnaujinimo pagrindas bei tvarka;
- (2) Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1263/2011 ⁽²⁾ *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836 (ankstesnis taksonominis pavadinimas – *Lactobacillus plantarum* DSM 12836), *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837 (ankstesnis taksonominis pavadinimas – *Lactobacillus plantarum* DSM 12837), *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774 (ankstesnis taksonominis pavadinimas – *Lactobacillus buchneri* DSM 16774), *Pediococcus acidilactici* DSM 16243, *Pediococcus pentosaceus* DSM 12834, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245 (ankstesnis taksonominis pavadinimas – *Lactobacillus paracasei* DSM 16245), *Levilactobacillus brevis* DSM 12835 (ankstesnis taksonominis pavadinimas – *Lactobacillus brevis* DSM 12835), *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121 (ankstesnis taksonominis pavadinimas – *Lactobacillus rhamnosus* NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* NCIMB 30160, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 (ankstesnis taksonominis pavadinimas – *Lactobacillus buchneri* DSM 12856) ir *Lactococcus lactis* DSM 11037 preparatus leista 10 metų naudoti kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus;
- (3) pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 14 straipsnio 1 dalį buvo pateikti prašymai atnaujinti leidimą naudoti *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Pediococcus acidilactici* DSM 16243, *Pediococcus pentosaceus* DSM 12834, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121, *Lactococcus lactis* NCIMB 30160, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 ir *Lactococcus lactis* DSM 11037 preparatus kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus ir tuos priedus priskirti prie priedų kategorijos „technologiniai priedai“ ir funkcinės grupės „siloso priedai“. Kartu su prašymais buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal to reglamento 14 straipsnio 2 dalį;

⁽¹⁾ OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

⁽²⁾ 2011 m. gruodžio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1263/2011 dėl leidimo naudoti *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) ir *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus (OL L 322, 2011 12 6, p. 3).

- (4) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2021 m. gegužės 5 d. ⁽³⁾·⁽⁴⁾, 2021 m. birželio 23 d. ⁽⁵⁾·⁽⁶⁾·⁽⁷⁾, 2021 m. rugsėjo 29 d. ⁽⁸⁾·⁽⁹⁾·⁽¹⁰⁾, 2021 m. lapkričio 10 d. ⁽¹¹⁾, 2022 m. sausio 26 d. ⁽¹²⁾ ir 2022 m. kovo 23 d. ⁽¹³⁾ nuomonėse padarė išvadą, kad pareiškėjai pateikė įrodymų, iš kurių matyti, kad leidžiamomis naudojimo sąlygomis priedai išlieka saugūs visų rūšių gyvūnams, vartotojams ir aplinkai. Ji taip pat padarė išvadą, kad preparatai nedirgina odos ir akių, tačiau jie turėtų būti laikomi odą ir kvėpavimo takus jautrinti galinčiomis medžiagomis;
- (5) pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 378/2005 ⁽¹⁴⁾ 5 straipsnio 4 dalies c punktą Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija nusprendė, kad ankstesniuose vertinimuose padarytos išvados ir pateiktos rekomendacijos yra pagrįstos ir taikytinos dabartiniams prašymams;
- (6) šių preparatų vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimų suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Todėl leidimas naudoti tuos priedus turėtų būti atnaujintas;
- (7) Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio priedų naudotojų sveikatai;
- (8) dėl leidimo naudoti šiuos preparatus kaip pašarų priedus atnaujinimo ir nustojus galioti kitam leidimui, susijusiam su įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1263/2011, tas reglamentas turėtų būti panaikintas;
- (9) saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti leidimo naudoti *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Lactocaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lactocaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121 ir *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 preparatus sąlygų pakeitimų, todėl tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasiręsti laikytis naujų reikalavimų, atsiradusių dėl leidimo atnaujinimo;
- (10) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimo atnaujinimas

Leidimas naudoti priede nurodytus preparatus, priklausančius priedų kategorijai „technologiniai priedai“ ir funkcinę grupę „siloso priedai“, atnaujinamas šio reglamento priede nustatytais sąlygomis.

⁽³⁾ EFSA Journal 2021;19(6):6626.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2021;19(6):6614.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2021;19(7):6696.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2021;19(7):6697.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2021;19(7):6713.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2021;19(11):6902.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2021;19(11):6900.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2021;19(11):6901.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2022;20(1):6975.

⁽¹²⁾ EFSA Journal 2022;20(2):7148.

⁽¹³⁾ EFSA Journal 2022;20(4):7241.

⁽¹⁴⁾ 2005 m. kovo 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 378/2005 dėl išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 įgyvendinimo taisyklių, nustatančių Bendrijos etaloninės laboratorijos pareigas ir užduotis, susijusias su prašymais pašarų priedų leidimams gauti (OL L 59, 2005 3 5, p. 8).

2 straipsnis

Panaikinimas

Igyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1263/2011 panaikinamas.

3 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Priede nurodytus *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121 ir *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 preparatus ir pašarus, kurių sudėtyje jų yra, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2024 m. liepos 23 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2023 m. liepos 23 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. birželio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

Priedo identifi- kavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Did- žiausias amžius	Mažiau- sias kiekis	Did- žiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					KSV/kg šviežios medžiagos			

Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: siloso priedai

1k2078	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836	Priedo sudėtis <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 5×10^{11} KSV/g priedo Veikliosios medžiagos apibūdinimas <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836 gyvybingos ląstelės Analizės metodas ⁽¹⁾ <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836 apskaičiavimas pašarų priede: — paskleidimo lėkštelėje metodas naudojant MRS agarą (EN 15787) <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836 identifikavimas: — impulsinės lauko gelių elektroforezės (PFGE) arba DNR sekoskaitos metodai	Visų rūšių gyvūnai	–	–	–	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas. 2. Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^8 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei-gu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premik-sai turi būti naudojami dėvint asmenines odos ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2033 7 23
--------	--	--	--------------------	---	---	---	---	-----------

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Priedo identifi- kavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Did- žiausias amžius	Mažiau- sias kiekis	Did- žiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					KSV/kg šviežios medžiagos			

Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: siloso priedai

1k2079	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837	Priedo sudėtis <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 5×10^{11} KSV/g priedo Veikliosios medžiagos apibūdinimas <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837 gyvybingos ląstelės Analizės metodas ⁽¹⁾ <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837 apskaičiavimas pašarų priede: — paskleidimo lėkštelėje metodas naudojant MRS agarą (EN 15787) <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837 identifikavimas: — impulsinės lauko gelių elektroforezės (PFGE) arba DNR sekoskaitos metodai	Visų rūšių gyvūnai	–	–	–	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas. 2. Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^8 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei- gu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2033 7 23
--------	--	--	--------------------	---	---	---	---	-----------

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					KSV/kg šviežios medžiagos			

Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: siloso priedai

1k2074	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774	Priedo sudėtis <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 5×10^{11} KSV/g priedo Veikliosios medžiagos apibūdinimas <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774 gyvybingos ląstelės Analizės metodas ⁽¹⁾ <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774 apskaičiavimas pašarų priede: — paskleidimo lėkštelėje metodas naudojant MRS agarą (EN 15787) <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774 identifikavimas: — impulsinės lauko gelių elektroforezės (PFGE) arba DNR sekoskaitos metodai	Visų rūšių gyvūnai	–	–	–	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas. 2. Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^8 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei-gu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2033 7 23
--------	--	--	--------------------	---	---	---	--	-----------

⁽¹⁾ ¹ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					KSV/kg šviežios medžiagos			

Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: siloso priedai

1k2102	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243	Priedo sudėtis <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 5×10^{11} KSV/g priedo Veikliosios medžiagos apibūdinimas <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243 gyvybingos ląstelės. Analizės metodas ⁽¹⁾ <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243 apskaičiavimas pašarų priede: — paskleidimo lėkštelėje metodas naudojant MRS agarą (EN 15786) <i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243 identifikavimas: — impulsinės lauko gelių elektroforezės (PFGE) arba DNR sekoskaitos metodai	Visų rūšių gyvūnai	–	–	–	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas. 2. Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^8 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei gu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2033 7 23
--------	---	---	--------------------	---	---	---	--	-----------

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					KSV/kg šviežios medžiagos			

Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: siloso priedai

1k2103	<i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834	Priedo sudėtis <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip: 4×10^{11} KSV/g priedo Veikliosios medžiagos apibūdinimas <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834 gyvybingos ląstelės Analizės metodas ⁽¹⁾ <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834 apskaičiavimas pašarų priede: — paskleidimo lėkštelėje metodas naudojant MRS agarą (EN 15786) — <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834 identifikavimas: impulsinės lauko gelių elektroforezės (PFGE) arba DNR sekoskaitos metodai	Visų rūšių gyvūnai	–	–	–	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas. 2. Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^8 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei- gu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2033 7 23
--------	--	--	--------------------	---	---	---	---	-----------

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					KSV/kg šviežios medžiagos			

Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: siloso priedai

1k2076	<i>Lactaseibacillus paracasei</i> DSM 16245	Priedo sudėtis <i>Lactaseibacillus paracasei</i> DSM 16245 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 5×10^{11} KSV/g priedo Veikliosios medžiagos apibūdinimas <i>Lactaseibacillus paracasei</i> DSM 16245 gyvybingos ląstelės Analizės metodas ⁽¹⁾ <i>Lactaseibacillus paracasei</i> DSM 16245 apskaičiavimas pašarų priede: — paskleidimo lėkštelėje metodas naudojant MRS agarą (EN 15787) <i>Lactaseibacillus paracasei</i> DSM 16245 identifikavimas: — impulsinės lauko gelių elektroforezės (PFGE) arba DNR sekoskaitos metodai	Visų rūšių gyvūnai	–	–	–	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas. 2. Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^8 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei-gu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2033 7 23
--------	---	--	--------------------	---	---	---	--	-----------

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					KSV/kg šviežios medžiagos			

Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: siloso priedai

1k20710	<i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835	Priedo sudėtis <i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 5×10^{11} KSV/g priedo Veikliosios medžiagos apibūdinimas <i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835 gyvybingos ląstelės Analizės metodas ⁽¹⁾ <i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835 apskaičiavimas pašarų priede: — paskleidimo lėkštelėje metodas naudojant MRS agarą (EN 15787) <i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835 identifikavimas: — impulsinės lauko gelių elektroforezės (PFGE) arba DNR sekoskaitos metodai	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas. 2. Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^8 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei-gu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2033 7 23
---------	---	--	--------------------	---	---	---	--	-----------

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					KSV/kg šviežios medžiagos			

Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: siloso priedai

1k20711	<i>Lactaseibacillus rhamnosus</i> NCIMB 30121	Priedo sudėtis <i>Lactaseibacillus rhamnosus</i> NCIMB 30121 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip: 4×10^{11} KSV/g priedo Veikliosios medžiagos apibūdinimas <i>Lactaseibacillus rhamnosus</i> NCIMB 30121 gyvybingos ląstelės Analizės metodas ⁽¹⁾ <i>Lactaseibacillus rhamnosus</i> NCIMB 30121 apskaičiavimas pašarų priede: — paskleidimo lėkštelėje metodas naudojant MRS agarą (EN 15787) <i>Lactaseibacillus rhamnosus</i> NCIMB 30121 identifikavimas: — impulsinės lauko gelių elektroforezės (PFGE) arba DNR sekoskaitos metodai	Visų rūšių gyvūnai	–	–	–	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas. 2. Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^8 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei-gu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2033 7 23
---------	---	---	--------------------	---	---	---	--	-----------

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					KSV/kg šviežios medžiagos			

Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: siloso priedai

1k2082	<i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160	Priedo sudėtis <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160 preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip 4×10^{11} KSV/g priedo Veikliosios medžiagos apibūdinimas <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160 gyvybingos ląstelės Analizės metodas ⁽¹⁾ <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160 apskaičiavimas pašarų priede: — užpylimo metodas naudojant MSR agarą (ISO 15214) <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160 identifikavimas: — impulsinės lauko gelių elektroforezės (PFGE) arba DNR sekoskaitos metodai	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas. 2. Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^8 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Jei polietilenglikolis (PEG 4000) naudojamas kaip apsauganti nuo šalčio medžiaga, jo didžiausia koncentracija yra 0,025 mg/kg siloso. 4. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2033 7 23
--------	---------------------------------------	--	--------------------	---	---	---	---	-----------

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					KSV/kg šviežios medžiagos			

Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: siloso priedai

1k2075	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856	Priedo sudėtis <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 5×10^{11} KSV/g priedo Veikliosios medžiagos apibūdinimas <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856 gyvybingos ląstelės Analizės metodas ⁽¹⁾ <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856 apskaičiavimas pašarų priede: — paskleidimo lėkštelėje metodas naudojant MRS agarą (EN 15787) <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856 identifikavimas: — impulsinės lauko gelių elektroforezės (PFGE) arba DNR sekoskaitos metodai	Visų rūšių gyvūnai	–	–	–	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas. 2. Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^8 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei-gu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2033 7 23
--------	--	--	--------------------	---	---	---	--	-----------

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					KSV/kg šviežios medžiagos			

Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: siloso priedai

1k2081	Lactococcus lactis DSM 11037	Priedo sudėtis Lactococcus lactis DSM 11037 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 5×10^{10} KSV/g priedo Veikliosios medžiagos apibūdinimas Lactococcus lactis DSM 11037 gyvybingos ląstelės Analizės metodas ⁽¹⁾ Lactococcus lactis DSM 11037 apskaičiavimas pašarų priede: — užpylimo metodas naudojant MSR agarą (ISO 15214) Lactococcus lactis DSM 11037 identifikavimas: — impulsinės lauko gelių elektroforezės (PFGE) arba DNR sekoskaitos metodai	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas. 2. Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^8 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2033 7 23
--------	------------------------------	---	--------------------	---	---	---	---	-----------

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en