

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/1341

(2023. gada 30. jūnijs),

ar ko atjauno atļauju *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Pediococcus acidilactici* DSM 16243, *Pediococcus pentosaceus* DSM 12834, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121, *Lactococcus lactis* NCIMB 30160, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 un *Lactococcus lactis* DSM 11037 preparātus lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1263/2011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas un atjaunošanas pamatojums un kārtība.
- (2) *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836 (iepriekš taksonomiski identificēts kā *Lactobacillus plantarum* DSM 12836), *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837 (iepriekš taksonomiski identificēts kā *Lactobacillus plantarum* DSM 12837), *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774 (iepriekš taksonomiski identificēts kā *Lactobacillus buchneri* DSM 16774), *Pediococcus acidilactici* DSM 16243, *Pediococcus pentosaceus* DSM 12834, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245 (iepriekš taksonomiski identificēts kā *Lactobacillus paracasei* DSM 16245), *Levilactobacillus brevis* DSM 12835 (iepriekš taksonomiski identificēts kā *Lactobacillus brevis* DSM 12835), *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121 (iepriekš taksonomiski identificēts kā *Lactobacillus rhamnosus* NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* NCIMB 30160, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 (iepriekš taksonomiski identificēts kā *Lactobacillus buchneri* DSM 12856) un *Lactococcus lactis* DSM 11037 preparātus ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1263/2011 ⁽²⁾ bija atļauts 10 gadus lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem.
- (3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 1. punktu ir iesniegti pieteikumi uz to, lai atjaunotu atļauju *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Pediococcus acidilactici* DSM 16243, *Pediococcus pentosaceus* DSM 12834, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121, *Lactococcus lactis* NCIMB 30160, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 un *Lactococcus lactis* DSM 11037 preparātus lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem un ir lūgts piedevas klasificēt piedevu "tehnoloģiskās piedevas" un funkcionālajā grupā "skābbarības piedevas". Minētajiem pieteikumiem ir pievienotas minētās regulas 14. panta 2. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.⁽²⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1263/2011 (2011. gada 5. decembris) par atļauju izmantot *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) un *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) kā barības piedevas visām dzīvnieku sugām (OV L 322, 6.12.2011., 3. lpp.).

- (4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") 2021. gada 5. maija ⁽³⁾ ⁽⁴⁾, 2021. gada 23. jūnija ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾, 2021. gada 29. septembra ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾, 2021. gada 10. novembra ⁽¹¹⁾, 2022. gada 26. janvāra ⁽¹²⁾ un 2022. gada 23. marta ⁽¹³⁾ atzinumos secināja, ka pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis pierādījumus tam, ka, ievērojot atļautos izmantošanas nosacījumus, preparāts joprojām ir drošs visu sugu dzīvniekiem, patērētājiem un videi. Tā arī secināja, ka piedevas ādu un acis nekairina, taču būtu jāuzskata par potenciāliem ādas un elpceļu sensibilizatoriem.
- (5) Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 378/2005 ⁽¹⁴⁾ 5. panta 4. punkta c) apakšpunktu references laboratorija, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003, uzskatīja, ka iepriekšējos novērtējumos izdarītie secinājumi un ieteikumi ir derīgi un attiecināmi uz pašreizējiem pieteikumiem.
- (6) Preparātu novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc minēto piedevu atļauja būtu jāatjaunina.
- (7) Komisija uzskata, ka būtu jāisteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka, it sevišķi uz piedevas lietotāju, veselību.
- (8) Ņemot vērā, ka atļauja minētos preparātus lietot par barības piedevu tiek atjaunota un beidzas termiņš citai atļaujai, uz kuru attiecas īstenošanas regula (ES) Nr. 1263/2011, minētā regula būtu jāatceļ.
- (9) Drošuma apsvērumi neliek *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Lactocaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lactocaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121 un *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 preparātu atļaujas nosacījumu izmaiņas piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi paredzēt pārejas periodu, kurā ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atjauninātās atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.
- (10) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas atjaunošana

Pielikumā specificēto, pie piedevu kategorijas "tehnoloģiskās piedevas" un funkcionālās grupas "skābbarības piedevas" piederošo preparātu atļauja ir atjaunota, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

⁽³⁾ EFSA Journal 2021, 19(6):6626.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2021, 19(6):6614.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2021, 19(7):6696.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2021, 19(7):6697.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2021, 19(7):6713.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2021, 19(11):6902.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2021, 19(11):6900.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2021, 19(11):6901.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2022, 20(1):6975.

⁽¹²⁾ EFSA Journal 2022, 20(2):7148.

⁽¹³⁾ EFSA Journal 2022, 20(4):7241.

⁽¹⁴⁾ Komisijas Regula (EK) Nr. 378/2005 (2005. gada 4. marts) par sīki izstrādātiem noteikumiem, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz Kopienas references laboratorijas pienākumiem un uzdevumiem saistībā ar pārtikas piedevu atļauju pieteikumiem (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp.).

2. pants

Atcelšana

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1263/2011 atceļ.

3. pants

Pārejas pasākumi

Pielikumā specificēto *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12836, *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 12837, *Lentilactobacillus buchneri* DSM 16774, *Lacticaseibacillus paracasei* DSM 16245, *Levilactobacillus brevis* DSM 12835, *Lacticaseibacillus rhamnosus* NCIMB 30121 un *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 preparātu un šo preparātu saturošo barību, kas ražoti un marķēti pirms 2024. gada 23. jūlija saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2023. gada 23. jūlija, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 30. jūnijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV/kg svaiga materiāla			

Kategorija: tehnoloģiskās piedevas Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas

1k2078	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836	Piedevas sastāvs <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836 preparāts, kas satur vismaz 5×10^{11} KVV/g piedevas Aktīvās vielas raksturojums Dzīvotspējīgas <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836 šūnas Analītiskā metode ⁽¹⁾ <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836 skaitīšanai barības piedevā: — Petri trauciņa un uztriepuma metode, izmantojot MRS agaru (EN 15787) <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12836 identificēšanai: — pulsējošā lauka gēla elektroforēze (PFGE) vai DNS sekvencēšanas metodes.	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevas minimālais saturs, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: 1×10^8 KVV/kg svaiga materiāla 3. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas un elpceļu aizsarglīdzekļus.	23.7.2033.
--------	--	--	---------------------	---	---	---	---	------------

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV/kg svaiga materiāla			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas								
1k2079	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837	Piedevas sastāvs <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837 preparāts, kas satur vismaz 5 × 10¹¹ KVV/g piedevas Aktīvās vielas raksturojums Dzīvotspējīgas <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837 šūnas Analītiskā metode ⁽¹⁾ <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837 skaitīšanai barības piedevā: — Petri trauciņa un uztriepuma metode, izmantojot MRS agaru (EN 15787) <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> DSM 12837 identificēšanai: — pulsējošā lauka gēla elektroforēze (PFGE) vai DNS sekvencēšanas metodes.	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevas minimālais saturs, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: 1 × 10⁸ KVV/kg svaiga materiāla 3. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas un elpceļu aizsarglīdzekļus.	23.7.2033.

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Piedevas identifikāci- jas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksi- mālais vecums	Minimā- lais saturs	Maksi- mālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV/kg svaiga materiāla			

Kategorija: tehnoloģiskās piedevas Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas

1k2074	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774	<i>Piedevas sastāvs</i> <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774 preparāts, kas satur vismaz 5×10^{11} KVV/g piedevas <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Dzīvotspējīgas <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774 šūnas <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774 skaitīšanai barības piedevā: — Petri trauciņa un uztriepuma metode, izmantojot MRS agaru (EN 15787) <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 16774 identificēšanai: — pulsējošā lauka gēla elektroforēze (PFGE) vai DNS sekvencēšanas metodes.	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevas minimālais saturs, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: 1×10^8 KVV/kg svaiga materiāla 3. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas un elpceļu aizsarglīdzekļus.	23.7.2033.
--------	---	---	---------------------	---	---	---	--	------------

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Piedevas identifikāci- jas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksi- mālais vecums	Minimā- lais saturs	Maksi- mālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV/kg svaiga materiāla			

Kategorija: tehnoloģiskās piedevas Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas

1k2102	<i>Pedococcus acidilactici</i> DSM 16243	<i>Piedevas sastāvs</i> <i>Pedococcus acidilactici</i> DSM 16243 preparāts, kas satur vismaz 5×10^{11} KVV/g piedevas <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Dzīvotspējīgas <i>Pedococcus acidilactici</i> DSM 16243 šūnas <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ <i>Pedococcus acidilactici</i> DSM 16243 skaitīšanai barības piedevā: — Petri trauciņa un uztriepuma metode, izmantojot MRS agaru (EN 15786) <i>Pedococcus acidilactici</i> DSM 16243 identificēšanai: — pulsējošā lauka gēla elektroforēze (PFGE) vai DNS sekvencēšanas metodes.	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevas minimālais saturs, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: 1×10^8 KVV/kg svaiga materiāla 3. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas un elpceļu aizsarglīdzekļus.	23.7.2033.
--------	---	---	---------------------	---	---	---	--	------------

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV/kg svaiga materiāla			

Kategorija: tehnoloģiskās piedevas Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas

1k2103	<i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834	<i>Piedevas sastāvs</i> <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834 preparāts, kas satur vismaz 4×10^{11} KVV/g piedevas <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Dzīvotspējīgas <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834 šūnas <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834 skaitīšanai barības piedevā: — Petri trauciņa un uztriepuma metode, izmantojot MRS agaru (EN 15786) — <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834 identificēšanai: – pulsējošā lauka gēla elektroforēze (PFGE) vai DNS sekvencēšanas metodes.	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	- Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. - Piedevas minimālais saturs, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: 1×10^8 KVV/kg svaiga materiāla - Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas un elpceļu aizsarglīdzekļus.	23.7.2033.
--------	--	--	---------------------	---	---	---	---	------------

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Piedevas identifikāci- jas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksi- mālais vecums	Minimā- lais saturs	Maksi- mālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV/kg svaiga materiāla			

Kategorija: tehnoloģiskās piedevas Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas

1k2076	<i>Lactacaseibacillus paracasei</i> DSM 16245	<i>Piedevas sastāvs</i> <i>Lactacaseibacillus paracasei</i> DSM 16245 preparāts, kas satur vismaz 5×10^{11} KVV/g piedevas <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Dzīvotspējīgas <i>Lactacaseibacillus paracasei</i> DSM 16245 šūnas <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ <i>Lactacaseibacillus paracasei</i> DSM 16245 skaitīšanai barības piedevā: — Petri trauciņa un uztriepuma metode, izmantojot MRS agaru (EN 15787) <i>Lactacaseibacillus paracasei</i> DSM 16245 identificēšanai: — pulsējošā lauka gēla elektroforēze (PFGE) vai DNS sekvencēšanas metodes.	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevas minimālais saturs, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: 1×10^8 KVV/kg svaiga materiāla 3. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas un elpceļu aizsarglīdzekļus.	23.7.2033.
--------	--	---	---------------------	---	---	---	--	------------

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Piedevas identifikāci- jas numurs	Piedevas	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksi- mālais vecums	Minimā- lais saturs	Maksi- mālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV/kg svaiga materiāla			

Kategorija: tehnoloģiskās piedevas Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas

1k20710	<i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835	<i>Piedevas sastāvs</i> <i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835 preparāts, kas satur vismaz 5×10^{11} KVV/g piedevas <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Dzīvotspējīgas <i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835 šūnas <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ <i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835 skaitīšanai barības piedevā: — Petri trauciņa un uztriepuma metode, izmantojot MRS agaru (EN 15787) <i>Levilactobacillus brevis</i> DSM 12835 identificēšanai: — pulsējošā lauka gēla elektroforēze (PFGE) vai DNS sekvencēšanas metodes.	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevas minimālais saturs, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: 1×10^8 KVV/kg svaiga materiāla 3. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas un elpceļu aizsarglīdzekļus.	23.7.2033.
---------	---	---	---------------------	---	---	---	--	------------

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV/kg svaiga materiāla			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas								
1k20711	Lactacaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121	Piedevas sastāvs Lactacaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121 preparāts, kas satur vismaz 4 × 10¹¹ KVV/g piedevas Aktīvās vielas raksturojums Dzīvotspējīgas Lactacaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121 šūnas Analītiskā metode ⁽¹⁾ Lactacaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121 skaitīšanai barības piedevā: — Petri trauciņa un uztriepuma metode, izmantojot MRS agaru (EN 15787) Lactacaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121 identificēšanai: — pulsējošā lauka gēla elektroforēze (PFGE) vai DNS sekvencēšanas metodes.	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevas minimālais saturs, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: 1 × 10⁸ KVV/kg svaiga materiāla 3. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas un elpceļu aizsarglīdzekļus.	23.7.2033.

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV/kg svaiga materiāla			

Kategorija: tehnoloģiskās piedevas Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas

1k2082	<i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160	<i>Piedevas sastāvs</i> <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160 preparāts, kas satur vismaz 4×10^{11} KVV/g piedevas <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Dzīvotspējīgas <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160 šūnas <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160 skaitīšanai barības piedevā: — Petri trauciņa un iejaukuma metode, izmantojot MRS agaru (ISO 15214) <i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160 identificēšanai: — pulsējošā lauka gēla elektroforēze (PFGE) vai DNS sekvencēšanas metodes.	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	- Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. - Piedevas minimālais saturs, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: 1×10^8 KVV/kg svaiga materiāla - Ja par krioaizsarglīdzekli izmanto polietilēnglikolu (PEG 4000), nedrīkst pārsniegt maksimālo koncentrāciju 0,025 mg/ kg skābbarības. - Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas un elpceļu aizsarglīdzekļus.	23.7.2033.
--------	---------------------------------------	---	---------------------	---	---	---	--	------------

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Piedevas identifikāci- jas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksi- mālais vecums	Minimā- lais saturs	Maksi- mālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV/kg svaiga materiāla			

Kategorija: tehnoloģiskās piedevas Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas

1k2075	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856	<i>Piedevas sastāvs</i> <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856 preparāts, kas satur vismaz 5×10^{11} KVV/g piedevas <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Dzīvotspējīgas <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856 šūnas <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856 skaitīšanai barības piedevā: — Petri trauciņa un uztriepuma metode, izmantojot MRS agaru (EN 15787) <i>Lentilactobacillus buchneri</i> DSM 12856 identificēšanai: — pulsējošā lauka gēla elektroforēze (PFGE) vai DNS sekvencēšanas metodes.	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	- Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. - Piedevas minimālais saturs, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: 1×10^8 KVV/kg svaiga materiāla - Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas un elpceļu aizsarglīdzekļus.	23.7.2033.
--------	---	---	---------------------	---	---	---	---	------------

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV/kg svaiga materiāla			

Kategorija: tehnoloģiskās piedevas Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas

1k2081	Lactococcus lactis DSM 11037	<i>Piedevas sastāvs</i> Lactococcus lactis DSM 11037 preparāts, kas satur vismaz 5×10^{10} KVV/g piedevas <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Dzīvotspējīgas Lactococcus lactis DSM 11037 šūnas <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Lactococcus lactis DSM 11037 skaitīšanai barības piedevā: — Petri trauciņa un iejaukuma metode, izmantojot MRS agaru (ISO 15214) Lactococcus lactis DSM 11037 identificēšanai: — pulsējošā lauka gēla elektroforēze (PFGE) vai DNS sekvenčēšanas metodes.	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevas minimālais saturs, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: 1×10^8 KVV/kg svaiga materiāla 3. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas un elpceļu aizsarglīdzekļus.	23.7.2033.
--------	------------------------------	---	---------------------	---	---	---	--	------------

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en