

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/1417,**5. juuli 2023,**

milles käsitletakse loa andmist võihappe, etüülbutüraadi, etüülisobutüraadi, etüülisovaleraadi, metüülisovaleraadi, 2-metüül-2-penteenhappe, 6-metüülhept-5-een-2-ooni, undekaan-2-ooni, oktaan-2-ooni, nonaan-2-ooni, oktaan-3-ooni, tridekaan-2-ooni, 5-metüülhept-2-een-4-ooni, dodekano-1,5-laktooni, tetradekano-1,5-laktooni, 5-metüülfurfuraali, 4-fenüülbut-3-een-2-ooni, p-anisüülalkoholi, 4-metoksübensaldehüüdi, piperonaali, vanilliini, p-anisüülatsetaadi, bensüülbensoaadi, isobutüülsalitsülaadi, isopentüülsalitsülaadi, bensüülsalitsülaadi ja difenüüleetri kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord. Kõnealuse määruse artikli 10 lõikega 2 on ette nähtud nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ ⁽²⁾ alusel lubatud söödalisandite uuesti hindamine.
- (2) Direktiivi 70/524/EMÜ alusel on antud tähtajatu luba võihappe, etüülbutüraadi, etüülisobutüraadi, etüülisovaleraadi, metüülisovaleraadi, 2-metüül-2-penteenhappe, 6-metüülhept-5-een-2-ooni, undekaan-2-ooni, oktaan-2-ooni, nonaan-2-ooni, oktaan-3-ooni, tridekaan-2-ooni, 5-metüülhept-2-een-4-ooni, dodekano-1,5-laktooni, tetradekano-1,5-laktooni, 5-metüülfurfuraali, 4-fenüülbut-3-een-2-ooni, p-anisüülalkoholi, 4-metoksübensaldehüüdi, piperonaali, vanilliini, p-anisüülatsetaadi, bensüülbensoaadi, isobutüülsalitsülaadi, isopentüülsalitsülaadi, bensüülsalitsülaadi ja difenüüleetri kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 1 punktile b kanti need ained funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“ kuuluva olemasoleva tootena hiljem söödalisandite registrisse.
- (3) Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikele 2 koostoimes nimetatud määruse artikliga 7 on esitatud mitu loataotlust eespool nimetatud ainete kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina. Taotleja taotles kõnealuste söödalisandite liigitamist söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“. Taotlustele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.
- (4) Taotleja taotles ka luba kasutada kõnealuseid söödalisandeid joogivees. Määrus (EÜ) nr 1831/2003 ei võimalda siiski lubada lõhna- ja/või maitseaine kasutamist joogivees. Seepärast võttis taotleja kõikide kõnealuste ainete joogivees kasutamise loataotluse tagasi.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.⁽²⁾ Nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiiv 70/524/EMÜ söödalisandite kohta (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1).

- (5) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „amet“) jõudis oma 25. aprilli 2012. aasta ⁽³⁾, 13. juuni 2012. aasta ⁽⁴⁾, 26. oktoobri 2012. aasta ⁽⁵⁾, 12. märtsi 2013. aasta ⁽⁶⁾, 20. oktoobri 2015. aasta ⁽⁷⁾, 26. jaanuari 2016. aasta ⁽⁸⁾, 25. mai 2016. aasta ⁽⁹⁾, 10. jaanuari 2020. aasta ⁽¹⁰⁾, 28. jaanuari 2020. aasta ⁽¹¹⁾ ja 7. jaanuari 2023. aasta ⁽¹²⁾ arvamustes järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures on kõnealused ained kõikidele loomaliikidele, tarbijatele ja keskkonnale ohutud.
- (6) Amet märkis ka, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 ⁽¹³⁾ kohaselt nõutavatest ohutuskartidest nähtub, et võihappe, etüülbutüraadi, etüülsobutüraadi, etüülsovaleraadi, metüülsovaleraadi, 2-metüül-2-penteenhape, 6-metüülhept-5-een-2-ooni, undekaan-2-ooni, oktaan-2-ooni, nonaan-2-ooni, oktaan-3-ooni, tridekaan-2-ooni, dodekano-1,5-laktooni, tetradekano-1,5-laktooni, *p*-anisüülalkoholi, 4-metoksübensaldehüüdi, piperonaali, vanilliini, *p*-anisüülatsetaadi, bensüülbensoaadi, isobutüülsalitsülaadi, isopentüülsalitsülaadi, bensüülsalitsülaadi ja difenüüleetri puhul on kindlaks tehtud teatavad ohud kokkupuutel naha, silmade ja hingamisteedega. 5-metüülhept-2-een-4-ooni, 5-metüülfurfuraali ja 4-fenüülbut-3-een-2-ooni puhul jõudis amet järeldusele, et kuna puuduvad uued tõendid nende söödalisandite mõju kohta hingamisteedele, nahale ja silmadele, ei ole tal võimalik teha järeldusi nende kolme aine kasutamise ohutuse kohta.
- (7) Amet jõudis ühtlasi järeldusele, et kõik kõnealused ained on toidu lõhna- ja/või maitseainena tunnustatud ja nende toime söödas on põhimõtteliselt sama kui toidus. Seepärast ei ole vaja nende tõhusust täiendavalt tõendada. Ameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Amet kontrollis ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruannet söödas sisalduvate kõnealuste söödalisandite analüüsimise meetodite kohta.
- (8) Parema kontrolli võimaldamiseks tuleks sätestada teatavad tingimused. Eelkõige tuleks söödalisandite etiketil märkida aine soovitatav maksimumsisaldus. Sellise sisalduse ületamise korral tuleks eelsegu etiketil esitada teatav teave.
- (9) Asjaolu, et kõnealuseid aineid ei ole lubatud kasutada lõhna- ja/või maitseainena joogivees, ei välista nende kasutamist segasöödas, mida manustatakse veega.
- (10) Kõikide kõnealuste ainete hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba nende ainete kasutamiseks. Peale selle leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju kõnealuste söödalisandite kasutajate tervisele.
- (11) Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust kõnealuste ainete lubamise tingimuste muudatuse viivitamatult kohaldada, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loa andmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.
- (12) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

⁽³⁾ EFSA Journal 2012; 10(5): 2678.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2012; 10(7): 2785.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2012; 10(10): 2928.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2013; 11(4): 3169.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2015; 13(11): 4268.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2016; 14(2): 4389.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2016; 14(6): 4512.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2020; 18(2): 6002.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2020; 18(2): 6017.

⁽¹²⁾ EFSA Journal 2023; 21(1): 7713.

⁽¹³⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud aineid, mis kuuluvad söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Üleminekumeetmed

1. Lisas kirjeldatud aineid ja neid sisaldavaid eelsegusid, mis on toodetud ja märgistatud enne 26. jaanuarit 2024 kooskõlas enne 26. juulit 2023 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni.
2. Lisas kirjeldatud aineid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 26. juulit 2024 kooskõlas enne 26. juulit 2023 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.
3. Lisas kirjeldatud aineid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 26. juulit 2025 kooskõlas enne 26. juulit 2023 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud muudele loomadele kui toiduloomad.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. juuli 2023

*Komisjoni nimel
president*

Ursula VON DER LEYEN

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumum-sisaldus	Maksimumsisal-dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			

Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained

2b08005	Võihape	<i>Söödalisandi koostis</i> Võihape <i>Toimeaine kirjeldus</i> Võihape Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 99 % Keemiline valem: C₄H₈O₂ CASi number: 107-92-6 FLAVISi number: 08.005 <i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ Võihappesisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	- Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. - Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhised märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. - Söödalisandi etiketil esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 125 mg.“ - Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. - Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendina hingamis-, silma- ja nahakaitsevahendeid.	26. juuli 2033
---------	---------	---	------------------	---	---	---	---	----------------

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinum-sisaldus	Maksi-mumsisal-dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b09039	Etüülbutüraat	<i>Söödalisandi koostis</i> Etüülbutüraat <i>Toimeaine kirjeldus</i> Etüülbutüraat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C₆H₁₂O₂ CASi number: 105-54-4 FLAVISi number: 09.039 <i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ Etüülbutüraadi sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhised märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 125 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendina hingamis-, silma- ja nahakaitsevahendeid.	26. juuli 2033

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b09413	Etüülisobutüraat	<i>Söödalisandi koostis</i> Etüülisobutüraat <i>Toimeaine kirjeldus</i> Etüülisobutüraat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C₆H₁₂O₂ CASI number: 97-62-1 FLAVISi number: 09.413 <i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ Etüülisobutüraadi sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhised märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 25 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendina hingamis-, silma- ja nahakaitsevahendeid.	26. juuli 2033

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinum-sisaldus	Maksi-mumsisal-dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b09447	Etüülisovaleraat	<i>Söödalisandi koostis</i> Etüülisovaleraat <i>Toimeaine kirjeldus</i> Etüülisovaleraat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C₇H₁₄O₂ CASi number: 108-64-5 FLAVISi number: 09.447 <i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ Etüülisovaleraadi sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 25 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendina hingamis-, silma- ja nahakaitsevahendeid.	26. juuli 2033

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinum-sisaldus	Maksi-mumsisal-dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b09462	Metüülisovaleraat	<i>Söödalisandi koostis</i> Metüülisovaleraat <i>Toimeaine kirjeldus</i> Metüülisovaleraat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C₆H₁₂O₂ CASI number: 556-24-1 FLAVISi number: 09.462 <i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ Metüülisovaleraadi sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsiooniaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	- Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. - Söödalisandi ja eelsegude kasutamistuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. - Söödalisandi etiketil esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ - Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. - Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendina hingamis-, silma- ja nahakaitsevahendeid.	26. juuli 2033

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinum-sisaldus	Maksi-mumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b08055	2-metüül-2-penteenhape	<i>Söödalisandi koostis</i> 2-metüül-2-penteenhape <i>Toimeaine kirjeldus</i> 2-metüül-2-penteenhape Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C ₆ H ₁₀ O ₂ CASI number: 3142-72-1 FLAVISi number: 08.055 <i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ 2-metüül-2-penteenhappe sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendina hingamis-, silma- ja nahakaitsevahendeid.	26. juuli 2033

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b07015	6-metüülhept-5-een-2-oon	<i>Söödalisandi koostis</i> 6-metüülhept-5-een-2-oon <i>Toimeaine kirjeldus</i> 6-metüülhept-5-een-2-oon Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 97 % Keemiline valem: C₈H₁₄O CASi number: 110-93-0 FLAVISi number: 07.015 <i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ 6-metüülhept-5-een-2-ooni sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhised märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 4,5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendina hingamis-, silma- ja nahakaitsevahendeid.	26. juuli 2033

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel aadressil <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b07016	Undekaan-2-oon	<i>Söödalisandi koostis</i> Undekaan-2-oon <i>Toimeaine kirjeldus</i> Undekaan-2-oon Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 96 % Keemiline valem: C₁₁H₂₂O CASi number: 112-12-9 FLAVISi number: 07.016 <i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ Undekaan-2-ooni sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	- Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. - Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. - Söödalisandi etiketil esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 10 mg.“ - Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. - Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendina hingamis-, silma- ja nahakaitsevahendeid.	26. juuli 2033

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b07019	Oktaan-2-oon	<i>Söödalisandi koostis</i> Oktaan-2-oon <i>Toimeaine kirjeldus</i> Oktaan-2-oon Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 95 % Keemiline valem: C₈H₁₆O CASi number: 111-13-7 FLAVISi number: 07.019 <i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ Oktaan-2-ooni sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsiooniaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhised märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 10 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendina hingamis-, silma- ja nahakaitsevahendeid.	26. juuli 2033

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b07020	Nonaan-2-oon	<i>Söödalisandi koostis</i> Nonaan-2-oon <i>Toimeaine kirjeldus</i> Nonaan-2-oon Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 97 % Keemiline valem: C₉H₁₈O CASi number: 821-55-6 FLAVISi number: 07.020 <i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ Nonaan-2-ooni sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhised märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 10 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendina hingamis-, silma- ja nahakaitsevahendeid.	26. juuli 2033

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b07062	Oktaan-3-oon	<i>Söödalisandi koostis</i> Oktaan-3-oon <i>Toimeaine kirjeldus</i> Oktaan-3-oon Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C₈H₁₆O CASi number: 106-68-3 FLAVISi number: 07.062 <i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ Oktaan-3-ooni sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	- Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. - Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhised märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. - Söödalisandi etiketil esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 10 mg.“ - Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. - Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendina hingamis-, silma- ja nahakaitsevahendeid.	26. juuli 2033

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b07103	Tridekaan-2-oon	<i>Söödalisandi koostis</i> Tridekaan-2-oon <i>Toimeaine kirjeldus</i> Tridekaan-2-oon Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 95 % Keemiline valem: C₁₃H₂₆O CASI number: 593-08-8 FLAVIS number: 07.103 <i>Analüüsimetod</i> (1) Tridekaan-2-ooni sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	- Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. - Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhised märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. - Söödalisandi etiketil esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 10 mg.“ - Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. - Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendina hingamis-, silma- ja nahakaitsevahendeid.	26. juuli 2033

⁽¹⁾ Analüüsimetoodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b07139	5-metüülhept-2-een-4-oon	<i>Söödalisandi koostis</i> 5-metüülhept-2-een-4-oon <i>Toimeaine kirjeldus</i> 5-metüülhept-2-een-4-oon Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C₈H₁₄O CASi number: 81925-81-7 FLAVISi number: 07.139 <i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ 5-metüülhept-2-een-4-ooni sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendina hingamis-, silma- ja nahakaitsevahendeid.	26. juuli 2033

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel aadressil <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinum-sisaldus	Maksi-mumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b10008	Dodekano-1,5-laktoon	<i>Söödalisandi koostis</i> Dodekano-1,5-laktoon <i>Toimeaine kirjeldus</i> Dodekano-1,5-laktoon Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C₁₂H₂₂O₂ CASi number: 713-95-1 FLAVISi number: 10.008 <i>Analüüsimetod</i> ⁽¹⁾ Dodekano-1,5-laktooni sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 25 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendina hingamis-, silma- ja nahakaitsevahendeid.	26. juuli 2033

⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinum-sisaldus	Maksi-mumsisal-dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b10016	Tetradeka-no-1,5-laktoon	<i>Söödalisandi koostis</i> Tetradekano-1,5-laktoon <i>Toimeaine kirjeldus</i> Tetradekano-1,5-laktoon Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 97 % Keemiline valem: C₁₄H₂₆O₂ CASi number: 2721-22-4 FLAVISi number: 10.016 <i>Analüüsimetod</i> ⁽¹⁾ Tetradekano-1,5-laktooni sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsiooniaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendina hingamis-, silma- ja nahakaitsevahendeid.	26. juuli 2033

⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel aadressil <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinum-sisaldus	Maksi-mumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b13001	5-metüülfurfuraal	<i>Söödalisandi koostis</i> 5-metüülfurfuraal <i>Toimeaine kirjeldus</i> 5-metüülfurfuraal Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 97 % Keemiline valem: C₆H₆O₂ CASi number: 620-02-0 FLAVISi number: 13.001 <i>Analüüsimeetod</i> (1) 5-metüülfurfuraali sisalduse määramine söödalisisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendina hingamis-, silma- ja nahakaitsevahendeid.	26. juuli 2033

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b07024	4-fenüülbut-3-een-2-oon	<i>Söödalisandi koostis</i> 4-fenüülbut-3-een-2-oon <i>Toimeaine kirjeldus</i> 4-fenüülbut-3-een-2-oon Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 97 % Keemiline valem: C₁₀H₁₀O CASi number: 122-57-6 FLAVISi number: 07.024 <i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ 4-fenüülbut-3-een-2-ooni sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhised märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendina hingamis-, silma- ja nahakaitsevahendeid.	26. juuli 2033

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b02128	p-anisüülalkohol	Söödalisandi koostis p-anisüülalkohol Toimeaine kirjeldus p-anisüülalkohol Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 97 % Keemiline valem: C₈H₁₀O₂ CASi number: 105-13-5 FLAVISi number: 02.128 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ p-anisüülalkoholi sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhised märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — kodulindude ja kalade puhul: 1 mg; — muude loomaliikide puhul: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada riske, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendina hingamis-, silma- ja nahakaitsevahendeid.	26. juuli 2033

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinum-sisaldus	Maksi-mumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b05015	4-metoksübensal-dehüüd	<i>Söödalisandi koostis</i> 4-metoksübensaldehüüd <i>Toimeaine kirjeldus</i> 4-metoksübensaldehüüd Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 97 % Keemiline valem: C₈H₈O₂ CASI number: 123-11-5 FLAVISi number: 05.015 <i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ 4-metoksübensaldehüüdi sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsiooniaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 25 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendina hingamis-, silma- ja nahakaitsevahendeid.	26. juuli 2033

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b05016	Piperonaal	Söödalisandi koostis Piperonaal Toimeaine kirjeldus Piperonaal Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C₈H₆O₃ CASi number: 120-57-0 FLAVISi number: 05.016 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ Piperonaalisalduse määramine söödalisan-dis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsiooniaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhised märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisan-di nime-tus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisan-di ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisan-di ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendina hingamis-, silma- ja nahakaitsevahendeid.	26. juuli 2033

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinum- sisaldus	Maksi- mumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b05018	Vanilliin	Söödalisandi koostis Vanilliin Toimeaine kirjeldus Vanilliin Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 97 % Keemiline valem: C₈H₈O₃ CASi number: 121-33-5 FLAVISi number: 05.018 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ Vanilliinisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhised märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 125 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendina hingamis-, silma- ja nahakaitsevahendeid.	26. juuli 2033

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b09019	p-anisüülatsetaat	Söödalisandi koostis p-anisüülatsetaat Toimeaine kirjeldus p-anisüülatsetaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 97 % Keemiline valem: C₁₀H₁₂O₃ CASi number: 104-21-2 FLAVISi number: 09.019 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ p-anisüülatsetaadi sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — kodulindude ja kalade puhul: 1 mg; — muude loomaliikide puhul: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneva võimalikke riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendina hingamis-, silma- ja nahakaitsevahendeid.	26. juuli 2033

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b09727	Bensüülbensoaat	<i>Söödalisandi koostis</i> Bensüülbensoaat <i>Toimeaine kirjeldus</i> Bensüülbensoaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: > 99 % Keemiline valem: C ₁₄ H ₁₂ O ₂ CASI number: 120-51-4 FLAVISi number: 09.727 <i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ Bensüülbensoaadi sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhised märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendina hingamis-, silma- ja nahakaitsevahendeid.	26. juuli 2033

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b09750	Isobutüülsalitsülaad	<i>Söödalisandi koostis</i> Isobutüülsalitsülaad <i>Toimeaine kirjeldus</i> Isobutüülsalitsülaad Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C₁₁H₁₄O₃ CASi number: 87-19-4 FLAVISi number: 09.750 <i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ Isobutüülsalitsülaadi sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	- Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. - Söödalisandi ja eelsegude kasutamishistest märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. - Söödalisandi etiketil esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ - Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. - Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendina hingamis-, silma- ja nahakaitsevahendeid.	26. juuli 2033

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinum-sisaldus	Maksi-mumsisal-dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b09751	Isopentüülsalitsülaat	<i>Söödalisandi koostis</i> Isopentüülsalitsülaat <i>Toimeaine kirjeldus</i> Isopentüülsalitsülaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C₁₂H₁₆O₃ CASi number: 87-20-7 FLAVISi number: 09.751 <i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ Isopentüülsalitsülaadi sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	- Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. - Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhised märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. - Söödalisandi etiketil esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ - Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. - Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendina hingamis-, silma- ja nahakaitsevahendeid.	26. juuli 2033

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinum-sisaldus	Maksi-mumsisal-dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b09752	Bensüülsalitsülaat	<i>Söödalisandi koostis</i> Bensüülsalitsülaat <i>Toimeaine kirjeldus</i> Bensüülsalitsülaat Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 98 % Keemiline valem: C₁₄H₁₂O₃ CASi number: 118-58-1 FLAVISi number: 09.752 <i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ Bensüülsalitsülaadi sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi etiketil esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 25 mg.“ 4. Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendina hingamis-, silma- ja nahakaitsevahendeid.	26. juuli 2033

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg)			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b04035	Difenüüleeter	<i>Söödalisandi koostis</i> Difenüüleeter <i>Toimeaine kirjeldus</i> Difenüüleeter Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtus: vähemalt 99 % Keemiline valem: C₁₂H₁₀O CASI number: 101-84-8 FLAVISi number: 04.035 <i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ Difenüüleetri sisalduse määramine söödalisandis ning sööda lõhna- ja/või maitseainega eelsegus: — gaaskromatograafia-massispektromeetria retentsioonaja järgi häälestamisega (GC-MS-RTL)	Kõik loomaliigid	—	—	—	- Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. - Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. - Söödalisandi etiketil esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 5 mg.“ - Eelsegu etiketil esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu etiketil märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. - Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendina hingamis-, silma- ja nahakaitsevahendeid.	26. juuli 2033

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.