

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/1417**(2023. gada 5. jūlijs)**

par atļauju sviestskābi, etilbutirātu, etilzobutirātu, etilizoalerātu, metilizoalerātu, 2-metil-2-pentaēnskābe, 6-metilhept-5-ēn-2-onu, undekān-2-onu, oktān-2-onu, nonān-2-onu, oktān-3-onu, tridekān-2-onu, 5-metilhept-2-ēn-4-onu, dodekāno-1,5-laktonu, tetradekāno-1,5-laktonu, 5-metilfurfuolu, 4-fenilbut-3-ēn-2-onu, p-anizilspirtu, 4-metoksibenzaldehīdu, piperonālu, vanilīnu, p-anizilacetātu, benzilbenzoātu, izobutilsalicilātu, izopentilsalicilātu, bezinlsalicilātu un difenilēteri izmantot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Minētās regulas 10. panta 2. punktā paredzēts, ka piedevas, kuru lietošana atļauta saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK ⁽²⁾, ir jāizvērtē atkārtoti.
- (2) Vielas sviestskābi, etilbutirātu, etilzobutirātu, etilizoalerātu, metilizoalerātu, 2-metil-2-pentaēnskābi, 6-metilhept-5-ēn-2-onu, undekān-2-onu, oktān-2-onu, nonān-2-onu, oktān-3-onu, tridekān-2-onu, 5-metilhept-2-ēn-4-onu, dodekāno-1,5-laktonu, tetradekāno-1,5-laktonu, 5-metilfurfuolu, 4-fenilbut-3-ēn-2-onu, p-anizilspirtu, 4-metoksibenzaldehīdu, piperonālu, vanilīnu, p-anizilacetātu, benzilbenzoātu, izobutilsalicilātu, izopentilsalicilātu, bezinlsalicilātu un difenilēteri saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK bez termiņa ierobežojuma tika atļauts izmantot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem. Minētās vielas pēc tam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punkta b) apakšpunktu kā esoši barības līdzekļi, kas pieder pie funkcionālās grupas "aromatizējošas sastāvdaļas", tika ierakstītas Lopbarības piedevu reģistrā.
- (3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu saistībā ar tās 7. pantu tika iesniegti vairāki pieteikumi, ar ko iepriekš minētās vielas lūdza atļaut lietot par visu sugu dzīvniekiem paredzētām barības piedevām. Pieteikuma iesniedzējs ir lūdzis minētās piedevas klasificēt piedevu kategorijā "organoleptiskās piedevas" un funkcionālajā grupā "aromatizējošas sastāvdaļas". Pieteikumiem bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.
- (4) Pieteikuma iesniedzējs lūdza atļaut šīs piedevas lietot arī dzirdināmajā ūdenī. Tomēr Regula (EK) Nr. 1831/2003 neļauj "aromatizējošas sastāvdaļas" izmantot dzirdināmajā ūdenī. Tādēļ pieteikuma iesniedzējs par visām attiecīgajām vielām ir atsaucis pieteikumu uz to izmantošanu dzirdināmajā ūdenī.

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.⁽²⁾ Padomes Direktīva 70/524/EEK (1970. gada 23. novembris) par barības piedevām (OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.).

- (5) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") 2012. gada 25. aprīļa ⁽³⁾, 2012. gada 13. jūnija ⁽⁴⁾, 2012. gada 26. oktobra ⁽⁵⁾, 2013. gada 12. marta ⁽⁶⁾, 2015. gada 20. oktobra ⁽⁷⁾, 2016. gada 26. janvāra ⁽⁸⁾, 2016. gada 25. maija ⁽⁹⁾, 2020. gada 10. janvāra ⁽¹⁰⁾, 2020. gada 28. janvāra ⁽¹¹⁾ un 2023. gada 7. janvāra ⁽¹²⁾ atzinumos secināja, ka ievērojot ierosinātos lietošanas nosacījumus, vielas kaitīgi neietekmē ne dzīvnieku veselību, ne patērētāju drošību, ne vidi.
- (6) Iestāde arī norādīja, ka drošības datu lapās, kuras prasītas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 ⁽¹³⁾, uzskatāmi parādīts, ka ir konstatēti daži apdraudējumi, ko rada sviestskābes, etilbutirāta, etilizobutirāta, etilizovalerāta, metilizovalerāta, 2-metil-2-pentaēnskābes, 6-metilhept-5-ēn-2-ona, undekān-2-ona, oktān-2-ona, nonān-2-ona, oktān-3-ona, tridekān-2-ona, dodekāno-1,5-laktona, tetradekāno-1,5-laktona, p-anizilspirta, 4-metoksibenzaldehīda, piperonāla, vanilīna, p-anizilacetāta, benzilbenzoāta, izobutilsalicilāta, izopentilsalicilāta, bezinlsalicilāta un difenilētera saskare ar ādu un acīm un iedarbība uz elpceļiem. Par 5-metilhept-2-ēn-4-onu, 5-metilfurfuroļu un 4-fenilbut-3-ēn-2-onu Iestāde secināja, ka par šo triju vielu lietošanas drošumu tā nevar izdarīt secinājumus, jo trūkst jaunu pierādījumu par šo piedevu iedarbību uz elpošanas sistēmu, ādu un acīm.
- (7) Iestāde visbeidzot secināja, ka visas šīs vielas ir atzītas par pārtikas aromatizētājiem un to uzdevums barībā būtībā būtu tāds pats kā pārtikā. Tāpēc papildu pierādījumi par iedarbīgumu nav nepieciešami. Iestāde uzskata, ka nav vajadzības noteikt īpašas prasības attiecībā uz pētīgos uzraudzību. Tā arī ir pārbaudījusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par metodēm, ar kurām šīs barības piedevas analizē barībā.
- (8) Lai panāktu labāku kontroli, būtu jānosaka zināmi nosacījumi. Konkrētāk, uz barības piedevu etiķetes būtu jānorāda ieteicamais maksimālais saturs. Ja minētais saturs ir pārsniegts, premiksu marķējumā jābūt attiecīgai informācijai.
- (9) Tas, ka attiecīgās vielas nav atļauts izmantot par dzirdināmā ūdens aromatizētājiem, neizslēdz to lietošanu barības maisījumā, ko izbaro, iejauktu ūdenī.
- (10) Visu attiecīgo vielu novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc minētās vielas būtu jāatļauj lietot. Turklāt Komisija uzskata, ka būtu jāisteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka, it sevišķi uz piedevu lietotāju, veselību.
- (11) Nekaitīguma apsvērumi neliek attiecīgo vielu nosacījumu grozījumus piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi paredzēt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.
- (12) Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

⁽³⁾ EFSA Journal 2012; 10(5):2678.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2012; 10(7):2785.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2012; 10(10):2928.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2013; 11(4):3169.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2015; 13(11):4268.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2016; 14(2):4389.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2016; 14(6):4512.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2020; 18(2):6002.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2020; 18(2):6017.

⁽¹²⁾ EFSA Journal 2023; 21(1):7713.

⁽¹³⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķīmikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļauja

Pielikumā specificētās vielas, kas pieder pie piedevu kategorijas “organoleptiskās piedevas” un funkcionālās grupas “aromatizējošās sastāvdaļas”, ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevām, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Pārejas pasākumi

1. Pielikumā specificētās vielas un šīs vielas saturošus premiksus, kuri ražoti un marķēti pirms 2024. gada 26. janvāra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2023. gada 26. jūlija, arī turpmāk drīkst laist tirgū un izmantot, līdz beidzas esošie krājumi.
2. Tādus pielikumā specificētās vielas saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuri paredzēti produktīviem dzīvniekiem un ražoti un marķēti pirms 2024. gada 26. jūlija saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2023. gada 26. jūlija, arī turpmāk drīkst laist tirgū un izmantot, līdz beidzas esošie krājumi.
3. Tādus pielikumā specificētās vielas saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuri paredzēti neproduktīviem dzīvniekiem un ražoti un marķēti pirms 2025. gada 26. jūlija saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2023. gada 26. jūlija, arī turpmāk drīkst laist tirgū un izmantot, līdz beidzas esošie krājumi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 5. jūlijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas								
2b08005	Sviestskābe	<i>Piedevas sastāvs</i> Sviestskābe <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Sviestskābe Iegūta ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 99 % Ķīmiskā formula: C ₄ H ₈ O ₂ CAS numurs: 107-92-6 FLAVIS: 08.005 <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Sviestskābes identificēšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: — gāzu hromatogrāfija / maspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	- Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. - Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. - Uz piedevas etiķetes jābūt šādi norādei: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 125 mg.” - Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. - Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietošanai jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļus, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	2033. gada 26. jūlijs

(¹) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas Funkcionālā grupa: aromatizējošās sastāvdaļas								
2b09039	Etilbutirāts	<i>Piedevas sastāvs</i> Etilbutirāts <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Etilbutirāts Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 98 % Ķīmiskā formula: C₆H₁₂O₂ CAS numurs: 105-54-4 FLAVIS: 09.039 <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Etilbutirāta identificēšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: — gāzu hromatogrāfija / maspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 125 mg.” 4. Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. 5. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	2033. gada 26. jūlijs

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas Funkcionālā grupa: aromatizējošās sastāvdaļas								
2b09413	Etilizobutirāts	<i>Piedevas sastāvs</i> Etilizobutirāts <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Etilizobutirāts Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 98 % Ķīmiskā formula: C₆H₁₂O₂ CAS numurs: 97-62-1 FLAVIS: 09.413 <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Etilizobutirāta identificēšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: — gāzu hromatogrāfija / maspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	- Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. - Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. - Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 25 mg.” - Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. - Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	2033. gada 26. jūlijs

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas Funkcionālā grupa: aromatizējošās sastāvdaļas								
2b09447	Etilizovalerāts	<i>Piedevas sastāvs</i> Etilizovalerāts <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Etilizovalerāts Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 98 % Ķīmiskā formula: C ₇ H ₁₄ O ₂ CAS numurs: 108-64-5 FLAVIS: 09.447 <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Etilizovalerāta identificēšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: — gāzu hromatogrāfija / maspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 25 mg.” 4. Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. 5. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	2033. gada 26. jūlijs

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas Funkcionālā grupa: aromatizējošās sastāvdaļas								
2b09462	Metilizoalerāts	<i>Piedevas sastāvs</i> Metilizoalerāts <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Metilizoalerāts Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 98 % Ķīmiskā formula: C₆H₁₂O₂ CAS numurs: 556-24-1 FLAVIS: 09.462 <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Metilizoalerāta identificēšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: — gāzu hromatogrāfija / maspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 5 mg.” 4. Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. 5. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	2033. gada 26. jūlijs

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas Funkcionālā grupa: aromatizējošās sastāvdaļas								
2b08055	2-metil-2-pentaēnskābe	<i>Piedevas sastāvs</i> 2-metil-2-pentaēnskābe <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> 2-metil-2-pentaēnskābe Iegūta ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 98 % Ķīmiskā formula: C₆H₁₀O₂ CAS numurs: 3142-72-1 FLAVIS: 08.055 <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ 2-metil-2-pentaēnskābes identificēšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: — gāzu hromatogrāfija / maspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 5 mg.” 4. Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. 5. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	2033. gada 26. jūlijs

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas								
2b07015	6-metilhept-5-ēn-2-ons	<i>Piedevas sastāvs</i> 6-metilhept-5-ēn-2-ons <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> 6-metilhept-5-ēn-2-ons Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 97 % Ķīmiskā formula: C₈H₁₄O CAS numurs: 110-93-0 FLAVIS: 07.015 <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ 6-metilhept-5-ēn-2-ona identificēšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premixsos: — gāzu hromatogrāfija / mas- spektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 4,5 mg.” 4. Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. 5. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	2033. gada 26. jūlijs

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas Funkcionālā grupa: aromatizējošās sastāvdaļas								
2b07016	Undekān-2-ons	<i>Piedevas sastāvs</i> Undekān-2-ons <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Undekān-2-ons Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 96 % Ķīmiskā formula: C ₁₁ H ₂₂ O CAS numurs: 112-12-9 FLAVIS: 07.016 <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Undekān-2-ona identificēšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: — gāzu hromatogrāfija / maspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 10 mg.” 4. Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. 5. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	2033. gada 26. jūlijs

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas Funkcionālā grupa: aromatizējošās sastāvdaļas								
2b07019	Oktān-2-ons	<i>Piedevas sastāvs</i> Oktān-2-ons <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Oktān-2-ons Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 95 % Ķīmiskā formula: C₈H₁₆O CAS numurs: 111-13-7 FLAVIS: 07.019 <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Oktān-2-ona identificēšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: — gāzu hromatogrāfija / maspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	- Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. - Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. - Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 10 mg.” - Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. - Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	2033. gada 26. jūlijs

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimā- lais vecums	Minimālais saturs	Maksimā- lais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas Funkcionālā grupa: aromatizējošās sastāvdaļas								
2b07020	Nonān-2-ons	<i>Piedevas sastāvs</i> Nonān-2-ons <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Nonān-2-ons Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 97 % Ķīmiskā formula: C ₉ H ₁₈ O CAS numurs: 821-55-6 FLAVIS: 07.020 <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Nonān-2-ona identificēšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: — gāzu hromatogrāfija / mas- spektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādīju- mos norāda glabāšanas nosacījumus un no- turību pret termisku apstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mi- truma saturu 12 %: 10 mg.” 4. Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas no- rādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minē- tais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs pre- miksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vie- las daudzums. 5. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatori- skie pasākumi piedevas un premiksu lieto- tājiem jāveic, lai novērstu potenciālos ri- skus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos ri- skus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuā- los elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	2033. gada 26. jūlijs

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas Funkcionālā grupa: aromatizējošās sastāvdaļas								
2b07062	Oktān-3-ons	<i>Piedevas sastāvs</i> Oktān-3-ons <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Oktān-3-ons Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 98 % Ķīmiskā formula: C₈H₁₆O CAS numurs: 106-68-3 FLAVIS: 07.062 <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Oktān-3-ona identificēšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: — gāzu hromatogrāfija / mas-spektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 10 mg.” 4. Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. 5. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	2033. gada 26. jūlijs

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas Funkcionālā grupa: aromatizējošās sastāvdaļas								
2b07103	Tridekān-2-ons	<i>Piedevas sastāvs</i> Tridekān-2-ons <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Tridekān-2-ons Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 95 % Ķīmiskā formula: C ₁₃ H ₂₆ O CAS numurs: 593-08-8 FLAVIS: 07.103 <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Tridekān-2-ona identificēšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: — gāzu hromatogrāfija / maspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	- Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. - Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. - Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 10 mg.” - Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. - Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	2033. gada 26. jūlijs

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas								
2b07139	5-metilhept-2-ēn-4-ons	<i>Piedevas sastāvs</i> 5-metilhept-2-ēn-4-ons <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> 5-metilhept-2-ēn-4-ons Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 98 % Ķīmiskā formula: C₈H₁₄O CAS numurs: 81925-81-7 FLAVIS: 07.139 <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ 5-metilhept-2-ēn-4-ona identificēšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: — gāzu hromatogrāfija / maspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	- Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. - Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. - Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 5 mg.” - Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. - Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	2033. gada 26. jūlijs

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas Funkcionālā grupa: aromatizējošās sastāvdaļas								
2b10008	Dodekano-1,5-laktons	<i>Piedevas sastāvs</i> Dodekano-1,5-laktons <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Dodekano-1,5-laktons Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 98 % Ķīmiskā formula: C₁₂H₂₂O₂ CAS numurs: 713-95-1 FLAVIS: 10.008 <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Dodekano-1,5-laktona identificēšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: — gāzu hromatogrāfija / maspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	- Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. - Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. - Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 25 mg.” - Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. - Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	2033. gada 26. jūlijs

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas								
2b10016	Tetradekano-1,5-laktons	<i>Piedevas sastāvs</i> Tetradekano-1,5-laktons <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Tetradekano-1,5-laktons Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 97 % Ķīmiskā formula: C₁₄H₂₆O₂ CAS numurs: 2721-22-4 FLAVIS: 10.016 <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Tetradekano-1,5-laktona identificēšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: — gāzu hromatogrāfija / maspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	- Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. - Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. - Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 5 mg.” - Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. - Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļus, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	2033. gada 26. jūlijs

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas Funkcionālā grupa: aromatizējošās sastāvdaļas								
2b13001	5-metilfurfuols	<i>Piedevas sastāvs</i> 5-metilfurfuols <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> 5-metilfurfuols Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 97 % Ķīmiskā formula: C₆H₆O₂ CAS numurs: 620-02-0 FLAVIS: 13.001 <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ 5-metilfurfuola identificēšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: — gāzu hromatogrāfija / mas-spektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	- Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. - Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. - Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 5 mg.” - Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. - Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	2033. gada 26. jūlijs

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas								
2b07024	4-fenilbut-3-ēn-2-ons	<i>Piedevas sastāvs</i> 4-fenilbut-3-ēn-2-ons <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> 4-fenilbut-3-ēn-2-ons Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 97 % Ķīmiskā formula: C₁₀H₁₀O CAS numurs: 122-57-6 FLAVIS: 07.024 <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ 4-fenilbut-3-ēn-2-ona identificēšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premixsos: — gāzu hromatogrāfija / mas- spektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	- Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. - Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. - Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 5 mg.” - Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. - Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	2033. gada 26. jūlijs

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas Funkcionālā grupa: aromatizējošās sastāvdaļas								
2b02128	p-anizilspirts	<i>Piedevas sastāvs</i> <i>p-anizilspirts</i> <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> <i>p-anizilspirts</i> Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: min. ≥ 97 % Ķīmiskā formula: C₈H₁₀O₂ CAS numurs: 105-13-5 FLAVIS: 02.128 <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ <i>p-anizilspirta identificēšanai</i> barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: — gāzu hromatogrāfija / mas-spektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	- Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. - Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. - Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: — Mājputni un zivis: 1 mg — Citu sugu dzīvnieki: 5 mg.” - Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. - Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	2033. gada 26. jūlijs

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas								
2b05015	4-metoksibenzaldehīds	<i>Piedevas sastāvs</i> 4-metoksibenzaldehīds <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> 4-metoksibenzaldehīds Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: min. ≥ 97 % Ķīmiskā formula: C₈H₈O₂ CAS numurs: 123-11-5 FLAVIS: 05.015 <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ 4-metoksibenzaldehīda identificēšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: — gāzu hromatogrāfija / maspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	- Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. - Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. - Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 25 mg.” - Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. - Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	2033. gada 26. jūlijs

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas Funkcionālā grupa: aromatizējošās sastāvdaļas								
2b05016	Piperonāls	<i>Piedevas sastāvs</i> Piperonāls <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Piperonāls Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: min. ≥ 98 % Ķīmiskā formula: C₈H₆O₃ CAS numurs: 120-57-0 FLAVIS: 05.016 <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Piperonāla identificēšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: — gāzu hromatogrāfija / maspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 5 mg.” 4. Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. 5. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	2033. gada 26. jūlijs

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas Funkcionālā grupa: aromatizējošās sastāvdaļas								
2b05018	Vanilīns	<i>Piedevas sastāvs</i> Vanilīns <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Vanilīns Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 97 % Ķīmiskā formula: C ₈ H ₈ O ₃ CAS numurs: 121-33-5 FLAVIS: 05.018 <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Vanilīna identificēšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: — gāzu hromatogrāfija / maspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 125 mg.” 4. Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. 5. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietošanai jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	2033. gada 26. jūlijs

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas Funkcionālā grupa: aromatizējošās sastāvdaļas								
2b09019	p-anizilacetāts	<i>Piedevas sastāvs</i> <i>p-anizilacetāts</i> <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> <i>p-anizilacetāts</i> Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 97 % Ķīmiskā formula: C₁₀H₁₂O₃ CAS numurs: 104-21-2 FLAVIS: 09.019 <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ <i>p-anizilacetāta identificēšanai</i> barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: — gāzu hromatogrāfija / mas-spektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	- Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. - Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. - Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: — Mājputni un zivis: 1 mg — Citu sugu dzīvnieki: 5 mg.” - Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. - Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	2033. gada 26. jūlijs

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas Funkcionālā grupa: aromatizējošās sastāvdaļas								
2b09727	Benzilbenzoāts	<i>Piedevas sastāvs</i> Benzilbenzoāts <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Benzilbenzoāts Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: min. > 99 % Ķīmiskā formula: C₁₄H₁₂O₂ CAS numurs: 120-51-4 FLAVIS: 09.727 <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Benzilbenzoāta identificēšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: — gāzu hromatogrāfija / maspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	- Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. - Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. - Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 5 mg.” - Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. - Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	2033. gada 26. jūlijs

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas Funkcionālā grupa: aromatizējošās sastāvdaļas								
2b09750	Izobutilsalicilāts	<i>Piedevas sastāvs</i> Izobutilsalicilāts <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Izobutilsalicilāts Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 98 % Ķīmiskā formula: C₁₁H₁₄O₃ CAS numurs: 87-19-4 FLAVIS: 09.750 <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Izobutilsalicilāta identificēšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: — gāzu hromatogrāfija / maspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 5 mg.” 4. Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. 5. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	2033. gada 26. jūlijs

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas Funkcionālā grupa: aromatizējošās sastāvdaļas								
2b09751	Izopentilsalicilāts	<i>Piedevas sastāvs</i> Izopentilsalicilāts <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Izopentilsalicilāts Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 98 % Ķīmiskā formula: C₁₂H₁₆O₃ CAS numurs: 87-20-7 FLAVIS: 09.751 <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Izopentilsalicilāta identificēšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: — gāzu hromatogrāfija / maspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 5 mg.” 4. Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. 5. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietošanai jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	2033. gada 26. jūlijs

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas Funkcionālā grupa: aromatizējošās sastāvdaļas								
2b09752	Bezinsalīlāts	<i>Piedevas sastāvs</i> Bezinsalīlāts <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Bezinsalīlāts Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 98 % Ķīmiskā formula: C ₁₄ H ₁₂ O ₃ CAS numurs: 118-58-1 FLAVIS: 09.752 <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Bezinsalīlāta identificēšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: — gāzu hromatogrāfija / maspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 25 mg.” 4. Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. 5. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietošanai jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	2033. gada 26. jūlijs

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimā- lais vecums	Minimālais saturs	Maksimā- lais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas Funkcionālā grupa: aromatizējošās sastāvdaļas								
2b04035	Difenilēteris	<i>Piedevas sastāvs</i> Difenilēteris <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Difenilēteris Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 99 % Ķīmiskā formula: C ₁₂ H ₁₀ O CAS numurs: 101-84-8 FLAVIS: 04.035 <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Difenilētera identificēšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: — gāzu hromatogrāfija / mas- spektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	- Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. - Piedevas un premiksu lietošanas norādīju- mos norāda glabāšanas nosacījumus un no- turību pret termisku apstrādi. - Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mi- truma saturu 12 %: 5 mg.” - Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas no- rādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minē- tais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs pre- miksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vie- las daudzums. - Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatori- skie pasākumi piedevas un premiksu lieto- tājiem jāveic, lai novērstu potenciālos ri- skus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos ri- skus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuā- los elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	2033. gada 26. jūlijs

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.