

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/1417**tal-5 ta' Lulju 2023**

li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-aċidu butiriku, il-butirat tal-etil, l-isobutirat tal-etil, l-isovalerat tal-etil, l-isovalerat tal-metil, l-aċidu 2-metil-2-pentenoju, is-6-metilett-5-en-2-on, l-undekan-2-on, l-ottan-2-on, in-nonan-2-on, l-ottan-3-on, it-tridekan-2-on, il-5-metilett-2-en-4-on, id-dodekano-1,5-latton, it-tetradekano-1,5-latton, il-5-metilfurfural, l-4-fenilbut-3-en-2-on, l-alkohol tal-p-anisil, l-4-metossibenżaldeid, il-piperonal, il-vanillina, l-aċetat tal-p-anisil, il-benzoat tal-benzil, is-saliċilat tal-isobutil, is-saliċilat tal-isopentil, is-saliċilat tal-benzil u l-etere tad-difenil bħala addittivi fl-ghalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u -Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-ghalf tal-annimali ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta' addittivi għall-użu fin-nutrizzjoni tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-ghoti ta' tali awtorizzazzjoni. L-Artikolu 10(2) ta' dak ir-Regolament jipprevedi l-evalwazzjoni mill-ġdid tal-addittivi awtorizzati skont id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE ⁽²⁾.
- (2) Is-sustanzi aċidu butiriku, butirat tal-etil, isobutirat tal-etil, isovalerat tal-etil, isovalerat tal-metil, aċidu 2-metil-2-pentenoju, 6-metilett-5-en-2-on, undekan-2-on, ottan-2-on, nonan-2-on, ottan-3-on, tridekan-2-on, 5-metilett-2-en-4-on, dodekano-1,5-latton, tetradekano-1,5-latton, 5-metilfurfural, 4-fenilbut-3-en-2-on, alkohol tal-p-anisil, 4-metossibenżaldeid, piperonal, vanillina, aċetat tal-p-anisil, benzoat tal-benzil, saliċilat tal-isobutil, saliċilat tal-isopentil, saliċilat tal-benzil u etere tad-difenil kienu awtorizzati minghajr limitu ta' żmien f'konformità mad-Direttiva 70/524/KEE bħala addittivi tal-ghalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali. Sussegwentement, dawk is-sustanzi ddahhlu fir-Registru tal-Addittivi tal-Għalf bħala prodotti eżistenti jagħmlu parti mill-grupp funzjonali tal-komposti aromatizzanti f'konformità mal-Artikolu 10(1), il-punt (b) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.
- (3) F'konformità mal-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 flimkien mal-Artikolu 7 tiegħu, tressqu bosta applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tas-sustanzi msemmija hawn fuq bħala addittivi tal-ghalf għall-ispeċijiet kollha ta' annimali. L-applikant talab biex l-addittivi jiġu kklassifikati fil-kategorija tal-addittivi "addittivi sensorjali" u fil-grupp funzjonali "komposti aromatizzanti". Mal-applikazzjonijiet intbagħtu d-dettalji u d-dokumenti mehtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.
- (4) L-applikant talab li l-addittivi jiġu awtorizzati għall-użu wkoll fl-ilma tax-xorb. Madankollu, ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 ma jippermettix l-awtorizzazzjoni ta' "komposti aromatizzanti" għall-użu fl-ilma tax-xorb. Għalhekk, l-applikant irtira l-applikazzjoni għall-ilma tax-xorb għas-sustanzi kollha kkonċernati.

⁽¹⁾ ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.⁽²⁾ Id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE tat-23 ta' Novembru 1970 li tirrigwarda addittivi f'ghalf għall-bhejjem (ĠU L 270, 14.12.1970, p. 1).

- (5) Fl-opinjoni tagħha tal-25 ta' April 2012 ⁽³⁾, it-13 ta' Ġunju 2012 ⁽⁴⁾, is-26 ta' Ottubru 2012 ⁽⁵⁾, it-12 ta' Marzu 2013 ⁽⁶⁾, l-20 ta' Ottubru 2015 ⁽⁷⁾, is-26 ta' Jannar 2016 ⁽⁸⁾, il-25 ta' Mejju 2016 ⁽⁹⁾, l-10 ta' Jannar 2020 ⁽¹⁰⁾, it-28 ta' Jannar 2020 ⁽¹¹⁾ u s-7 ta' Jannar 2023 ⁽¹²⁾, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel ("l-Awtorità") ikkonkludiet li, fil-kundizzjonijiet proposti tal-użu, is-sustanzi kkonċernati huma sikuri għall-ispeċijiet kollha tal-annimali, għall-konsumaturi u għall-ambjent.
- (6) L-Awtorità indikat ukoll li l-iskedi tad-data dwar is-sikurezza mehtieġa f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽¹³⁾ juru li għall-aċidu butiriku, il-butirat tal-etil, l-isobutirat tal-etil, l-isovalerat tal-etil, l-isovalerat tal-metil u l-aċidu 2-metil-2-pentenoju, is-6-metilett-5-en-2-on, l-undekan-2-on, l-ottan-2-on, in-nonan-2-on, l-ottan-3-on, it-tridekan-2-on, għad-dodekano-1,5-latton, it-tetradekano-1,5-latton, l-alkohol tal-p-anisil, l-4-metossibenzaldeid, il-piperonal, il-vanillina, l-aċetat tal-p-anisil, il-benžoat tal-benzil, is-saliċilat tal-isobutil, is-saliċilat tal-isopentil, is-saliċilat tal-benzil u l-etere tad-difenil huma identifikati xi perikli għall-kuntatt mal-ġilda u l-ghajnejn u għall-esponiment respiratorju. Fir-rigward tal-5-metilett-2-en-4-on, il-5-metilfurfural u l-4-fenilbut-3-en-2-on, l-Awtorità kkonkludiet li minhabba n-nuqqas ta' evidenza ġdida dwar l-effetti ta' dawk l-addittivi fuq is-sistema respiratorja, il-ġilda u l-ghajnejn, mhijiex f'pożizzjoni li tikkonkludi dwar is-sikurezza għall-użu ta' dawk it-tliet sustanzi.
- (7) Finalment, l-Awtorità kkonkludiet li s-sustanzi kkonċernati kollha huma rikonoxxuti li jagħtu t-togħma lill-ikel u l-funzjoni tagħhom fl-għalf tkun essenzjalment l-istess bħal dik fl-ikel. Għalhekk, l-ebda dimostrazzjoni ulterjuri tal-effikaċja ma hija meqjusa mehtieġa. L-Awtorità ma tqisx li hemm bżonn ta' rekwiżiti speċifiċi għall-monitoraġġ ta' wara t-tqeghid fis-suq. Ivverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodi ta' analiżi tal-addittivi tal-għalf fl-għalf, li gie ppreżentat mil-Laboratorju ta' Referenza stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.
- (8) Jenhtieg li jiġu previsti ċerti kundizzjonijiet għal kontroll aħjar. B'mod partikolari, jenhtieg li jiġi indikat kontenut massimu rakkomandat fuq it-tikketta tal-addittivi tal-għalf. Meta dan il-kontenut jinqabeż, jenhtieg li ċerta informazzjoni tiġi indikata fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel.
- (9) Il-fatt li s-sustanzi kkonċernati mhumix awtorizzati għall-użu bħala aromatizzanti fl-ilma tax-xorb ma jipprekludix l-użu tagħhom fl-għalf kompost li jingħata permezz tal-ilma.
- (10) Il-valutazzjoni tas-sustanzi kkonċernati kollha turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif previsti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma ssodisfati. Għaldaqstant, jenhtieg li l-użu ta' dawk is-sustanzi jiġi awtorizzat. Barra minn hekk, il-Kummissjoni hija tal-fehma li jenhtieg li jittiehdu miżuri protettivi xierqa sabiex jiġu evitati effetti avversi fuq is-saħħa tal-utenti tal-addittivi.
- (11) Peress li r-raġunijiet ta' sikurezza ma jirrikjedux l-applikazzjoni immedjata tal-modifiki fil-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għas-sustanzi kkonċernati, jixraq li jiġi previst perjodu ta' tranżizzjoni biex il-partijiet interessati jhejju ruħhom biex jissodisfaw ir-rekwiżiti l-godda li jirriżultaw mill-awtorizzazzjoni.
- (12) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

⁽³⁾ EFSA Journal 2012;10(5):2678.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2012;10(7):2785.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2012;10(10):2928.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2013;11(4):3169.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2015;13(11):4268.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2016;14(2):4389.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2016;14(6):4512.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2020;18(2):6002.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2020;18(2):6017.

⁽¹²⁾ EFSA Journal 2023;21(1):7713.

⁽¹³⁾ Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jhassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KEE u 2000/21/KEE tal-Kummissjoni (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Awtorizzazzjoni

Is-sustanzi speċifikati fl-Anness, li jaqgħu taħt il-kategorija tal-addittivi “addittivi sensorjali” u l-grupp funzjonali “komposti aromatizzanti”, huma awtorizzati bħala addittivi fin-nutrizzjoni tal-annimali, soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Mizuri tranżizzjonali

1. Is-sustanzi speċifikati fl-Anness u t-taħlitiet lesti minn qabel li jkun fihom dawn is-sustanzi, li jiġu prodotti u ttikkettati qabel is-26 ta’ Jannar 2024 f’konformità mar-regoli applikabbli qabel is-26 ta’ Lulju 2023 jistgħu jibqgħu jiġu introdotti fis-suq u jintużaw sakemm jispicċaw il-ħażniet eżistenti.
2. L-ghalf kompost u l-materjali tal-ghalf li fihom is-sustanzi speċifikati fl-Anness, li jiġu prodotti u ttikkettati qabel is-26 ta’ Lulju 2024 f’konformità mar-regoli applikabbli qabel is-26 ta’ Lulju 2023 jistgħu jibqgħu jiġu introdotti fis-suq u jintużaw sakemm jispicċaw il-ħażniet eżistenti jekk ikunu mahsuba għall-annimali li jipproduċu l-ikel.
3. L-ghalf kompost u l-materjali tal-ghalf li fihom is-sustanzi speċifikati fl-Anness, li jiġu prodotti u ttikkettati qabel is-26 ta’ Lulju 2025 f’konformità mar-regoli applikabbli qabel is-26 ta’ Lulju 2023 jistgħu jibqgħu jiġu introdotti fis-suq u jintużaw sakemm jispicċaw il-ħażniet eżistenti jekk ikunu mahsuba għall-annimali li ma jipproduċux l-ikel.

Artikolu 3

Dhul fis-seħh

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-5 ta’ Lulju 2023.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN

ANNEX

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b08005	Āċidu butiriku	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Āċidu butiriku <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Āċidu butiriku Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 99 % Formula kimika: C ₄ H ₈ O ₂ Numru CAS: 107-92-6 FLAVIS: 08.005 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-āċidu butiriku fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 125 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel ikun jirrizulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirrizultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġħmir ta' protezzjoni personali għan-nifs, l-għajnejn u l-ġilda.	Is-26 ta' Lulju 2033

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_mt

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b09039	Butirat tal-etil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Butirat tal-etil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Butirat tal-etil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₆ H ₁₂ O ₂ Numru CAS: 105 -54 -4 FLAVIS: 09.039 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-butirat tal-etil fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 125 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel ikun jirrizulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirrizultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir ta' protezzjoni personali għan-nifs, l-għajnejn u l-ġilda.	Is-26 ta' Lulju 2033

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_mt

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b09413	Isobutirat tal-etil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Isobutirat tal-etil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Isobutirat tal-etil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₆ H ₁₂ O ₂ Numru CAS: 97-62-1 FLAVIS: 09.413 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-isobutirat tal-etil fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 25 mg." 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel ikun jirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġmhir ta' protezzjoni personali għan-nifs, l-għajnejn u l-ġilda.	Is-26 ta' Lulju 2033

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_mt

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b09447	Isovalerat tal-etil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Isovalerat tal-etil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Isovalerat tal-etil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₇ H ₁₄ O ₂ Numru CAS: 108-64-5 FLAVIS: 09.447 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-isovalerat tal-etil fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 25 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel ikun jirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġħmir ta' protezzjoni personali għan-nifs, l-għajnejn u l-ġilda.	Is-26 ta' Lulju 2033

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_mt

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b09462	Isovalerat tal-metil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Isovalerat tal-metil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Isovalerat tal-metil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C₆H₁₂O₂ Numru CAS: 556-24-1 FLAVIS: 09.462 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-isovalerat tal-metil fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel ikun jirrizulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirrizultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġmhir ta' protezzjoni personali għan-nifs, l-għajnejn u l-ġilda.	Is-26 ta' Lulju 2033

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_mt

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b08055	aċidu 2-metil-2-pentenojku	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> aċidu 2-metil-2-pentenojku <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> aċidu 2-metil-2-pentenojku Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₆ H ₁₀ O ₂ Numru CAS: 3142-72-1 FLAVIS: 08.055 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-aċidu 2-metil-2-pentenojku fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg" 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel ikun jirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3." 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġmhir ta' protezzjoni personali għan-nifs, l-għajnejn u l-ġilda.	Is-26 ta' Lulju 2033

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_mt

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b07015	6-Metilett-5-en-2-on	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> 6-Metilett-5-en-2-on <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> 6-Metilett-5-en-2-on Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 97 % Formula kimika: C ₈ H ₁₄ O Numru CAS: 110-93-0 FLAVIS: 07.015 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tas-6-metilett-5-en-2-on fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 4.5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel ikun jirrizulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirrizultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir ta' protezzjoni personali għan-nifs, l-ghajnejn u l-ġilda.	Is-26 ta' Lulju 2033

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b07016	Undekan-2-on	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Undekan-2-on <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Undekan-2-on Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 96 % Formula kimika: C ₁₁ H ₂₂ O Numru CAS: 112-12-9 FLAVIS: 07.016 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-undekan-2-on fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 10 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel ikun jirrizulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirrizultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġħmir ta' protezzjoni personali għan-nifs, l-għajnejn u l-ġilda.	Is-26 ta' Lulju 2033

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_mt

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva /kg ta' għalf shih b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b07019	Ottan-2-on	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv Ottan-2-on</i> <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Ottan-2-on Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 95 % Formula kimika: C₈H₁₆O Numru CAS: 111-13-7 FLAVIS: 07.019 <i>Metodu analitiku ⁽¹⁾</i> Għall-identifikazzjoni tal-ottan-2-on fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 10 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel ikun jirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir ta' protezzjoni personali għan-nifs, l-għajnejn u l-gilda.	Is-26 ta' Lulju 2033

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_mt

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b07020	Nonan-2-on	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Nonan-2-on <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Nonan-2-on Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 97 % Formula kimika: C ₉ H ₁₈ O Numru CAS: 821-55-6 FLAVIS: 07.020 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tan-nonan-2-on fl-addittiv tal-ghalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħzin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 10 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel ikun jirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġħmir ta' protezzjoni personali għan-nifs, l-ghajnejn u l-ġilda.	Is-26 ta' Lulju 2033

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_mt

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b07062	Ottan-3-on	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv Ottan-3-on</i> <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Ottan-3-on Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₈ H ₁₆ O Numru CAS: 106-68-3 FLAVIS: 07.062 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-ottan-3-on fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 10 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel ikun jirrizulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirrizultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġmhir ta' protezzjoni personali għan-nifs, l-għajnejn u l-ġilda.	Is-26 ta' Lulju 2033

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_mt

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b07103	Tridekan-2-on	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Tridekan-2-on <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Tridekan-2-on Prodott b'sinteżi kimika. Purità: minimu ta' 95 % Formula kimika: C ₁₃ H ₂₆ O Numru CAS: 593-08-8 FLAVIS: 07.103 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tat-tridekan-2-on fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 10 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel ikun jirrizulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirrizultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġħmir ta' protezzjoni personali għan-nifs, l-għajnejn u l-ġilda.	Is-26 ta' Lulju 2033

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_mt

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b07139	5-Metilett 2-en-4-on	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> 5-Metilett 2-en-4-on <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> 5-Metilett 2-en-4-on Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₈ H ₁₄ O Numru CAS: 81925-81-7 FLAVIS: 07.139 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-5-metilett 2-en-4-on fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel ikun jirrizulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirrizultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir ta' protezzjoni personali għan-nifs, l-għajnejn u l-ġilda.	Is-26 ta' Lulju 2033

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b10008	Dodekano-1,5-latton	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Dodekano-1,5-latton <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Dodekano-1,5-latton Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₁₂ H ₂₂ O ₂ Numru CAS: 713-95-1 FLAVIS: 10.008 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għad-determinazzjoni tad-dodekano-1,5-latton fl-addittiv tal-għalf u f'tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 25 mg." 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel ikun jirrizulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirrizultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir ta' protezzjoni personali għan-nifs, l-għajnejn u l-ġilda.	Is-26 ta' Lulju 2033

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_mt

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b10016	Tetradekano-1,5-latton	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Tetradekano-1,5-latton <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Tetradekano-1,5-latton Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 97 % Formula kimika: C ₁₄ H ₂₆ O ₂ Numru CAS: 2721-22-4 FLAVIS: 10.016 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għad-determinazzjoni tat-tetradekano-1,5-latton fl-addittiv tal-għalf u f'tahlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg" 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel ikun jirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġmhir ta' protezzjoni personali għan-nifs, l-għajnejn u l-ġilda.	Is-26 ta' Lulju 2033

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b1 3001	5-Metilfurfural	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> 5-Metilfurfural <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> 5-Metilfurfural Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 97 % Formula kimika: C ₆ H ₆ O ₂ Numru CAS: 620–02–0 FLAVIS: 13.001 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-5-metilfurfural fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel ikun jirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir ta' protezzjoni personali għan-nifs, l-għajnejn u l-ġilda.	Is-26 ta' Lulju 2033

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_mt

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b07024	4-Fenilbut-3-en-2-on	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> 4-Fenilbut-3-en-2-on <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> 4-Fenilbut-3-en-2-on Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 97 % Formula kimika: C ₁₀ H ₁₀ O Numru CAS: 122-57-6 FLAVIS: 07.024 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-4-fenilbut-3-en-2-on fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel ikun jirrizulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirrizultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir ta' protezzjoni personali għan-nifs, l-għajnejn u l-ġilda.	Is-26 ta' Lulju 2033

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_mt

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b02128	Alkohol tal-p-anisil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Alkohol tal-p-anisil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Alkohol tal-p-anisil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ≥97 % Formula kimika: C₈H₁₀O₂ Numru CAS: 105-13-5 FLAVIS: 02.128 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-alkohol tal-p-anisil fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: — Tjur u hut: 1 mg. — Speċijiet oħra tal-annimali: 5 mg” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel ikun jirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġħmir ta' protezzjoni personali għan-nifs, l-għajnejn u l-gilda.	Is-26 ta' Lulju 2033

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_mt

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b05015	4-Metossibenżaldeid	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> 4-Metossibenżaldeid <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> 4-Metossibenżaldeid Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ≥ 97 % Formula kimika: C ₈ H ₈ O ₂ Numru CAS: 123-11-5 FLAVIS: 05.015 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-4-metossibenżaldeid fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 25 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel ikun jirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir ta' protezzjoni personali għan-nifs, l-għajnejn u l-ġilda.	Is-26 ta' Lulju 2033

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_mt

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b05016	Piperonal	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Piperonal <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Piperonal Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ≥ 98 % Formula kimika: C ₈ H ₆ O ₃ Numru CAS: 120–57–0 FLAVIS: 05.016 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-piperonal fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel ikun jirrizulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirrizultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir ta' protezzjoni personali għan-nifs, l-għajnejn u l-ġilda.	Is-26 ta' Lulju 2033

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_mt

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti

2b05018	Vanillina	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Vanillina <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Vanillina Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 97 % Formula kimika: C₈H₈O₃ Numru CAS: 121-33-5 FLAVIS: 05.018 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-vanillina fl-addittiv tal-ghalf u fit-taħlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 125 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-taħlita lesta minn qabel meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-taħlita lesta minn qabel ikun jirriżulta li jinqabez il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġmhir ta' protezzjoni personali għan-nifs, l-ghajnejn u l-ġilda.	Is-26 ta' Lulju 2033
---------	-----------	---	----------------------------------	---	---	---	---	----------------------

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_mt

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b09019	Aċetat tal-p-anisil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Aċetat tal-p-anisil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Aċetat tal-p-anisil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 97 % Formula kimika: C₁₀H₁₂O₃ Numru CAS: 104-21-2 FLAVIS: 09.019 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-aċetat tal-p-anisil fl-addittiv tal-għalf u fit-taħlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: — Tjur u hut: 1 mg. — Speċijiet oħra tal-annimali: 5 mg” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-taħlita lesta minn qabel meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-taħlita lesta minn qabel ikun jirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġħmir ta' protezzjoni personali għan-nifs, l-ghajnejn u l-gilda.	Is-26 ta' Lulju 2033

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_mt

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b09727	Benžoat tal-benzil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Benžoat tal-benzil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Benžoat tal-benzil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' > 99 % Formula kimika: C ₁₄ H ₁₂ O ₂ Numru CAS: 120-51-4 FLAVIS: 09.727 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-benżonat tal-benzil fl-addittiv tal-ghalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel ikun jirrizulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirrizultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir ta' protezzjoni personali għan-nifs, l-ghajnejn u l-ġilda.	Is-26 ta' Lulju 2033

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_mt

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b09750	Salicilat tal-isobutil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Salicilat tal-isobutil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Salicilat tal-isobutil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₁₁ H ₁₄ O ₃ Numru CAS: 87-19-4 FLAVIS: 09.750 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tas-salicilat tal-isobutil fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel ikun jirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir ta' protezzjoni personali għan-nifs, l-għajnejn u l-ġilda.	Is-26 ta' Lulju 2033

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_mt

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b09751	Salicilat tal-isopentil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Salicilat tal-isopentil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Salicilat tal-isopentil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₁₂ H ₁₆ O ₃ Numru CAS: 87-20-7 FLAVIS: 09.751 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tas-salicilat tal-isopentil fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel ikun jirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġmhir ta' protezzjoni personali għan-nifs, l-għajnejn u l-ġilda.	Is-26 ta' Lulju 2033

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_mt

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti								
2b09752	Salicilat tal-benzil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Salicilat tal-benzil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Salicilat tal-benzil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C ₁₄ H ₁₂ O ₃ Numru CAS: 118-58-1 FLAVIS:09.752 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tas-salicilat tal-isobenzil fl-addittiv tal-għalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-għalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rrakkomandat tas-sustanza attiva f'kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 25 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel ikun jirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġhmir ta' protezzjoni personali għan-nifs, l-għajnejn u l-ġilda.	Is-26 ta' Lulju 2033

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_mt

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu tal-awtorizzazzjoni
					mg ta' sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: Addittivi sensorjali. Grupp funzjonali: Komposti aromatizzanti

2b04035	Etere tad-difenil	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Etere tad-difenil <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Etere tad-difenil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 99 % Formula kimika: C₁₂H₁₀ O Numru CAS: 101-84-8 FLAVIS: 04.035 <i>Metodu analitiku</i> ⁽¹⁾ Għall-identifikazzjoni tal-etere tad-difenil fl-addittiv tal-ghalf u fit-tahlitiet lesti minn qabel aromatizzanti tal-ghalf: — Kromatografija b'fażi gas-suża/spettrometrija tal-massa b'illokkjar tal-hin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	-	-	-	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-ghalf fil-forma ta' tahlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet tal-ħżin u l-istabbiltà għat-trattament bis-shana. 3. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandu jiġi indikat dan li ġej: “Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għal kull kg ta' għalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %: 5 mg.” 4. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu indikati fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel meta l-livell tal-użu fuq it-tikketta tat-tahlita lesta minn qabel ikun jirriżulta li jinqabeż il-livell imsemmi fil-punt 3. 5. Għall-utenti tal-addittiv u tat-tahlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawn ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u miżuri ta' dan it-tip, l-addittiv u t-tahlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'taġmhir ta' protezzjoni personali għan-nifs, l-ghajnejn u l-ġilda.	Is-26 ta' Lulju 2033
---------	-------------------	--	----------------------------------	---	---	---	---	----------------------

⁽¹⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_mt