

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1417 AL COMISIEI

din 5 iulie 2023

privind autorizarea substanțelor acid butiric, butirat de etil, izobutirat de etil, izovalerat de etil, izovalerat de metil, acid 2-metil-2-pentenoic, 6-metilhept-5-en-2-onă, undecan-2-onă, octan-2-onă, nonan-2-onă, octan-3-onă, tridecan-2-onă, 5-metilhept-2-en-4-onă, dodecan-1,5-lactonă, tetradecan-1,5-lactonă, 5-metilfurfural, 4-fenilbut-3-en-2-onă, alcool p-anisilic, 4-metoxibenzaldehidă, piperonal, vanilină, acetat de p-anisil, benzoat de benzil, salicilat de izobutil, salicilat de izopentil, salicilat de benzil și difenil eter ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor ⁽¹⁾, în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

- (1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați hranei animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații. Articolul 10 alineatul (2) din regulamentul respectiv prevede reevaluarea aditivilor autorizați în temeiul Directivei 70/524/CEE a Consiliului ⁽²⁾.
- (2) Substanțele acid butiric, butirat de etil, izobutirat de etil, izovalerat de etil, izovalerat de metil, acid 2-metil-2-pentenoic, 6-metilhept-5-en-2-onă, undecan-2-onă, octan-2-onă, nonan-2-onă, octan-3-onă, tridecan-2-onă, 5-metilhept-2-en-4-onă, dodecan-1,5-lactonă, tetradecan-1,5-lactonă, 5-metilfurfural, 4-fenilbut-3-en-2-onă, alcool p-anisilic, 4-metoxibenzaldehidă, piperonal, vanilină, acetat de p-anisil, benzoat de benzil, salicilat de izobutil, salicilat de izopentil, salicilat de benzil și difenil eter au fost autorizate fără limită de timp în conformitate cu Directiva 70/524/CEE ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale. Respectivul substanțe au fost înscrise ulterior în Registrul aditivilor pentru hrana animalelor ca produse existente care aparțin grupei funcționale „compuși aromatizanți”, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.
- (3) În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) coroborat cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, au fost transmise câteva cereri vizând autorizarea substanțelor menționate mai sus ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale. Solicitantul a cerut ca aditivii respectivi să fie clasificați în categoria „aditivi senzoriali” și în grupa funcțională „compuși aromatizanți”. Cererile au fost însoțite de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.
- (4) Solicitantul a cerut ca aditivii respectivi să fie autorizați în vederea utilizării și în apa de băut. Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 nu permite însă autorizarea „compușilor aromatizanți” în vederea utilizării în apa de băut. Prin urmare, solicitantul și-a retras cererea pentru apa de băut pentru toate substanțele în cauză.

⁽¹⁾ JO L 268, 18.10.2003, p. 29.⁽²⁾ Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 270, 14.12.1970, p. 1).

- (5) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară („autoritatea”) a concluzionat în avizele ei din 25 aprilie 2012 ⁽³⁾, 13 iunie 2012 ⁽⁴⁾, 26 octombrie 2012 ⁽⁵⁾, 12 martie 2013 ⁽⁶⁾, 20 octombrie 2015 ⁽⁷⁾, 26 ianuarie 2016 ⁽⁸⁾, 25 mai 2016 ⁽⁹⁾, 10 ianuarie 2020 ⁽¹⁰⁾, 28 ianuarie 2020 ⁽¹¹⁾ și 7 ianuarie 2023 ⁽¹²⁾ că, în condițiile de utilizare propuse, substanțele în cauză sunt sigure pentru toate speciile de animale, pentru consumatori și pentru mediu.
- (6) Autoritatea a indicat, în plus, că fișele conținând date de securitate, necesare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹³⁾ demonstrează că, pentru substanțele acid butiric, butirat de etil, izobutirat de etil, izovalerat de etil, izovalerat de metil și acid 2-metil-2-pentenoic, 6-metilhept-5-en-2-onă, undecan-2-onă, octan-2-onă, nonan-2-onă, octan-3-onă, tridecan-2-onă, dodecan-1,5-lactonă, tetradecan-1,5-lactonă, alcool p-anisilic, 4-metoxibenzaldehidă, piperonal, vanilină, acetat de p-anisil, benzoat de benzil, salicilat de izobutil, salicilat de izopentil, salicilat de benzil și difenil eter, sunt identificate unele pericole pentru contactul cu pielea și cu ochii și pentru expunerea respiratorie. În ceea ce privește substanțele 5-metilhept-2-en-4-onă, 5-metilfurfural și 4-fenilbut-3-en-2-onă, autoritatea a concluzionat că, din cauza lipsei unor noi dovezi privind efectele aditivilor respectivi asupra sistemului respirator, a pielii și a ochilor, nu este în măsură să concluzioneze cu privire la siguranța utilizării acestor trei substanțe.
- (7) Autoritatea a concluzionat că toate substanțele în cauză sunt recunoscute ca aromatizante pentru produsele alimentare, iar funcția lor în hrana pentru animale ar fi, în esență, aceeași ca în cazul produselor alimentare. Prin urmare, nu este necesară nicio demonstrație suplimentară a eficacității. Autoritatea nu a considerat că sunt necesare cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe piață. Ea a verificat, în plus, raportul privind metodele de analiză a aditivilor destinați hranei animalelor, transmis de laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.
- (8) Pentru a face posibil un control mai bun este necesar să fie prevăzute anumite condiții. Mai exact, este necesar ca pe eticheta aditivilor pentru hrana animalelor să fie indicat conținutul maxim recomandat. În cazul în care acest conținut este depășit, este necesar ca pe eticheta preamestecurilor să fie indicate anumite informații.
- (9) Faptul că utilizarea substanțelor în cauză ca substanțe aromatizante nu este autorizată în apa de băut nu exclude utilizarea lor în hrana combinată pentru animale administrată prin intermediul apei.
- (10) Evaluarea tuturor substanțelor în cauză arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Prin urmare, este necesar să fie autorizată utilizarea substanțelor respective. În plus, Comisia consideră că este necesar să fie luate măsuri de protecție adecvate pentru a preveni efectele adverse asupra sănătății utilizatorilor aditivilor.
- (11) Deoarece nu există motive din sfera siguranței care să impună aplicarea imediată a modificărilor condițiilor de autorizare a substanțelor în cauză, este adecvat să se prevadă o perioadă de tranziție pentru a permite părților interesate să se pregătească pentru a îndeplini noile cerințe care decurg din autorizare.
- (12) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

⁽³⁾ EFSA Journal 2012;10(5):2678.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2012;10(7):2785.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2012;10(10):2928.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2013;11(4):3169.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2015;13(11):4268.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2016;14(2):4389.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2016;14(6):4512.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2020;18(2):6002.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2020;18(2):6017.

⁽¹²⁾ EFSA Journal 2023;21(1):7713.

⁽¹³⁾ Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Autorizare

Substanțele specificate în anexă, aparținând categoriei „aditivi senzoriali” și grupei funcționale „compuși aromatizanți”, se autorizează pentru a fi utilizate ca aditivi în nutriția animalelor în condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 2

Măsuri tranzitorii

(1) Substanțele menționate în anexă și preamestecurile care le conțin, care sunt produse și etichetate înainte de 26 ianuarie 2024, în conformitate cu normele aplicabile înainte de 26 iulie 2023, pot fi introduse pe piață și utilizate în continuare până la epuizarea stocurilor existente.

(2) Hrana combinată pentru animale și materiile prime pentru hrana animalelor care conțin substanțele specificate în anexă, care sunt produse și etichetate înainte de 26 iulie 2024, în conformitate cu normele aplicabile înainte de 26 iulie 2023, pot fi introduse pe piață și utilizate în continuare până la epuizarea stocurilor existente, dacă sunt destinate animalelor de la care se obțin produse alimentare.

(3) Hrana combinată pentru animale și materiile prime pentru hrana animalelor care conțin substanțele specificate în anexă, care sunt produse și etichetate înainte de 26 iulie 2025, în conformitate cu normele aplicabile înainte de 26 iulie 2023, pot fi introduse pe piață și utilizate în continuare până la epuizarea stocurilor existente, dacă sunt destinate animalelor de la care nu se obțin produse alimentare.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 iulie 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN

ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b08005	Acid butiric	Compoziția aditivului Acid butiric Caracterizarea substanței active Acid butiric Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 99 % Formula chimică: C ₄ H ₈ O ₂ Numărul CAS: 107-92-6 Nr. FLAVIS: 08.005 Metoda analitică ⁽¹⁾ Pentru identificarea acidului butiric în aditivul destinat hranei animalelor și în preamestecurile aromatizante destinate hranei animalelor: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	-	-	-	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 125 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	26 iulie 2033

⁽¹⁾ Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_ro

(f) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_ro

Numărul de identificare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b09447	Izovalerat de etil	<i>Compoziția aditivului</i> Izovalerat de etil <i>Caracterizarea substanței active</i> Izovalerat de etil Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 98 % Formula chimică: C ₇ H ₁₄ O ₂ Numărul CAS: 108-64-5 Nr. FLAVIS: 09.447 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea izovaleratului de etil în aditivul pentru hrana animalelor și în preamestecurile aromatizante pentru hrana animalelor: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	-	-	-	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instruc- țiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de sub- stanță activă per kg în hrana completă pentru animale cu un conținut de umi- ditate de 12 %: 25 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale sub- stanței active se indică pe eticheta preames- tecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proce- duri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipa- mente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	26 iulie 2033

(1) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_ro

Numărul de identificare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b08055	Acid 2-metil-2-pentenoic	<i>Compoziția aditivului</i> Acid 2-metil-2-pentenoic <i>Caracterizarea substanței active</i> Acid 2-metil-2-pentenoic Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 98 % Formula chimică: C ₆ H ₁₀ O ₂ Numărul CAS: 3142-72-1 Nr. FLAVIS: 08.055 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea acidului 2-metil-2-pentenoic în aditivul destinat hranei animalelor și în preamestecurile aromatizante destinate hranei animalelor: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	-	-	-	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instruc- țiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de sub- stanță activă per kg în hrana completă pentru animale cu un conținut de umi- ditate de 12 %: 5 mg” 4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale sub- stanței active se indică pe eticheta preames- tecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3.” 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proce- duri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipa- mente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	26 iulie 2033

(1) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_ro

Numărul de identificare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			

Categorie: aditivi senzoriali. **Grupa funcțională:** compuși aromatizanți.

2b07019	Octan-2-onă	<i>Compoziția aditivului</i> Octan-2-onă <i>Caracterizarea substanței active</i> Octan-2-onă Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 95 % Formula chimică: C₈H₁₆O Numărul CAS: 111-13-7 Nr. FLAVIS: 07.019 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea octan-2-unei în aditivul destinat hranei animalelor și în preamestecurile aromatizante destinate hranei animalelor: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	-	-	-	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 10 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	26 iulie 2033
---------	-------------	---	---------------------------	---	---	---	---	---------------

(f) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_ro

Numărul de identificare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b07020	Nonan-2-onă	<i>Compoziția aditivului</i> Nonan-2-onă <i>Caracterizarea substanței active</i> Nonan-2-onă Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 97 % Formula chimică: C ₉ H ₁₈ O Numărul CAS: 821-55-6 Nr. FLAVIS: 07.020 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea nonan-2-unei în aditivul destinat hranei animalelor și în preamestecurile aromatizante destinate hranei animalelor: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	-	-	-	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 10 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	26 iulie 2033

(1) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_ro

Numărul de identificare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b07062	Octan-3-onă	<i>Compoziția aditivului</i> Octan-3-onă <i>Caracterizarea substanței active</i> Octan-3-onă Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 98 % Formula chimică: C ₈ H ₁₆ O Numărul CAS: 106-68-3 Nr. FLAVIS: 07.062 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea octan-3-onei în aditivul destinat hranei animalelor și în preamestecurile aromatizante destinate hranei animalelor: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	-	-	-	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instruc- țiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de sub- stanță activă per kg în hrana completă pentru animale cu un conținut de umi- ditate de 12 %: 10 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale sub- stanței active se indică pe eticheta preames- tecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proce- duri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipa- mente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	26 iulie 2033

(1) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_ro

Numărul de identificare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b07103	Tridecan-2-onă	<i>Compoziția aditivului</i> Tridecan-2-onă <i>Caracterizarea substanței active</i> Tridecan-2-onă Produs prin sinteză chimică. Puritate: minimum 95 % Formula chimică: C ₁₃ H ₂₆ O Numărul CAS: 593-08-8 Nr. FLAVIS: 07.103 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea tridecan-2-unei în aditivul destinat hranei animalelor și în preamestecurile aromatizante destinate hranei animalelor: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	-	-	-	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 10 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	26 iulie 2033

(1) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_ro

Numărul de identificare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorii: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b07139	5-Metilhept 2-en-4-onă	<i>Compoziția aditivului</i> 5-Metilhept 2-en-4-onă <i>Caracterizarea substanței active</i> 5-Metilhept 2-en-4-onă Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 98 % Formula chimică: C₈H₁₄O Numărul CAS: 81925-81-7 Nr. FLAVIS: 07.139 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea 5-metilhept 2-en-4-onei în aditivul destinat hranei animalelor și în preamestecurile aromatizante destinate hranei animalelor: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	-	-	-	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	26 iulie 2033

(f) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_ro

Numărul de identificare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b10008	Dodecan-1,5-lac- tonă	<i>Compoziția aditivului</i> Dodecan-1,5-lactonă <i>Caracterizarea substanței active</i> Dodecan-1,5-lactonă Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 98 % Formula chimică: C ₁₂ H ₂₂ O ₂ Numărul CAS: 713-95-1 Nr. FLAVIS: 10.008 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea dodecan-1,5-lactonei în aditivul pentru hrana animalelor și în preamestecurile aromatizante de hrană pentru animale. — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	-	-	-	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instruc- țiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de sub- stanță activă per kg în hrana completă pentru animale cu un conținut de umi- ditate de 12 %: 25 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale sub- stanței active se indică pe eticheta preames- tecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proce- duri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipa- mente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	26 iulie 2033

(1) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_ro

Numărul de identificare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b07024	4-Fenilbut-3-en-2-onă	<i>Compoziția aditivului</i> 4-Fenilbut-3-en-2-onă <i>Caracterizarea substanței active</i> 4-Fenilbut-3-en-2-onă Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 97 % Formula chimică: C ₁₀ H ₁₀ O Numărul CAS: 122-57-6 Nr. FLAVIS: 07.024 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea 4-fenilbut-3-en-2-onei în aditivul destinat hranei animalelor și în preamestecurile aromatizante destinate hranei animalelor: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	-	-	-	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg” 4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	26 iulie 2033

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_ro

Numărul de identificare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b05015	4-Metoxibenzaldehidă	<i>Compoziția aditivului</i> 4-Metoxibenzaldehidă <i>Caracterizarea substanței active</i> 4-Metoxibenz aldehidă Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 97 % Formula chimică: C ₈ H ₈ O ₂ Numărul CAS: 123-11-5 Nr. FLAVIS: 05.015 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea 4-metoxibenzaldehidei în aditivul destinat hranei animalelor și în preamestecurile aromatizante destinate hranei animalelor: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	-	-	-	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 25 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	26 iulie 2033

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_ro

Numărul de identificare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b05016	Piperonal	<i>Compoziția aditivului</i> Piperonal <i>Caracterizarea substanței active</i> Piperonal Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 98 % Formula chimică: C ₈ H ₆ O ₃ Numărul CAS: 120-57-0 Nr. FLAVIS: 05.016 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea piperonalului în aditivul destinat hranei animalelor și în preamestecurile aromatizante destinate hranei animalelor: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	-	-	-	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instruc- țiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de sub- stanță activă per kg în hrana completă pentru animale cu un conținut de umi- ditate de 12 %: 5 mg” 4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale sub- stanței active se indică pe eticheta preames- tecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preames- tecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proce- duri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipa- mente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	26 iulie 2033

(1) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_ro

(f) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_ro

Numărul de identificare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b09019	Acetat de p-anisil	<i>Compoziția aditivului</i> Acetat de p-anisil <i>Caracterizarea substanței active</i> Acetat de p-anisil Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 97 % Formula chimică: C ₁₀ H ₁₂ O ₃ Numărul CAS: 104-21-2 Nr. FLAVIS: 09.019 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea acetatului de p-anisil în aditivul pentru hrana animalelor și în preamestecurile aromatizante pentru hrana animalelor: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	-	-	-	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: — Păsări de curte și pește: 1 mg. — alte specii de animale: 5 mg” 4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	26 iulie 2033

⁽¹⁾ Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_ro

(f) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_ro

(f) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_ro

Numărul de identificare al aditivului	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b04035	Difenil eter	<i>Compoziția aditivului</i> Difenil eter <i>Caracterizarea substanței active</i> Difenil eter Produs prin sinteză chimică Puritate: minimum 99 % Formula chimică: C ₁₂ H ₁₀ O Numărul CAS: 101-84-8 Nr. FLAVIS: 04.035 <i>Metoda analitică</i> ⁽¹⁾ Pentru identificarea difenil eterului în aditivul destinat hranei animalelor și în preamestecurile aromatizante destinate hranei animalelor: — cromatografie în mediu gazos/spectrometrie de masă cu blocarea timpului de retenție GC-MS-RTL.	Toate speciile de animale	-	-	-	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. A se menționa condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg în hrana completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 5 mg.” 4. Grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active se indică pe eticheta preamestecului în cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar conduce la depășirea nivelului menționat la punctul 3. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care respectivele riscuri nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile trebuie utilizate cu echipamente de protecție individuală respiratorie, oculară și cutanată.	26 iulie 2033

(¹) Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_ro