

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1417

z dne 5. julija 2023

o dovoljenju za masleno kislino, etil butirat, etil izobutirat, etil izovalerat, metil izovalerat, 2-metil-2-pentenojsko kislino, 6-metilhept-5-en-2-on, undekan-2-on, oktan-2-on, nonan-2-on, oktan-3-on, tridekan-2-on, 5-metilhept-2-en-4-on, dodekano-1,5-lakton, tetradekano-1,5-lakton, 5-metilfurfural, 4-fenilbut-3-en-2-on, p-anizil alkohol, 4-metoksibenzaldehid, piperonal, vanilin, p-anizil acetat, benzil benzoat, izobutil salicilat, izopentil salicilat, benzil salicilat in difenil eter kot krmne dodatke za vse živalske vrste

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali ⁽¹⁾ in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Uredba (ES) št. 1831/2003 določa dovoljevanje dodatkov za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj. Člen 10(2) navedene uredbe določa, da se dodatki, dovoljeni v skladu z Direktivo Sveta 70/524/EGS ⁽²⁾, ponovno ocenijo.
- (2) Snovi maslena kislina, etil butirat, etil izobutirat, etil izovalerat, metil izovalerat, 2-metil-2-pentenojska kislina, 6-metilhept-5-en-2-on, undekan-2-on, oktan-2-on, nonan-2-on, oktan-3-on, tridekan-2-on, 5-metilhept-2-en-4-on, dodekano-1,5-lakton, tetradekano-1,5-lakton, 5-metilfurfural, 4-fenilbut-3-en-2-on, p-anizil alkohol, 4-metoksibenzaldehid, piperonal, vanilin, p-anizil acetat, benzil benzoat, izobutil salicilat, izopentil salicilat, benzil salicilat in difenil eter so bile v skladu z Direktivo 70/524/EGS dovoljene brez časovne omejitve kot krmni dodatki za vse živalske vrste. Navedene snovi so bile v skladu s členom 10(1), točka (b), Uredbe (ES) št. 1831/2003 naknadno vpisane v register krmnih dodatkov kot obstoječi proizvodi, ki spadajo v funkcionalno skupino aromatičnih snovi.
- (3) V skladu s členom 10(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 v povezavi s členom 7 navedene uredbe je bilo vloženih več zahtevkov za dovoljenje za zadevne snovi kot krmne dodatke za vse živalske vrste. Vložnik je zahteval, da se dodatki uvrstijo v kategorijo dodatkov „senzorični dodatki“ in funkcionalno skupino „aromatične snovi“. Navedenim zahtevkom so bili priloženi zahtevani podatki in dokumenti iz člena 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003.
- (4) Vložnik je zahteval dovoljenje za uporabo dodatkov tudi v vodi za pitje. Vendar Uredba (ES) št. 1831/2003 za „aromatične snovi“ ne dopušča dovoljenja za uporabo v vodi za pitje. Zato je vložnik umaknil zahtevek za vodo za pitje za vse zadevne snovi.

⁽¹⁾ UL L 268, 18.10.2003, str. 29.⁽²⁾ Direktiva Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi (UL L 270, 14.12.1970, str. 1).

- (5) Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenjih z dne 25. aprila 2012 ⁽³⁾, 13. junija 2012 ⁽⁴⁾, 26. oktobra 2012 ⁽⁵⁾, 12. marca 2013 ⁽⁶⁾, 20. oktobra 2015 ⁽⁷⁾, 26. januarja 2016 ⁽⁸⁾, 25. maja 2016 ⁽⁹⁾, 10. januarja 2020 ⁽¹⁰⁾, 28. januarja 2020 ⁽¹¹⁾ in 7. januarja 2023 ⁽¹²⁾ ugotovila, da so zadevne snovi pod predlaganimi pogoji uporabe varne za vse živalske vrste, potrošnike in okolje.
- (6) Agencija je navedla tudi, da varnostni listi, ki se zahtevajo v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽¹³⁾, dokazujejo, da so za masleno kislino, etil butirat, etil izobutirat, etil izovalerat, metil izovalerat in 2-metil-2-pentenojsko kislino, 6-metilhept-5-en-2-on, undekan-2-on, oktan-2-on, nonan-2-on, oktan-3-on, tridekan-2-on, za dodekano-1,5-lakton, tetradekano-1,5-lakton, p-anizil alkohol, 4-metoksibenzaldehid, piperonal, vanilin, p-anizil acetat, benzil benzoat, izobutil salicilat, izopentil salicilat, benzil salicilat in difenil eter ugotovljene nekatere nevarnosti za stik s kožo in očmi ter izpostavljenost dihal. Kar zadeva 5-metilhept-2-en-4-on, 5-metilfurfural in 4-fenilbut-3-en-2-on, je Agencija ugotovila, da zaradi pomanjkanja novih dokazov o učinkih navedenih dodatkov na dihalni sistem, kožo in oči ne more sklepati o varnosti uporabe navedenih treh snovi.
- (7) Agencija je nazadnje ugotovila, da so vse zadevne snovi priznane kot arome za živila, njihova funkcija v krmi pa bi bila v bistvu enaka tisti v živilih. Zato dodatno dokazovanje učinkovitosti ni potrebno. Agencija je menila, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s prodajnim nadzorom. Preverila je tudi poročilo o analiznih metodah krmnih dodatkov v krmi, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.
- (8) Za boljši nadzor bi bilo treba določiti nekatere omejitve in pogoje. Na oznaki krmnih dodatkov bi bilo treba zlasti navesti najvišjo priporočeno vsebnost. Kadar je taka vsebnost presežena, bi bilo treba na oznaki premiksov navesti nekatere informacije.
- (9) Dejstvo, da uporaba zadevnih snovi kot aromatičnih snovi v vodi za pitje ni dovoljena, ne izključuje njihove uporabe v krmnih mešanicah, ki se dajejo prek vode.
- (10) Ocena vseh zadevnih snovi je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedenih snovi. Poleg tega Komisija meni, da bi bilo treba sprejeti ustrezne zaščitne ukrepe, da se preprečijo škodljivi učinki na zdravje uporabnikov dodatka.
- (11) Ker ni varnostnih razlogov, zaradi katerih bi se morali takoj začeti uporabljati spremenjeni pogoji za izdajo dovoljenja za zadevne snovi, je primerno zagotoviti prehodno obdobje, da se lahko zainteresirane strani pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev, nastalih zaradi izdaje dovoljenja.
- (12) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

⁽³⁾ EFSA Journal 2012;10(5):2678.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2012;10(7):2785.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2012;10(10):2928.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2013;11(4):3169.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2015;13(11):4268.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2016;14(2):4389.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2016;14(6):4512.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2020;18(2):6002.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2020;18(2):6017.

⁽¹²⁾ EFSA Journal 2023;21(1):7713.

⁽¹³⁾ Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dovoljenje

Snovi iz Priloge, ki spadajo v kategorijo dodatkov „senzorični dodatki“ in funkcionalno skupino „aromatične snovi“, se dovolijo kot dodatki v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Prehodni ukrepi

1. Snovi iz Priloge in premiksi, ki vsebujejo navedene snovi, proizvedeni in označeni pred 26. januarjem 2024 po pravilih, ki se uporabljajo pred 26. julijem 2023, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog.
2. Krmne mešanice in posamična krmila, ki vsebujejo navedene snovi iz Priloge, proizvedeni in označeni pred 26. julijem 2024 po pravilih, ki se uporabljajo pred 26. julijem 2023, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog, če so namenjeni za živali za proizvodnjo živil.
3. Krmne mešanice in posamična krmila, ki vsebujejo navedene snovi iz Priloge, proizvedeni in označeni pred 26. julijem 2025 po pravilih, ki se uporabljajo pred 26. julijem 2023, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog, če so namenjeni za živali, ki niso namenjene za proizvodnjo živil.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. julija 2023

*Za Komisijo
predsednica*

Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b08005	maslena kislina	<i>Sestava dodatka</i> maslena kislina <i>Lastnosti aktivne snovi</i> maslena kislina pridobljena s kemijsko sintezo čistost: najmanj 99 % kemijska formula: C ₄ H ₈ O ₂ št. CAS: 107-92-6 FLAVIS: 08.005 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo maslene kisline v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija — masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premik- sa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premik- sov se navedejo pogoji skladiščenja in ob- stojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 125 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premikssov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacij- ske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihalo, oči in kožo.	26. julij 2033

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifikacijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b09039	etil butirat	<i>Sestava dodatka</i> etil butirat <i>Lastnosti aktivne snovi</i> etil butirat pridobljen s kemijsko sintezo čistost: najmanj 98 % kemijska formula: C ₆ H ₁₂ O ₂ št. CAS: 105 -54 -4 FLAVIS: 09.039 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo etil butirata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 125 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcionalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	26. julij 2033

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b09413	etil izobutirat	<i>Sestava dodatka</i> etil izobutirat <i>Lastnosti aktivne snovi</i> etil izobutirat pridobljen s kemijsko sintezo čistost: najmanj 98 % kemijska formula: C ₆ H ₁₂ O ₂ št. CAS: 97-62-1 FLAVIS: 09.413 <i>-Analizna metoda ⁽¹⁾</i> Za identifikacijo etil izobutirata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premik- sa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premik- sov se navedejo pogoji skladiščenja in ob- stojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 25 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premikssov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacij- ske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihalo, oči in kožo.	26. julij 2033

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b09447	etil izovalerat	<i>Sestava dodatka</i> etil izovalerat <i>Lastnosti aktivne snovi</i> etil izovalerat pridobljen s kemijsko sintezo čistost: najmanj 98 % kemijska formula: C ₇ H ₁₄ O ₂ št. CAS: 108-64-5 FLAVIS: 09.447 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo etil izovalerata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premikseh: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premik- sa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premik- sov se navedejo pogoji skladiščenja in ob- stojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 25 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravní iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacij- ske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihalo, oči in kožo.	26. julij 2033

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b09462	metil izovalerat	<i>Sestava dodatka</i> metil izovalerat <i>Lastnosti aktivne snovi</i> metil izovalerat pridobljen s kemijsko sintezo čistost: najmanj 98 % kemijska formula: C ₆ H ₁₂ O ₂ št. CAS: 556-24-1 FLAVIS: 09.462 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo metil izovalerat v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premik- sa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premik- sov se navedejo pogoji skladiščenja in ob- stojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacij- ske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihalo, oči in kožo.	26. julij 2033

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b08055	2-metil- 2-pentenojska kislina	<i>Sestava dodatka</i> 2-metil-2-pentenojska kislina <i>Lastnosti aktivne snovi</i> 2-metil-2-pentenojska kislina pridobljena s kemijsko sintezo čistost: najmanj 98 % kemijska formula: C ₆ H ₁₀ O ₂ št. CAS: 3142-72-1 FLAVIS: 08.055 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo 2-metil- 2-pentenojske kisline v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premikseh: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premik- sa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premik- sov se navedejo pogoji skladiščenja in ob- stojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3.“ 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacij- ske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihalo, oči in kožo.	26. julij 2033

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b07015	6-metilhept-5-en- 2-on	<i>Sestava dodatka</i> 6-metilhept-5-en-2-on <i>Lastnosti aktivne snovi</i> 6-metilhept-5-en-2-on pridobljen s kemijsko sintezo čistost: najmanj 97 % kemijska formula: C ₈ H ₁₄ O št. CAS: 110-93-0 FLAVIS: 07.015 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo 6-metilhept- 5-en-2-ona v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premik- sa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premik- sov se navedejo pogoji skladiščenja in ob- stojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 4,5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premikssov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacij- ske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihalo, oči in kožo.	26. julij 2033

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b07016	undekan-2-on	<i>Sestava dodatka</i> undekan-2-on <i>Lastnosti aktivne snovi</i> undekan-2-on pridobljen s kemijsko sintezo čistost: najmanj 96 % kemijska formula: C ₁₁ H ₂₂ O št. CAS: 112-12-9 FLAVIS: 07.016 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo undekan-2-ona v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premik- sa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premik- sov se navedejo pogoji skladiščenja in ob- stojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 10 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premikssov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacij- ske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihalo, oči in kožo.	26. julij 2033

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b07019	oktan-2-on	<i>Sestava dodatka</i> oktan-2-on <i>Lastnosti aktivne snovi</i> oktan-2-on pridobljen s kemijsko sintezo čistost: najmanj 95 % kemijska formula: C ₈ H ₁₆ O št. CAS: 111-13-7 FLAVIS: 07.019 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo oktan-2-ona v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premik- sa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premik- sov se navedejo pogoji skladiščenja in ob- stojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 10 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premikssov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacij- ske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihalo, oči in kožo.	26. julij 2033

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b07020	nonan-2-on	<i>Sestava dodatka</i> nonan-2-on <i>Lastnosti aktivne snovi</i> nonan-2-on pridobljen s kemijsko sintezo čistost: najmanj 97 % kemijska formula: C ₉ H ₁₈ O št. CAS: 821-55-6 FLAVIS: 07.020 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo nonan-2-ona v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premik- sa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premik- sov se navedejo pogoji skladiščenja in ob- stojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 10 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premikssov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacij- ske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihalo, oči in kožo.	26. julij 2033

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b07062	oktan-3-on	<i>Sestava dodatka</i> oktan-3-on <i>Lastnosti aktivne snovi</i> oktan-3-on pridobljen s kemijsko sintezo čistost: najmanj 98 % kemijska formula: C ₈ H ₁₆ O št. CAS: 106-68-3 FLAVIS: 07.062 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo oktan-3-ona v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premik- sa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premik- sov se navedejo pogoji skladiščenja in ob- stojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 10 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premikssov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacij- ske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihalo, oči in kožo.	26. julij 2033

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b07103	tridekan-2-on	<i>Sestava dodatka</i> tridekan-2-on <i>Lastnosti aktivne snovi</i> tridekan-2-on pridobljen s kemijsko sintezo čistost: najmanj 95 % kemijska formula: C ₁₃ H ₂₆ O št. CAS: 593-08-8 FLAVIS: 07.103 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo tridekan-2-ona v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premik- sa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premik- sov se navedejo pogoji skladiščenja in ob- stojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 10 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premikssov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacij- ske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihalo, oči in kožo.	26. julij 2033

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b07139	5-metilhept 2-en-4-on	<i>Sestava dodatka</i> 5-metilhept 2-en-4-on <i>Lastnosti aktivne snovi</i> 5-metilhept 2-en-4-on pridobljen s kemijsko sintezo čistost: najmanj 98 % kemijska formula: C ₈ H ₁₄ O št. CAS: 81925-81-7 FLAVIS: 07.139 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo 5-metilhept 2-en-4-ona v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premik- sa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premik- sov se navedejo pogoji skladiščenja in ob- stojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premikssov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacij- ske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihalo, oči in kožo.	26. julij 2033

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b10008	dodekano-1,5-lak- ton	<i>Sestava dodatka</i> dodekano-1,5-lakton <i>Lastnosti aktivne snovi</i> dodekano-1,5-lakton pridobljen s kemijsko sintezo čistost: najmanj 98 % kemijska formula: C ₁₂ H ₂₂ O ₂ št. CAS: 713-95-1 FLAVIS: 10.008 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo dodekano-1,5-laktona v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premik- sa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premik- sov se navedejo pogoji skladiščenja in ob- stojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 25 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premikssov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacij- ske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihalo, oči in kožo.	26. julij 2033

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b10016	tetradeka- no-1,5-lakton	<i>Sestava dodatka</i> tetradekano-1,5-lakton <i>Lastnosti aktivne snovi</i> tetradekano-1,5-lakton pridobljen s kemijsko sintezo čistost: najmanj 97 % kemijska formula: C ₁₄ H ₂₆ O ₂ št. CAS: 2721-22-4 FLAVIS: 10.016 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo tetradekano-1,5-laktona v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija — masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premik- sa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premik- sov se navedejo pogoji skladiščenja in ob- stojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premikssov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacij- ske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihalo, oči in kožo.	26. julij 2033

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b13001	5-metilfurfural	<i>Sestava dodatka</i> 5-metilfurfural <i>Lastnosti aktivne snovi</i> 5-metilfurfural pridobljen s kemijsko sintezo čistost: najmanj 97 % kemijska formula: C ₆ H ₆ O ₂ št. CAS: 620-02-0 FLAVIS: 13.001 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo 5-metilfururala v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premik- sa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premik- sov se navedejo pogoji skladiščenja in ob- stojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premikssov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacij- ske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihalo, oči in kožo.	26. julij 2033

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b07024	4-fenilbut-3-en- 2-on	<i>Sestava dodatka</i> 4-fenilbut-3-en-2-on <i>Lastnosti aktivne snovi</i> 4-fenilbut-3-en-2-on pridobljen s kemijsko sintezo čistost: najmanj 97 % kemijska formula: C ₁₀ H ₁₀ O št. CAS: 122-57-6 FLAVIS: 07.024 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo 4-fenilbut-3-en- 2-ona v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija — masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premik- sa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premik- sov se navedejo pogoji skladiščenja in ob- stojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premikssov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacij- ske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihalo, oči in kožo.	26. julij 2033

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b02128	p-anizil alkohol	<i>Sestava dodatka</i> p-anizil alkohol <i>Lastnosti aktivne snovi</i> p-anizil alkohol pridobljen s kemijsko sintezo čistost: najmanj ≥ 97 % kemijska formula: C ₈ H ₁₀ O ₂ št. CAS: 105-13-5 FLAVIS: 02.128 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo p-anizil alkohola v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premik- sa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premik- sov se navedejo pogoji skladiščenja in ob- stojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: — perutnina in ribe 1 mg — druge živalske vrste: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacij- ske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	26. julij 2033

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b05015	4-metoksibenzal- dehid	<i>Sestava dodatka</i> 4-metoksibenzaldehid <i>Lastnosti aktivne snovi</i> 4-metoksibenzaldehid pridobljen s kemijsko sintezo čistost: najmanj ≥ 97 % kemijska formula: C ₈ H ₈ O ₂ št. CAS: 123-11-5 FLAVIS: 05.015 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo 4-metoksibenzaldehida v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija — masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	—	—	—	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premik- sa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premik- sov se navedejo pogoji skladiščenja in ob- stojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 25 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacij- ske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihalo, oči in kožo.	26. julij 2033

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b05016	piperonal	<i>Sestava dodatka</i> piperonal <i>Lastnosti aktivne snovi</i> piperonal pridobljen s kemijsko sintezo čistost: najmanj ≥ 98 % kemijska formula: C ₈ H ₆ O ₃ št. CAS: 120-57-0 FLAVIS: 05.016 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo piperonala v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premik- sa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premik- sov se navedejo pogoji skladiščenja in ob- stojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premikssov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacij- ske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihalo, oči in kožo.	26. julij 2033

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b05018	vanilin	<i>Sestava dodatka</i> vanilin <i>Lastnosti aktivne snovi</i> vanilin pridobljen s kemijsko sintezo čistost: najmanj 97 % kemijska formula: C ₈ H ₈ O ₃ št. CAS: 121-33-5 FLAVIS: 05.018 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo vanilina v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premik- sa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premik- sov se navedejo pogoji skladiščenja in ob- stojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 125 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacij- ske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	26. julij 2033

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b09019	p-anizil acetat	<i>Sestava dodatka</i> p-anizil acetat <i>Lastnosti aktivne snovi</i> p-anizil acetat pridobljen s kemijsko sintezo čistost: najmanj 97 % kemijska formula: C ₁₀ H ₁₂ O ₃ št. CAS: 104-21-2 FLAVIS: 09.019 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo p-anizil acetata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premik- sa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premik- sov se navedejo pogoji skladiščenja in ob- stojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: — perutnina in ribe 1 mg — druge živalske vrste: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacij- ske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihala, oči in kožo.	26. julij 2033

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b09727	benzil benzoat	<i>Sestava dodatka</i> benzil benzoat <i>Lastnosti aktivne snovi</i> benzil benzoat pridobljen s kemijsko sintezo čistost: najmanj > 99 % kemijska formula: C ₁₄ H ₁₂ O ₂ št. CAS: 120-51-4 FLAVIS: 09.727 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo benzil benzoata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premik- sa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premik- sov se navedejo pogoji skladiščenja in ob- stojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacij- ske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihalo, oči in kožo.	26. julij 2033

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b09750	izobutil salicilat	<i>Sestava dodatka</i> izobutil salicilat <i>Lastnosti aktivne snovi</i> izobutil salicilat pridobljen s kemijsko sintezo čistost: najmanj 98 % kemijska formula: C ₁₁ H ₁₄ O ₃ št. CAS: 87-19-4 FLAVIS: 09.750 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo izobutil salicilata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premik- sa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premik- sov se navedejo pogoji skladiščenja in ob- stojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premikssov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacij- ske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihalo, oči in kožo.	26. julij 2033

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b09751	izopentil salicilat	<i>Sestava dodatka</i> izopentil salicilat <i>Lastnosti aktivne snovi</i> izopentil salicilat pridobljen s kemijsko sintezo čistost: najmanj 98 % kemijska formula: C ₁₂ H ₁₆ O ₃ št. CAS: 87-20-7 FLAVIS: 09.751 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo izopentil salicilata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premik- sa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premik- sov se navedejo pogoji skladiščenja in ob- stojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacij- ske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihalo, oči in kožo.	26. julij 2033

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b09752	benzil salicilat	<i>Sestava dodatka</i> benzil salicilat <i>Lastnosti aktivne snovi</i> benzil salicilat pridobljen s kemijsko sintezo čistost: najmanj 98 % kemijska formula: C ₁₄ H ₁₂ O ₃ št. CAS: 118-58-1 FLAVIS: 09.752 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo benzil salicilata v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premik- sa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premik- sov se navedejo pogoji skladiščenja in ob- stojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 25 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacij- ske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihalo, oči in kožo.	26. julij 2033

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Identifika- cijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b04035	difenil eter	<i>Sestava dodatka</i> difenil eter <i>Lastnosti aktivne snovi</i> difenil eter pridobljen s kemijsko sintezo čistost: najmanj 99 % kemijska formula: C ₁₂ H ₁₀ O št. CAS: 101-84-8 FLAVIS: 04.035 <i>Analizna metoda</i> ⁽¹⁾ Za identifikacijo difenil etra v krmnem dodatku in krmnih aromatičnih premiksih: — plinska kromatografija – masna spektroskopija z zaklenjenim retenzijskim časom GC-MS-RTL.	vse živalske vrste	–	–	–	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premik- sa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premik- sov se navedejo pogoji skladiščenja in ob- stojnost pri toplotni obdelavi. 3. Na oznaki dodatka se navede naslednje: „Najvišja priporočena vsebnost aktivne snovi na kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage: 5 mg.“ 4. Na oznaki premiksa se navedejo funkcio- nalna skupina, identifikacijska številka in ime krmnega dodatka ter dodana količina aktivne snovi, kadar bi raven uporabe na oznaki premiksa povzročila preseganje ravni iz točke 3. 5. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo postopke varnega ravnanja in organizacij- ske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s temi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za dihalo, oči in kožo.	26. julij 2033

⁽¹⁾ Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en