

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/1709,

7. september 2023,

milles käsitletakse loa andmist *Lentilactobacillus diolivorans*'i (DSM 33625) preparaadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötaades kasutatavate söödalisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord.
- (2) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus *Lentilactobacillus diolivorans*'i (DSM 33625) (varasem taksonoomiline nimetus *Lactobacillus diolivorans* DSM 33625) preparaadi lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.
- (3) Taotluses käsitletakse *Lentilactobacillus diolivorans*'i (DSM 33625) preparaadi lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina ning kõnealuse söödalisandi klassifitseerimist kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „silokonservandid“.
- (4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 17. jaanuari 2023. aasta arvamuses ⁽²⁾ järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures on *Lentilactobacillus diolivorans*'i (DSM 33625) preparaat sihtliikidele, tarbijatele ja keskkonnale ohutu. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et preparaat ei ole nahka ega silmi ärritav, et andmete puudumise tõttu ei saa teha järeldusi söödalisandi nahka sensibiliseeriva toime kohta ning et arvestades toimeaine valgulisi omadusi, tuleks söödalisandit käsitada hingamiselundite sensibilisaatorina. Samuti jõudis toiduohutusamet järeldusele, et *Lentilactobacillus diolivorans* (DSM 33625) võib minimaalsel kontsentratsioonil 1×10^8 CFUd ühe kilogrammi sööda kohta suurendada kergesti ja mõõdukalt raskesti sileeritavast söödamaterjalist valmistatud sellise silo aeroobset stabiilsust, mille kuivainesisaldus on 32–65 %. Lisaks kinnitas toiduohutusamet määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimeetodi kohta.
- (5) Eespool toodut silmas pidades leiab komisjon, et *Lentilactobacillus diolivorans*'i (DSM 33625) preparaat vastab määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele. Seega tuleks anda luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks. Komisjon leiab ka, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, et ennetada kahjulikku mõju söödalisandi kasutajate tervisele.
- (6) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „silokonservandid“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötaades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

⁽²⁾ EFSA Journal 2023; 21 (2): 7820.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. september 2023

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miini- mumsisal- dus	Maksi- mumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Kolonialid moodustavate ühikute (CFU) arv värskel materjali kg kohta			

Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: silokonservandid

1k21901	<i>Lentilactobacillus diolivorans</i> (DSM 33625)	Söödalisandi koostis <i>Lentilactobacillus diolivorans</i> 'i (DSM 33625) preparaat, mis sisaldab vähemalt 2×10^{11} CFUd söödalisandi grammi kohta Tahke	Kõik loomaliigid	–		–	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamishetkedes märgitakse säilitustingimused. 2. Söödalisandi minimaalne annus, kui seda ei kasutata koos muude silokonservandina kasutatavate mikroorganismidega: 1×10^8 CFUd kergesti ja mõõdukalt raskesti sileeritava tooraine kilogrammi kohta (²). 3. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid naha ja hingamisteede kaitsmiseks.	28. september 2033
		Toimeaine kirjeldus <i>Lentilactobacillus diolivorans</i> 'i (DSM 33625) elujõulised rakud						
		Analüüsimetodid (¹) <i>Lentilactobacillus diolivorans</i> 'i (DSM 33625) loendamine söödalisandis: — pindkülvimeetod MRS-agariga (EN 15787) <i>Lentilactobacillus diolivorans</i> 'i (DSM 33625) identifitseerimine: — impulssvälja-geelelektroforees (PFGE) või DNA järjendamise meetodid						

(¹) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebilehel järgmisel aadressil: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(²) Kergesti sileeritav loomasööt: > 3 % lahustuvaid süsivesikuid tooraines; mõõdukalt raskesti sileeritav loomasööt: 1,5–3,0 % lahustuvaid süsivesikuid tooraines, vastavalt komisjoni 25. aprilli 2008. aasta määrusele (EÜ) nr 429/2008 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 rakendamise üksikasjalike eeskirjade kohta seoses taotluste koostamise ja esitamise ning söödalisandite hindamise ja lubamisega (ELT L 133, 22.5.2008, lk 1).