

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1709

od 7. rujna 2023.

o odobrenju pripravka od *Lentilactobacillus diolivorans* DSM 33625 kao dodatka hrani za sve životinjske vrste

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

- (1) Uredbom (EZ) br. 1831/2003 propisano je odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje odobrenja.
- (2) U skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 podnesen je zahtjev za odobrenje pripravka od *Lentilactobacillus diolivorans* DSM 33625 (prije taksonomski identificiran kao *Lactobacillus diolivorans* DSM 33625). Uz zahtjev su priloženi podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.
- (3) Zahtjev se odnosi na odobrenje pripravka od *Lentilactobacillus diolivorans* DSM 33625 kao dodatka hrani za sve životinjske vrste te njegovo razvrstavanje u kategoriju dodataka „tehnološki dodaci” i funkcionalnu skupinu „dodaci za siliranje”.
- (4) Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) u svojem je mišljenju od 17. siječnja 2023. ⁽²⁾ zaključila da je pripravak od *Lentilactobacillus diolivorans* DSM 33625 siguran za ciljne vrste, potrošače i okoliš. Zaključila je i da pripravak ne nadražuje kožu ni oči, da se zbog nepostojanja podataka ne može donijeti zaključak o mogućnosti da taj dodatak izazove preosjetljivost kože te da bi zbog proteinske prirode aktivnog sredstva trebalo smatrati da dodatak izaziva preosjetljivost dišnih organa. Agencija je nadalje zaključila da *Lentilactobacillus diolivorans* DSM 33625 pri najmanjoj koncentraciji od 1×10^8 CFU/kg krmnog bilja može povećati aerobnu stabilnost silaže od krmnih materijala koji se lako i umjereno teško siliraju s udjelom suhe tvari od 32 % do 65 %. Isto tako, potvrdila je izvješće o metodi analize dodatka hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.
- (5) S obzirom na navedeno Komisija smatra da pripravak od *Lentilactobacillus diolivorans* DSM 33625 ispunjava uvjete iz članka 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. Stoga bi trebalo odobriti uporabu tog pripravka. Komisija smatra da bi trebalo poduzeti odgovarajuće mjere zaštite kako bi se spriječili štetni učinci na zdravlje korisnikâ tog dodatka.
- (6) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Pripravak naveden u Prilogu, koji pripada kategoriji dodataka „tehnološki dodaci” i funkcionalnoj skupini „dodaci za siliranje”, odobrava se kao dodatak hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u Prilogu.

⁽¹⁾ SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

⁽²⁾ EFSA Journal 2023.;21(2):7820.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. rujna 2023.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG

Identifikacijski broj dodatka	Dodatak	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					CFU/kg svježeg materijala			
Kategorija: tehnološki dodaci. Funkcionalna skupina: dodaci za siliranje								
1k21901	Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625	Sastav dodatka Pripravak od <i>Lentilactobacillus diolivorans</i> DSM 33625 koji sadržava najmanje 2 × 10¹¹ CFU/g dodatka Kruti oblik Karakteristike aktivne tvari Žive stanice <i>Lentilactobacillus diolivorans</i> DSM 33625 Analitička metoda ⁽¹⁾ Određivanje brojnosti <i>Lentilactobacillus diolivorans</i> DSM 33625 u dodatku hrani za životinje: — metoda razmazivanja na MRS agaru (EN 15787) Identifikacija <i>Lentilactobacillus diolivorans</i> DSM 33625: — gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE) ili metode sekvenciranja DNK-a	Sve životinjske vrste	—		—	1. U uputama za uporabu dodatka i premiksâ treba navesti uvjete skladištenja. 2. Najmanja doza dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s drugim mikroorganizmom kao dodatkom za siliranje: 1 × 10⁸ CFU/kg svježeg materijala koji se lako i umjereno teško silira ⁽²⁾. 3. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih rizika koji proizlaze iz njihove uporabe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri uporabi dodatka i premiksâ treba nositi osobnu zaštitnu opremu za kožu i dišne organe.	28. rujna 2033.

⁽¹⁾ Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_hr

⁽²⁾ Krmno bilje koje se lako silira: > 3 % topivih ugljikohidrata u svježem materijalu; krmno bilje koje se umjereno teško silira: 1,5–3,0 % topivih ugljikohidrata u svježem materijalu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 429/2008 od 25. travnja 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pripreme i podnošenja zahtjeva te procjene i odobravanja dodataka hrani za životinje (SL L 133, 22.5.2008., str. 1.).