

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/1709

(2023. gada 7. septembris)

par atļauju *Lentilactobacillus diolivorans* DSM 33625 preparātu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.
- (2) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums atļaujai lietot preparātu *Lentilactobacillus diolivorans* DSM 33625 (iepriekš taksonomiski identificēts kā *Lactobacillus diolivorans* DSM 33625). Minētajam pieteikumam ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.
- (3) Pieteikums attiecas uz atļauju preparātu *Lentilactobacillus diolivorans* DSM 33625 lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem, un to prasīts klasificēt piedevu kategorijā “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “skābbarības piedevas”.
- (4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2023. gada 17. janvāra ⁽²⁾ atzinumā secināja, ka ar piedāvātajiem lietošanas nosacījumiem preparāts *Lentilactobacillus diolivorans* DSM 33625 ir visām dzīvnieku sugām, patērētājiem un videi nekaitīgs. Iestāde arī secināja, ka preparāts nav ne ādas, ne acu kairinātājs, ka datu trūkuma dēļ nevar izdarīt secinājumus par piedevas radīto ādas sensibilizāciju un ka, ņemot vērā aktīvās vielas olbaltumvielas īpašības, piedeva būtu jāuzskata par elpceļu sensibilizatoru. Iestāde arī secināja, ka *Lentilactobacillus diolivorans* DSM 33625 minimālajā koncentrācijā 1×10^8 KVV uz kg lopbarības var palielināt skābbarības aerobo stabilitāti, kas pagatavota no viegli un mēreni grūti ieskābējama lopbarības materiāla, kura sausnas diapazons ir 32–65 %. Iestāde arī verificēja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par analīzes metodi, pēc kuras šo barības piedevu analizē barībā.
- (5) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka preparāts *Lentilactobacillus diolivorans* DSM 33625 atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta nosacījumiem. Tāpēc minēto preparātu būtu jāatļauj lietot. Turklāt Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz piedevas lietotāju veselību.
- (6) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā specificēto preparātu, kas pieder pie piedevu kategorijas “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālās grupas “skābbarības piedevas”, ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.⁽²⁾ EFSA Journal 2023; 21(2): 7820.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 7. septembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

Piedevas identifikāci- jas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimā- lais vecums	Minimālais saturs	Maksimā- lais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV/kg svaiga materiāla			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas								
1k21901	Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625	Piedevas sastāvs Lentilactobacillus buchneri DSM 33625 preparāts, kas satur vismaz 2×10^{11} KVV/g piedevas Cieta viela Aktīvās vielas raksturojums Dzīvotspējīgas Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 šūnas Analītiskā metode ⁽¹⁾ Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 skaitīšanai barības piedevā: — Petri trauciņa un uztriepuma metode uz MRS agara (EN 15787). Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 identificēšanai: — pulsējošā lauka gēla elektroforēze (PFGE) vai DNS sekvencēšanas metodes.	Visu sugu dzīvnie- kiem	—		—	1. Piedevas un premiksu lietošanas no- rādījumos norāda glabāšanas nosa- cījumus. 2. Piedevas minimālā deva, ja to ne- kombinē ar citiem mikroorgani- smiem, ko izmanto par skābbarības piedevu: 1×10^8 KVV/kg viegli un mēreni grūti ieskābējama svaiga materiāla ⁽²⁾. 3. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka darbības procedūras un or- ganizatoriskos pasākumus, kuru nolūks ir novērst iespējamus riskus, ko varētu radīt šīs piedevas un pre- miksu lietošana. Ja ar šādām proce- dūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas un elpceļu aizsar- glīdzekļus.	2033.gada 28. septembris

⁽¹⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē šeit: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Viegli ieskābējama lopbarība: > 3 % šķīstošu ogļhidrātu svaigā materiālā; mēreni grūti ieskābējama lopbarība: 1,5-3,0 % šķīstošu ogļhidrātu svaigā materiālā saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 429/2008 (2008. gada 25. aprīlis), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz pieteikumu sagatavošanu un noformēšanu un barības piedevu novērtēšanu un apstiprināšanu (OV L 133, 22.5.2008., 1. lpp.).