

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/1710,**7. september 2023,**

milles käsitletakse ammooniumkloriidi preparaadi kõikide mäletsejaliste ning kasside ja koerte söödalisisandina kasutamise loa kehtivuse pikendamist ja loa andmist ammooniumkloriidi preparaadi kasutamiseks emiste söödalisisandina (loa hoidja: Latochema Co. Ltd) ning millega tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärused (EL) nr 832/2012 ja (EL) 2016/1007

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötares kasutatavate söödalisisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise ja kehtivuse pikendamise alused ja kord.
- (2) Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 832/2012 ⁽²⁾ anti kümneks aastaks luba kasutada ammooniumkloriidi preparaati nuumlammas söödalisisandina ning komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/1007 ⁽³⁾ muude mäletsejaliste kui nuumlammas söödalisisandina.
- (3) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 14 lõikega 1 on esitatud taotlus ammooniumkloriidi preparaadi loa kehtivuse pikendamiseks kõikide mäletsejaliste ning kasside ja koerte puhul. Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud veel üks taotlus kõnealuse preparaadi uue kasutusviisi kohta emiste puhul. Kõnealuste taotlustega sooviti kõnealuse söödalisisandi klassifitseerimist kategooriasse „zootehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „muud zootehnilised lisandid“ ning taotlustele olid lisatud kõnealuse määruse artikli 7 lõikes 3 ja artikli 14 lõikes 2 nõutud üksikasjad ja dokumendid.
- (4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 22. novembri 2022. aasta arvamuses ⁽⁴⁾ järeldusele, et ammooniumkloriidi preparaat on praegu lubatud kasutustingimuste juures nuumlammas, muudele mäletsejalistele kui nuumlambad ning kassidele ja koertele, aga ka tarbijatele ja keskkonnale ohutu. Toiduohutusamet järeldas ka, et asjaomane preparaat on ohutu ja tõhus, kui seda kasutatakse uriini pH vähendamiseks emistel koguses kuni 5 000 mg ühe kilogrammi sööda kohta alates üheksandast kuni üheteistkümnenda tiinusnädalani ning alates viieteistkümnendast tiinusnädalast kuni esimese imetamisnädalani, ning et see on emiste söödalisisandina kasutamise korral ohutu tarbijatele ja keskkonnale. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et preparaati tuleks käsitleda võimaliku hingamiseldundite sensibilisaatorina, kuid mitte nahka sensibiliseeriva ega nahka ärritava. Toiduohutusamet ei saanud teha järeldusi preparaadi võimaliku silmi ärritava toime kohta. Toiduohutusameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

⁽²⁾ Komisjoni 17. septembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 832/2012, mis käsitleb ammooniumkloriidi valmistise lubamist nuumlammas söödalisisandina (loa omanik Latochema Co Ltd) (ELT L 251, 18.9.2012, lk 27).

⁽³⁾ Komisjoni 22. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1007, milles käsitletakse ammooniumkloriidi lubamist muude mäletsejaliste kui nuumlammas söödalisisandina (loa hoidja Latochema Co. Ltd) (ELT L 165, 23.6.2016, lk 10).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2023; 21 (1): 7696.

- (5) Kooskõlas komisjoni määruse (EÜ) nr 378/2005 ⁽⁹⁾ artikli 5 lõike 4 punktidega a ja c leidis määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabor, et eelmise hindamise järeldused ja soovitusel seoses kontrollimeetoditega, mida kasutatakse ammooniumkloriidi sisalduse määramiseks söödas, on kehtivad ja praeguste taotluste suhtes kohaldatavad.
- (6) Ammooniumkloriidi preparaadi hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks on täidetud. Seega tuleks pikendada kõnealuse söödalisandi kasutamise loa kehtivust kõigi mäletsejaliste ning kasside ja koerte puhul ning anda luba kõnealuse söödalisandi kasutamiseks emiste puhul. Komisjon leiab ka, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, et ennetada kahjulikku mõju söödalisandi kasutajate tervisele.
- (7) Ammooniumkloriidi preparaadi kõikide mäletsejaliste ning kasside ja koerte söödalisandina kasutamise loa kehtivuse pikendamise tõttu tuleks rakendusmäärused (EL) nr 832/2012 ja (EL) 2016/1007 kehtetuks tunnistada.
- (8) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa kehtivuse pikendamine

Käesoleva määruse lisas kirjeldatud ning söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „muud zootehnilised lisandid“ kuuluva preparaadi loa kehtivust pikendatakse mäletsejaliste ning kasside ja koerte puhul kõnealuses lisas sätestatud tingimustel.

Artikkel 2

Loa andmine

Lisas kirjeldatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised söödalisandid“ ja funktsionaalrühma „muud zootehnilised söödalisandid“, lubatakse kasutada emiste puhul vastavalt lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 3

Kehtetuks tunnistamine

Rakendusmäärused (EL) nr 832/2012 ja (EL) 2016/1007 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

⁽⁹⁾ Komisjoni 4. märtsi 2005. aasta määrus (EÜ) nr 378/2005 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta seoses ühenduse tugilabori ülesannete ja kohustustega söödalisandite loataotluste puhul (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. september 2023

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

Söödali- sandi identifit- seerimis- number	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsi-meetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum- sisaldus	Maksi- mumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			

Kategooria: zootehnilised lisandid. Funktsionaalrühm: muud zootehnilised lisandid (uriini pH vähendamine)

4d7	Latochema Co Ltd	Ammoo- niumkloriid	Söödalisandi koostis	Nuumlambad	—	—	10 000	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamise- juhistes märgitakse säilitustingimu- sed ja püsivus kuumtöötlemisel. 2. Söödalisand lisatakse söödale eelse- guna. 3. Nuumlammaste puhul kasutatakse söödalisandit kuni kolmekuuse sööt- misperioodi jooksul. 4. Muude mäletsejaliste kui nuumlam- maste puhul kasutatakse söödalisan- dit järgmistel tingimustel: — maksimaalselt 5 000 mg söödali- sandi täissööda kilogrammi kohta rohkem kui kolmekuuse söötmisperioodi jooksul või — maksimaalselt 10 000 mg söödalisandi täissööda kilogrammi kohta söötisel kuni kolmekuuse söötmisperioodi jooksul. 5. Emiste puhul kasutatakse söödalisan- dit ainult 9.–11. tiinusnädalal ja 15. tiinusnädalast kuni 1. imetamisnäda- lani.	28. september 2033
			Ammooniumkloriidi preparaat ≥ 99,5 %	Mäletseja- lised, välja arvatud nuumlambad	—	—	5 000/ 10 000		
			Tahke	Kassid ja koerad	—	—	5 000		
			Toimeaine kirjeldus Ammooniumkloriid ≥ 99,5 % Keemiline valem: NH ₄ Cl CASi nr: 12125-02-9 Naatriumkloriid ≤ 0,5 % Toode- tud keemilise sünteesi teel <i>Analüüsimetod</i> ⁽¹⁾ Ammooniumkloriidi sisalduse määramine söödalisandis: tiitrimine naatriumhüdrosiidiga (Euroopa farmakopöa, monograafia 0007) või tiitrimine hõbenitraadiga (JECFA monograafia „ammooniumkloriid“)	Emised	—	—	5 000		

								6. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid silmade ja hingamiselundite kaitsmiseks. 7. Eri allikatest saadava ammooniumkloriidi kogus ei tohi mäletsejaliste (sealhulgas nuumlammaste) ning kasside, koerte ja emiste täissöödas ületada lubatud piirnorme.	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en