



2025/708

14.4.2025.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2025/708

(2025. gada 11. aprīlis),

**ar ko atļauj nātrija ferocianīdu un kālija ferocianīdu lietot par visu sugu dzīvnieku barības piedevām
un atceļ Regulu (EK) Nr. 1810/2005**

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 ir noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredz šādas atļaujas piešķiršanas pamatojumu un kārtību. Minētās regulas 10. panta 2. punktā noteikts, ka piedevas, kuru lietošana atļauta saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK ⁽²⁾, ir jāizvērtē atkārtoti.
- (2) Komisijas Regula (EK) Nr. 1810/2005 ⁽³⁾ nātrija ferocianīdu un kālija ferocianīdu saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK bez termiņa ierobežojuma atļāva lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem. Vēlāk minētās vielas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punkta b) apakšpunktu kā esoši barības līdzekļi, kas pieder pie funkcionālās grupas “saistvielas”, tika ierakstītas Lopbarības piedevu reģistrā.
- (3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu saistībā ar tās 7. pantu ir iesniegts pieteikums nātrija ferocianīdu un kālija ferocianīdu atkārtoti izvērtēt kā visu sugu dzīvniekiem paredzētas barības piedevas. Pieteikuma iesniedzējs lūdza minētās piedevas klasificēt piedevu kategorijā “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “pretsalīpes vielas”. Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.
- (4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2023. gada 21. marta ⁽⁴⁾ un 2024. gada 4. jūnija atzinumos ⁽⁵⁾ secināja, ka nātrija hlorīdam pievienota nātrija ferocianīda un kālija ferocianīda lietošana dzīvniekiem ir droša, nepārsniedzot maksimālo saturu, kas sīkāk precizēts atzinumos, un ka, ievērojot ierosinātos lietošanas nosacījumus, tie nerada bažas par patērētāju drošību. Iestāde arī secināja, ka nātrija ferocianīds un kālija ferocianīds nav ne ādas un acu kairinātāji, ne ādas sensibilizatori. Tomēr niķeļa klātbūtnes dēļ nātrija ferocianīds tika uzskatīts par ādas un elpceļu sensibilizatoru. Nevarēja izdarīt secinājumus par to lietotāju drošību, kuri eksponēti kālija ferocianīda inhalatīvai iedarbībai. Nātrija ferocianīda un kālija ferocianīda lietošana par barības piedevām tika uzskatīta par videi nekaitīgu. Nātrija ferocianīdu un kālija ferocianīdu uzskatīja par iedarbīgām pretsalīpes vielām, ja tos nātrija hlorīdam pievieno ierosinātajos lietošanas daudzumos. Iestāde ir arī verificējusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošo piedevu analīzes metodi.

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Padomes Direktīva 70/524/EEK (1970. gada 23. novembris) par barības piedevām (OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ Komisijas Regula (EK) Nr. 1810/2005 (2005. gada 4. novembris) par jaunu atļauju desmit gadus izmantot barības piedevu, pastāvīgu atļauju izmantot dažas barības piedevas un pagaidu atļauju citādi izmantot dažas piedevas, kuras jau ir atļauts izmantot barībā (OV L 291, 5.11.2005., 5. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1810/oj>).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2023;21(4):7960. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.7960>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal, 2024;22(7):e8851. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8851>.

- (5) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka nātrija ferocianīds un kālija ferocianīds atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta nosacījumiem. Tāpēc šīs vielas būtu jāļauj lietot tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā. Turklāt Komisija uzskata, ka būtu jāveic pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz minēto piedevu lietotāju veselību.
- (6) Nav drošuma problēmu, kuru dēļ attiecīgo vielu atļaujas piešķiršanas nosacījumu grozījumi būtu jāpiemēro nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi paredzēt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.
- (7) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas piešķiršana

Pielikumā minētās vielas, kas iekļautas piedevu kategorijā “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “pretsalīpes vielas”, ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevām, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1810/2005 atcelšana

Regulu (EK) Nr. 1810/2005 atceļ.

3. pants

Pārejas pasākumi

1. Uz Komisijas Regulas (EK) Nr. 1810/2005 pamata atļautās barības piedevas nātrija ferocianīdu un kālija ferocianīdu, kā arī šīs piedevas saturošus premiksus, kas ir ražoti un marķēti pirms 2025. gada 4. novembra saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2025. gada 4. maija, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.
2. Šā panta 1. punktā minēto barības piedevu saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kas paredzēti produktīviem dzīvniekiem un ir ražoti un marķēti pirms 2026. gada 4. maija saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2025. gada 4. maija, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.
3. Šā panta 1. punktā minēto barības piedevu saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kas paredzēti neproduktīviem dzīvniekiem un ir ražoti un marķēti pirms 2027. gada 4. maija saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2025. gada 4. maija, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 11. aprīlī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

Barības piedevas identifikāci- jas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimā- lais vecums	Minimā- lais saturs	Maksimā- lais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg nātrija ferocianīda (aprēķina kā ferocianīda jonu) uz kg NaCl			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: pretsalīpes vielas								
1i535	Nātrija ferocianīds	<i>Piedevas sastāvs</i> Nātrija ferocianīds ≥ 99 % Cietā veidā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Nātrija ferocianīds, iegūts ķīmiskajā sintēzē CAS numurs: 13601-19-9 Ķīmiskā formula: Na ₄ [Fe(CN) ₆] 10H ₂ O Mitrums ≤ 1 % Ūdenī nešķīstošās vielas ≤ 0,03 % Hlorīda jons (Cl) ≤ 0,2 % Sulfāts (SO ₄) ≤ 0,1 % Brīvais cianīds nav nosakāms Fericianīds nav nosakāms <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Nātrija ferocianīda raksturošanai barības piedevā: — FAO JECFA monogrāfija “Ferrocyanides of calcium, potassium and sodium” Ferocianīda noteikšanai nātrija hlorīdā: — spektrofotometrija pie 700 nm	Gaļas tītari un vaislas tītari Dējējvistas Mazāk izplatītu sugu dējējmājputni vai vaislas mājputni Cūkas Atgremotāji Kamieļi Truši Zirgi Zivis Suņi Kaķi	—	—	80	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret karstumpastrādi. 2. Šo piedevu lieto tikai nātrija hlorīdā. 3. Uz piedevas etiķetes norāda šo: “Nātrija ferocianīdu nedrīkst jaukt ar stiprām skābēm” ⁽²⁾ . 4. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksu rīkojas, izmantojot individuālos ādas un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2035. gada 4. maijs
		Visu citu sugu dzīvnieki	—	—	60			

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama šajā references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Stipras skābes: skābes ar pKa < -2 ūdenī.

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedevas	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg kālija ferocianīda (aprēķina kā ferocianīda jonu) uz kg NaCl			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: pretsalīpes vielas								
11536	Kālija ferocianīds	<i>Piedevas sastāvs</i> Kālija ferocianīds ≥ 99 % Cietā veidā	Gaļas tītari un vaislas tītari Dējējvistas Mazāk izplatītu sugu dējējmājputni un vaislas mājputni Cūkas Atgremotāji Kamieļi Truši Zirgi Zivis Suņi Kaķi	—	—	80	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret karstumapstrādi. 2. Šo piedevu lieto tikai nātrija hlorīdā. 3. Uz piedevas etiķetes norāda šo: “Kālija ferocianīdu nedrīkst jaukt ar stiprām skābēm” (2) 4. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2035. gada 4. maijs
		<i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Kālija ferocianīds, iegūts ķīmiskajā sintēzē CAS numurs: 14459-95-1 Ķīmiskā formula: K ₄ [Fe(CN) ₆] 3H ₂ O Mitrums ≤ 1 % Ūdenī nešķīstošās vielas ≤ 0,03 % Hlorīda jons (Cl) ≤ 0,2 % Sulfāts (SO ₄) ≤ 0,1 % Brīvais cianīds nav nosakāms Fericianīds nav nosakāms <i>Analītiskā metode</i> (1) Kālija ferocianīda raksturošanai barības piedevā: — FAO JECFA monogrāfija “Ferrocyanides of calcium, potassium and sodium” Ferocianīda noteikšanai nātrija hlorīdā: — spektrofotometrija pie 700 nm						

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama šajā references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Stipras skābes: skābes ar pKa < -2 ūdenī