



VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2025/708

zo 11. apríla 2025

o obnovení povolenia ferokeyanidu sodného a ferokeyanidu draselného ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat a o zrušení nariadenia (ES) č. 1810/2005

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat ⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

- (1) V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení. V článku 10 ods. 2 uvedeného nariadenia sa stanovuje prehodnotenie doplnkových látok povolených podľa smernice Rady 70/524/EHS ⁽²⁾.
- (2) Ferokeyanid sodný a ferokeyanid draselný boli nariadením Komisie (ES) č. 1810/2005 ⁽³⁾ povolené bez časového obmedzenia ako kŕmne doplnkové látky pre všetky druhy zvierat v súlade so smernicou 70/524/EHS. Uvedené látky boli v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1831/2003 následne zapísané do registra kŕmnych doplnkových látok ako existujúce výrobky patriace do skupiny „viažuce látky“, „protispekavé látky“ „koagulanty“.
- (3) V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 v spojení s jeho článkom 7 bola predložená žiadosť o prehodnotenie ferokeyanidu sodného a ferokeyanidu draselného ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat. Žiadateľ požiadal o zaradenie uvedených doplnkových látok do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“ a funkčnej skupiny „protispekavé látky“. K žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.
- (4) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanoviskách z 21. marca 2023 ⁽⁴⁾ a 4. júna 2024 ⁽⁵⁾ skonštatoval, že používanie ferokeyanidu sodného a ferokeyanidu draselného je bezpečné pre zvieratá, keď sa látky pridávajú do chloridu sodného v maximálnom množstve bližšie špecifikovanom v stanoviskách, a že za navrhovaných podmienok používania nepredstavujú žiadne riziko pre bezpečnosť spotrebiteľov. Úrad takisto dospel k záveru, že ferokeyanid sodný a ferokeyanid draselný nie sú dráždivé pre kožu ani oči, ani nie sú kožnými senzibilizátormi. Vzhľadom na prítomnosť niklu sa však ferokeyanid sodný považoval za kožný a respiračný senzibilizátor. Nebolo možné dospieť k žiadnym záverom o bezpečnosti pre používateľa, ktorý bol inhaláciou vystavený ferokeyanidu draselnému. Používanie ferokeyanidu sodného a ferokeyanidu draselného ako kŕmnych doplnkových látok sa považovalo za bezpečné pre životné prostredie. Ferokeyanid sodný a ferokeyanid draselný sa považovali za účinné ako protispekavé látky, ak sú obsiahnuté v chloride sodnom v navrhovaných množstvách použitia. Úrad tiež overil správu o metóde analýzy týchto kŕmnych doplnkových látok v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Smernica Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ Nariadenie Komisie (ES) č. 1810/2005 zo 4. novembra 2005 o novom povolení doplnkovej látky v krmivách na obdobie desiatich rokov, trvalom povolení určitých doplnkových látok v krmivách a dočasnem povolení nových možností použitia určitých už povolených doplnkových látok v krmivách (Ú. v. EÚ L 291, 5.11.2005, s. 5, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1810/oj>).

⁽⁴⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2023) 21(4):7960, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.7960>.

⁽⁵⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2024) 22(7):e8851, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8851>.

- (5) Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa Komisia domnieva, že feroxyanid sodný a feroxyanid draselný spĺňajú podmienky stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003. Používanie uvedených látok by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu. Komisia sa navyše domnieva, že by sa mali prijať primerané ochranné opatrenia s cieľom zabrániť negatívnym účinkom na zdravie používateľov daných doplnkových látok.
- (6) Keďže neexistujú bezpečnostné dôvody na okamžité uplatňovanie zmien podmienok povolenia príslušných látok, je vhodné poskytnúť zainteresovaným stranám prechodné obdobie, ktoré by im umožnilo pripraviť sa na plnenie nových požiadaviek vyplývajúcich z povolenia.
- (7) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolenie

Látky špecifikované v prílohe, ktoré patria do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „protispekavé látky“, sa povoľujú ako doplnkové látky vo výžive zvierat za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Zrušenie nariadenia (ES) č. 1810/2005

Nariadenie (ES) č. 1810/2005 sa zrušuje.

Článok 3

Prechodné opatrenia

1. Kŕmne doplnkové látky feroxyanid sodný a feroxyanid draselný povolené podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1810/2005 a premixy obsahujúce uvedené doplnkové látky, vyrobené a označené pred 4. novembrom 2025 v súlade s pravidlami platnými pred 4. májom 2025, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania príslušných zásob.
2. Kŕmne zmesi a kŕmne suroviny obsahujúce kŕmne doplnkové látky uvedené v odseku 1, vyrobené a označené pred 4. májom 2026 v súlade s pravidlami platnými pred 4. májom 2025, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania príslušných zásob, ak sú určené pre zvieratá, ktoré sú určené na výrobu potravín.
3. Kŕmne zmesi a kŕmne suroviny obsahujúce kŕmne doplnkové látky uvedené v odseku 1, vyrobené a označené pred 4. májom 2027 v súlade s pravidlami platnými pred 4. májom 2025, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania príslušných zásob, ak sú určené pre zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. apríla 2025

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

Identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Mini-málny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg ferokyanidu sodného (vypočítaného ako ión ferokyanidu)/kg NaCl			
Kategória: technologické doplnkové látky. Funkčná skupina: protispekavé látky								
1i535	ferokyanid sodný	Zloženie doplnkovej látky ferokyanid sodný ≥ 99 % Tuhá forma _____ Charakterizácia účinnej látky ferokyanid sodný vyrobený chemickou syntézou Číslo CAS: 13601-19-9 Chemický vzorec: Na₄[Fe(KN)₆] 10H₂O vlhkosť ≤ 1 % látky nerozpustné vo vode ≤ 0,03 % chloridový ión (Cl⁻) ≤ 0,2 % síran (SO₄) ≤ 0,1 % Voľný kyanid: nezistiteľný Ferrikyanid: nezistiteľný _____ Analytická metóda ⁽¹⁾ Na charakterizáciu ferokyanidu sodného v kŕmnej doplnkovej látke: — monografia FAO JECFA „Ferokyanidy vápnika, draslíka a sodíka“ Na stanovenie ferokyanidu v chloride sodnom: — spektrofotometria pri 700 nm.	morky vo výkrme a morky chované na reprodukciu nosnice menej významná hydina na znášku alebo reprodukciu ošípané prežuvavce čavovité králiky koňovité ryby psy mačky	—	—	80	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrovaní. 2. Doplnková látka sa použije len v chloride sodnom. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať: „Ferokyanid sodný sa nesmie miešať so silnými kyselinami. ⁽²⁾“ 4. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými prostriedkami na ochranu kože a dýchacích ciest.	4. mája 2035
		všetky druhy zvierat	—	—	60			

⁽¹⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Silné kyseliny: kyseliny s pKa < -2 vo vode.

Identifikačné číslo krmnej doplnkovej látky	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Mini-málny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					mg ferokyanidu draselného (vypočítaného ako ión ferokyanidu)/kg NaCl			
Kategória: technologické doplnkové látky. Funkčná skupina: protispekavé látky								
1i536	ferokyanid draselný	Zloženie doplnkovej látky ferokyanid draselný ≥ 99 % Tuhá forma Charakterizácia účinnej látky ferokyanid draselný vyrobený chemickou syntézou Číslo CAS: 14459-95-1 Chemický vzorec: $K_4[Fe(KN)_6] \cdot 3H_2O$ vlhkosť ≤ 1 % látky nerozpustné vo vode ≤ 0,03 % chloridový ión (Cl) ≤ 0,2 % síran (SO₄) ≤ 0,1 % Voľný kyanid: nezistiteľný Ferrikyanid: nezistiteľný Analytická metóda ⁽¹⁾ Na charakterizáciu ferokyanidu sodného v krmnej doplnkovej látke: — monografia FAO JECFA „Ferokyanidy vápnika, draslíka a sodíka“ Na stanovenie ferokyanidu v chloride sodnom: — spektrofotometria pri 700 nm.	morky vo výkrme a morky chované na reprodukciu nosnice menej významná hydina na znášku a reprodukciu ošípané prežúvavce ťavovité králiky koňovité ryby psy mačky	—	—	80	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrovaní. 2. Doplnková látka sa použije len v chloride sodnom. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať: „Ferokyanid sodný sa nesmie miešať so silnými kyselinami. ⁽²⁾“ 4. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovujú prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými prostriedkami na ochranu kože a dýchacích ciest.	4. mája 2035
		všetky druhy zvierat	—	—	60			

⁽¹⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Silné kyseliny: kyseliny s pKa < -2 vo vode.