



2025/711

11.4.2025.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2025/711

(2025. gada 10. aprīlis),

ar ko atjauno atļauju ar *Trichoderma reesei* MUCL 49755 ražotas endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Trichoderma reesei* MUCL 49754 ražotas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparātu lietot par barības piedevu atšķirtniem sivēniem, dējējvistām, mazāk izplatītu sugu dējējputniem un gaļas mājputniem, visu *Suidae* sugu nobarojamām cūkām un gaļas tītariem, atļauju ar *Trichoderma reesei* MUCL 49755 ražotas endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Trichoderma reesei* MUCL 49754 ražotas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparātu lietot par barības piedevu zīdāmiem sivēniem (atļaujas turētājs: AVEVE BV) un atceļ Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1088/2011, (ES) Nr. 989/2012 un (ES) Nr. 1040/2013

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas un atjaunošanas pamatojums un kārtība.
- (2) Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1088/2011 ⁽²⁾ uz 10 gadiem tika piešķirta atļauja ar *Trichoderma reesei* MUCL 49755 ražotas endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Trichoderma reesei* MUCL 49754 ražotas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparātu lietot par barības piedevu atšķirtniem sivēniem, ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 989/2012 ⁽³⁾ – atļauja to lietot par barības piedevu dējējvistām un mazāk izplatītu sugu dējējputniem un gaļas mājputniem, ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1040/2013 ⁽⁴⁾ – atļauja to lietot par barības piedevu nobarojamām cūkām, mazāk izplatītu sugu nobarojamām cūkām, kas nav *Sus scrofa domesticus*, un gaļas tītariem.
- (3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 1. punktu ir iesniegts pieteikums, kurā lūgts atjaunot atļauju ar *Trichoderma reesei* MUCL 49755 ražotas endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Trichoderma reesei* MUCL 49754 ražotas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparātu lietot par barības piedevu atšķirtniem sivēniem, lūdzot minēto piedevu klasificēt piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “gremošanas veicinātāji”. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu šis pieteikums attiecas arī uz atļauju jaunam šā preparāta lietojumam: par barības piedevu zīdāmiem sivēniem, lūdzot minēto piedevu klasificēt piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “gremošanas veicinātāji”. Minētajam pieteikumam ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 2. punktā un 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1088/2011 (2011. gada 27. oktobris) par atļauju izmantot no *Trichoderma reesei* (MULC 49755) iegūtu endo-1,4-beta-ksilanāzes fermentu preparātu un no *Trichoderma reesei* (MULC 49754) iegūtu endo-1,3(4)-beta-glikanāzes fermentu preparātu kā lopbarības piedevu atšķirtniem sivēniem (atļaujas turētājs Aveve NV) (OV L 281, 28.10.2011., 14. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1088/oj).

⁽³⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 989/2012 (2012. gada 25. oktobris) par atļauju izmantot no *Trichoderma reesei* (MULC 49755) iegūtu endo-1,4-beta-ksilanāzi un no *Trichoderma reesei* (MULC 49754) iegūtu endo-1,3(4)-beta-glikanāzi kā barības piedevu dējējvistām un retāk audzētu gaļas mājputnu un dējējputni sugu (atļaujas turētājs Aveve NV) (OV L 297, 26.10.2012., 11. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/989/oj).

⁽⁴⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1040/2013 (2013. gada 24. oktobris) par atļauju izmantot no *Trichoderma reesei* (MUCL 49755) iegūtu endo-1,4-beta-ksilanāzi un no *Trichoderma reesei* (MUCL 49754) iegūtu endo-1,3(4)-beta-glikanāzi kā barības piedevu gaļas cūkām un retāk audzētām gaļas cūku sugu, izņemot *Sus scrofa domesticus*, un gaļas tītariem (atļaujas turētājs Aveve NV) (OV L 283, 25.10.2013., 46. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1040/oj).

- (4) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 1. punktu ir iesniegts vēl viens pieteikums, kurā lūgts atjaunot atļauju ar *Trichoderma reesei* MUCL 49755 ražotas endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Trichoderma reesei* MUCL 49754 ražotas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparātu lietot par barības piedevu dējējvistām un mazāk izplatītu sugu dējējputniem un gaļas mājputniem, lūdzot minēto piedevu klasificēt piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “gremošanas veicinātāji”. Minētajam pieteikumam ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 2. punktā prasītās ziņas un dokumenti.
- (5) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 1. punktu ir iesniegts vēl viens pieteikums, kurā lūgts atjaunot atļauju ar *Trichoderma reesei* MUCL 49755 ražotas endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Trichoderma reesei* MUCL 49754 ražotas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparātu lietot par barības piedevu nobarojamām cūkām, mazāk izplatītu sugu nobarojamām cūkām, kas nav *Sus scrofa domesticus*, un gaļas tītariem, lūdzot minēto piedevu klasificēt piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “gremošanas veicinātāji”. Minētajam pieteikumam ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 2. punktā prasītās ziņas un dokumenti.
- (6) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2024. gada 5. jūnija ⁽⁵⁾ un 2024. gada 3. jūlija ⁽⁶⁾ atzinumos secināja, ka, ievērojot pašreizējos atļautos lietošanas nosacījumus un ņemot vērā faktu, ka piedevas sastāvs un ražošanas process nav būtiski mainīti, ar *Trichoderma reesei* MUCL 49755 ražotas endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Trichoderma reesei* MUCL 49754 ražotas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāts abās formās (gan pulverī, gan šķidrumā) joprojām ir drošs atšķirtiem sivēniem, dējējvistām un mazāk izplatītu sugu dējējputniem un gaļas mājputniem, nobarojamām cūkām, mazāk izplatītu sugu nobarojamām cūkām un gaļas tītariem, kā arī patērētājiem un videi. Tā arī secināja, ka lietojuma paplašināšana, attiecinot to arī uz zīdāmiem sivēniem, neskartu šos secinājumus. Iestāde arī secināja, ka ne pulverveida preparāts, kas satur kalcija karbonātu un sepiolītu, ne preparāts šķidrā formā nav ādas un acu kairinātājs. Datu trūkuma dēļ nebija iespējams izdarīt secinājumus par pulverveida preparāta, kura sastāvā ir kalcija karbonāts un kviešu milti, kairinājuma potenciālu. Piedevu visās formās uzskata par elpceļu un ādas sensibilizatoru. Iestāde uzskatīja, ka atļaujas atjaunošanas sakarā piedevas efektivitāti novērtēt nav vajadzīgs, jo pieteikumā nav priekšlikuma grozīt vai papildināt lietošanas nosacījumus tā, lai tie ietekmētu piedevas efektivitāti attiecībā uz sugām/kategorijām, par kurām ir piešķirta atļauja. Tā uzskatīja, ka secinājumus par minētajām sugām var paplašināt, attiecinot arī uz citām sugām, un tāpēc secināja, ka piedeva, dodot 4 000 XU un 900 BGU uz kg kompleksās barības, var būt iedarbīga attiecībā uz zīdāmiem sivēniem. Iestāde neuzskata, ka būtu vajadzīgas īpašas prasības veikt uzraudzību pēc preparāta laišanas tirgū.
- (7) Ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā references laboratorija uzskatīja, ka secinājumi un ieteikumi, kas ar *Trichoderma reesei* MUCL 49755 ražotas endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Trichoderma reesei* MUCL 49754 ražotas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes kā barības piedevas analīzes metodes novērtējumā izdarīti iepriekšējo atļauju sakarā, ir derīgi un piemērojami šiem pieteikumiem. Tātad saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 378/2005 ⁽⁷⁾ 5. panta 4. punkta a) un c) apakšpunktu references laboratorijas novērtējuma ziņojums netiek prasīts.
- (8) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka ar *Trichoderma reesei* MUCL 49755 ražotas endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Trichoderma reesei* MUCL 49754 ražotas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāts atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta nosacījumiem. Tāpēc minētās piedevas atļauja būtu jāatjauno attiecībā uz atšķirtiem sivēniem, dējējvistām, mazāk izplatītu sugu dējējputniem un gaļas mājputniem, visu *Suidae* sugu nobarojamām cūkām (attiecas uz nobarojamām cūkām un mazāk izplatītu sugu nobarojamām cūkām) un gaļas tītariem. Minēto preparātu būtu jāatļauj dot arī zīdāmiem sivēniem. Turklāt Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz piedevas lietotāju veselību. Minētajiem aizsargpasākumiem nebūtu jāskar citas darba ņēmēju drošības prasības, kas izriet no Savienības tiesību aktiem.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2024;22:e8852; EFSA Journal 2024;22:e8853.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2024;22:e8951.

⁽⁷⁾ Komisijas Regula (EK) Nr. 378/2005 (2005. gada 4. marts) par sīki izstrādātiem noteikumiem, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz Kopienas references laboratorijas pienākumiem un uzdevumiem saistībā ar pārtikas piedevu atļauju pieteikumiem (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

- (9) No tā, ka ar *Trichoderma reesei* MUCL 49755 ražotas endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Trichoderma reesei* MUCL 49754 ražotas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāta kā atšķirti sīvēniem, dējējvistām, mazāk izplatītu sugu dējējputniem un gaļas mājputniem, visu *Suidae* sugu nobarojamām cūkām un gaļas tītariem paredzētas barības piedevas atļauja tiek atjaunota, izriet, ka Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1088/2011, (ES) Nr. 989/2012 un (ES) Nr. 1040/2013 būtu jāatceļ.
- (10) Nekaitīguma apsvērumi neliek ar *Trichoderma reesei* MUCL 49755 ražotas endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Trichoderma reesei* MUCL 49754 ražotas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāta kā atšķirti sīvēniem, dējējvistām, mazāk izplatītu sugu dējējputniem un gaļas mājputniem, visu *Suidae* sugu nobarojamām cūkām un gaļas tītariem paredzētas barības piedevas atļaujas nosacījumu grozījumus piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no attiecīgo atļauju atjaunošanas izrietošo jauno prasību izpildei.
- (11) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas atjaunošana

Pielikumā specificētā, pie piedevu kategorijas “zootehniskās piedevas” un funkcionālās grupas “gremošanas veicinātāji” piederīgā preparāta atļauju attiecībā uz atšķirti sīvēniem, dējējvistām un mazāk izplatītu sugu dējējputniem un gaļas mājputniem, visu *Suidae* sugu nobarojamām cūkām un gaļas tītariem atjauno ar noteikumu, ka tiek ievēroti pielikumā noteiktie nosacījumi.

2. pants

Atļaujas piešķiršana

Pielikumā specificēto preparātu, kas pieder pie piedevu kategorijas “zootehniskās piedevas” un funkcionālās grupas “gremošanas veicinātāji”, ir atļauts lietot par barības piedevu zīdāmu sīvēnu ēdināšanā ar noteikumu, ka tiek ievēroti pielikumā noteiktie nosacījumi.

3. pants

Atcelšana

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1088/2011, (ES) Nr. 989/2012 un (ES) Nr. 1040/2013 atceļ.

4. pants

Pārejas pasākumi

1. Barības piedevu ar *Trichoderma reesei* MUCL 49755 ražotu endo-1,4-beta-ksilanāzi un ar *Trichoderma reesei* MUCL 49754 ražotu endo-1,3(4)-beta-glikanāzi, kura atļauta ar Īstenošanas regulām (ES) Nr. 1088/2011, (ES) Nr. 989/2012 un (ES) Nr. 1040/2013, un šo piedevu saturošus premiksus, ko paredzēts dot atšķirti sīvēniem, dējējvistām un mazāk izplatītu sugu dējējputniem un gaļas mājputniem, visu *Suidae* sugu nobarojamām cūkām un gaļas tītariem un kas ražoti un marķēti pirms 2025. gada 1. novembra saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2025. gada 1. maija, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.

2. Barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kas satur 1. punktā minēto barības piedevu un ko paredzēts dot atšķirti sīvēniem, dējējvistām un mazāk izplatītu sugu dējējputniem un gaļas mājputniem, visu *Suidae* sugu nobarojamām cūkām un gaļas tītariem un kas ražoti un marķēti pirms 2026. gada 1. maija saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2025. gada 1. maija, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.

*5. pants***Stāšanās spēkā**

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 10. aprīlī

*Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja*
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Barības piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedevas	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						Aktīvās vienības uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji									
4a9	AVEVEBV	Endo-1,4-beta-ksilanāze (EK 3.2.1.8) endo-1,3(4)-beta-glikanāze (EK 3.2.1.6)	Piedevas sastāvs Ar <i>Trichoderma reesei</i> MUCL 49755 ražotas endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar <i>Trichoderma reesei</i> MUCL 49754 ražotas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāts, kura minimālā aktivitāte ir: 40 000 XU ⁽¹⁾ un 9 000 BGU ⁽²⁾/g. Cieta viela un šķidrums Aktīvās vielas raksturojums Ar <i>Trichoderma reesei</i> MUCL 49755 ražota endo-1,4-beta-ksilanāze (EK 3.2.1.8.) un ar <i>Trichoderma reesei</i> MUCL 49754 ražota endo-1,3(4)-beta-glikanāze (EK 3.2.1.6.) Analītiskā metode ⁽³⁾ Endo-1,4-beta-ksilanāzes un endo-1,3(4)-beta-glikanāzes noteikšanai barības piedevā: — kolorimetriskās metodes, kuru pamatā ir ar dinitrosalicilskābi (DNS) reaģējošu reducējošo cukuru veidošanās. Endo-1,4-beta-ksilanāzes un endo-1,3(4)-beta-glikanāzes noteikšanai barības maisījumā: — kolorimetriskā metode, ar ko nosaka ūdenī šķīstošas krāsvielas daudzumu, kuru endo-1,4-beta-ksilanāzes ietekmē izdala ar krāsvielu sašūta kviešu arabinoksilāna substrāts,	Sivēni (atšķirti un zidāmi) Visu <i>Suidae</i> sugu nobarojamās cūkas Gaļas tītari Dējējvistas un mazāk izplatītu sugu dējējputni	—	4 000 XU 900 BGU	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret karstumapstrādi. 2. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos acu (tikai rīkojoties ar pulverveida preparātu, kura sastāvā ir kalcija karbonāts un kviešu milti), elpceļu un ādas aizsarglīdzekļus.	2035. gada 1. maijs
				Mazāk izplatītu sugu gaļas mājputni		3 000 XU 675 BGU			

Barības piedevas identifikāci- jas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimā- lais vecums	Minimā- lais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						Aktīvās vienības uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
			— kolorimetriskā metode, ar ko nosaka ūdenī šķīstošas krāsvielas daudzumu, kuru endo-1,3(4)-beta-glikanāzes ietekmē izdala ar krāsvielu sašūta miežu betaglikāna substrāts.						

(¹) 1 XU ir fermenta daudzums, kas no auzu pelavu ksilāna, kur pH ir 4,8 un temperatūra 50 °C, vienā minūtē izdala 1 µmol reducējošo cukuru.

(²) 1 BGU ir fermenta daudzums, kas no miežu β-glikāna, kur pH ir 5,0 un temperatūra 50 °C, vienā minūtē izdala 1 µmol reducējošo cukuru.

(³) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.