



2025/1254

26.6.2025

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2025/1254,

25. juuni 2025,

milles käsitletakse loa andmist *Eremothecium ashbyi* CCTCCM 2019833 abil toodetud riboflaviini kasutamiseks kuivatatud inaktiveeritud käärimissaaduse kujul kõikide loomaliikide söödalisanina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasööttades kasutatavate söödalisanide kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord.
- (2) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus lubada kasutada *Eremothecium ashbyi* CCTCCM 2019833 abil toodetud riboflaviini kuivatatud inaktiveeritud käärimissaaduse kujul kõikide loomaliikide söödalisanina. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.
- (3) Taotluses käsitletakse *Eremothecium ashbyi* CCTCCM 2019833 abil toodetud riboflaviini kuivatatud inaktiveeritud käärimissaaduse kujul lubamist kõikide loomaliikide söödalisanina ning taotletakse kõnealuse söödalisandi klassifitseerimist kategooriasse „toitainelised lisandid“ ja funktsionaalrühma „vitamiinid, provitamiinid ja samalaadse toimega keemiliselt täpselt määratletud ained“.
- (4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 10. veebruari 2021. aasta ⁽²⁾ ja 15. oktoobri 2024. aasta arvamustes ⁽³⁾ järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures on *Eremothecium ashbyi* CCTCCM 2019833 abil toodetud riboflaviin kuivatatud inaktiveeritud käärimissaaduse kujul kõigile loomaliikidele, tarbijatele ja keskkonnale ohutu. Samuti jõuti järeldusele, et söödalisan ei ole nahka ega silmi ärritav ega naha sensibilisaator, kuid seda käsitletakse hingamisteid sensibiliseeriva ainenä. Peale selle järeldas toiduohutusamet, et *Eremothecium ashbyi* CCTCCM 2019833 abil toodetud riboflaviin katab kuivatatud inaktiveeritud käärimissaaduse kujul tõhusalt loomade B₂-vitamiini vajaduse, kui seda manustatakse söödaga. Toiduohutusameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustusjärgse järelevalve erinõudeid. Lisaks kinnitas toiduohutusamet määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodite kohta.
- (5) Eespool kirjeldatust lähtuvalt leiab komisjon, et *Eremothecium ashbyi* CCTCCM 2019833 abil toodetud riboflaviin vastab kuivatatud inaktiveeritud käärimissaaduse kujul määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele. Seega tuleks anda luba kõnealust ainet kasutada. Samuti leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju kõnealuse söödalisandi kasutajate tervisele.
- (6) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal, 2021; 19(3):6462, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6462>.

⁽³⁾ EFSA Journal, 2024; 22:e9073, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9073>.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid“ ja funktsionaalrühma „vitamiinid, provitamiinid ja samalaadse toimega keemiliselt täpselt määratletud ained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt kõnealuses lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. juuni 2025

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsi-saldus	Maksimumsisal-dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: toitainelised lisandid. Funktsionaalrühm: vitamiinid, provitamiinid ja samalaadse toimega keemiliselt täpselt määratletud ained								
3a827	Riboflaviin ehk B ₂ -vitamiin	Söödalisandi koostis <i>Eremothecium ashbyi</i> CCTCCM 2019833 abil toodetud riboflaviin kuivatatud inaktiveeritud käärimissaadusena, mis sisaldab vähemalt 5 % riboflaviini. Niiskus: ≤ 7 % Tahke Toimeaine kirjeldus <i>Eremothecium ashbyi</i> CCTCCM 2019833 abil toodetud riboflaviin Keemiline valem: C₁₇H₂₀N₄O₆ CASi number: 83-88-5 Analüüsimetod ⁽¹⁾ Riboflaviinisalduse määramine söödalisandis: — kõrgefektiivne vedelikkromatograafia koos fluorestsentsdetektoriga (HPLC-FLD) või — kõrgefektiivne vedelikkromatograafia koos UV-detektoriga (HPLC-UV) – VDLUFA, Bd. III, 13.9.1.	Kõik loomaliigid	—	—		1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 2. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse võimalikke riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõrvaldada riske kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sh hingamiskaitsevahendeid.	16. juuli 2035

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: toitainelised lisandid. Funktsionaalrühm: vitamiinid, provitamiinid ja samalaadse toimega keemiliselt täpselt määratletud ained								
		Riboflaviinisalduse määramine eelsegus: — kõrgefektiivne vedelikkromatograafia koos UV-detektoriga (HPLC-UV) – VDLUFA, Bd. III, 13.9.1. Riboflaviinisalduse määramine (B2-vitamiini üldsaldusena) segasöödas: — kõrgefektiivne vedelikkromatograafia koos fluorestsentsdetektoriga (HPLC-FLD) – EN 14152.						

(¹) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.