



2025/1400

17.7.2025 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2025/1400 НА КОМИСИЯТА

от 16 юли 2025 година

за разрешаване на употребата на етерично масло от мента от *Mentha × piperita* L., етерично масло от мускатна какула от *Salvia sclarea* L. и етерично масло от градински чай от *Salvia officinalis* L. като фуражни добавки за всички видове животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните ⁽¹⁾, и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

- (1) В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение. В член 10, параграф 2 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета ⁽²⁾.
- (2) В съответствие с Директива 70/524/ЕИО беше разрешена безсрочната употреба на веществата етерично масло от мента от *Mentha × piperita* L., етерично масло от мускатна какула от *Salvia sclarea* L. и етерично масло от градински чай от *Salvia officinalis* L. като фуражни добавки за всички видове животни. Впоследствие в съответствие с член 10, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1831/2003 посочените вещества бяха включени в Регистъра на фуражните добавки като съществуващи продукти.
- (3) В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент беше подадено заявление за разрешаване на употребата на етерично масло от мента от *Mentha × piperita* L., етерично масло от мускатна какула от *Salvia sclarea* L. и етерично масло от градински чай от *Salvia officinalis* L. като фуражни добавки за всички видове животни с искане добавките да се класифицират в категорията „сензорни добавки“ и във функционалната група „ароматизиращи вещества“. Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.
- (4) Заявителят поиска разглежданите вещества да бъдат разрешени за употреба и във вода за пиене. Съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003 обаче не се допуска разрешаването на употребата на „ароматизиращи вещества“ във вода за пиене. Поради това употребата на тези добавки във вода за пиене не следва да бъде разрешена.
- (5) В своите становища от 16 октомври 2024 г. ⁽³⁾, 20 ноември 2024 г. ⁽⁴⁾ и 26 ноември 2024 г. ⁽⁵⁾ Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при максимално ниво на употреба от 12 mg/kg пълноценен фураж етеричното масло от мента от *Mentha × piperita* L. е безопасно за всички видове животни и че употребата на етерично масло от мускатна какула от *Salvia sclarea* L. и на етерично масло от градински чай от *Salvia officinalis* L. е безопасна при определени максимални концентрации, допълнително уточнени за всеки вид. Той заключи също, че при употребата на етерично масло от мента от *Mentha × piperita* L. до максималното ниво на употреба не са установени опасения за потребителите и че при максимално предложеното ниво на употреба не се очаква веществото да представлява риск за околната среда. Органът също така заключи, че при предложените условия на употреба етеричното масло от мускатна какула от *Salvia sclarea* L. и етеричното масло от градински чай от *Salvia officinalis* L. са безопасни за потребителите и околната среда. Органът заключи, че етеричното масло от мента от *Mentha × piperita* L., етеричното масло от мускатна какула от *Salvia sclarea* L. и етеричното масло от градински чай от *Salvia officinalis* L. следва да се считат за дразнещи кожата и очите, както и за кожни и респираторни сенситизатори. Освен това Органът посочи, че тъй като етеричното масло от мента от *Mentha × piperita* L., етеричното масло от мускатна какула

⁽¹⁾ ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 22(11), e9016, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9016>.

⁽⁴⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 23(1), e9076, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9076>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 22(12), e9135, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9135>.

от *Salvia sclarea* L. и етеричното масло от градински чай от *Salvia officinalis* L. са признати по отношение на ароматизирането на храни и функцията им във фуражите по същество би била същата като в храните, не е необходимо допълнително доказване на ефикасността. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражните добавки във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

- (6) С оглед на гореизложеното Комисията счита, че етеричното масло от мента от *Mentha × piperita* L., етеричното масло от мускатна какула от *Salvia sclarea* L. и етеричното масло от градински чай от *Salvia officinalis* L. отговарят на условията, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това употребата на посочените вещества следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент. Освен това Комисията счита, че следва да бъдат взети подходящи предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху здравето на ползвателите на добавката.
- (7) Комисията счита, че няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат определянето на максимални нива за етеричното масло от мента от *Mentha × piperita* L., етеричното масло от мускатна какула от *Salvia sclarea* L. и етеричното масло от градински чай от *Salvia officinalis* L. За да се даде възможност за по-добър контрол, препоръчителното максимално съдържание следва да бъде посочено върху етикета на фуражните добавки. Когато препоръчителното максимално съдържание е превишено, върху етикета на съответните премикси следва да бъде посочена определена информация.
- (8) Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешението за разглежданите вещества, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото, за да спазят новите изисквания, произтичащи от разрешението.
- (9) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешаване

Разрешава се употребата на посочените в приложението вещества, които принадлежат към категорията „сензорни добавки“ и към функционалната група „ароматизиращи вещества“, като добавки при храненето на животните при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Преходни мерки

1. Фуражните добавки етерично масло от мента от *Mentha × piperita* L., етерично масло от мускатна какула от *Salvia sclarea* L. и етерично масло от градински чай от *Salvia officinalis* L., разрешени съгласно Директива 70/524/ЕИО и съдържащите ги премикси, които са произведени и етикетирани преди 6 февруари 2026 г. в съответствие с правилата, приложими преди 6 август 2025 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.
2. Комбинираните фуражи и фуражните суровини, които съдържат посочените в параграф 1 фуражни добавки и са произведени и етикетирани преди 6 август 2026 г. в съответствие с правилата, приложими преди 6 август 2025 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които се отглеждат за производство на храни.
3. Комбинираните фуражи и фуражните суровини, които съдържат посочените в параграф 1 фуражни добавки и са произведени и етикетирани преди 6 август 2027 г. в съответствие с правилата, приложими преди 6 август 2025 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които не се отглеждат за производство на храни.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 юли 2025 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“								
2b282-eo	Етерично масло от мента	Състав на добавката Етерично масло от надземните части на <i>Mentha × piperita</i> L. (базионим: <i>Mentha aquatica</i> × <i>Mentha spicata</i> L.) В течно състояние Характеристика на активното вещество Етерично масло от мента: Етерично масло, както е определено от Съвета на Европа ⁽¹⁾, получено от надземните части (листата с или без цветята) на <i>Mentha × piperita</i> L., чрез дестилация с водна пара и допълнителна кондензация на летливи съставки и отделяне от водната фаза чрез декантиране. Номер по CAS: 8006-90-4 EINECS: 308-770-2 Номер по FEMA: 2848 Номер на Съвета на Европа: 282 Спецификации: Ментол: 30—55 % Ментон: 13—32 % <i>d,l</i>-изоментон: 1,5—10 % Ментилов ацетат: 2—10 %	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 12 mg.“ 4. Функционалната група, идентификационният номер, наименованието на активното вещество и добавеното количество от него се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, посочено върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посоченото в точка 3 ниво.	6 август 2035 г.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		1,8-цинеол (евкалиптол): 2—8 % Пулегон: ≤ 1,72 % Ментофуран: ≤ 4,54 % β-туйон: ≤ 0,01 % Кумарин: ≤ 0,001 % Естрагол: ≤ 0,001 % Метод за анализ ⁽²⁾ За определянето на ментол и ментон (фитохимични маркери) във фуражната добавка: — газова хроматография с пламъчнойонизационна детекция (GC-FID) (ISO 856)					5. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и дихателна защита.	

⁽¹⁾ Естествени източници на ароматизанти — доклад № 2 (2007 г.).

⁽²⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“								
2b415-eo	Етерично масло от мускатна какула	Състав на добавката Етерично масло от цветни класове на <i>Salvia sclarea</i> L. В течно състояние Характеристика на активното вещество Етерично масло от мускатна какула: Етерично масло, както е определено от Съвета на Европа ⁽¹⁾, получено от свежи или сушени цветни класове на <i>Salvia sclarea</i> L. чрез дестилация с водна пара и допълнителна кондензация на летливи съставки и отделяне от водната фаза чрез декантиране. Номер по CAS: 8016-63-5 EINECS: 283-911-8 Номер по FEMA: 2321 Номер на Съвета на Европа: 415 Спецификации: Линалилацетат: 55—78 % Линалол: 6,5—25 % Гермакра-1(10),4(14),5-триен: 1—12 % α-терпинеол: 0—5 %	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: — 7 mg за пуйки за утаяване; — 5 mg за пилета за утаяване и видове домашни птици с по-малко стопанско значение за утаяване; — 5 mg за всички видове домашни птици, отглеждани за носачки или за разплод; — 5 mg за декоративни птици; — 8 mg за всички видове домашни птици за носачки или за разплод; — 11 mg за свине за утаяване; — 9 mg за прасенца (сукалчета и отбити) от всички животни от семейство <i>Suidae</i>;	6 август 2035 г.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		Метод за анализ ⁽²⁾ За определянето на линалилацетат и линалол (фитохимичен маркер) във фуражната добавка: — газова хроматография с пламъчнейонизационна детекция (GC-FID) (Европейска фармакопея, монография 1850)					— 9 mg за свине за утаяване от семейство <i>Suidae</i> с по-малко стопанско значение; — 14 mg за всички животни от семейство <i>Suidae</i> за размножаване; — 15 mg за телета за утаяване до 6-месечна възраст; — 15 mg за овце и кози; — 15 mg за едър рогат добитък за утаяване, други преживни животни за утаяване, с изключение на овце, кози и телета за утаяване до 6-месечна възраст; животни от семейство <i>Camelidae</i> за утаяване; — 13 mg за всички други преживни животни и всички други животни от семейство <i>Camelidae</i>; — 10 mg за семейство <i>Equidae</i>; — 8 mg за семейство <i>Leporidae</i>; — 20 mg за пъстървови риби и перкови риби с по-малко стопанско значение; — 20 mg за кучета; — 20 mg за декоративни риби; — 4 mg за котки; — 4 mg за други видове и категории.“ 4. Функционалната група, идентификационният номер, наименованието на активното вещество и добавеното количество от него се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, посочено върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посоченото в точка 3 ниво.	

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
							5. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и дихателна защита.	

⁽¹⁾ Естествени източници на ароматизанти — доклад № 2 (2007 г.).

⁽²⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“								
2b414-eo	Етерично масло от градински чай	Състав на добавката Етерично масло от свежи листа на <i>Salvia officinalis</i> L. В точно състояние Характеристика на активното вещество Етерично масло от градински чай: Етерично масло, както е определено от Съвета на Европа ⁽¹⁾, получено от свежи листа на <i>Salvia officinalis</i> L. чрез дестилация с водна пара и допълнителна кондензация на летливи съставки и отделяне от водната фаза чрез декантиране. Номер по CAS: 8022-56-8 EINECS: 283-291-0 Номер по FEMA: 3001 Номер на Съвета на Европа: 414 Спецификации: α-туйон: 18—27 % Камфор: 4—24,5 % 1,8-цинеол (евкалиптол): 5,5—13 % β-туйон: 3—7 %	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 3. Върху етикета на добавката се посочва следното: „Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: — 3 mg за пуйки за утаяване; — 3 mg за пилета за утаяване и видове домашни птици с по-малко стопанско значение за утаяване; — 3 mg за всички видове домашни птици, отглеждани за носачки или за разплод; — 3 mg за декоративни птици; — 4 mg за всички видове домашни птици за носачки или за разплод; — 6 mg за свине за утаяване; — 5 mg за прасенца (сукалчета и отбити) от всички животни от семейство <i>Suidae</i>;	6 август 2035 г.

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		Метод за анализ ⁽²⁾ За определянето на камфор, α-туйон и β-туйон (фитохимични маркери) във фуражната добавка: — газова хроматография с пламъчнoйонизационна детекция (GC-FID) (ISO 9909)					— 5 mg за свине за утаяване от семейство <i>Suidae</i> с по-малко стопанско значение; — 7 mg за всички животни от семейство <i>Suidae</i> за размножаване; — 11 mg за телета за утаяване до 6-месечна възраст; — 10 mg за овце и кози; — 10 mg за едър рогат добитък за утаяване, други преживни животни за утаяване, с изключение на овце, кози и телета за утаяване до 6-месечна възраст; животни от семейство <i>Camelidae</i> за утаяване; — 7 mg за всички други преживни животни и всички други животни от семейство <i>Camelidae</i>; — 10 mg за семейство <i>Equidae</i>; — 4 mg за семейство <i>Leporidae</i>; — 11 mg за пъстървови риби и перкови риби с по-малко стопанско значение; — 12 mg за кучета; — 20 mg за декоративни риби; — 2 mg за котки; — 2 mg за други видове и категории.“ 4. Функционалната група, идентификационният номер, наименованието на активното вещество и добавеното количество от него се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, посочено върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посоченото в точка 3 ниво.	

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
							5. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и дихателна защита.	

⁽¹⁾ Естествени източници на ароматизанти — доклад № 2 (2007 г.).

⁽²⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.