



2025/1400

17.7.2025

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2025/1400

ze dne 16. července 2025

o povolení esenciálního oleje z máty peprné *Mentha ×piperita* L., esenciálního oleje ze šalvěže muškátové *Salvia sclarea* L. a esenciálního oleje ze šalvěže lékařské *Salvia officinalis* L. jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat ⁽¹⁾, a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. V čl. 10 odst. 2 uvedeného nařízení se stanoví přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS ⁽²⁾.
- (2) Látky esenciální olej z máty peprné *Mentha ×piperita* L., esenciální olej ze šalvěže muškátové *Salvia sclarea* L. a esenciální olej ze šalvěže lékařské *Salvia officinalis* L. byly povoleny bez časového omezení v souladu se směrnicí 70/524/EHS jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Uvedené látky byly v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsány do Registru pro doplňkové látky jako stávající produkty.
- (3) V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána žádost o povolení esenciálního oleje z máty peprné *Mentha ×piperita* L., esenciálního oleje ze šalvěže muškátové *Salvia sclarea* L. a esenciálního oleje ze šalvěže lékařské *Salvia officinalis* L. jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat, přičemž bylo požádáno o jejich zařazení do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“ a funkční skupiny „zchutňující látky“. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.
- (4) Žadatel požádal o povolení dotčených látek pro použití rovněž ve vodě k napájení. Nařízení (ES) č. 1831/2003 však povolení „zchutňujících látek“ pro použití ve vodě k napájení neumožňuje. Použití uvedených doplňkových látek ve vodě k napájení by proto nemělo být povoleno.
- (5) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svých stanoviscích ze dne 16. října 2024 ⁽³⁾, 20. listopadu 2024 ⁽⁴⁾ a 26. listopadu 2024 ⁽⁵⁾ k závěru, že esenciální olej z máty peprné *Mentha ×piperita* L. je bezpečný až do maximálního množství použití 12 mg/kg kompletního krmiva pro všechny druhy zvířat a že esenciální olej ze šalvěže muškátové *Salvia sclarea* L. a esenciální olej ze šalvěže lékařské *Salvia officinalis* L. jsou bezpečné při určitých maximálních koncentracích dále specifikovaných pro každý druh. Úřad rovněž dospěl k závěru, že v souvislosti s používáním esenciálního oleje z máty peprné *Mentha ×piperita* L. nebyla až do maximálního množství použití identifikována žádná rizika pro spotřebitele a že se neočekává, že by dotčená látka při maximálním navrhovaném množství použití představovala riziko pro životní prostředí. Úřad dále dospěl k závěru, že používání esenciálního oleje ze šalvěže muškátové *Salvia sclarea* L. a esenciálního oleje ze šalvěže lékařské *Salvia officinalis* L. je za navrhovaných podmínek použití bezpečné pro spotřebitele i životní prostředí. Úřad konstatoval, že by esenciální olej z máty peprné *Mentha ×piperita* L., esenciální olej ze šalvěže muškátové *Salvia sclarea*

⁽¹⁾ Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal, 22(11), e9016. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9016>.

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 23(1), e9076. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9076>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal, 22(12), e9135. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9135>.

L. a esenciální olej ze šalvěje lékařské *Salvia officinalis* L. měly být považovány za dráždivé pro kůži a oči a za látky senzibilizující kůži a dýchací cesty. Úřad navíc dospěl k závěru, že jelikož esenciální olej z máty peprné *Mentha ×piperita* L., esenciální olej ze šalvěje muškátové *Salvia sclarea* L. a esenciální olej ze šalvěje lékařské *Salvia officinalis* L. jsou uznávány jako potravinářská aromata a jejich funkce v krmivech bude v zásadě stejná jako v potravinách, nepovažuje se za nutné dále prokazovat účinnost dotčených látek. Úřad také ověřil zprávu o metodách analýzy doplňkových látek přidaných do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

- (6) Vzhledem k výše uvedenému se Komise domnívá, že esenciální olej z máty peprné *Mentha ×piperita* L., esenciální olej ze šalvěje muškátové *Salvia sclarea* L. a esenciální olej ze šalvěje lékařské *Salvia officinalis* L. splňují podmínky stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003. Používání uvedených látek by proto mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení. Komise se navíc domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na zdraví uživatelů dotčených doplňkových látek.
- (7) Komise se domnívá, že bezpečnostní důvody nevyžadují, aby se pro esenciální olej z máty peprné *Mentha ×piperita* L., esenciální olej ze šalvěje muškátové *Salvia sclarea* L. a esenciální olej ze šalvěje lékařské *Salvia officinalis* L. stanovila maximální množství. Aby se umožnila lepší kontrola, doporučený maximální obsah by měl být uveden na etiketě doplňkových látek. Je-li doporučený maximální obsah překročen, měly by být na etiketě dotčených premixů uvedeny určité informace.
- (8) Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení dotčených látek, je vhodné stanovit přechodné období, jež zúčastněným stranám umožní připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z povolení.
- (9) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení

Látky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“ a funkční skupiny „zchutňující látky“, se povolují jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Přechodná opatření

1. Doplňkové látky esenciální olej z máty peprné *Mentha ×piperita* L., esenciální olej ze šalvěje muškátové *Salvia sclarea* L. a esenciální olej ze šalvěje lékařské *Salvia officinalis* L. povolené podle směrnice 70/524/EHS, jakož i premixy obsahující tyto doplňkové látky, vyrobené a označené přede dnem 6. února 2026 v souladu s pravidly platnými přede dnem 6. srpna 2025, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání příslušných zásob.
2. Krmné směsi a krmné suroviny obsahující doplňkové látky uvedené v odstavci 1, vyrobené a označené přede dnem 6. srpna 2026 v souladu s pravidly platnými přede dnem 6. srpna 2025, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání příslušných zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.
3. Krmné směsi a krmné suroviny obsahující doplňkové látky uvedené v odstavci 1, vyrobené a označené přede dnem 6. srpna 2027 v souladu s pravidly platnými přede dnem 6. srpna 2025, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání příslušných zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. července 2025.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b282-eo	Esenciální olej z máty peprné	Složení doplňkové látky Esenciální olej z nadzemních částí <i>Mentha ×piperita</i> L. (basionym: <i>Mentha aquatica</i> × <i>Mentha spicata</i> L.) Kapalná forma Charakteristika účinné látky Esenciální olej z máty peprné: Esenciální olej podle definice Rady Evropy ⁽¹⁾ získaný z nadzemních částí (listů s květy nebo bez nich) <i>Mentha ×piperita</i> L. parní destilací a další kondenzací těkavých složek a oddělením od vodné fáze dekantací. Číslo CAS: 8006-90-4 EINECS: 308-770-2 Číslo FEMA: 2848 Číslo CoE: 282 Specifikace: menthol: 30–55 % menthon: 13–32 % <i>d,l</i>-isomenthon: 1,5–10 % menthyl-acetát 2–10 %	Všechny druhy zvířat	–	–	–	- Doplňková látka se do krmiva musí zpracovat ve formě premixu. - V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. - Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: 12 mg.“ - Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	6. srpna 2035

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
		1,8-cineol (eukalyptol): 2–8 % pulegon: ≤ 1,72 % menthofuran: ≤ 4,54 % β-thujon: ≤ 0,01 % kumarin: ≤ 0,001 % estragol: ≤ 0,001 % Analytická metoda ⁽²⁾ Pro stanovení mentholu a menthonu (fytochemických markerů) v doplňkové látce: — plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID) (ISO 856)					5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.	

⁽¹⁾ Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007).

⁽²⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b415-eo	Esenciální olej ze šalvěje muškátové	Složení doplňkové látky Esenciální olej z kvetoucích stonků <i>Salvia sclarea</i> L. Kapalná forma Charakteristika účinné látky Esenciální olej ze šalvěje muškátové: Esenciální olej podle definice Rady Evropy ⁽¹⁾ získaný z čerstvých nebo sušených kvetoucích stonků <i>Salvia sclarea</i> L. parní destilací a další kondenzací těkavých složek a oddělením od vodné fáze dekantací. Číslo CAS: 8016-63-5 EINECS: 283-911-8 Číslo FEMA: 2321 Číslo CoE: 415 Specifikace: linalyl-acetát: 55–78 % linalol: 6,5–25 % germakra-1(10),4(14),5-trien: 1–12 % α-terpineol: 0–5 %	Všechny druhy zvířat	–	–	–	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: — 7 mg pro výkrm krůt, — 5 mg pro výkrm kuřat a výkrm menšinových druhů drůbeže, — 5 mg pro odchov veškeré drůbeže, — 5 mg pro okrasné ptactvo, — 8 mg pro veškerou drůbež určenou ke snášce nebo chovu, — 11 mg pro výkrm prasat, — 9 mg pro selata (sající a odstavená) všech prasatovitých (<i>Suidae</i>),	6. srpna 2035

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
		Analytická metoda ⁽²⁾ Pro stanovení linalyl-acetátu a linalolu (fytochemických markerů) v doplňkové látce: — plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID) (monografie 1850 Evropského lékopisu)					— 9 mg pro výkrm menšinových druhů prasatovitých (<i>Suidae</i>), — 14 mg pro všechny prasatovité (<i>Suidae</i>) pro reprodukcí, — 15 mg pro výkrm telat do 6 měsíců, — 15 mg pro ovce a kozy, — 15 mg pro výkrm skotu, výkrm jiných přežvýkavců, kromě ovcí, koz a telat do 6 měsíců, a výkrm velbloudovitých (<i>Camelidae</i>), — 13 mg pro všechny ostatní přežvýkavce a všechny ostatní velbloudovité (<i>Camelidae</i>), — 10 mg pro koňovité (<i>Equidae</i>), — 8 mg pro zajícovité (<i>Leporidae</i>), — 20 mg pro lososovité a menšinové ryby, — 20 mg pro psy, — 20 mg pro okrasné ryby, — 4 mg pro kočky, — 4 mg pro ostatní druhy a kategorie zvířat.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.	

⁽¹⁾ Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007).

⁽²⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látká	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky								
2b414-eo	Esenciální olej ze šalvěže lékařské	Složení doplňkové látky Esenciální olej z čerstvých listů <i>Salvia officinalis</i> L. Kapalná forma Charakteristika účinné látky Esenciální olej ze šalvěže lékařské: Esenciální olej podle definice Rady Evropy ⁽¹⁾ získaný čerstvých listů <i>Salvia officinalis</i> L. parní destilací a další kondenzací těkavých složek a oddělením od vodné fáze dekantací. Číslo CAS: 8022-56-8 EINECS: 283-291-0 Číslo FEMA: 3001 Číslo CoE: 414 Specifikace: α-thujon: 18–27 % kafr: 4–24,5 % 1,8-cineol (eukalyptol): 5,5–13 % β-thujon: 3–7 %	Všechny druhy zvířat	–	–	–	1. Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu. 2. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 3. Na etiketě doplňkové látky musí být uvedeny tyto údaje: „Doporučený maximální obsah účinné látky na 1 kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %: — 3 mg pro výkrm krůt, — 3 mg pro výkrm kuřat a výkrm menšinových druhů drůbeže, — 3 mg pro odchov veškeré drůbeže, — 3 mg pro okrasné ptactvo, — 4 mg pro veškerou drůbež určenou ke snášce nebo chovu, — 6 mg pro výkrm prasat, — 5 mg pro selata (sající a odstavená) všech prasatovitých (<i>Suidae</i>),	6. srpna 2035

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látká	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
		Analytická metoda ⁽²⁾ Pro stanovení kafru, α-thujonu a β-thujonu (fytochemických markerů) v doplňkové látce: — plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID) (ISO 9909)					— 5 mg pro výkrm menšinových druhů prasatovitých (<i>Suidae</i>), — 7 mg pro všechny prasatovité (<i>Suidae</i>) pro reprodukci, — 11 mg pro výkrm telat do 6 měsíců, — 10 mg pro ovce a kozy, — 10 mg pro výkrm skotu, výkrm jiných přežvýkavců, kromě ovcí, koz a telat do 6 měsíců, a výkrm velbloudovitých (<i>Camelidae</i>), — 7 mg pro všechny ostatní přežvýkavce a všechny ostatní velbloudovité (<i>Camelidae</i>), — 10 mg pro koňovité (<i>Equidae</i>), — 4 mg pro zajícovité (<i>Leporidae</i>), — 11 mg pro lososovité a menšinové ryby, — 12 mg pro psy, — 20 mg pro okrasné ryby, — 2 mg pro kočky, — 2 mg pro ostatní druhy a kategorie zvířat.“ 4. Na etiketě premixu musí být uveden název funkční skupiny, identifikační číslo, název a přidané množství účinné látky, pokud by množství použití uvedené na etiketě premixu vedlo k překročení množství uvedeného v bodě 3.	

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg doplňkové látky / kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.	

⁽¹⁾ Natural sources of flavourings – zpráva č. 2 (2007).

⁽²⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.