

2025/1400

17.7.2025

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2025/1400 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Ιουλίου 2025

σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του αιθέριου ελαίου μέντας από *Mentha × piperita* L., του αιθέριου ελαίου σάλβιας της ερυθρανθούς από *Salvia sclarea* L. και του αιθέριου ελαίου φασκόμηλου από *Salvia officinalis* L. ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων, ⁽¹⁾ και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας για τη χρήση πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων, καθώς και τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας. Το άρθρο 10 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει την επαναξιολόγηση των πρόσθετων υλών που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου ⁽²⁾.
- (2) Στις ουσίες αιθέριο έλαιο μέντας από *Mentha × piperita* L., αιθέριο έλαιο σάλβιας της ερυθρανθούς από *Salvia sclarea* L. και αιθέριο έλαιο φασκόμηλου από *Salvia officinalis* L. χορηγήθηκε άδεια χωρίς χρονικό περιορισμό σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη. Στη συνέχεια, οι ουσίες αυτές εγγράφηκαν στο μητρώο πρόσθετων υλών ζωοτροφών ως υφιστάμενα προϊόντα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.
- (3) Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του ίδιου κανονισμού, υποβλήθηκε αίτηση χορήγησης άδειας για τη χρήση του αιθέριου ελαίου μέντας από *Mentha × piperita* L., του αιθέριου ελαίου σάλβιας της ερυθρανθούς από *Salvia sclarea* L. και του αιθέριου ελαίου φασκόμηλου από *Salvia officinalis* L. ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη, με το αίτημα να ταξινομηθούν στην κατηγορία πρόσθετων υλών «αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές σύνθετες ουσίες». Η αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.
- (4) Ο αιτών ζήτησε να αδειοδοτηθεί η χρήση των εν λόγω ουσιών και στο πόσιμο νερό. Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 δεν επιτρέπει τη χορήγηση άδειας για τη χρήση «αρωματικών σύνθετων ουσιών» στο πόσιμο νερό. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση των εν λόγω πρόσθετων υλών στο πόσιμο νερό.
- (5) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή), στις γνώμες που εξέδωσε στις 16 Οκτωβρίου 2024 ⁽³⁾, στις 20 Νοεμβρίου 2024 ⁽⁴⁾ και στις 26 Νοεμβρίου 2024 ⁽⁵⁾, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το αιθέριο έλαιο μέντας από *Mentha × piperita* L. είναι ασφαλές για χρήση σε ποσότητα έως 12 mg/kg πλήρους ζωοτροφής για όλα τα ζωικά είδη, και ότι το αιθέριο έλαιο σάλβιας της ερυθρανθούς από *Salvia sclarea* L. καθώς και το αιθέριο έλαιο φασκόμηλου από *Salvia officinalis* L. είναι ασφαλή σε ορισμένες μέγιστες συγκεντρώσεις που προσδιορίζονται περαιτέρω για κάθε ζωικό είδος. Επίσης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρήση αιθέριου ελαίου μέντας από *Mentha × piperita* L. έως το μέγιστο προτεινόμενο επίπεδο χρήσης δεν προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια των καταναλωτών και δεν αναμένεται να αποτελεί κίνδυνο για το περιβάλλον. Η Αρχή διαπίστωσε, επίσης, ότι η χρήση του αιθέριου ελαίου σάλβιας της ερυθρανθούς από *Salvia sclarea* L. και του αιθέριου ελαίου φασκόμηλου από *Salvia officinalis* L. υπό τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης είναι ασφαλής για τους καταναλωτές και το περιβάλλον. Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το αιθέριο έλαιο μέντας από *Mentha × piperita* L., το αιθέριο έλαιο σάλβιας της ερυθρανθούς από *Salvia sclarea* L. και το αιθέριο έλαιο φασκόμηλου από *Salvia officinalis* L. θα πρέπει να θεωρούνται ερεθιστικά για το δέρμα και τους οφθαλμούς, και ευαισθητοποιητικά του δέρματος και του αναπνευστικού συστήματος. Επιπλέον, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, δεδομένου ότι το αιθέριο έλαιο μέντας από *Mentha × piperita* L., το αιθέριο έλαιο σάλβιας της ερυθρανθούς από *Salvia sclarea* L. και το αιθέριο έλαιο φασκόμηλου από *Salvia officinalis* L. είναι αναγνωρισμένα για τον αρωματισμό τροφίμων και η λειτουργία τους στις ζωοτροφές θα είναι ουσιαστικά η ίδια με τη λειτουργία τους στα τρόφιμα, δεν απαιτείται περαιτέρω απόδειξη της αποτελεσματικότητάς τους. Η Αρχή επαλήθευσε, επίσης, την έκθεση σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης των πρόσθετων υλών

⁽¹⁾ ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.⁽²⁾ Οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).⁽³⁾ EFSA Journal, 22(11), e9016, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9016>.⁽⁴⁾ EFSA Journal, 22(1), e9076, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9076>.⁽⁵⁾ EFSA Journal, 22(12), e9135, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9135>.

ζωοτροφών στις ζωοτροφές, η οποία υποβλήθηκε από το εργαστήριο αναφοράς που ορίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

- (6) Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι το αιθέριο έλαιο μέντας από *Mentha × piperita* L., το αιθέριο έλαιο σάλβιας της ερυθρανθούς από *Salvia sclarea* L. και το αιθέριο έλαιο φασκόμηλου από *Salvia officinalis* L. πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, θα πρέπει να χορηγηθεί άδεια για τη χρήση των εν λόγω ουσιών όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα προστασίας για την πρόληψη δυσμενών επιδράσεων στην υγεία των χρηστών των πρόσθετων υλών.
- (7) Η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας που να επιβάλλουν τον καθορισμό μέγιστων επιπέδων για το αιθέριο έλαιο μέντας από *Mentha × piperita* L., το αιθέριο έλαιο σάλβιας της ερυθρανθούς από *Salvia sclarea* L. και το αιθέριο έλαιο φασκόμηλου από *Salvia officinalis* L. Για λόγους καλύτερου ελέγχου, στην ετικέτα των πρόσθετων υλών ζωοτροφών θα πρέπει να αναγράφεται η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα. Σε περίπτωση υπέρβασης της συνιστώμενης μέγιστης περιεκτικότητας, στην ετικέτα των σχετικών προμειγμάτων θα πρέπει να αναφέρονται ορισμένες πληροφορίες.
- (8) Καθώς δεν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας που να επιβάλλουν την άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων των όρων αδειοδότησης των εν λόγω ουσιών, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την άδεια.
- (9) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Χορήγηση άδειας

Χορηγείται άδεια για τη χρήση των ουσιών που προσδιορίζονται στο παράρτημα, οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία πρόσθετων υλών «αισθητικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «αρωματικές σύνθετες ουσίες», ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για τη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Μεταβατικά μέτρα

1. Οι πρόσθετες ύλες ζωοτροφών αιθέριο έλαιο μέντας από *Mentha × piperita* L., αιθέριο έλαιο σάλβιας της ερυθρανθούς από *Salvia sclarea* L. και, αιθέριο έλαιο φασκόμηλου από *Salvia officinalis* L., που έλαβαν άδεια χρήσης βάσει της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ, και τα προμείγματα που περιέχουν τις εν λόγω πρόσθετες ύλες, τα οποία έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Φεβρουαρίου 2026 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 6 Αυγούστου 2025, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα σχετικά αποθέματα.
2. Οι σύνθετες ζωοτροφές και οι πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν τις πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Αυγούστου 2026 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 6 Αυγούστου 2025, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα αν προορίζονται για τροφοπαραγωγή ζώα.
3. Οι σύνθετες ζωοτροφές και οι πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν τις πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 6 Αυγούστου 2027 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 6 Αυγούστου 2025, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα αν προορίζονται για μη τροφοπαραγωγή ζώα.

*Άρθρο 3***Έναρξη ισχύος**

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2025.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg πρόσθετης ύλης/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία: αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: αρωματικές σύνθετες ουσίες								
2b282-eo	Αιθέριο έλαιο μέντας	Σύσταση της πρόσθετης ύλης Αιθέριο έλαιο από τα υπέργεια μέρη του <i>Mentha × piperita</i> L. (βασεώνυμο: <i>Mentha aquatica</i> × <i>Mentha spicata</i> L.) Υγρή μορφή Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας Αιθέριο έλαιο μέντας: Αιθέριο έλαιο, όπως ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης (1), το οποίο λαμβάνεται από τα υπέργεια μέρη (τα φύλλα με ή χωρίς τα άνθη) of <i>Mentha × piperita</i> L. με απόσταξη με υδρατμούς και περαιτέρω συμπύκνωση πτητικών συστατικών και διαχωρισμό από την υδατική φάση με μετάγγιση. Αριθμός CAS: 8006-90-4 Αριθμός EINECS: 308-770-2 Αριθ. FEMA: 2848 Αριθμός Συμβουλίου της Ευρώπης: 282 Προδιαγραφές: Μινθόλη: 30-55 % Μινθόνη: 13-32 % d,l-ισομινθόνη: 1,5-10 % Οξικό μινθύλιο: 2-10 %	Όλα τα ζωικά είδη	—	—	—	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμειγματος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: 12 mg.» 4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμειγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμειγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.	6 Αυγούστου 2035

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					της πρόσθετης ύλης/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
		1,8-Κινεόλη (ευκαλυπτόλη): 2-8 % Πουλεγόνη: ≤ 1,72 % Μινθοφουράνιο: ≤ 4,54 % β-θιιδόνη: ≤ 0,01 % Κουμαρίνη: ≤ 0,001 % Εστραγκόλη: ≤ 0,001 % Μέθοδος ανάλυσης (2) Για τον προσδιορισμό της μινθόλης και της μινθόνης (φυτοχημικοί δείκτες) στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών: — αεριοχρωματογραφία σε συνδυασμό με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (GC-FID) (ISO 856)					5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	

⁽¹⁾ ¹⁾ Φυσικές πηγές αρωματικών υλών — Έκθεση αριθ. 2 (2007).

⁽²⁾ Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el.

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg πρόσθετης ύλης/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία: αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: αρωματικές σύνθετες ουσίες								
2b415-eo	Αιθέριο έλαιο σάλβιας της ερυθρανθούς	Σύσταση της πρόσθετης ύλης Αιθέριο έλαιο από τα ανθοφόρα στελέχη της <i>Salvia sclarea</i> L. Υγρή μορφή Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας Αιθέριο έλαιο σάλβιας της ερυθρανθούς: Αιθέριο έλαιο, όπως ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης (1), το οποίο λαμβάνεται από χλωρά ή αποξηραμένα στελέχη <i>Salvia sclarea</i> L. με απόσταξη με υδρατμούς και περαιτέρω συμπίκνωση πτητικών συστατικών και διαχωρισμό από την υδατική φάση με μετάγγιση. Αριθμός CAS: 8016-63-5 Αριθμός EINECS: 283-911-8 Αριθ. FEMA: 2321 Αριθμός Συμβουλίου της Ευρώπης: 415 Προδιαγραφές: Οξικός λιναλυστέρας: 55-78 % Λιναλοόλη: 6,5-25 % Γερμακρα-1(10),4(14),5-τριένιο: 1-12 % α-Τερπινεόλη: 0-5 %	Όλα τα ζωικά είδη	—	—	—	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμειγμάτος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: — 7 mg για γαλοπούλες προς πάχυνση, — 5 mg για κοτόπουλα προς πάχυνση και ήσσονος σημασίας είδη πουλερικών προς πάχυνση, — 5 mg για όλα τα είδη πουλερικών που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή, — 5 mg για διακοσμητικά πτηνά, — 8 mg για όλα τα πουλερικά που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή, — 11 mg για χοίρους προς πάχυνση, — 9 mg για χοιρίδια (θηλάζοντα και απογαλακτισμένα) όλων των σιγών,	6 Αυγούστου 2035

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg πρόσθετης ύλης/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
		Μέθοδος ανάλυσης ⁽²⁾ Για τον προσδιορισμό του οξικού λιναυλίου και της λιναλοόλης (φυτοχημικός δείκτης) στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών: — αεριοχρωματογραφία σε συνδυασμό με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (GC-FID) (μονογραφία 1850 της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας)					— 9 mg για χοίρους προς πάχυνση ή σσονος σημασίας συϊδών· — 14 mg για όλους τους συίδες για αναπαραγωγή· — 15 mg για μόσχους προς πάχυνση έως 6 μηνών, — 15 mg για αιγοπρόβατα, — 15 mg για βοοειδή προς πάχυνση, άλλα μηρυκαστικά προς πάχυνση εκτός από αιγοπρόβατα και μόσχους προς πάχυνση έως 6 μηνών· Καμηλίδες προς πάχυνση· — 13 mg για όλα τα άλλα μηρυκαστικά και καμηλίδες, — 10 mg για ιπποειδή, — 8 mg για κονικλοειδή· — 20 mg για σαλμονίδες και ήσσονος σημασίας είδη ψαριών με πτερύγια, — 20 mg για σκύλους, — 20 mg για διακοσμητικά ψάρια, — 4 mg για γάτες, — 4 mg για άλλα είδη και κατηγορίες.». 4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.	

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg πρόσθετης ύλης/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
							5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	

(¹) Φυσικές πηγές αρωματικών υλών — Έκδοση αριθ. 2 (2007).
(²) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el.

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg πρόσθετης ύλης/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία: αισθητικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: αρωματικές σύνθετες ουσίες								
2b414-eo	Αιθέριο έλαιο φασκόμηλου	Σύσταση της πρόσθετης ύλης Αιθέριο έλαιο από τανωπά φύλλα <i>Salvia officinalis</i> L. Υγρή μορφή Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας Αιθέριο έλαιο φασκόμηλου: Αιθέριο έλαιο, όπως ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης (1), το οποίο λαμβάνεται από νωπά φύλλα <i>Salvia officinalis</i> L. με απόσταξη με υδρατμούς και περαιτέρω συμπύκνωση πτητικών συστατικών και διαχωρισμό από την υδατική φάση με μετάγγιση. Αριθμός CAS: 8022-56-8 Αριθμός EINECS: 283-291-0 Αριθ. FEMA: 3001 Αριθμός Συμβουλίου της Ευρώπης: 414 Προδιαγραφές: α-θιμόνη: 18-27 % Καμφορά: 4-24,5 % 1,8-Κινεόλη (ευκαλυπτόλη): 5,5-13 % β-θιμόνη: 3-7 %	Όλα τα ζωικά είδη	—	—	—	1. Η πρόσθετη ύλη ενσωματώνεται στη ζωοτροφή υπό μορφή προμείγματος. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 3. Στην ετικέτα της πρόσθετης ύλης πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα: «Συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %: — 3 mg για γαλοπούλες προς πάχυνση, — 3 mg για κοτόπουλα προς πάχυνση και ήσσονος σημασίας είδη πουλερικών προς πάχυνση, — 3 mg για όλα τα είδη πουλερικών που εκτρέφονται για ωσopαραγωγή ή αναπαραγωγή, — 3 mg για διακοσμητικά πτηνά, — 4 mg για όλα τα πουλερικά ωσopαραγωγής ή αναπαραγωγής· — 6 mg για χοίρους προς πάχυνση, — 5 mg για χοιρίδια (θηλάζοντα και απογαλακτισμένα) όλων των σπιδών,	6 Αυγούστου 2035

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg πρόσθετης ύλης/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
		Μέθοδος ανάλυσης (2) Για τον προσδιορισμό της καμφοράς, της α-θυιόνης και της β-θυιόνης (φυτοχημικός δείκτης) στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών: — αεριοχρωματογραφία σε συνδυασμό με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (GC-FID) (ISO 9909)					— 5 mg για χοίρους προς πάχυνση ή σσονος σημασίας συϊδών· — 7 mg για όλους τους συϊδες για αναπαραγωγή· — 11 mg για μόσχους προς πάχυνση έως 6 μηνών, — 10 mg για αιγοπρόβατα, — 10 mg για βοοειδή προς πάχυνση, άλλα μηρυκαστικά προς πάχυνση εκτός από αιγοπρόβατα και μόσχους προς πάχυνση έως 6 μηνών· Καμηλίδες προς πάχυνση· — 7 mg για όλα τα άλλα μηρυκαστικά και καμηλίδες, — 10 mg για ιπποειδή, — 4 mg για κονικλοειδή· — 11 mg για σαλμονίδες και ήσσονος σημασίας είδη ψαριών με πτερύγια, — 12 mg για σκύλους, — 20 mg για διακοσμητικά ψάρια, — 2 mg για γάτες, — 2 mg για άλλα είδη και κατηγορίες.». 4. Η λειτουργική ομάδα, ο αριθμός ταυτοποίησης, η ονομασία και η προστιθέμενη ποσότητα της δραστικής ουσίας αναφέρονται στην ετικέτα του προμείγματος, όταν το επίπεδο χρήσης που προτείνεται στην ετικέτα του προμείγματος θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των επιπέδων που αναφέρονται στο σημείο 3.	

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Πρόσθετη ύλη	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg πρόσθετης ύλης/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
							5. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	

(¹) Φυσικές πηγές αρωματικών υλών — Έκθεση αριθ. 2 (2007).
(²) Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el.