



2025/1400

17.7.2025

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2025/1400,

16. juuli 2025,

milles käsitletakse loa andmist piparmündist (*Mentha × piperita* L.) saadud eeterliku piparmündiõli, muskaatsalveist (*Salvia sclarea* L.) saadud eeterliku salveiõli ja aedsalveist (*Salvia officinalis* L.) saadud eeterliku salveiõli kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord. Kõnealuse määruse artikli 10 lõikega 2 on ette nähtud nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ ⁽²⁾ alusel lubatud söödalisandite uuesti hindamine.
- (2) Direktiivi 70/524/EMÜ alusel on antud tähtajatu luba kasutada piparmündist (*Mentha × piperita* L.) saadud eeterlikku piparmündiõli, muskaatsalveist (*Salvia sclarea* L.) saadud eeterlikku salveiõli ja aedsalveist (*Salvia officinalis* L.) saadud eeterlikku salveiõli kõikide loomaliikide söödalisandina. Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 1 punktiga b kanti need ained seejärel olemasoleva tootena söödalisandite registrisse.
- (3) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikega 2 koostoimes sama määruse artikliga 7 on esitatud taotlus piparmündist (*Mentha × piperita* L.) saadud eeterliku piparmündiõli, muskaatsalveist (*Salvia sclarea* L.) saadud eeterliku salveiõli ja aedsalveist (*Salvia officinalis* L.) saadud eeterliku salveiõli lubamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ning palutud klassifitseerida need söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.
- (4) Taotleja taotles luba kasutada kõnealuseid aineid ka joogivees. Määrus (EÜ) nr 1831/2003 ei võimalda siiski lõhna- ja maitseainete joogivees kasutamist lubada. Seetõttu ei tohiks lubada neid söödalisandeid joogivees kasutada.
- (5) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 16. oktoobri 2024. aasta, ⁽³⁾ 20. novembri 2024. aasta ⁽⁴⁾ ja 26. novembri 2024. aasta ⁽⁵⁾ arvamustes järeldusele, et piparmündist (*Mentha × piperita* L.) saadud eeterlik piparmündiõli on ohutu, kui selle kasutuskogus täissöödas kõikide loomaliikide puhul ei ületa 12 mg/kg, ja muskaatsalveist (*Salvia sclarea* L.) saadud eeterlik salveiõli ja aedsalveist (*Salvia officinalis* L.) saadud eeterlik salveiõli on ohutud teatava maksimumsisalduse juures, mis on iga liigi puhul eraldi täpsustatud. Samuti järeldas toiduohutusamet, et maksimaalse kasutuskoguse juures ei leitud, et piparmündist (*Mentha × piperita* L.) saadud eeterliku piparmündiõli kasutamine tekitab tarbijatele probleeme, ning et kavandatud maksimaalse kasutuskoguse juures ei kujuta see aine eeldatavasti endast keskkonnariski. Lisaks jõudis toiduohutusamet järeldusele, et muskaatsalveist (*Salvia sclarea* L.) saadud eeterliku õli ja aedsalveist (*Salvia officinalis* L.) saadud eeterliku salveiõli kasutamine kavandatud kasutustingimuste juures on tarbijatele ja keskkonnale ohutu. Toiduohutusamet järeldas, et piparmündist (*Mentha × piperita* L.) saadud eeterlikku piparmündiõli, muskaatsalveist (*Salvia sclarea* L.) saadud eeterlikku salveiõli ja aedsalveist (*Salvia officinalis* L.) saadud eeterlikku salveiõli tuleks käsitleda nahka ja silmi ärritavatena ning naha ja hingamisteede sensibilisaatoritena. Peale selle järeldas toiduohutusamet, et kuna

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiiv 70/524/EMÜ söödalisandite kohta (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal, 22(11), e9016, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9016>.

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 23(1), e9076, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9076>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal, 22(12), e9135, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9135>.

piparmündist (*Mentha × piperita* L.) saadud eeterlik piparmündiõli, muskaatsalveist (*Salvia sclarea* L.) saadud eeterlik salveiõli ja aedsalveist (*Salvia officinalis* L.) saadud eeterlik salveiõli on toidu maitsestamisel üldtunnustatud ja nende toime söödas on põhimõtteliselt sama nagu toidus, ei ole vaja nende tõhusust täiendavalt tõendada. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimise meetodite kohta.

- (6) Eespool toodut arvesse võttes leiab komisjon, et piparmündist (*Mentha × piperita* L.) saadud eeterlik piparmündiõli, muskaatsalveist (*Salvia sclarea* L.) saadud eeterlik salveiõli ja aedsalveist (*Salvia officinalis* L.) saadud eeterlik salveiõli vastavad määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele. Seepärast tuleks anda luba kasutada kõnealuseid aineid käesoleva määruse lisas kirjeldatud viisil. Samuti leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju kõnealuste söödalisandite kasutajate tervisele.
- (7) Komisjon leiab, et ohutusnõuetest ei tulene vajadust kehtestada piparmündist (*Mentha × piperita* L.) saadud eeterliku piparmündiõli, muskaatsalveist (*Salvia sclarea* L.) saadud eeterliku salveiõli ja aedsalveist (*Salvia officinalis* L.) saadud eeterliku salveiõli piirnorme. Parema kontrolli võimaldamiseks tuleks nimetatud söödalisandite märgistusel märkida soovitatav maksimumsisaldus. Soovitatava maksimumsisalduse ületamise korral tuleks asjaomase eelsegu märgistusel esitada sellekohane teave.
- (8) Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust kõnealuste ainete lubamise tingimuste muudatuse viivitamatult kohaldada, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loast tulenevate uute nõuete täitmiseks.
- (9) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud aineid, mis kuuluvad söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“, lubatakse kasutada söödalisanditena loomasöödas vastavalt lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Üleminekumeetmed

1. Direktiivi 70/524/EMÜ kohaselt lubatud söödalisandeid piparmündist (*Mentha × piperita* L.) saadud eeterlikku piparmündiõli, muskaatsalveist (*Salvia sclarea* L.) saadud eeterlikku salveiõli ja aedsalveist (*Salvia officinalis* L.) saadud eeterlikku salveiõli ning neid sisaldavaid eelsegusid, mis on toodetud ja märgistatud enne 6. veebruari 2026 kooskõlas enne 6. augustit 2025 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni.
2. Lõikes 1 osutatud söödalisandeid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 6. augustit 2026 kooskõlas enne 6. augustit 2025 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.
3. Lõikes 1 osutatud söödalisandeid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 6. augustit 2027 kooskõlas enne 6. augustit 2025 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud muudele kui toiduloomadele.

*Artikkel 3***Jõustumine**

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. juuli 2025

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi-saldus	Maksimumusi-saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			

Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained

2b282-eo	Eeterlik piparmündiõli	Söödalisandi koostis Taime <i>Mentha × piperita</i> L. (basionüüm: <i>Mentha aquatica</i> × <i>Mentha spicata</i> L.) maaapealsetest osadest saadud eeterlik õli Vedelik Toimeaine kirjeldus Eeterlik piparmündiõli: Eeterlik õli, nagu on määratlenud Euroopa Nõukogu, (¹) mis on saadud taime <i>Mentha × piperita</i> L. maaapealsetest osadest veeaurdestillatsioonil ja lenduvate komponentide edasise kondenseerimise teel ning seejärel dekanteerimise teel vesifaasist eraldatud. CASi number: 8006-90-4 EINECSi nr: 308-770-2 FEMA number: 2848 Euroopa Nõukogu number: 282 Spetsifikatsioon: Mentool: 30–55 % Mentoon: 13–32 % D,L-isomentoon: 1,5–10 % Mentüülatsetaat: 2–10 %	Kõik loomaliigid	–	–	–	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 12 mg“. 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	6. august 2035
----------	------------------------	---	------------------	---	---	---	---	----------------

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi-saldus	Maksimumusi-saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
		1,8-tsineool (eukalüptool): 2–8 % Pulegoon: ≤ 1,72 % Mentofuraan: ≤ 4,54 % β-tujoon: ≤ 0,01 % Kumariin: ≤ 0,001 % Estragool: ≤ 0,001 % Analüüsimeetod (2) Mentooli ja mentooni (fütokeemilised markerid) sisalduse määramine söödalisandis: — gaasikromatograafia koos leekionisatsioonidetektoriga (GC-FID) (ISO 856)					5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid naha, silmade ja hingamiselundite kaitsmiseks.	

⁽¹⁾ Natural sources of flavourings – Report No. 2 (2007).

⁽²⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsi-saldus	Maksimumsi-saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b415-eo	Muskaatsalvei eeterlik õli	Söödalisandi koostis Taime <i>Salvia sclarea</i> L. õisikuvartest saadud eeterlik õli Vedelik Toimeaine kirjeldus Muskaatsalvei eeterlik õli: eeterlik õli, nagu on määratlenud Euroopa Nõukogu, (1) mis on saadud taime <i>Salvia sclarea</i> L. õisikuvartest veeaurdestilleerimise ja lenduvate komponentide edasise kondenseerimise teel ning seejärel dekanteerimise teel vesifaasist eraldatud. CASi number: 8016-63-5 EINECSi nr: 283-911-8 FEMA number: 2321 Euroopa Nõukogu number: 415 Spetsifikatsioon: Linalüülatsetaat: 55–78 % Linalool: 6,5–25 % Germakra-1(10),4(14),5-trieen: 1–12 % α-terpinool: 0–5 %	Kõik loomaliigid	–	–	–	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — 7 mg kalkunibroilerite puhul; — 5 mg kanabroilerite ja vähemtähtsate kodulinnuliikide nuumlindude puhul; — 5 mg kõigi kodulinnuliikide muna- või aretuslindudeks kasvatatavate noorlindude puhul; — 5 mg dekoratiivlindude puhul; — 8 mg kõikide kodulinnuliikide muna- või aretuslindude puhul; — 11 mg nuumsigade puhul; — 9 mg kõigi sigalaste piima- ja võõrdepõrsaste puhul;	6. august 2035

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsi-saldus	Maksimumsi-saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
		<i>Analüüsimeetod</i> ⁽²⁾ Linalüülatsetaadi ja linalooli (fütokeemilised markerid) sisalduse määramine söödalisandis: — gaasikromatograafia koos leekionisatsioonidetektoriga (GC-FID) (Euroopa farmakopöa monograafia 1850)					— 9 mg vähemtähtsate sigalaste nuumloomade puhul; — 14 mg kõigi karja taastootmiseks ettenähtud sigalaste puhul; — 15 mg kuni kuuekuuste nuumvasikate puhul; — 15 mg lammaste ja kitsede puhul; — 15 mg nuumveiste ja muude mäletsejaliste nuumloomade puhul, välja arvatud lambad, kitsed ja kuni kuuekuused nuumvasikad, ning kaamellaste nuumloomade puhul; — 13 mg kõigi muude mäletsejaliste ja kõigi muude kaamellaste puhul; — 10 mg hobuslaste puhul; — 8 mg jänestlaste puhul; — 20 mg lõhelaste ja vähemtähtsate kalade puhul; — 20 mg koerte puhul; — 20 mg dekoratiivkalade puhul; — 4 mg kasside puhul; — 4 mg muude liikide ja kategooriate puhul.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi-saldus	Maksimumusi-saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisan-di ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisan-di ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid naha, silmade ja hingamiselundite kaitsmiseks.	

(¹) Natural sources of flavourings – Report No. 2 (2007).
(²) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi-saldus	Maksimumsi-saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b414-eo	Eeterlik salveiõli	Söödalisandi koostis Taime <i>Salvia officinalis</i> L. värsketest lehtedest saadud eeterlik õli Vedelik Toimeaine kirjeldus Eeterlik salveiõli: eeterlik õli, nagu on määratlenud Euroopa Nõukogu, (¹) mis on saadud taime <i>Salvia officinalis</i> L. värsketest lehtedest veeaurdestilleerimise ja lenduvate komponentide edasise kondenseerimise teel ning seejärel dekanteerimise teel vesifaasist eraldatud. CASi number: 8022-56-8 EINECSi nr: 283-291-0 FEMA number: 3001 Euroopa Nõukogu number: 414 Spetsifikatsioon: α-tujoon: 18–27 % Kamper: 4–24,5 % 1,8-tsineool (eukalüptool): 5,5–13 % β-tujoon: 3–7 %	Kõik loomaliigid	–	–	–	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: — 3 mg kalkunibroilerite puhul; — 3 mg kanabroilerite ja vähemtähtsate kodulinnuliikide nuumlindude puhul; — 3 mg kõigi kodulinnuliikide muna- või aretuslindudeks kasvatatavate noorlindude puhul; — 3 mg dekoratiivlindude puhul; — 4 mg kõikide kodulinnuliikide muna- või aretuslindude puhul; — 6 mg nuumsigade puhul; — 5 mg kõigi sigalaste piima- ja võõrdepõrsaste puhul;	6. august 2035

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsi-saldus	Maksimumsi-saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
		Analüüsimeetod (2) Kampri, α-tujooni ja β-tujooni (fütokeemilised markerid) sisalduse määramine söödalisandis: — gaasikromatograafia koos leekionisatsioonidetektoriga (GC-FID) (ISO 9909)					— 5 mg vähemtähtsate sigalaste nuumloomade puhul; — 7 mg kõigi karja taastootmiseks ettenähtud sigalaste puhul; — 11 mg kuni kuuekuuste nuumvasikate puhul; — 10 mg lammaste ja kitsede puhul; — 10 mg nuumveiste ja muude mäletsejaliste nuumloomade puhul, välja arvatud lambad, kitsed ja kuni kuuekuused nuumvasikad, ning kaamellaste nuumloomade puhul; — 7 mg kõigi muude mäletsejaliste ja kõigi muude kaamellaste puhul; — 10 mg hobuslaste puhul; — 4 mg jänestaste puhul; — 11 mg lõhelaste ja vähemtähtsate kalade puhul; — 12 mg koerte puhul; — 20 mg dekoratiivkalade puhul; — 2 mg kasside puhul; — 2 mg muude liikide ja kategooriate puhul.“ 4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust.	

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsi-saldus	Maksimumsi-saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid naha, silmade ja hingamiselundite kaitsmiseks.	

⁽¹⁾ Natural sources of flavourings – Report No. 2 (2007).

⁽²⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.