



KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2025/1400,

annettu 16 päivänä heinäkuuta 2025,

***Mentha × piperita* L. -kasvista saatavan eteerisen piparminttuöljyn, *Salvia sclarea* L. -kasvista saatavan eteerisen myskisalviaöljyn ja *Salvia officinalis* L. -kasvista saatavan eteerisen salviaöljyn hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle. Asetuksen 10 artiklan 2 kohdassa säädetään sellaisten lisäaineiden uudelleenarvioinnista, joille on annettu hyväksyntä neuvoston direktiivin 70/524/ETY ⁽²⁾ mukaisesti.
- (2) *Mentha × piperita* L. -kasvista saatava eteerinen piparminttuöljy, *Salvia sclarea* L. -kasvista saatava eteerinen myskisalviaöljy ja *Salvia officinalis* L. -kasvista saatava eteerinen salviaöljy hyväksyttiin ilman määräaikaista kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina direktiivin 70/524/ETY mukaisesti. Kyseiset aineet kirjattiin sen jälkeen rehujen lisäaineita koskevaan rekisteriin olemassa olevina tuotteina asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.
- (3) Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti, luettuna yhdessä sen 7 artiklan kanssa, toimitettiin hakemus, joka koskee *Mentha × piperita* L. -kasvista saatavan eteerisen piparminttuöljyn, *Salvia sclarea* L. -kasvista saatavan eteerisen myskisalviaöljyn ja *Salvia officinalis* L. -kasvista saatavan eteerisen salviaöljyn hyväksymistä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina ja jossa pyydettiin, että kyseiset lisäaineet luokiteltaisiin lisäaineluokkaan ”sensoriset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”aromiaineet”. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.
- (4) Hakija pyysi, että asianomaiset aineet hyväksyttäisiin käytettäväksi myös juomavedessä. Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 ei kuitenkaan sallita aromiaineiden hyväksymistä käytettäväksi juomavedessä. Sen vuoksi näiden lisäaineiden käyttöä juomavedessä ei pitäisi sallia.
- (5) Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 16 päivänä lokakuuta 2024 ⁽³⁾, 20 päivänä marraskuuta 2024 ⁽⁴⁾ ja 26 päivänä marraskuuta 2024 ⁽⁵⁾ antamissaan lausunnoissa, että *Mentha × piperita* L. -kasvista saatava eteerinen piparminttuöljy on turvallista kaikille eläinlajeille enimmäiskäyttömäärällä 12 mg / kg täysrehua ja että *Salvia sclarea* L. -kasvista saatava eteerinen myskisalviaöljy ja *Salvia officinalis* L. -kasvista saatava eteerinen salviaöljy ovat turvallisia tiettyinä enimmäispitoisuuksina, jotka määritellään tarkemmin kullekin eläinlajille. Se totesi myös, että *Mentha × piperita* L. -kasvista saatavan eteerisen piparminttuöljyn käytöstä enintään enimmäiskäyttötasolla ei havaittu aiheutuvan mitään huolta kuluttajille ja että siitä ei odoteta aiheutuvan riskiä ympäristölle ehdotetulla enimmäiskäyttötasolla. Lisäksi elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että *Salvia sclarea* L. -kasvista saatavan eteerisen myskisalviaöljyn ja *Salvia officinalis* L. -kasvista saatavan eteerisen salviaöljyn käyttö ehdotettujen käyttöedellytysten mukaisesti on turvallista kuluttajille ja

⁽¹⁾ EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Neuvoston direktiivi 70/524/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1970, rehujen lisäaineista (EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal 22(11), e9016, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9016>.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 23(1), e9076, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9076>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 22(12), e9135, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9135>.

ympäristölle. Elintarviketurvallisuusviranomaisen totesi, että *Mentha × piperita* L. -kasvista saatavaa eteeristä piparminttuöljyä, *Salvia sclarea* L. -kasvista saatavaa eteeristä myskisalviaöljyä ja *Salvia officinalis* L. -kasvista saatavaa eteeristä salviaöljyä olisi pidettävä ihoa ja silmiä ärsyttävinä sekä ihoa ja hengitysteitä herkistävinä aineina. Elintarviketurvallisuusviranomaisen totesi lisäksi, että *Mentha × piperita* L. -kasvista saatavaa eteeristä piparminttuöljyä, *Salvia sclarea* L. -kasvista saatavaa eteeristä myskisalviaöljyä ja *Salvia officinalis* L. -kasvista saatavaa eteeristä salviaöljyä käytetään elintarvikkeissa aromiaineina ja niiden funktio rehussa olisi olennaisilta osin sama kuin elintarvikkeissa, joten niiden tehoa ei tarvitse osoittaa muulla tavoin. Lisäksi se vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla rehun lisäaineet määritetään rehusta.

- (6) Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että *Mentha × piperita* L. -kasvista saatava eteerinen piparminttuöljy, *Salvia sclarea* L. -kasvista saatava eteerinen myskisalviaöljy ja *Salvia officinalis* L. -kasvista saatava eteerinen salviaöljy täyttävät asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetty edellytykset. Sen vuoksi kyseisten aineiden käyttö tämän asetuksen liitteessä esitetyllä tavalla olisi hyväksyttävä. Lisäksi komissio katsoo, että lisäaineiden käyttäjien terveydelle aiheutuvien haittavaikutusten ehkäisemiseksi olisi toteutettava asianmukaisia suoja-toimenpiteitä.
- (7) Komissio katsoo, että turvallisuuteen liittyvät syyt eivät edellytä enimmäismäärien vahvistamista *Mentha × piperita* L. -kasvista saatavalle eteeriselle piparminttuöljylle, *Salvia sclarea* L. -kasvista saatavalle eteeriselle myskisalviaöljylle ja *Salvia officinalis* L. -kasvista saatavalle eteeriselle salviaöljylle. Suositeltu enimmäispitoisuus olisi valvonnan tehostamiseksi ilmoitettava rehun lisäaineiden etiketissä. Jos suositeltu enimmäispitoisuus ylittyy, tietyt tiedot olisi ilmoitettava asianomaisten esiseosten etiketissä.
- (8) Koska turvallisuuteen liittyvät syyt eivät edellytä kyseisten aineiden hyväksynnän edellytyksiin tehtävien muutosten välitöntä soveltamista, on aiheellista säätää siirtymäajasta, jotta asianomaiset tahot voivat valmistautua hyväksynnästä aiheutuvien uusien vaatimusten noudattamiseen.
- (9) Tässä asetuksessa säädetty toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksyntä

Hyväksytään liitteessä eriteltyt aineet, jotka kuuluvat lisäaineluokkaan "sensoriset lisäaineet" ja funktionaaliseen ryhmään "aromiaineet", eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineina kyseisessä liitteessä vahvistetuina edellytyksin.

2 artikla

Siirtymätoimenpiteet

1. Sallitaan rehun lisäaineiden *Mentha × piperita* L. -kasvista saatava eteerinen piparminttuöljy, *Salvia sclarea* L. -kasvista saatava eteerinen myskisalviaöljy ja *Salvia officinalis* L. -kasvista saatava eteerinen salviaöljy, sellaisina kuin ne ovat hyväksytyinä direktiivin 70/524/ETY nojalla, ja näitä lisäaineita sisältävien esiseosten, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 6 päivää helmikuuta 2026 niiden sääntöjen mukaisesti, jotka olivat voimassa ennen 6 päivää elokuuta 2025, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat.
2. Sallitaan 1 kohdassa mainittuja rehun lisäaineita sisältävien rehuseosten ja rehuaineiden, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 6 päivää elokuuta 2026 niiden sääntöjen mukaisesti, jotka olivat voimassa ennen 6 päivää elokuuta 2025, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat, jos ne on tarkoitettu elintarviketuotantoeläimille.
3. Sallitaan 1 kohdassa mainittuja rehun lisäaineita sisältävien rehuseosten ja rehuaineiden, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 6 päivää elokuuta 2027 niiden sääntöjen mukaisesti, jotka olivat voimassa ennen 6 päivää elokuuta 2025 saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat, jos ne on tarkoitettu elintarviketuotantoeläimille.

*3 artikla***Voimaantulo**

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 2025.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

LIITE

Lisäaineen tunnistenumero	Lisäaine	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
					mg lisäainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %			
Luokka: sensoriset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: aromiaineet								
2b282-eo	Eteerinen piparminttuöljy	<i>Lisäaineen koostumus</i> <i>Mentha</i> × <i>piperita</i> L. -kasvin (alkuperäinen nimi: <i>Mentha aquatica</i> × <i>Mentha spicata</i> L.) maanpäällisistä osista saatava eteerinen öljy Nestemäinen muoto <i>Tehoaineen kuvaus</i> Eteerinen piparminttuöljy: Euroopan neuvoston (1) määrittelemä eteerinen öljy, joka saadaan<i>Mentha</i> × <i>piperita</i> L. -kasvin maanpäällisistä osista (lehdistä kukkien kera tai ilman kukkia) höyrytislauksella ja tiivistämällä haihtuvia ainesosia edelleen ja erottamalla ne vesifaasista dekantoimalla. CAS-numero: 8006-90-4 Einecs: 308-770-2 FEMA-numero: 2848 CoE-numero: 282 Eritelmät: Mentoli: 30–55 % Mentoni: 13–32 % <i>d,l</i>-Isomentoni: 1,5–10 % Mentyyliasetaatti: 2–10 %	Kaikki eläinlajit	–	–	–	1. Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena. 2. Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset sekä stabiilisuus lämpökäsittelyssä. 3. Lisäaineen etiketissä on oltava seuraavat tiedot: ”Tehoaineen suositeltu enimmäispitoisuus kilogrammassa täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %: 12 mg”. 4. Esiseoksen etiketissä on ilmoitettava tehoaineen funktionaalinen ryhmä, tunnistenumero, nimi ja lisätty määrä, jos etiketissä mainittu käyttötaso johtaisi 3 kohdassa tarkoitetun tason ylittymiseen.	6. elokuuta 2035

Lisäaineen tunnistenumero	Lisäaine	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
					mg lisäainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %			
		1,8-Sineoli (eukalyptoli): 2–8 % Pulegoni: ≤ 1,72 % Mentofuraani: ≤ 4,54 % β-Tujoni: ≤ 0,01 % Kumariini: ≤ 0,001 % Estragoli: ≤ 0,001 % Analyysimenetelmä ⁽²⁾ Mentolin ja mentonin (fytokemialliset merkkiaineet) määrittäminen rehun lisäaineesta: — Kaasukromatografia yhdistettynä liekki-ionisaatiodetektoriin (GC-FID) (ISO 856)					5. Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt lisäaineen käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden menettelyjen ja järjestelyjen avulla poistaa, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä iho-, silmä- ja hengityssuojaimia.	

⁽¹⁾ Natural sources of flavourings – Report No. 2 (2007).
⁽²⁾ Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Lisäaineen tunnistenumero	Lisäaine	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
					mg lisäainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %			
Luokka: sensoriset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: aromiaineet								
2b415-eo	Eteerinen myskisalviaöljy	Lisäaineen koostumus Salvia sclarea L. -kasvin kukinnoista saatava eteerinen öljy Nestemäinen muoto Tehoaineen kuvaus Eteerinen myskisalviaöljy Euroopan neuvoston ⁽¹⁾ määrittelemä eteerinen öljy, joka saadaan Salvia sclarea L. -kasvin tuoreista tai kuivatuista kukinnoista höyrytislauksella ja tiivistämällä haihtuvia ainesosia edelleen ja erottamalla ne vesifaasista dekantoimalla. CAS-numero: 8016-63-5 Einecs: 283-911-8 FEMA-numero: 2321 CoE-numero: 415 Eritelmät: Linalyyliasetaatti: 55–78 % Linaloli: 6,5–25 % Germakra-1(10),4(14),5-trieeni: 1–12 % α-Terpineoli: 0–5 %	Kaikki eläinlajit	–	–	–	1. Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena. 2. Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset sekä stabiilisuus lämpökäsittelyssä. 3. Lisäaineen etiketissä on oltava seuraavat tiedot: ”Tehoaineen suositeltu enimmäispitoisuus kilogrammassa täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %: — 7 mg lihakalkkunoille; — 5 mg broilereille ja toissijaiselle lihasiipikarjalle; — 5 mg kaikelle munantuotantoon tai siitoseläimiksi kasvatettavalle siipikarjalle; — 5 mg koristetarkoituksessa pidettäville linnuille; — 8 mg kaikelle munantuotantoon tai siitoseläimiksi tarkoitettulle siipikarjalle; — 11 mg lihasioille; — 9 mg kaikille heimoon Suidae kuuluville (imeville ja vieroitetuille) porsaille;	6. elokuuta 2035

Lisäaineen tunnistenumero	Lisäaine	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
					mg lisäainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %			
		<i>Analyyssimenetelmä</i> ⁽²⁾ Linalyyliasetaatin ja linalolin (fytokemialliset merkkiaineet) määrittäminen rehun lisäaineesta: — Kaasukromatografia yhdistettynä liekki-ionisaatiodetektoriin (GC-FID) (Euroopan farmakopean monografia 1850)					— 9 mg lihantuotantoon tarkoitetuille heimoön Suidae kuuluville toissijaisille sikaeläimille; — 14 mg kaikille heimoön Suidae kuuluville siitoseläimille; — 15 mg enintään 6 kk:n ikäisille lihasvikoille; — 15 mg lampaille ja vuohille; — 15 mg lihanaudoille, lihantuotantoon tarkoitetuille muille märehijöille lukuun ottamatta lampaita, vuohia ja enintään 6 kk:n ikäisiä lihasvikoita ja lihantuotantoon tarkoitetuille kamelieläimille; — 13 mg kaikille muille märehijöille ja kaikille muille kamelieläimille; — 10 mg hevoseläimille; — 8 mg jäniseläimille; — 20 mg lohikaloille ja toissijaisille kaloille; — 20 mg koirille; — 20 mg akvaariokaloille; — 4 mg kissoille; — 4 mg muille eläinlajeille ja -ryhmille.” 4. Esiseoksen etiketissä on ilmoitettava tehoaineen funktionaalinen ryhmä, tunnistenumero, nimi ja lisätty määrä, jos etiketissä mainittu käyttötaso johtaisi 3 kohdassa tarkoitettun tason ylittymiseen.	

Lisäaineen tunnistenumero	Lisäaine	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
					mg lisäainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %			
							5. Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt lisäaineen käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden menettelyjen ja järjestelyjen avulla poistaa, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä iho-, silmä- ja hengityssuojaimia.	

⁽¹⁾ Natural sources of flavourings – Report No. 2 (2007).

⁽²⁾ Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Lisäaineen tunnistenumero	Lisäaine	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
					mg lisäainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %			
Luokka: sensoriset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: aromiaineet								
2b414-eo	Eteerinen salviaöljy	Lisäaineen koostumus Salvia officinalis L. -kasvin tuoreista lehdistä saatava eteerinen öljy Nestemäinen muoto Tehoaineen kuvaus Eteerinen salviaöljy Euroopan neuvoston ⁽¹⁾ määrittelemä eteerinen öljy, joka on saatu Salvia officinalis L. -kasvin tuoreista lehdistä höyrytislauksella ja tiivistämällä haihtuvia ainesosia edelleen ja erottamalla ne vesifaasista dekantoimalla. CAS-numero: 8022-56-8 Einecs: 283-291-0 FEMA-numero: 3001 CoE-numero: 414 Eritelmät: α-Tujoni: 18–27 % Kamferi: 4–24,5 % 1,8-Sineoli (eukalyptoli): 5,5–13 % β-Tujoni: 3–7 %	Kaikki eläinlajit	–	–	–	1. Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena. 2. Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset sekä stabiilisuus lämpökäsittelyssä. 3. Lisäaineen etiketissä on oltava seuraavat tiedot: ”Tehoaineen suositeltu enimmäispitoisuus kilogrammassa täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %: — 3 mg lihakalkkunoille; — 3 mg broilereille ja toissijaiselle lihasiipikarjalle; — 3 mg kaikelle munantuotantoon tai siitoseläimiksi kasvatettavalle siipikarjalle; — 3 mg koristetarkoituksessa pidettäville linnuille; — 4 mg kaikelle munantuotantoon tai siitoseläimiksi tarkoitettulle siipikarjalle; — 6 mg lihasioille; — 5 mg kaikille heimoon Suidae kuuluville (imeville ja vieroitetuille) porsaille;	6. elokuuta 2035

Lisäaineen tunnistenumero	Lisäaine	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
					mg lisäainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %			
		<i>Analyysimenetelmä</i> ⁽²⁾ Kamferin, alfa-tujonin ja beeta-tujonin (fytokemialliset merkkiaineet) määrittäminen rehun lisäaineesta: — Kaasukromatografia yhdistettynä liekki-ionisaatiodetektoriin (GC-FID) (ISO 9909)					— 5 mg lihantuotantoon tarkoitetuille heimoon Suidae kuuluville toissijaisille sikaeläimille; — 7 mg kaikille heimoon Suidae kuuluville siitoseläimille; — 11 mg enintään 6 kk:n ikäisille lihavasikoille; — 10 mg lampaille ja vuohille; — 10 mg lihanaudoille, lihantuotantoon tarkoitetuille muille märehittäjöille lukuun ottamatta lampaita, vuohia ja enintään 6 kk:n ikäisiä lihavasikoita ja lihantuotantoon tarkoitetuille kamelieläimille; — 7 mg kaikille muille märehittäjöille ja kaikille muille kamelieläimille; — 10 mg hevoseläimille; — 4 mg jäniseläimille; — 11 mg lohikaloille ja toissijaisille kaloille; — 12 mg koirille; — 20 mg akvaariokaloille; — 2 mg kissoille; — 2 mg muille eläinlajeille ja -ryhmille”. 4. Esiseoksen etiketissä on ilmoitettava tehoaineen funktionaalinen ryhmä, tunnistenumero, nimi ja lisätty määrä, jos etiketissä mainittu käyttötaso johtaisi 3 kohdassa tarkoitetun tason ylittymiseen.	

Lisäaineen tunnistenumero	Lisäaine	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
					mg lisäainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %			
							5. Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt lisäaineen käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden menettelyjen ja järjestelyjen avulla poistaa, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä iho-, silmä- ja hengityssuojaimia.	

(¹) Natural sources of flavourings – Report No. 2 (2007).

(²) Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.