



2025/1400

17.7.2025.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2025/1400

od 16. srpnja 2025.

o odobrenju eteričnog ulja paprene metvice dobivenog od *Mentha × piperita* L., eteričnog ulja muškatne kadulje dobivenog od *Salvia sclarea* L. i eteričnog ulja kadulje dobivenog od *Salvia officinalis* L. kao dodataka hrani za sve životinjske vrste

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

- (1) Uredbom (EZ) br. 1831/2003 propisano je odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje odobrenja. Člankom 10. stavkom 2. te uredbe propisana je ponovna procjena dodataka odobrenih u skladu s Direktivom Vijeća 70/524/EEZ ⁽²⁾.
- (2) Tvari eterično ulje paprene metvice dobiveno od *Mentha × piperita* L., eterično ulje muškatne kadulje dobiveno od *Salvia sclarea* L. i eterično ulje kadulje dobiveno od *Salvia officinalis* L. odobrene su bez vremenskog ograničenja u skladu s Direktivom 70/524/EEZ kao dodaci hrani za sve životinjske vrste. Te su tvari nakon toga unesene u registar dodataka hrani za životinje kao postojeći proizvodi u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 1831/2003.
- (3) U skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 u vezi s njezinim člankom 7. podnesen je zahtjev za odobrenje eteričnog ulja paprene metvice dobivenog od *Mentha × piperita* L., eteričnog ulja muškatne kadulje dobivenog od *Salvia sclarea* L. i eteričnog ulja kadulje dobivenog od *Salvia officinalis* L. kao dodataka hrani za sve životinjske vrste i njihovo razvrstavanje u kategoriju dodataka „osjetilni dodaci” i funkcionalnu skupinu „aromatske tvari”. Uz zahtjev su priloženi podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.
- (4) Podnositelj zahtjeva zatražio je da se predmetne tvari odobre i za upotrebu u vodi za piće. Međutim, Uredbom (EZ) br. 1831/2003 nije dopušteno odobravanje „aromatskih tvari” za upotrebu u vodi za piće. Stoga ne bi trebalo dopustiti upotrebu tih dodataka u vodi za piće.
- (5) Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) u svojim je mišljenjima od 16. listopada 2024. ⁽³⁾, 20. studenog 2024. ⁽⁴⁾ i 26. studenog 2024. ⁽⁵⁾ zaključila da je eterično ulje paprene metvice dobiveno od *Mentha × piperita* L., sigurno do najveće dopuštene količine upotrebe od 12 mg/kg potpune krmne smjese za sve životinjske vrste te da su eterično ulje muškatne kadulje dobiveno od *Salvia sclarea* L. i eterično ulje kadulje dobiveno od *Salvia officinalis* L. sigurni u određenim najvećim dopuštenim koncentracijama koje su detaljno utvrđene za svaku vrstu. Zaključila je i da nisu utvrđeni razlozi za zabrinutost za potrošače koji proizlaze iz upotrebe eteričnog ulja paprene metvice dobivenog od *Mentha × piperita* L. do najveće dopuštene količine upotrebe te da se ne očekuje da će to predstavljati rizik za okoliš u predloženoj najvećoj dopuštenoj količini upotrebe. Agencija je nadalje zaključila da je upotreba eteričnog ulja muškatne kadulje dobivenog od *Salvia sclarea* L. i eteričnog ulja kadulje dobivenog od *Salvia officinalis* L. u predloženim uvjetima upotrebe sigurna za potrošače i okoliš. Agencija je zaključila da bi trebalo smatrati da

⁽¹⁾ SL L 268, 18.10.2003., str. 29., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Direktiva Vijeća 70/524/EEZ od 23. studenog 1970. o dodacima hrani za životinje (SL L 270, 14.12.1970., str. 1., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal, 22(11), e9016. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9016>.

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 23(1), e9076. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9076>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal, 22(12), e9135. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9135>.

eterično ulje paprene metvice dobiveno od *Mentha × piperita* L., eterično ulje muškatne kadulje dobiveno od *Salvia sclarea* L. i eterično ulje kadulje dobiveno od *Salvia officinalis* L. nadražuju kožu i oči te da izazivaju preosjetljivost kože i dišnih organa. Agencija je nadalje zaključila da su eterično ulje paprene metvice dobiveno od *Mentha × piperita* L., eterično ulje muškatne kadulje dobiveno od *Salvia sclarea* L. i eterično ulje kadulje dobiveno od *Salvia officinalis* L. općepoznati kao tvari koje daju aromu hrani i njihova bi funkcija u hrani za životinje u osnovi bila ista kao u hrani te se stoga smatra da nisu potrebni dodatni dokazi o učinkovitosti. Isto tako, potvrdila je izvješće o metodi analize dodataka hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

- (6) S obzirom na navedeno Komisija smatra da eterično ulje paprene metvice dobiveno od *Mentha × piperita* L., eterično ulje muškatne kadulje dobiveno od *Salvia sclarea* L. i eterično ulje kadulje dobiveno od *Salvia officinalis* L. ispunjavaju uvjete iz članka 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim trebalo bi odobriti upotrebu tih tvari kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi. Osim toga, Komisija smatra da bi trebalo poduzeti odgovarajuće mjere zaštite kako bi se spriječili štetni učinci na zdravlje korisnikâ tih dodataka.
- (7) Komisija smatra da ne postoje sigurnosni razlozi zbog kojih bi bilo potrebno utvrditi najveće dopuštene količine za eterično ulje paprene metvice dobiveno od *Mentha × piperita* L., eterično ulje muškatne kadulje dobiveno od *Salvia sclarea* L. i eterično ulje kadulje dobiveno od *Salvia officinalis* L. Kako bi se omogućila bolja kontrola, preporučenu najveću dopuštenu količinu trebalo bi navesti na oznaci dodataka hrani za životinje. Ako se preporučena najveća dopuštena količina premaši, na oznaci predmetnih premiksa trebalo bi navesti određene informacije.
- (8) Budući da ne postoje sigurnosni razlozi zbog kojih bi izmjene uvjeta odobrenja za predmetne tvari bilo potrebno odmah primjenjivati, primjereno je zainteresiranim stranama omogućiti prijelazno razdoblje kako bi se pripremile za ispunjavanje novih zahtjeva koji proizlaze iz odobrenja.
- (9) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje

Tvari navedene u Prilogu, koje pripadaju kategoriji dodataka „osjetilni dodaci” i funkcionalnoj skupini „aromatske tvari”, odobravaju se kao dodaci hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u Prilogu.

Članak 2.

Prijelazne mjere

1. Dodaci hrani za životinje eterično ulje paprene metvice dobiveno od *Mentha × piperita* L., eterično ulje muškatne kadulje dobiveno od *Salvia sclarea* L. i eterično ulje kadulje dobiveno od *Salvia officinalis* L., kako su odobreni u skladu s Direktivom 70/524/EEZ, i premiksi koji sadržavaju te dodatke, koji su proizvedeni i označeni prije 6. veljače 2026. u skladu s propisima koji su se primjenjivali prije 6. kolovoza 2025., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše predmetne zalihe.
2. Krmne smjese i krmiva koji sadržavaju dodatke hrani za životinje navedene u stavku 1., koji su proizvedeni i označeni prije 6. kolovoza 2026. u skladu s propisima koji su se primjenjivali prije 6. kolovoza 2025., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše predmetne zalihe ako su namijenjeni životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane.
3. Krmne smjese i krmiva koji sadržavaju dodatke hrani za životinje navedene u stavku 1., koji su proizvedeni i označeni prije 6. kolovoza 2027. u skladu s propisima koji su se primjenjivali prije 6. kolovoza 2025., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše predmetne zalihe ako su namijenjeni životinjama koje se ne koriste za proizvodnju hrane.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. srpnja 2025.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje	Dodatak	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					mg dodatka po kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %			
Kategorija: osjetilni dodaci. Funkcionalna skupina: aromatske tvari								
2b282-eo	Eterično ulje paprene metvice	<i>Sastav dodatka</i> Eterično ulje iz nadzemnih dijelova biljke <i>Mentha × piperita</i> L. (bazionim: <i>Mentha aquatica × Mentha spicata</i> L.) Tekući oblik <i>Karakterizacija aktivne tvari</i> Eterično ulje paprene metvice: eterično ulje, u skladu s definicijom Vijeća Europe ⁽¹⁾, dobiveno iz nadzemnih dijelova (listovi s cvjetovima ili bez cvjetova) biljke <i>Mentha × piperita</i> L. parnom destilacijom i daljnjom kondenzacijom hlapljivih sastojaka te odvajanjem od vodene faze dekantacijom. CAS broj: 8006-90-4 EINECS broj: 308-770-2 FEMA broj: 2848 CoE broj: 282 Specifikacije Mentol: 30 – 55 % Menton: 13 – 32 % <i>d,l</i>-izomenton: 1,5 – 10 % Mentil acetat: 2 – 10 %	Sve životinjske vrste	—	—	—	- Dodatak se u hranu za životinje unosi u obliku premiksa. - U uputama za upotrebu dodatka i premiksa navode se uvjeti skladištenja i stabilnost pri toplinskoj obradi. - Na oznaci dodatka navodi se sljedeće: „Preporučena najveća dopuštena količina aktivne tvari po kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %: 12 mg.” - Ako bi upotreba u količini navedenoj na oznaci premiksa dovela do prekoračenja količine iz točke 3., na oznaci premiksa navodi se funkcionalna skupina, identifikacijski broj, naziv i dodana količina aktivne tvari.	6. kolovoza 2035.

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje	Dodatak	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					mg dodatka po kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %			
		1,8-cineol (eukaliptol): 2 – 8 % Pulegon: ≤ 1,72 % Mentofuran: ≤ 4,54 % β-tujon: ≤ 0,01 % Kumarin: ≤ 0,001 % Estragol: ≤ 0,001 % <i>Analitička metoda</i> ⁽²⁾ Za određivanje mentola i mentona (fitokemijski markeri) u dodatku hrani za životinje: — plinska kromatografija spregnuta s plameno-ionizacijskom detekcijom (GC-FID) (ISO 856)					5. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih rizika koji proizlaze iz njihove upotrebe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri upotrebi dodatka i premiksâ treba nositi osobnu zaštitnu opremu za kožu, oči i dišne organe.	

⁽¹⁾ Prirodni izvori aroma – izvješće br. 2 (2007.).

⁽²⁾ Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje	Dodatak	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					mg dodatka po kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %			
Kategorija: osjetilni dodaci. Funkcionalna skupina: aromatske tvari								
2b415-eo	Eterično ulje muškatne kadulje	Sastav dodatka Eterično ulje iz cvjetnih stapki biljke <i>Salvia sclarea</i> L. Tekući oblik Karakterizacija aktivne tvari Eterično ulje muškatne kadulje: eterično ulje, u skladu s definicijom Vijeća Europe ⁽¹⁾, dobiveno iz svježih ili sušenih cvjetnih stapki biljke <i>Salvia officinalis</i> L. parnom destilacijom i daljnjom kondenzacijom hlapljivih sastojaka te odvajanjem od vodene faze dekantacijom. CAS broj: 8016-63-5 EINECS broj: 283-911-8 FEMA broj: 2321 CoE broj: 415 Specifikacije Linalil acetat: 55 – 78 % Linalol: 6,5 – 25 % Germakra-1(10),4(14),5-trien: 1 – 12 % α-terpineol: 0 – 5 %	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak se u hranu za životinje unosi u obliku premiksa. 2. U uputama za upotrebu dodatka i premiksa navode se uvjeti skladištenja i stabilnost pri toplinskoj obradi. 3. Na oznaci dodatka navodi se sljedeće: „Preporučena najveća dopuštena količina aktivne tvari po kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %: — 7 mg za purane za tov, — 5 mg za piliće za tov i manje zastupljene vrste peradi za tov, — 5 mg za svu perad uzgajanu za nesenje ili za rasplod, — 5 mg za ukrasne ptice, — 8 mg za svu perad uzgajanu za nesenje ili za rasplod, — 11 mg za svinje za tov, — 9 mg za prasad (sisajuću i odbijenu) svih vrsta iz porodice Suidae,	6. kolovoza 2035.

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje	Dodatak	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					mg dodatka po kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %			
		Analitička metoda ⁽²⁾ Za određivanje linalil acetata i linalola (fitokemijski markeri) u dodatku hrani za životinje: — plinska kromatografija spregnuta s plameno-ionizacijskom detekcijom (GC-FID) (monografija Europske farmakopeje 1850)					— 9 mg za svinje za tov manje zastupljenih vrsta iz porodice Suidae, — 14 mg za sve životinje iz porodice Suidae za rasplod, — 15 mg za telad za tov do 6 mjeseci, — 15 mg za ovce i koze, — 15 mg za goveda za tov, ostale preživače za tov osim ovaca, koza i teladi za tov do 6 mjeseci, životinje iz porodice Camelidae za tov, — 13 mg za sve ostale preživače i sve ostale životinje iz porodice Camelidae, — 10 mg za kopitare, — 8 mg za leporide, — 20 mg za salmonide i manje značajne vrste riba, — 20 mg za pse, — 20 mg za ukrasne ribe, — 4 mg za mačke, — 4 mg za druge vrste i kategorije životinja.”. 4. Ako bi upotreba u količini navedenoj na oznaci premiksa dovela do prekoračenja količine iz točke 3., na oznaci premiksa navodi se funkcionalna skupina, identifikacijski broj, naziv i dodana količina aktivne tvari.	

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje	Dodatak	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					mg dodatka po kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %			
							5. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih rizika koji proizlaze iz njihove upotrebe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri upotrebi dodatka i premiksâ treba nositi osobnu zaštitnu opremu za kožu, oči i dišne organe.	

(¹) Prirodni izvori aroma – izvješće br. 2 (2007.).
 (²) Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje	Dodatak	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					mg dodatka po kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %			
Kategorija: osjetilni dodaci. Funkcionalna skupina: aromatske tvari								
2b414-eo	Eterično ulje kadulje	Sastav dodatka Eterično ulje iz svježih listova biljke <i>Salvia officinalis</i> L. Tekući oblik Karakterizacija aktivne tvari Eterično ulje kadulje: eterično ulje, u skladu s definicijom Vijeća Europe ⁽¹⁾, dobiveno iz svježih listova biljke <i>Salvia officinalis</i> L. parnom destilacijom i daljnjom kondenzacijom hlapljivih sastojaka te odvajanjem od vodene faze dekantacijom. CAS broj: 8022-56-8 EINECS broj: 283-291-0 FEMA broj: 3001 CoE broj: 414 Specifikacije α-tujon: 18 – 27 % Kamfor: 4 – 24,5 % 1,8-cineol (eukaliptol): 5,5 – 13 % β-tujon: 3 – 7 %	Sve živo- tinjske vrste	—	—	—	1. Dodatak se u hranu za životinje unosi u obliku premiksa. 2. U uputama za upotrebu dodatka i premiksa navode se uvjeti skladištenja i stabilnost pri toplinskoj obradi. 3. Na oznaci dodatka navodi se sljedeće: „Preporučena najveća dopuštena količina aktivne tvari po kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %: — 3 mg za purane za tov, — 3 mg za piliće za tov i manje zastupljene vrste peradi za tov, — 3 mg za svu perad uzgajanu za nesenje ili za rasplod, — 3 mg za ukrasne ptice, — 4 mg za svu perad uzgajanu za nesenje ili za rasplod, — 6 mg za svinje za tov, — 5 mg za prasad (sisajuću i odbijenu) svih vrsta iz porodice Suidae,	6. kolovoza 2035.

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje	Dodatak	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					mg dodatka po kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %			
		Analitička metoda ⁽²⁾ Za određivanje kamfora, alfa-tujona i beta-tujona (fitokemijski markeri) u dodatku hrani za životinje: — plinska kromatografija spregnuta s plameno-ionizacijskom detekcijom (GC-FID) (ISO 9909)					— 5 mg za svinje za tov manje zastupljenih vrsta iz porodice Suidae, — 7 mg za sve životinje iz porodice Suidae za rasplod, — 11 mg za telad za tov do 6 mjeseci, — 10 mg za ovce i koze, — 10 mg za goveda za tov, ostale preživače za tov osim ovaca, koza i teladi za tov do 6 mjeseci, životinje iz porodice Camelidae za tov, — 7 mg za sve ostale preživače i sve ostale životinje iz porodice Camelidae, — 10 mg za kopitare, — 4 mg za leporide, — 11 mg za salmonide i manje zastupljene vrste riba, — 12 mg za pse, — 20 mg za ukrasne ribe, — 2 mg za mačke, — 2 mg za druge vrste i kategorije životinja.”. 4. Ako bi upotreba u količini navedenoj na oznaci premiksa dovela do prekoračenja količine iz točke 3., na oznaci premiksa navodi se funkcionalna skupina, identifikacijski broj, naziv i dodana količina aktivne tvari.	

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje	Dodatak	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					mg dodatka po kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %			
							5. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih rizika koji proizlaze iz njihove upotrebe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri upotrebi dodatka i premiksâ treba nositi osobnu zaštitnu opremu za kožu, oči i dišne organe.	

(¹) Prirodni izvori aroma – izvješće br. 2 (2007.).
(²) Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.