



2025/1400

2025 7 17

**KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2025/1400**

**2025 m. liepos 16 d.**

**dėl leidimo naudoti pipirmėčių (*Mentha × piperita* L.) eterinį aliejų, kvapiųjų šalavijų (*Salvia sclarea* L.) eterinį aliejų ir vaistinių šalavijų (*Salvia officinalis* L.) eterinį aliejų kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus**

**(Tekstas svarbus EEE)**

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje <sup>(1)</sup>, ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka. To reglamento 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikia iš naujo įvertinti priedus, kuriuos leidžiama naudoti remiantis Tarybos direktyva 70/524/EEB <sup>(2)</sup>;
- (2) pagal Direktyvą 70/524/EEB buvo suteiktas neterminuotas leidimas naudoti medžiagas pipirmėčių (*Mentha × piperita* L.) eterinį aliejų, kvapiųjų šalavijų (*Salvia sclarea* L.) eterinį aliejų ir vaistinių šalavijų (*Salvia officinalis* L.) eterinį aliejų kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus. Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalies b punktu, šios medžiagos buvo įtrauktos į pašarų priedų registrą kaip esami produktai;
- (3) vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalimi kartu su to reglamento 7 straipsniu, buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti pipirmėčių (*Mentha × piperita* L.) eterinį aliejų, kvapiųjų šalavijų (*Salvia sclarea* L.) eterinį aliejų ir vaistinių šalavijų (*Salvia officinalis* L.) eterinį aliejų kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus, priskirtinus prie priedų kategorijos „jusliniai priedai“ ir funkcinės grupės „kvapieji junginiai“. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;
- (4) pareiškėjas paprašė leisti nagrinėjamas medžiagas naudoti ir geriamajame vandenyje. Tačiau Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 geriamajame vandenyje neleidžiama naudoti kvapiųjų junginių. Todėl šių priedų neturėtų būti leidžiama naudoti geriamajame vandenyje;
- (5) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2024 m. spalio 16 d. <sup>(3)</sup>, 2024 m. lapkričio 20 d. <sup>(4)</sup> ir 2024 m. lapkričio 26 d. <sup>(5)</sup> nuomonėse padarė išvadą, kad pipirmėčių (*Mentha × piperita* L.) eterinis aliejus yra saugus, jei neviršijama didžiausia leidžiamoji koncentracija – 12 mg/kg visaverčio pašaro, skirto visų rūšių gyvūnams, ir kad kvapiųjų šalavijų (*Salvia sclarea* L.) eterinis aliejus ir vaistinių šalavijų (*Salvia officinalis* L.) eterinis aliejus yra saugūs, esant tam tikroms didžiausioms leidžiamosioms koncentracijoms, kurios nurodytos kiekvienai rūšiai. Ji taip pat padarė išvadą, kad pipirmėčių (*Mentha × piperita* L.) eterinio aliejaus naudojimas nekelia problemų vartotojams, neviršijant didžiausios leidžiamosios koncentracijos, ir kad nesitikima, jog jis keltų pavojų aplinkai esant siūlomai didžiausiai leidžiamajai koncentracijai. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis kvapiųjų šalavijų (*Salvia sclarea* L.) eterinį aliejų ir vaistinių šalavijų (*Salvia officinalis* L.) eterinį aliejų naudoti yra saugu vartotojams ir aplinkai. Tarnyba padarė išvadą, kad pipirmėčių (*Mentha × piperita* L.) eterinis aliejus, kvapiųjų šalavijų

<sup>(1)</sup> OL L 268, 2003 10 18, p. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

<sup>(2)</sup> 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 70/524/EEB dėl pašarų priedų (OL L 270, 1970 12 14, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

<sup>(3)</sup> EFSA Journal, 22(11), e9016, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9016>.

<sup>(4)</sup> EFSA Journal, 23(1), e9076, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9076>.

<sup>(5)</sup> EFSA Journal, 22(12), e9135, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9135>.

(*Salvia sclarea* L.) eterinis aliejus ir vaistinių šalavijų (*Salvia officinalis* L.) eterinis aliejus turėtų būti laikomi odą ir akis dirginančiomis bei odą ir kvėpavimo takus jautrinančiomis medžiagomis. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad, kadangi pipirmėčių (*Mentha × piperita* L.) eterinis aliejus, kvapiųjų šalavijų (*Salvia sclarea* L.) eterinis aliejus ir vaistinių šalavijų (*Salvia officinalis* L.) eterinis aliejus yra pripažinti kaip kvapiosios medžiagos, o jų funkcija pašaruose iš esmės būtų tokia pati kaip maisto produktuose, papildomų veiksmingumo įrodymų nebereikia. Ji taip pat patvirtino pašarų priedų pašaruose analizės metodų taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

- (6) atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija mano, kad pipirmėčių (*Mentha × piperita* L.) eterinis aliejus, kvapiųjų šalavijų (*Salvia sclarea* L.) eterinis aliejus ir vaistinių šalavijų (*Salvia officinalis* L.) eterinis aliejus atitinka Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytas sąlygas. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti minėtas medžiagas; Be to, Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio priedų naudotojų sveikatai;
- (7) Komisija mano, kad saugos sumetimais nebūtina nustatyti pipirmėčių (*Mentha × piperita* L.) eterinio aliejaus, kvapiųjų šalavijų (*Salvia sclarea* L.) eterinio aliejaus ir vaistinių šalavijų (*Salvia officinalis* L.) eterinio aliejaus didžiausių leidžiamųjų koncentracijų. Geresnei kontrolei užtikrinti pašarų priedų etiketėse turėtų būti nurodytas rekomenduojamas didžiausias jų kiekis. Jei rekomenduojamas didžiausias kiekis viršijamas, atitinkamų premiksų etiketėse turėtų būti nurodyta tam tikra informacija;
- (8) kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti nagrinėjamųjų medžiagų leidimo sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų;
- (9) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

#### 1 straipsnis

##### Leidimas

Priede nurodytas medžiagas, priklausančias priedų kategorijai „jusliniai priedai“ ir funkicinei grupei „kvapieji junginiai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedus šio reglamento priede nustatytais sąlygomis.

#### 2 straipsnis

##### Pereinamojo laikotarpio priemonės

1. Pašarų priedus pipirmėčių (*Mentha × piperita* L.) eterinį aliejų, kvapiųjų šalavijų (*Salvia sclarea* L.) eterinį aliejų ir vaistinių šalavijų (*Salvia officinalis* L.) eterinį aliejų, kuriuos leista naudoti pagal Direktyvą 70/524/EEB, ir premiksus, kurių sudėtyje yra šių priedų, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2026 m. vasario 6 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2025 m. rugpjūčio 6 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.
2. Maistiniams gyvūnams skirtus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra 1 dalyje nurodytų pašarų priedų, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2026 m. rugpjūčio 6 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2025 m. rugpjūčio 6 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.
3. Nemaistiniams gyvūnams skirtus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra 1 dalyje nurodytų pašarų priedų, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2027 m. rugpjūčio 6 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2025 m. rugpjūčio 6 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

3 straipsnis

**Įsigaliojimas**

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2025 m. liepos 16 d.

*Komisijos vardu*

*Pirmininkė*

Ursula VON DER LEYEN

\_\_\_\_\_

PRIEDAS

| Pašarų priedo identifikavimo numeris                              | Priedas                     | Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gyvūno rūšis arba kategorija | Didžiausias amžius | Mažiausias kiekis                                      | Didžiausias kiekis | Kitos nuostatos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Leidimo galiojimo terminas |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                    | mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                    |                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| 2b282-eo                                                          | Pipirmėčių eterinis aliejus | <p><i>Priedo sudėtis</i></p> <p>Eterinis aliejus, gautas iš <i>Mentha</i> × <i>piperita</i> L. (bazionimas: <i>Mentha aquatica</i> × <i>Mentha spicata</i> L.) antžeminių dalių</p> <p>Skysto pavidalo</p> <p><i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i></p> <p>Pipirmėčių eterinis aliejus</p> <p>Eterinis aliejus, kaip apibrėžta Europos Tarybos <sup>(1)</sup>, gautas iš <i>Mentha</i> × <i>piperita</i> L. antžeminių dalių (lapų su žiedais arba be jų) atliekant distiliavimą garais, po to kondensuojant lakiąsias sudedamąsias dalis ir dekantavimo būdu atskiriant jį nuo vandeninės fazės.</p> <p>CAS numeris: 8006-90-4<br/><i>Einecs</i>: 308-770-2<br/>FEMA numeris: 2848<br/>CoE numeris: 282</p> <p>Specifikacijos:</p> <p>Mentolis: 30–55 %<br/>Mentonas: 13–32 %<br/><i>d,l</i>-izomentonas: 1,5–10 %<br/>Mentilacetatas: 2–10 %</p> | Visų rūšių gyvūnai           | —                  | —                                                      | —                  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Priedas sumaišomas su pašarais kaip premiksas.</li><li>2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.</li><li>3. Priedo etiketėje nurodoma:<br/>„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 12 mg.“</li><li>4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.</li></ol> | 2035 m. rugpjūčio 6 d.     |

| Pašarų priedo identifikavimo numeris | Priedas | Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gyvūno rūšis arba kategorija | Didžiausias amžius | Mažiausias kiekis                                      | Didžiausias kiekis | Kitos nuostatos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Leidimo galiojimo terminas |
|--------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                    | mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
|                                      |         | 1,8-cineolas (eukaliptolis): 2–8 %<br>Pulegonas: ≤ 1,72 %<br>Mentofuranas: ≤ 4,54 %<br>β-tujonas: ≤ 0,01 %<br>Kumarinas: ≤ 0,001 %<br>Estragolis: ≤ 0,001 %<br><br><i>Analizės metodas</i> <sup>(2)</sup><br><br>Mentolio ir mentono (fitocheminių žymenų) nustatymas pašarų priede:<br>— dujų chromatografija su liepsnos jonizacijos detektoriumi (GC-FID) (ISO 856) |                              |                    |                                                        |                    | 5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones. |                            |

<sup>(1)</sup> Gamtiniai kvapiųjų medžiagų šaltiniai. Ataskaita Nr. 2 (2007 m.) (*Natural sources of flavourings – Report No 2*).

<sup>(2)</sup> Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_en](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en).

| Pašarų priedo identifikavimo numeris                              | Priedas                            | Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gyvūno rūšis arba kategorija | Didžiausias amžius | Mažiausias kiekis                                      | Didžiausias kiekis | Kitos nuostatos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Leidimo galiojimo terminas |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                    | mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                    |                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| 2b415-eo                                                          | Kvapiųjų šalavijų eterinis aliejus | <p>Priedo sudėtis</p> <p>Eterinis aliejus, gautas iš <i>Salvia sclarea</i> L. žydinčių stiebų</p> <p>Skysto pavidalo</p> <p>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</p> <p>Kvapiųjų šalavijų eterinis aliejus</p> <p>Eterinis aliejus, kaip apibrėžta Europos Tarybos <sup>(1)</sup>, gautas iš <i>Salvia sclarea</i> L. šviežių arba džiovintų žydinčių stiebų atliekant distiliavimą vandens garais, po to kondensuojant lakiąsias sudedamąsias dalis ir dekantavimo būdu atskiriant jį nuo vandeninės fazės.</p> <p>CAS numeris: 8016-63-5</p> <p>Einecs: 283-911-8</p> <p>FEMA numeris: 2321</p> <p>CoE numeris: 415</p> <p>Specifikacijos:</p> <p>Linalilacetatas: 55–78 %</p> <p>Linalolis: 6,5–25 %</p> <p>Germakra-1(10),4(14),5-trienas: 1–12 %</p> <p>α-terpineolis: 0–5 %</p> | Visų rūšių gyvūnai           | —                  | —                                                      | —                  | <p>1. Priedas sumaišomas su pašarais kaip premiksas.</p> <p>2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.</p> <p>3. Priedo etiketėje nurodoma:</p> <p>„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— 7 mg penimiems kalakutams,</li><li>— 5 mg mėsiniams viščiukams ir retesnių rūšių penimiems naminiams paukščiams,</li><li>— 5 mg visų rūšių auginamiems dedekliniams ar veislei auginamiems naminiams paukščiams,</li><li>— 5 mg dekoratyviniams paukščiams,</li><li>— 8 mg visų rūšių dedekliniams ar veisliniams naminiams paukščiams,</li><li>— 11 mg penimoms kiaulėms,</li><li>— 9 mg visų rūšių kiaulinių paršeliams (žindomiems ir nujunkytiems),</li></ul> | 2035 m. rugpjūčio 6 d.     |

| Pašarų priedo identifikavimo numeris | Priedas | Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas                                                                                                                                                                                                                                         | Gyvūno rūšis arba kategorija | Didžiausias amžius | Mažiausias kiekis                                      | Didžiausias kiekis | Kitos nuostatos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Leidimo galiojimo terminas |
|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                    | mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
|                                      |         | <p><i>Analizės metodas</i> <sup>(2)</sup></p> <p>Linalilacetato ir linalolio (fitocheminių žymenų) nustatymas pašarų priede:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— dujų chromatografija su liepsnos jonizacijos detektoriumi (GC-FID) (Europos farmakopėjos monografija 1850)</li></ul> |                              |                    |                                                        |                    | <ul style="list-style-type: none"><li>— 9 mg retesnių rūšių kiaulinių penimoms kiaulėms,</li><li>— 14 mg visų rūšių reprodukciniams kiauliniams,</li><li>— 15 mg penimiems veršeliams iki 6 mėnesių,</li><li>— 15 mg avims ir ožkoms,</li><li>— 15 mg penimiems galvijams, kitiems penimiems atrajotojams, išskyrus avis, ožkas ir penimus veršelius iki 6 mėnesių; penimiems kupranugariniams (<i>Camelidae</i>),</li><li>— 13 mg visiems kitiems atrajotojams ir visiems kitiems kupranugariniams (<i>Camelidae</i>),</li><li>— 10 mg arkliniams;</li><li>— 8 mg kiškiniams (<i>Leporidae</i>),</li><li>— 20 mg lašišinėms ir retesnių rūšių pelekinėms žuvims,</li><li>— 20 mg šunims,</li><li>— 20 mg dekoratyvinėms žuvims,</li><li>— 4 mg katėms,</li><li>— 4 mg kitų rūšių ir kategorijų gyvūnams.“</li></ul> <p>4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.</p> |                            |

| Pašarų priedo identifikavimo numeris | Priedas | Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas | Gyvūno rūšis arba kategorija | Didžiausias amžius | Mažiausias kiekis                                      | Didžiausias kiekis | Kitos nuostatos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Leidimo galiojimo terminas |
|--------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                      |         |                                                       |                              |                    | mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
|                                      |         |                                                       |                              |                    |                                                        |                    | 5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones. |                            |

<sup>(1)</sup> Gamtiniai kvapiųjų medžiagų šaltiniai. Ataskaita Nr. 2 (2007 m.) (*Natural sources of flavourings – Report No 2*).

<sup>(2)</sup> Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_en](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en).

| Pašarų priedo identifikavimo numeris                              | Priedas                             | Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gyvūno rūšis arba kategorija | Didžiausias amžius | Mažiausias kiekis                                      | Didžiausias kiekis | Kitos nuostatos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Leidimo galiojimo terminas |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                    | mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                    |                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| 2b414-eo                                                          | Vaistinių šalavijų eterinis aliejus | <p><i>Priedo sudėtis</i></p> <p>Eterinis aliejus, gautas iš <i>Salvia officinalis</i> L. šviežių lapų</p> <p>Skysto pavidalo</p> <p><i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i></p> <p>Vaistinių šalavijų eterinis aliejus:</p> <p>Eterinis aliejus, kaip apibrėžta Europos Tarybos <sup>(1)</sup>, gautas iš <i>Salvia officinalis</i> L. šviežių lapų atliekant distiliavimą vandens garais, po to kondensuojant lakiąsias sudedamąsias dalis ir dekantavimo būdu atskiriant jį nuo vandeninės fazės.</p> <p>CAS numeris: 8022-56-8<br/><i>Einecs</i>: 283-291-0<br/>FEMA numeris: 3001<br/>CoE numeris: 414</p> <p>Specifikacijos:</p> <p>α-tujonas: 18–27 %<br/>Kamparas: 4–24,5 %<br/>1,8-cineolas (eukaliptolis): 5,5–13 %<br/>β-tujonas: 3–7 %</p> | Visų rūšių gyvūnai           | —                  | —                                                      | —                  | <p>1. Priedas sumaišomas su pašarais kaip premiksas.</p> <p>2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.</p> <p>3. Priedo etiketėje nurodoma:</p> <p>„Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— 3 mg penimiems kalakutams,</li><li>— 3 mg mėsiniams viščiukams ir retesnių rūšių penimiems naminiams paukščiams,</li><li>— 3 mg visų rūšių auginamiems dedekliniams ar veislei auginamiems naminiams paukščiams,</li><li>— 3 mg dekoratyviniams paukščiams,</li><li>— 4 mg visų rūšių dedekliniams ar veisliniams naminiams paukščiams,</li><li>— 6 mg penimoms kiaulėms,</li><li>— 5 mg visų rūšių kiaulinių paršeliams (žindomiems ir nujunkytiems),</li></ul> | 2035 m. rugpjūčio 6 d.     |

| Pašarų priedo identifikavimo numeris | Priedas | Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas                                                                                                                                                                  | Gyvūno rūšis arba kategorija | Didžiausias amžius | Mažiausias kiekis                                      | Didžiausias kiekis | Kitos nuostatos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Leidimo galiojimo terminas |
|--------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                      |         |                                                                                                                                                                                                                        |                              |                    | mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
|                                      |         | <p><i>Analizės metodas</i> <sup>(2)</sup></p> <p>ALFA tujono ir beta tujono (fitocheminių žymenų) nustatymas pašarų priede:</p> <p>— dujų chromatografija su liepsnos jonizacijos detektoriumi (GC-FID) (ISO 9909)</p> |                              |                    |                                                        |                    | <p>— 5 mg retesnių rūšių kiaulinių penimoms kiaulėms,</p> <p>— 7 mg visų rūšių reprodukciniams kiauliniams,</p> <p>— 11 mg penimiems veršeliams iki 6 mėnesių,</p> <p>— 10 mg avims ir ožkoms,</p> <p>— 10 mg penimiems galvijams, kitiems penimiems atrajotojams, išskyrus avis, ožkas ir penimus veršelius iki 6 mėnesių; penimiems kupranugariniams (<i>Camelidae</i>),</p> <p>— 7 mg visiems kitiems atrajotojams ir visiems kitiems kupranugariniams (<i>Camelidae</i>),</p> <p>— 10 mg arkliniams,</p> <p>— 4 mg kiškiniams (<i>Leporidae</i>),</p> <p>— 11 mg lašišinėms ir retesnių rūšių pelekinėms žuvims,</p> <p>— 12 mg šunims,</p> <p>— 20 mg dekoratyvinėms žuvims,</p> <p>— 2 mg katėms,</p> <p>— 2 mg kitų rūšių ir kategorijų gyvūnams.“</p> <p>4. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 3 punkte nurodytą kiekį.</p> |                            |

| Pašarų priedo identifikavimo numeris | Priedas | Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas | Gyvūno rūšis arba kategorija | Didžiausias amžius | Mažiausias kiekis                                      | Didžiausias kiekis | Kitos nuostatos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Leidimo galiojimo terminas |
|--------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                      |         |                                                       |                              |                    | mg priedo/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 % |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
|                                      |         |                                                       |                              |                    |                                                        |                    | 5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones. |                            |

<sup>(1)</sup> Gamtiniai kvapiųjų medžiagų šaltiniai. Ataskaita Nr. 2 (2007 m.) (*Natural sources of flavourings – Report No 2*).

<sup>(2)</sup> Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_en](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en).