



2025/1400

17.7.2025

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/1400 AL COMISIEI

din 16 iulie 2025

privind autorizarea uleiului esențial de mentă piperată obținut din *Mentha × piperita* L., a uleiului esențial de iarba Sfântului Ion obținut din *Salvia sclarea* L. și a uleiului esențial de salvie obținut din *Salvia officinalis* L. ca aditivi pentru hrana tuturor speciilor de animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor ⁽¹⁾, în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

- (1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați hranei animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații. Articolul 10 alineatul (2) din regulamentul respectiv prevede reevaluarea aditivilor autorizați în temeiul Directivei 70/524/CEE a Consiliului ⁽²⁾.
- (2) Substanțele ulei esențial de mentă piperată obținut din *Mentha × piperita* L., ulei esențial de iarba Sfântului Ion obținut din *Salvia sclarea* L. și ulei esențial de salvie obținut din *Salvia officinalis* L. au fost autorizate fără limită de timp, în conformitate cu Directiva 70/524/CEE, ca aditivi pentru hrana tuturor speciilor de animale. Substanțele respective au fost înscrise ulterior în Registrul aditivilor pentru hrana animalelor ca produse existente, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.
- (3) În conformitate cu articolul 10 alineatul (2), coroborat cu articolul 7, din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, a fost depusă o cerere de autorizare a uleiului esențial de mentă piperată obținut din *Mentha × piperita* L., a uleiului esențial de iarba Sfântului Ion obținut din *Salvia sclarea* L. și a uleiului de salvie obținut din *Salvia officinalis* L. ca aditivi pentru hrana tuturor speciilor de animale, solicitându-se ca aditivii să fie clasificați în categoria „aditivi senzoriali” și în grupa funcțională „compuși aromatizanți”. Cererea a fost însoțită de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.
- (4) Solicitantul a cerut ca substanțele în cauză să fie autorizate și în vederea utilizării în apa de băut. Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 nu permite însă autorizarea „compușilor aromatizanți” în vederea utilizării în apa de băut. Prin urmare, nu ar trebui permisă utilizarea acestor aditivi în apa de băut.
- (5) În avizele sale din 16 octombrie 2024 ⁽³⁾, 20 noiembrie 2024 ⁽⁴⁾ și 26 noiembrie 2024 ⁽⁵⁾, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară („autoritatea”) a concluzionat că uleiul esențial de mentă piperată obținut din *Mentha × piperita* L. este sigur până la nivelul maxim de utilizare de 12 mg/kg de hrană completă pentru animale pentru toate speciile de animale și că uleiul esențial de iarba Sfântului Ion obținut din *Salvia sclarea* L. și uleiul esențial de salvie obținut din *Salvia officinalis* L. sunt sigure la anumite concentrații maxime precizate pentru fiecare specie. Autoritatea a concluzionat, de asemenea, că nu au fost identificate motive de îngrijorare în ceea ce privește utilizarea uleiului esențial de mentă piperată obținut din *Mentha × piperita* L. pentru consumatori până la nivelul maxim de utilizare și că substanța nu ar trebui să prezinte un risc pentru mediu la nivelul maxim de utilizare propus. De asemenea, autoritatea a concluzionat că utilizarea uleiului esențial de iarba Sfântului Ion obținut din *Salvia sclarea* L. și a uleiului esențial de salvie obținut din *Salvia officinalis* L., în condițiile de utilizare propuse, este sigură pentru consumatori și

⁽¹⁾ JO L 268, 18.10.2003, p. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 270, 14.12.1970, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal, 22(11), e9016, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9016>.

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 23(1), e9076, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9076>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal, 22(12), e9135, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9135>.

pentru mediu. Autoritatea a concluzionat că uleiul esențial de mentă piperată obținut din *Mentha × piperita* L., uleiul esențial de iarba Sfântului Ion obținut din *Salvia sclarea* L. și uleiul esențial de salvie obținut din *Salvia officinalis* L. ar trebui să fie considerate iritante pentru piele și ochi și sensibilizante pentru piele și căile respiratorii. Autoritatea a mai concluzionat că, întrucât uleiul esențial de mentă piperată obținut din *Mentha × piperita* L., uleiul esențial de iarba Sfântului Ion obținut din *Salvia sclarea* L. și uleiul esențial de salvie obținut din *Salvia officinalis* L. sunt recunoscute ca aromatizante pentru produsele alimentare, iar funcția lor în hrana pentru animale ar fi, în esență, aceeași ca în cazul produselor alimentare, se consideră că nu este necesară o demonstrație suplimentară a eficacității. Ea a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivilor destinați hranei pentru animale, prezentat de laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

- (6) Având în vedere cele de mai sus, Comisia consideră că uleiul esențial de mentă piperată obținut din *Mentha × piperita* L., uleiul esențial de iarba Sfântului Ion obținut din *Salvia sclarea* L. și uleiul esențial de salvie obținut din *Salvia officinalis* L. îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea acestor substanțe trebuie să fie autorizată, conform dispozițiilor din anexa la prezentul regulament. În plus, Comisia consideră că este necesar să fie luate măsuri de protecție adecvate pentru a preveni efectele adverse asupra sănătății utilizatorilor aditivilor.
- (7) Comisia consideră că nu există motive de siguranță care să impună stabilirea unor niveluri maxime pentru uleiul esențial de mentă piperată obținut din *Mentha × piperita* L., uleiul esențial de iarba Sfântului Ion obținut din *Salvia sclarea* L. și uleiul esențial de salvie obținut din *Salvia officinalis* L. Pentru a se putea realiza un control mai bun, conținutul maxim recomandat trebuie indicat pe eticheta aditivilor pentru hrana animalelor. În cazul în care conținutul maxim recomandat este depășit, este necesar ca anumite informații să fie indicate pe eticheta preamestecurilor în cauză.
- (8) Deoarece nu există motive legate de siguranță care să impună aplicarea imediată a modificărilor condițiilor de autorizare a substanțelor în cauză, este adecvat să se prevadă o perioadă de tranziție pentru a permite părților interesate să se pregătească pentru a îndeplini noile cerințe care decurg din autorizare.
- (9) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Autorizare

Substanțele specificate în anexă, care aparțin categoriei „aditivi senzoriali” și grupei funcționale „compuși aromatizanți”, se autorizează ca aditivi în hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 2

Măsuri tranzitorii

- (1) Aditivii pentru hrana animalelor ulei esențial de mentă piperată obținut din *Mentha × piperita* L., ulei esențial de iarba Sfântului Ion obținut din *Salvia sclarea* L. și ulei de salvie obținut din *Salvia officinalis* L., astfel cum au fost autorizați în temeiul Directivei 70/524/CEE, și preamestecurile care le conțin, produse și etichetate înainte de 6 februarie 2026 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 6 august 2025, pot fi în continuare introduși pe piață și utilizați până la epuizarea stocurilor în cauză.
- (2) Hrana animală combinată și materiile prime aferente care conțin aditivii menționați la alineatul (1), produse și etichetate înainte de 6 august 2026 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 6 august 2025, pot fi în continuare introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor în cauză dacă sunt destinate animalelor de la care se obțin alimente.
- (3) Hrana animală combinată și materiile prime aferente care conțin aditivii menționați la alineatul (1), produse și etichetate înainte de 6 august 2027 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 6 august 2025, pot fi în continuare introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor în cauză dacă sunt destinate animalelor de la care nu se obțin alimente.

*Articolul 3***Intrarea în vigoare**

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 iulie 2025.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN

ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană pentru animale completă cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b282-eo	Ulei esențial de mentă piperată	<i>Compoziția aditivului</i> Ulei esențial obținut din părțile aeriene ale <i>Mentha × piperita</i> L. (bazionim: <i>Mentha aquatica</i> × <i>Mentha spicata</i> L.) Formă lichidă <i>Caracterizarea substanței active</i> Ulei esențial de mentă piperată: Ulei esențial, astfel cum este definit de Consiliul Europei ⁽¹⁾, obținut din părțile aeriene (frunze cu sau fără flori) ale <i>Mentha × piperita</i> L. prin distilarea cu vapori, condensarea ulterioară a constituenților volatili și separarea din faza apoasă prin decantare. Numărul CAS: 8006-90-4 Einecs: 308-770-2 Numărul FEMA: 2848 Numărul CoE: 282 Specificații: Mentol: 30-55 % Mentonă: 13-32 % <i>d,l</i>-Izomentonă: 1,5-10 % Acetat de mentil: 2-10 %	Toate speciile de animale	—	—	—	- Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. - În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic. - Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: 12 mg.” - În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	6 august 2035

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană pentru animale completă cu un conținut de umiditate de 12 %			
		1,8-cineol (eucaliptol): 2-8 % Pulegonă: ≤ 1,72 % Mentofuran: ≤ 4,54 % β-tujonă: ≤ 0,01 % Cumarină: ≤ 0,001 % Estragol: ≤ 0,001 % Metodă analitică ⁽²⁾ Pentru determinarea mentolului și a mentonei (markeri fitochimici) în aditivul destinat hranei pentru animale: — cromatografie în fază gazoasă cuplată cu detecție prin ionizare în flacără (GC-FID) (ISO 856)					5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente individuale de protecție cutanată, oculară și respiratorie.	

⁽¹⁾ Natural sources of flavourings – Report No. 2 (Surse naturale de substanțe aromatizante – Raportul nr. 2) (2007).

⁽²⁾ Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană pentru animale completă cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b415-eo	Ulei esențial de iarba Sfântului Ion	<i>Compoziția aditivului</i> Ulei esențial obținut din vârfurile înflorite ale plantei <i>Salvia sclarea</i> L. Formă lichidă <i>Caracterizarea substanței active</i> Ulei esențial de iarba Sfântului Ion: Ulei esențial, astfel cum este definit de Consiliul Europei ⁽¹⁾, obținut din tulpini înflorite proaspete sau uscate de <i>Salvia sclarea</i> L. prin distilarea cu vapori, condensarea ulterioară a constituenților volatili și separarea din faza apoasă prin decantare. Numărul CAS: 8016-63-5 Einecs: 283-911-8 Numărul FEMA: 2321 Numărul CoE: 415 Specificații: Acetat de linalil: 55-78 % Linalol: 6,5-25 % Germacra-1(10),4(14),5-trienă: 1-12 % α-Terpineol: 0-5 %	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: — 7 mg pentru curcanii pentru îngrășare; — 5 mg pentru puii pentru îngrășare și pentru speciile minore de păsări de curte pentru îngrășare; — 5 mg pentru toate păsările de curte crescute pentru ouat sau pentru reproducere; — 5 mg pentru păsările ornamentale; — 8 mg toate speciile de păsări de curte crescute pentru ouat sau reproducere; — 11 mg pentru porcii pentru îngrășare; — 9 mg pentru purcei (de lapte și înțărcați) aparținând tuturor speciilor de <i>Suidae</i>;	6 august 2035

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană pentru animale completă cu un conținut de umiditate de 12 %			
		<i>Metodă analitică</i> ⁽²⁾ Pentru determinarea acetatului de linalil și a linalolului (marker fitochimic) în aditivul destinat hranei pentru animale: — cromatografie în fază gazoasă cuplată cu detecție cu ionizare în flacără (GC-FID) (Farmacopeea Europeană, monografia 1850)					— 9 mg pentru porcii pentru îngrășare aparținând speciilor minore de <i>Suidae</i>; — 14 mg pentru toate speciile de <i>Suidae</i> destinate reproducerii; — 15 mg pentru vițeii pentru îngrășare cu vârsta de până la 6 luni; — 15 mg pentru ovine și caprine; — 15 mg pentru bovinele pentru îngrășare, alte ruminante pentru îngrășare, cu excepția ovinelor, caprinelor și vițelilor pentru îngrășare, cu vârsta de până la 6 luni; <i>Camelidae</i> pentru îngrășare; — 13 mg pentru toate celelalte ruminante și toate celelalte <i>Camelidae</i>; — 10 mg pentru <i>Equidae</i>; — 8 mg pentru <i>Leporidae</i>; — 20 mg pentru salmonide și peștii minori cu înotătoare; — 20 mg pentru câini; — 20 mg pentru peștii ornamentali; — 4 mg pentru pisici; — 4 mg pentru alte specii și categorii.” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană pentru animale completă cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente individuale de protecție cutanată, oculară și respiratorie.	

⁽¹⁾ Natural sources of flavourings – Report No. 2 (Surse naturale de substanțe aromatizante – Raportul nr. 2) (2007).

⁽²⁾ Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană pentru animale completă cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b414-eo	Ulei esențial de salvie	<i>Compoziția aditivului</i> Ulei esențial din frunze proaspete de <i>Salvia officinalis</i> L. Formă lichidă <i>Caracterizarea substanței active</i> Ulei esențial de salvie: Ulei esențial, astfel cum este definit de Consiliul Europei (1), obținut din frunze proaspete de <i>Salvia officinalis</i> L. prin distilarea cu vapori, condensarea ulterioară a constituenților volatili și separarea din faza apoasă prin decantare. Numărul CAS: 8022-56-8 Einecs: 283-291-0 Numărul FEMA: 3001 Numărul CoE: 414 Specificații: α-Tujonă: 18-27 % Camfor: 4-24,5 % 1,8-cineol (eucaliptol): 5,5-13 % β-Tujonă: 3-7 %	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se adaugă în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor, se precizează condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: — 3 mg pentru curcanii pentru îngrășare; — 3 mg pentru puii pentru îngrășare și pentru speciile minore de păsări de curte pentru îngrășare; — 3 mg pentru toate păsările de curte crescute pentru ouat sau pentru reproducere; — 3 mg pentru păsări ornamentale; — 4 mg pentru toate speciile de păsări de curte crescute pentru ouat sau reproducere; — 6 mg pentru porcii pentru îngrășare; — 5 mg pentru purcei (de lapte și înțărcați) aparținând tuturor speciilor de <i>Suidae</i>;	6 august 2035

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană pentru animale completă cu un conținut de umiditate de 12 %			
		<i>Metodă analitică</i> ⁽²⁾ Pentru determinarea camforului, a alfa-tujonei și a beta-tujonei (markeri fitochimici) în aditivul destinat hranei pentru animale: — cromatografie în fază gazoasă cuplată cu detecție prin ionizare în flacără (GC-FID) (ISO 9909)					— 5 mg pentru porcii pentru îngrășare aparținând speciilor minore de <i>Suidae</i>; — 7 mg pentru toate speciile de <i>Suidae</i> destinate reproducerii; — 11 mg pentru vițeei pentru îngrășare cu vârsta de până la 6 luni; — 10 mg pentru ovine și caprine; — 10 mg pentru bovinele pentru îngrășare, alte ruminante pentru îngrășare, cu excepția ovinelor, caprinelor și vițelilor pentru îngrășare, cu vârsta de până la 6 luni; <i>Camelidae</i> pentru îngrășare; — 7 mg pentru toate celelalte ruminante și toate celelalte <i>Camelidae</i>; — 10 mg pentru <i>Equidae</i>; — 4 mg pentru <i>Leporidae</i>; — 11 mg pentru salmonide și peștii minori cu înotătoare; — 12 mg pentru câini; — 20 mg pentru peștii ornamentali; — 2 mg pentru pisici; — 2 mg pentru alte specii și categorii.” 4. În cazul în care nivelul de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelului menționat la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active.	

Numărul de identificare al aditivului pentru hrana animalelor	Aditivul	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană pentru animale completă cu un conținut de umiditate de 12 %			
							5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente individuale de protecție cutanată, oculară și respiratorie.	

⁽¹⁾ Natural sources of flavourings – Report No. 2 (Surse naturale de substanțe aromatizante – Raportul nr. 2) (2007).

⁽²⁾ Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.