



2025/1400

17.7.2025

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2025/1400

av den 16 juli 2025

om godkännande av eterisk pepparmyntsolja från *Mentha × piperita* L., eterisk muskatellsalviaolja från *Salvia sclarea* L. och eterisk salviaolja från *Salvia officinalis* L. som fodertillsatser för alla djurarter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser ⁽¹⁾, särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

- (1) Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt om de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden. Enligt artikel 10.2 i den förordningen ska fodertillsatser som godkänts i enlighet med rådets direktiv 70/524/EEG ⁽²⁾ utvärderas på nytt.
- (2) Ämnena eterisk pepparmyntsolja från *Mentha × piperita* L., eterisk muskatellsalviaolja från *Salvia sclarea* L. och eterisk salviaolja *Salvia officinalis* L. har godkänts utan tidsbegränsning som fodertillsats för alla djurarter i enlighet med direktiv 70/524/EEG. Dessa ämnen infördes därefter i registret över fodertillsatser som befintliga produkter i enlighet med artikel 10.1 b i förordning (EG) nr 1831/2003.
- (3) En ansökan om godkännande av eterisk pepparmyntsolja från *Mentha × piperita* L., muskatellsalviaolja från *Salvia sclarea* L. och eterisk salviaolja från *Salvia officinalis* L. som fodertillsatser för alla djurarter har lämnats in i enlighet med artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1831/2003 jämförd med artikel 7 i samma förordning, med begäran att tillsatserna skulle införas i kategorin "organoleptiska tillsatser" och i den funktionella gruppen "aromämnen". Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.
- (4) Sökanden begärde att de berörda ämnena skulle godkännas också för användning i dricksvatten. Förordning (EG) nr 1831/2003 medger emellertid inte godkännande av aromämnen för användning i dricksvatten. Därför bör användningen av dessa tillsatser inte tillåtas i dricksvatten.
- (5) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (livsmedelsmyndigheten) konstaterade i sina yttranden av den 16 oktober 2024 ⁽³⁾, den 20 november 2024 ⁽⁴⁾ och den 26 november 2024 ⁽⁵⁾ att användningen av eterisk pepparmyntsolja från *Mentha × piperita* L. är säker för alla djurarter upp till den högsta halten 12 mg/kg helfoder samt att eterisk muskatellsalviaolja från *Salvia sclarea* L. och eterisk salviaolja från *Salvia officinalis* L. är säkra vid vissa högsta koncentrationer som anges för varje art. Livsmedelsmyndigheten konstaterade också att användningen av eterisk pepparmyntsolja från *Mentha × piperita* L. inte utgjorde någon risk för konsumenterna upp till den högsta halten, och att användningen av denna olja vid den föreslagna högsta halten inte förväntas utgöra någon risk för miljön. Livsmedelsmyndigheten konstaterade vidare att eterisk muskatellsalviaolja från *Salvia sclarea* L. och eterisk salviaolja från *Salvia officinalis* L. under föreslagna användningsvillkor är säkra för konsumenterna och miljön.

⁽¹⁾ EUT L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (EGT L 270, 14.12.1970, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal, vol. 22(2024):11, artikelnr e9016, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9016>.

⁽⁴⁾ EFSA Journal, vol. 23(2025):1, artikelnr e9076, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9076>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal, vol. 22(2024):12, artikelnr e9135, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9135>.

Ämnena eterisk pepparmyntsolja från *Mentha × piperita* L., eterisk muskatellsalviaolja från *Salvia sclarea* L. och eterisk salviaolja från *Salvia officinalis* L. bör betraktas som irriterande för hud och ögon samt som hud- och luftvägssensibiliserande. Livsmedelsmyndigheten konstaterade dessutom att det inte krävs någon ytterligare dokumentation om effektiviteten eftersom eterisk pepparmyntsolja från *Mentha × piperita* L., eterisk muskatellsalviaolja från *Salvia sclarea* L. och eterisk salviaolja från *Salvia officinalis* L. används i livsmedel som aromämnen och deras funktion i stort sett är densamma i foder som i livsmedel. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatserna i foder som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats genom förordning (EG) nr 1831/2003.

- (6) Mot bakgrund av ovanstående konstaterade kommissionen att eterisk pepparmyntsolja från *Mentha × piperita* L., eterisk muskatellsalviaolja från *Salvia sclarea* L. och eterisk salviaolja från *Salvia officinalis* L. uppfyller villkoren i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Ämnena bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen. Kommissionen anser dessutom att lämpliga skyddsåtgärder bör vidtas för att motverka negativa effekter på hälsan hos användare av tillsatserna.
- (7) Kommissionen anser inte att det finns några säkerhetsskäl som kräver att det fastställs högsta halter för eterisk pepparmyntsolja från *Mentha × piperita* L., eterisk muskatellsalviaolja från *Salvia sclarea* L. och eterisk salviaolja från *Salvia officinalis* L. För att möjliggöra bättre kontroll bör en rekommenderad högsta halt anges på etiketten till fodertillsatserna. Om den rekommenderade högsta halten överskrids bör viss information anges på etiketten till berörda förblandningar.
- (8) Eftersom det inte finns några säkerhetsskäl som kräver en omedelbar tillämpning av de ändrade villkoren för godkännande av de berörda ämnena, bör en övergångsperiod medges så att de berörda parterna kan anpassa sig till de nya krav som följer av godkännandet.
- (9) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande

De ämnen i kategorin "organoleptiska tillsatser" och den funktionella gruppen "aromämnen" som anges i bilagan godkänns som fodertillsatser, under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Övergångsbestämmelser

1. Fodertillsatserna eterisk pepparmyntsolja från *Mentha × piperita* L., eterisk muskatellsalviaolja från *Salvia sclarea* L. och salviaolja från *Salvia officinalis* L., som har godkänts enligt direktiv 70/524/EEG, och förblandningar innehållande dessa tillsatser som har framställts och märkts före den 6 februari 2026 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 6 augusti 2025 får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att de berörda lagren har tömts.
2. Foderblandningar och foderråvaror som har framställts och märkts före den 6 augusti 2026 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 6 augusti 2025 och som innehåller de fodertillsatser som anges i punkt 1, får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att de berörda lagren har tömts, om de är avsedda för livsmedelsproducerande djur.
3. Foderblandningar och foderråvaror som har framställts och märkts före den 6 augusti 2027 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 6 augusti 2025 och som innehåller de fodertillsatser som anges i punkt 1, får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att de berörda lagren har tömts, om de är avsedda för icke livsmedelsproducerande djur.

*Artikel 3***Ikraftträdande**

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 juli 2025.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkate-gori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			
Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen								
2b282-eo	Eterisk pepparmynt-solja	<i>Tillsatsens sammansättning</i> Eterisk olja från ovanjordiska delar av <i>Mentha × piperita</i> L. (basionym: <i>Mentha aquatica × Mentha spicata</i> L.) Flytande form <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> Eterisk pepparmyntsolja: Eterisk olja enligt Europarådets definition (¹), som erhålls från ovanjordiska delar (bladen med eller utan blommorna) av <i>Mentha × piperita</i> L. genom ångdestillation och ytterligare kondensering av flyktiga beståndsdelar samt separering från vattenfasen genom dekantering CAS-nr: 8006-90-4 Einecs-nr: 308-770-2 Fema-nr: 2848 CoE-nr: 282 Specifikationer: Mentol: 30–55 % Menton: 13–32 % <i>d,l</i>-Isomenton: 1,5–10 % Mentylacetat: 2–10 %	Alla djurarter	–	–	–	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Ange följande på tillsatsens etikett: ”Rekommenderad högsta halt aktiv substans per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %: 12 mg.” 4. Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på förblandningens etikett om den halt som anges på förblandningens etikett skulle resultera i att den halt som anges i punkt 3 överskrids.	6 augusti 2035

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkate-gori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			
		1,8-Cineol (eukalyptol): 2–8 % Pulegon: ≤ 1,72 % Mentofuran: ≤ 4,54 % β-Tujon: ≤ 0,01 % Kumarin: ≤ 0,001 % Estragol: ≤ 0,001 % Analysmetod ⁽²⁾ Bestämning av halten mentol och menton (fytokemiska markören) i fodertillsatsen: — Gaskromatografi med flamjonisationsdetektion (GC-FID) (ISO 856)					5. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. Om dessa risker inte kan elimineras genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning i form av hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	

⁽¹⁾ *Natural sources of flavourings – Report No 2* (2007).

⁽²⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkate-gori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			
Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen.								
2b415-eo	Eterisk muskatellsal-viaolja	<i>Tillsatsens sammansättning</i> Eterisk olja från blommande stammar av <i>Salvia sclarea</i> L. Flytande form <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> Eterisk muskatellsalviaolja: Eterisk olja enligt Europarådets definition ⁽¹⁾, som erhålls från färska eller torkade blommande stammar av <i>Salvia sclarea</i> L. genom ångdestillation och ytterligare kondensering av flyktiga beståndsdelar samt separering från vattenfasen genom dekantering CAS-nr: 8016-63-5 Einecs-nr: 283-911-8 Fema-nr: 2321 CoE-nr: 415 Specifikationer: Linalylacetat: 55–78 % Linalool: 6,5–25 % Germacra-1(10),4(14),5-trien: 1–12 % α-Terpineol: 0–5 %	Alla djurarter	–	–	–	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Ange följande på tillsatsens etikett: ”Rekommenderad högsta halt aktiv substans per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %: — 7 mg för slaktkalkoner. — 5 mg för slaktkycklingar och mindre vanligt förekommande fjäderfän avsedda för slakt. — 5 mg för alla fjäderfän som föds upp för värpning eller avel. — 5 mg för burfåglar. — 8 mg för alla fjäderfän som föds upp för värpning eller avel. — 11 mg för slaktsvin. — 9 mg för smågrisar (avvanda och diande) av alla Suidae.	6 augusti 2035

Tillsatsens identifieringsnummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategor	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			
		<i>Analysmetod</i> ⁽²⁾ Bestämning av halten linalylacetat och linalool (fytokemisk markör) i fodertillsatsen: — Gaskromatografi med flamjonisationsdetektion (GC-FID) (Europeiska farmakopéns monografi 1850)					— 9 mg för slaktsvin av mindre vanligt förekommande Suidae. — 14 mg för alla Suidae avsedda för reproduktion. — 15 mg för slaktkalvar upp till 6 månader. — 15 mg för får och getter. — 15 mg för slaktboskap, andra idisslare avsedda för slakt utom får, getter och slaktkalvar upp till 6 månader samt för kameldjur avsedda för slakt. — 13 mg för alla andra idisslare och alla andra kameldjur. — 10 mg för hästdjur. — 8 mg för harar och kaniner. — 20 mg för laxfiskar och mindre vanligt förekommande fiskarter. — 20 mg för hundar. — 20 mg för akvariefiskar. — 4 mg för katter. — 4 mg för andra arter och kategorier.” 4. Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på förblandningens etikett om den halt som anges på förblandningens etikett skulle resultera i att den halt som anges i punkt 3 överskrids.	

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkate-gori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			
							5. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. Om dessa risker inte kan elimineras genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning i form av hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	

⁽¹⁾ Natural sources of flavourings – Report No 2 (2007).
⁽²⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkate-gori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			
Kategori: organoleptiska tillsatser. Funktionell grupp: aromämnen.								
2b414-eo	Eterisk salviaolja	<i>Tillsatsens sammansättning</i> Eterisk olja från färska blad av <i>Salvia officinalis</i> L. Flytande form <i>Beskrivning av den aktiva substansen</i> Eterisk salviaolja: Eterisk olja enligt Europarådets definition ⁽¹⁾, som erhålls från färska blad av <i>Salvia officinalis</i> L. genom ångdestillation och ytterligare kondensering av flyktiga beståndsdelar och separering från vattenfasen genom dekantering CAS-nr: 8022-56-8 Einecs-nr: 283-291-0 Fema-nr: 3001 CoE-nr: 414 Specifikationer: α-Tujon: 18–27 % Kamfer: 4–24,5 % 1,8-Cineol (eukalyptol): 5,5–13 % β-Tujon: 3–7 %	Alla djurarter	–	–	–	1. Tillsatsen ska användas i foder som förblandning. 2. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling. 3. Ange följande på tillsatsens etikett: ”Rekommenderad högsta halt aktiv substans per kg helfoder med en vattenhalt på 12 %: — 3 mg för slaktkalkoner. — 3 mg för slaktkycklingar och mindre vanligt förekommande fjäderfän avsedda för slakt. — 3 mg för alla fjäderfän som föds upp för värpning eller avel. — 3 mg för burfåglar. — 4 mg för alla fjäderfän avsedda för värpning eller avel. — 6 mg för slaktsvin. — 5 mg för smågrisar (avvanda och diande) av alla Suidae.	6 augusti 2035

Tillsatsens identifieringsnummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategor	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			
		<i>Analysmetod</i> ⁽²⁾ Bestämning av halten kamfer, alfa-tujon och beta-tujon (fytokemiska markörer) i fodertillsatsen: — Gaskromatografi med flamjonisationsdetektion (GC-FID) (ISO 9909)					— 5 mg för slaktsvin av mindre vanligt förekommande Suidae. — 7 mg för alla Suidae avsedda för reproduktion. — 11 mg för slaktkalvar upp till 6 månader. — 10 mg för får och getter. — 10 mg för slaktboskap, andra idisslare avsedda för slakt utom får, getter och slaktkalvar upp till 6 månader samt för kameldjur avsedda för slakt. — 7 mg för alla andra idisslare och alla andra kameldjur. — 10 mg för hästdjur. — 4 mg för harar och kaniner. — 11 mg för laxfiskar och mindre vanligt förekommande fiskarter. — 12 mg för hundar. — 20 mg för akvariefiskar. — 2 mg för katter. — 2 mg för andra arter och kategorier.” 4. Den funktionella gruppen, den aktiva substansens identifieringsnummer och namn samt tillsatt mängd aktiv substans ska anges på förblandningens etikett om den halt som anges på förblandningens etikett skulle resultera i att den halt som anges i punkt 3 överskrids.	

Tillsatsens identifierings-nummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkate-gori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %			
							5. För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. Om dessa risker inte kan elimineras genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning i form av hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.	

⁽¹⁾ *Natural sources of flavourings – Report No 2 (2007).*

⁽²⁾ Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sv.